



[illegible]


enable secret



write memory



reload



Команда «?». Эта команда используется для получения справки и списка доступных команд в текущем режиме. Если ввести «?», вы увидите список команд, которые вы можете использовать.

Команда «show <Параметр>». Команда «show» позволяет просматривать конфигурации и состояние устройства. Используя параметр «?», вы можете увидеть доступные подкоманды, например, «show ip interface» или «show version».

Команда «enable». Эта команда используется для перехода в привилегированный режим (enabled mode). Вы можете также использовать сокращение «en».

Команда «configure terminal». Эта команда переводит вас в режим глобальной конфигурации, где вы можете изменять параметры устройства. Сокращение «conf t» также успешно используется для ускорения работы.

Установка пароля для терминала. Чтобы установить пароль для входа в привилегированный режим, используйте команду «enable password *». После ввода этой команды пароль будет запрашиваться при переходе в привилегированный режим.

Команда «enable secret ». Эта команда также устанавливает пароль для входа в привилегированный режим, но в отличие от «enable password *», она использует алгоритм хеширования для шифрования пароля. Это делает «enable secret» более безопасным вариантом, так как пароль не хранится в открытом виде.

Команда «write memory». Эта команда используется для сохранения изменений конфигурации, которые вы сделали, в памяти устройства. Это позволяет сохранить настройки между перезагрузками.

Команда «reload». Эта команда перезагружает устройство. Она нужна в случае, если вы внесли изменения в конфигурацию, которые требуют перезапуска устройства для применения, или вы можете использовать её для восстановления работы при возникновении ошибок