

Utrekninger –

Dato: 23.04.2026

Inndata

Areal: 200.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 5 år

Klimafaktor: 1.0

Maks påslipp: 0.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 0.0 l/s

Konsentrasjonstid: 5.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
5	162.4	2.92	0.88	0.00	0.88
10	162.4	2.92	1.75	0.00	1.75
15	131.0	2.36	2.12	0.00	2.12
20	111.0	2.00	2.40	0.00	2.40
30	87.1	1.57	2.82	0.00	2.82
45	69.0	1.24	3.35	0.00	3.35
60	56.2	1.01	3.64	0.00	3.64
90	47.4	0.85	4.60	0.00	4.60
120	41.1	0.74	5.33	0.00	5.33
180	33.9	0.61	6.59	0.00	6.59
360	23.4	0.42	9.10	0.00	9.10
720	16.1	0.29	12.52	0.00	12.52
1440	11.2	0.20	17.42	0.00	17.42

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 1440 min

Dimensjonerende intensitet: 11.2 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 0.20 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 17.42 m³

Fordrøyningsprosent: 100.0 %