

Utrekninger – Airpods

Dato: 29.04.2026

Inndata

Areal: 200.0 m²

Avrenningsfaktor (ϕ): 0.9

Returperiode: 5 år

Klimafaktor: 1.0

Maks påslipp: 0.0 l/s

Infiltrasjonskapasitet (Q_{inf}): 0.0 l/s

Konsentrasjonstid: 10.0 min

Aron Kibler – detaljert beregningstabell

Varighet (min)	Intensitet (l/s/ha)	Q_inn (l/s)	V_inn (m ³)	V_ut (m ³)	Utjevning (m ³)
10	169.9	3.06	1.83	0.00	1.83
15	127.9	2.30	2.07	0.00	2.07
20	111.5	2.01	2.41	0.00	2.41
30	89.9	1.62	2.91	0.00	2.91
45	73.4	1.32	3.57	0.00	3.57
60	59.8	1.08	3.88	0.00	3.88
90	44.5	0.80	4.33	0.00	4.33
120	35.7	0.64	4.63	0.00	4.63
180	26.9	0.48	5.23	0.00	5.23
360	16.4	0.30	6.38	0.00	6.38
720	9.6	0.17	7.46	0.00	7.46
1440	5.5	0.10	8.55	0.00	8.55

Oppsummering

Dimensjonerende varighet: 1440 min

Dimensjonerende intensitet: 5.5 l/s/ha

Innløpsflow (Q_{inn}): 0.10 l/s

Nødvendig utjevningsvolum: 8.55 m³

Fordrøyningsprosent: 100.0 %