Enterprise Knowledge
실습 교재

삼성전자 DS 임직원 교육 · v2.3

AUTOMATION ANYWHERE

교재 구성

Confluence 지식을 Agent · Smart Table까지 잇는 하나의 시나리오

Module	주제	주요 실습 · 내용	페이지
0	왜 EKB인가	기업 내부 지식 활용 · EKB와 Claude · EKB + A360	p.5–8
1	기본 실습	① Confluence 연동 · ② Agent 질의응답 · ③ 정확성 검증	p.9–31
2	응용 실습	① 표 구조 설계 · ② 정보 추출 · 기록 · ③ 정합성 검증 · 조회	p.32–49

이 교재 보는 법

· 실습마다 개요 → (교재 화면 재수록) → 단계별 절차 → 검증 · 체크리스트 순서
· "교재 v1.3 p.00 화면 재수록" 표시가 있는 장은 사용자 매뉴얼 v1.3의 실제 화면입니다
· [기본] [설정] [확인 필요] [개발·외부]로 기능 지원 수준을 표시합니다

AUTOMATION ANYWHERE

Confluence 실습 한눈에 보기

내가 고른 Confluence 문서로 시작해 기본 → 응용으로 같은 결과물을 키웁니다

0 사내 Confluence

메인 스페이스 (고정)
각자 고른 페이지

직접 범위 선택

1 KB 연동

Crawl Confluence
동기화 · 상태 확인

KB 스페이스 폴더

2 Q&A Agent · 검증

근거 답변 · 출처
정확성 검증

업무지식_QA Agent

3 Smart Table 구조화

필드 설계 · Agent 기록
정합성 검증 · 조회

업무현황 표

재사용되는 결과물	어디서 다시 쓰나
KB의 Confluence 문서	Agent 답변의 근거 → 정보 추출의 원천 → 정합성 검증의 원문 대조
업무지식_QA Agent	정확성 검증 → 조건별 조회 창구(Database Toolkit 추가)
업무현황 표	Agent 기록 → 검증상태 입력 → 조건별 조회

실습 데이터: 사내 Confluence 메인 스페이스의 실제 문서 · 사내 보안 기준에 맞는 페이지만 사용

AUTOMATION ANYWHERE

실습 운영 원칙

이론은 다시 설명하지 않고, 교재 쪽수로 연결해 바로 손으로 확인합니다

기존 교재와의 연결

- 기능 설명은 사용자 매뉴얼 v1.3 쪽수(p.00)로 안내
- 화면은 교재의 실제 캡처만 재수록
- 캡처가 없는 단계는 메뉴 경로로 표시

실습 진행 리듬

- 짧은 시연 → 직접 수행 → 확인 사항 점검 → 체크리스트 기록
- 모든 과제는 개인 실습
- 질문은 New Chat에서 시작

지연 대비

- Confluence 연결 실패 시 강사 공유 프로젝트에서 이어서 진행
- 단계별 완성본 공유 프로젝트 준비
- 오류 해결용 여유 시간 확보

표기 규칙

- [기본] 바로 사용
- [설정] 설정 후 사용
- [확인 필요] 교재에서 미확인
- [개발·외부] 별도 개발 또는 외부 도구

AUTOMATION ANYWHERE

Module 0
왜 EKB인가

기업 내부 지식을 업무에 쓰는 이유

AUTOMATION ANYWHERE

왜 EKB인가: 기업 내부 지식 활용

흩어진 사내 문서를 연결해, 찾아 읽는 업무를 묻고 확인하는 업무로 바꿉니다

사내 지식 원천	연결 · 수집	Knowledge Base	Agent	업무 활용
Confluence · SharePoint Google Drive · 사내 DB EDM 문서	Connectors · Crawl URL · File Upload Sync & Schedule	청킹 · 임베딩 폴더 · 동기화 상태 Access Tags	근거 기반 답변 Sources 출처 표시 Toolkit 실행	질의응답 · Smart Table Workflow · A360 연계

지금: 문서를 찾아 읽고 옮겨 적는 방식

- 어느 스페이스·폴더에 있는지부터 찾는다
- 여러 문서를 열어 비교하고 최신본을 직접 판단한다
- 찾은 내용을 메일·보고서·시스템에 다시 옮겨 적는다
- 사람마다 답이 달라 확인 문의가 반복된다

EKB: Agent에게 묻고 근거로 확인하는 방식

- 질문하면 KB 문서를 검색해 답하고 Sources로 근거를 보인다
- 여러 페이지의 정보를 종합하고 상충하면 알린다
- 결과를 Smart Table로 쌓아 조회·집계한다
- 프로젝트 권한·Access Tags로 볼 수 있는 사람을 나눈다

EDM 연계 확인 필요

첨부한 문서에 문서 보안이 걸려 있는 경우 EKB 내 인식이 불가능 할 수 있습니다

근거: 교재 p.30–32 (EK 구성) · p.64 (업로드) · p.69 (Connectors · Sync) · p.79 (Access Tags)

AUTOMATION ANYWHERE

EKB · Claude · EKB + Claude

대체 관계가 아니라 역할이 다른 도구입니다 · 사내 지식은 EKB로 확보하고, 분석·정리는 Claude로 확장합니다

EKB
사내 지식에 연결된 업무용 Agent

- 사내 데이터 연결·동기화 (Connectors, Sync & Schedule)
- 프로젝트 권한 · Access Tags로 열람 범위 관리
- Agent 게시(Test → Live) · Workflow · Smart Table
- A360 연계 (EK Command 패키지, AA Toolkit)
- On-Prem · 사내 LLM 연결 (Custom Models)

Claude
범용 분석 · 작성 파트너

- 복잡한 내용의 분석 · 추론
- 긴 자료의 요약 · 구조화
- 아이디어 도출 · 검토 의견
- 보고서 · 문서 · 코드 작성 지원
- 연결할 수 있는 데이터 범위는 제공 환경과 사내 정책에 따라 다름

EKB + Claude
근거 확보 → 분석 · 문서화

- EKB에서 Sources가 붙은 사내 정보를 확보
- 답변 Export(txt · docx · csv)를 분석 · 보고서 초안에 활용
- EKB Agent의 LLM으로 Claude 계열 모델 선택 가능 (Anthropic 공급사, 환경 허용 시)
- 데이터 이동은 사내 보안 정책 범위 안에서만

협업 흐름 예시

질문
업무 담당자

→

EKB Agent
사내 문서 검색
근거·출처 확보

→

Export
docx · csv

→

Claude
분석 · 정리
보고서 초안

→

담당자 검토
근거 대조 · 확정

근거: 교재 p.32 · p.45 (Model 공급사 그룹) · p.59 (Export) · p.153–155 (Custom Models · Anthropic) · Claude 사용 가능 여부와 데이터 반출 기준은 사내 정책 확인 필요

AUTOMATION ANYWHERE

EKB + A360: 지식과 실행의 결합

RPA가 업무를 실행하는 손발이라면, EKB는 업무에 필요한 지식을 제공하는 머리 역할을 합니다

EKB · 머리

· 사내 지식 검색
· 문서 기반 질의응답
· 업무 판단에 필요한 정보 제공
· 비정형 문서에서 항목 추출
· 판단 근거(Sources) 제시

① A360 → EKB [기본 제공 패키지 · API Key 필요]
EK Command 패키지로 질문 · 파일을 보내고 답변을 받아 봇이 다음 단계 판단

② EKB → A360 [설정 필요 · Control Room 연결]
Automation Anywhere Toolkit · Workflow 노드로 Deploy Bot · 상태 · 결과 조회

③ 임직원 → EKB Chatbot(URL embedding) → 필요 시 ②로 봇 실행

A360 · 손발

· 시스템 접속 · 화면 조작
· 데이터 입력 · 조회
· 파일 처리
· 정해진 규칙의 반복 실행
· 대량 처리

직접 지원 (기본 제공)

· EK Command 패키지: 질의 · 파일 첨부 · 답변 (p.25 · 28)
· AA Toolkit: Deploy Bot · Get Status 등 (p.114–115)
· Workflow AA 노드: Deploy · Status · Output · List · Cancel (p.115)

설정 필요

· Control Room URL · Username · API Key(Vault) 등록
· EK API Key 발급 · 패키지 설정
· Deployment Type · Priority 기본값
· 봇 실행 Tool은 Require Confirmation 권장 (p.121)

추가 개발 필요

· 실제 업무를 수행할 A360 봇 개발 · 배포
· 업무 시스템 접속 · 예외 처리 로직
· EKB 답변을 봇 입력값으로 쓰는 처리 (Outputs JSON 권장)
· 폐쇄망 네트워크 · 계정 정책 협의

기대 효과 정보 검색 시간 단축 · 반복 업무 감소 · 판단 근거가 남는 일관된 처리

근거: 교재 p.25 (A360–EKB 연계 방법) · p.28 (RPA 패키지) · p.33 (역할 분담) · p.114–115 (AA Toolkit) · p.121

AUTOMATION ANYWHERE

Module 1
기본 실습

Confluence 연동 · 질의응답

AUTOMATION ANYWHERE

실습 데이터: 사내 Confluence 메인 스페이스

메인 스페이스는 고정 · 그 안에서 각자 실습할 페이지 범위를 고릅니다

실습 범위 고르는 기준

· 내가 내용을 아는 업무 문서 (하위 폴더 단위로)
· 절차 · 담당 · 기한 · 상태처럼 표로 정리할 항목이 있는 문서
· 분류 · 집계 기준(부서, 유형, 상태, 날짜)이 1개 이상 있는 문서
· 내 계정과 교육용 토큰으로 읽을 수 있는 페이지
· 개인정보 · 보안 등급 문서, 첨부파일 위주 페이지는 제외

잘 맞는 문서

· 업무 절차서 · SOP
· 업무 · 과제 현황 페이지
· 처리 기준 · FAQ
· 담당 · 기한이 적힌 안내문

덜 맞는 문서

· 회의록만 모인 범위
· 첨부파일만 있는 페이지
· 표가 이미지로만 된 페이지
· 1~2쪽뿐인 범위

기록할 것 (실습 시작 전)	예시 형식
스페이스 · 폴더 경로	메인 스페이스 > oo팀 > 업무 절차
선택 페이지 수 · 주제	정기 업무 절차
집계에 쓸 기준	담당 부서 · 처리 기한
제외할 페이지	보안 등급 · 첨부파일 위주 페이지

정답은 원문입니다
교육생마다 범위가 달라 고정 정답이 없습니다. 모든 검증은 Sources와 Confluence 원문 대조로 하고, 결과는 각자 메모로 남깁니다.

스페이스 전체를 동기화하지 않습니다 · 범위가 넓으면 동기화가 느리고 관련 없는 근거가 섞입니다 (교재 p.79)

AUTOMATION ANYWHERE

기본 실습 ① Confluence 연동 및 데이터 수집

교재 p.73–78

실습 목표

사내 Confluence 메인 스페이스에서 내가 고른 페이지 범위를 KB에 연결하고, 모두 동기화됐는지 확인한다.

실습 시나리오

업무 관리 담당자인 나는 Confluence에 흩어진 업무 절차 문서를 Agent가 답변 근거로 쓸 수 있게 EKB에 연결해야 한다.

사전 준비 사항

· 실습 프로젝트 (교육용 계정으로 생성)
· Confluence Server URL · 읽기 전용 Bearer Token (강사 배포)
· 실습할 페이지 범위 선정 (메인 스페이스 안 10~20쪽)
· EK 서버 → Confluence 네트워크 경로 확인

정상 수행 시 기대 결과

· Confluence 카드에 연결 상태 표시
· KB Data에 스페이스 폴더 생성
· 선택 페이지 모두 synced · failed 0
· 문서 이름이 페이지 ID로 보일 수 있음 (정상)


이어지는 결과물 시작: 빈 실습 프로젝트 → 산출물: KB 스페이스 폴더 (선택 페이지 synced) → Agent 질의응답의 답변 근거

근거: 교재 p.73–78 · p.69 · 화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준, 삼성 DS On-Prem 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

연결: Connections의 Confluence 카드

Project Settings > Knowledge Base > Connections



1. **Knowledge Base > Connections**
   Project Settings 왼쪽 메뉴
2. **Search connectors**
   커넥터 이름으로 찾기
3. **Cloud Storage & Documentation**
   문서형 원본 묶음
4. **Confluence 카드**
   Sync spaces and pages from Confluence Cloud or Data Center

TIP 같은 연결은 Knowledge Base > Settings > Connectors에서도 열 수 있습니다 (공식 문서).


화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS On-Prem 화면과 다를 수 있음


교재 v1.3 p.75 화면 재수록

AUTOMATION ANYWHERE

연결 방식 고르기: Cloud · On-Premise

Confluence 카드 > Choose Connection Type







1. **Confluence Cloud**
   OAuth 인증 (Atlassian 화면에서 승인)
2. **Confluence On-Premise (Beta)**
   서버 URL과 토큰으로 연결
3. **Confluence Server URL**
   사내 Confluence 기본 주소
4. **Bearer Token**
   Confluence 계정 설정에서 발급. 가져올 스페이스를 읽을 권한 필요
5. **Connect**
   연결 후 카드에 연결 상태 표시


On-Prem DS 폐쇄망은 On-Premise 방식이 유력합니다. EK 서버에서 사내 Confluence 주소로 접속할 수 있어야 하고(공식 문서: network path from EKB to Confluence), 토큰은 교육 · 운영에 쓸 스페이스만 읽을 수 있는 계정으로 발급하는 것을 권장합니다.

가져오기: Crawl Confluence로 스페이스 · 페이지 선택

Knowledge Base > Crawlers > Crawl Confluence







1. **Knowledge Base > Crawlers**
   KB 사이드바

2. **Crawl Confluence**
   Browse and sync Confluence spaces

3. **Explore Confluence**
   스페이스 · 폴더 · 페이지 트리 (개인 스페이스 이름은 가림)

4. **체크**
   스페이스나 폴더를 체크하면 하위 내용 전체를 가져옴

5. **N selected · Add selected to KB**
   선택한 항목을 KB로 동기화

6. **다른 방법**
   + New > URL Upload에 페이지 URL. Extract subpages from URL을 켜면 하위 페이지까지 (공식 문서)


TIP 처음에는 필요한 페이지만 골라 작게 시작하세요. 진행 중에 창을 닫으면 동기화가 취소됩니다 (공식 문서).

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

결과 확인: KB Data에 스페이스별 폴더

Knowledge Base > KB Data > Main Directory



1 **스페이스 폴더**
Confluence 스페이스마다 폴더 생성 (이름은 가림)

2 **동기화 상태**
synced / 34 synced · 2 failed

3 **All Status · All Sources**
상태 · 출처로 걸러 보기

4 **ACTIONS (⋮)**
폴더별 작업

TIP failed가 있으면 해당 페이지 권한 · 형식을 확인하고 다시 동기화(force re-sync)합니다. 문서 이름이 페이지 ID로 보일 수 있습니다 (공식 문서).

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

Confluence 연동: 단계별 수행 절차

번호 순서대로 직접 수행하고, 오른쪽 확인 사항을 보며 다음 단계로 넘어갑니다

#	수행 (메뉴 경로 · 입력값)	단계별 확인 사항
1	Projects → Create New Project → 이름: EKB실습_본인이름 → Create	프로젝트 화면으로 이동
2	Project Settings → Knowledge Base → Connections → Confluence 카드 열기	카드 설명: Sync spaces and pages from Confluence Cloud or Data Center
3	Choose Connection Type → Confluence On-Premise (Beta) → Confluence Server URL · Bearer Token 입력 → Connect	카드에 연결 상태 표시 · Cloud를 고르면 OAuth 오류가 날 수 있음
4	Knowledge Base → Crawlers → Crawl Confluence → Explore Confluence 트리에서 메인 스페이스를 펼쳐 내가 고른 폴더 · 페이지만 체크	"N selected" 표시 · 스페이스 전체는 체크하지 않음
5	Add selected to KB → 진행 표시가 끝날 때까지 창을 닫지 않음	진행 중 창을 닫으면 동기화 취소
6	Knowledge Base → KB Data → Main Directory → 스페이스 폴더 · All Status 필터	선택 페이지 모두 synced · failed 0
7	(대체 경로) + New → URL Upload → 페이지 URL · Extract subpages from URL On → Add URL	Crawl Confluence가 실패할 때만 사용

근거: 교재 p.73–78 · p.69 · 화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준, 삼성 DS On-Prem 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

Confluence 연동: 검증 · 오류 해결 · 완료 체크리스트

결과를 스스로 검증하고 체크리스트로 완료 여부를 판단합니다

검증 방법

· KB Data의 synced · failed 개수를 내가 고른 페이지 수와 대조
· failed 페이지는 실제 본문에 접근하여 어떤 차이점이 있는지 확인
· 임의의 문서 1개를 열어 본문 텍스트가 들어왔는지 확인

완료 체크리스트

☐ [필수] Confluence 연결 상태가 표시된다
☐ [필수] KB Data에 스페이스 폴더가 있다
☐ [필수] synced 상태를 확인했다

자주 발생하는 오류	해결 방법
Please set up Confluence OAuth... 오류	Cloud 방식으로 시도했거나 연결이 없는 프로젝트 → 같은 프로젝트에서 On-Premise 연결 확인
특정 스페이스·페이지만 실패 (500 등)	토큰 계정의 읽기 권한 · 문제 페이지(매크로·대용량 첨부) 확인 → 페이지 단위 URL Upload로 우회
동기화가 취소됨	Explore 창을 닫음 → 다시 선택해 Add selected to KB
"이미 동기화됨" 안내	정상 · 내용 갱신이 필요하면 force re-sync

추가 도전 과제 Sync & Schedule에서 Enable Auto-Sync를 켜고 업무 시간 외 주기(Interval 또는 Cron)를 설정해 본다 (교재 p.69)

근거: 교재 p.73–78 · p.69 · 화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준, 삼성 DS On-Prem 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

기본 실습 ② Agent 생성 및 문서 기반 질의응답

교재 p.43–51 · 80 · 91

실습 목표

내가 동기화한 Confluence 문서만 근거로 답하고 출처를 밝히는 Agent를 만들고, 질의 과제 4종으로 동작을 확인한다.

실습 시나리오

동료들이 "이 업무 기한이 언제야?", "처리 순서가 뭐야?"를 매번 묻는다. 문서를 찾아 주는 대신 Agent가 근거와 함께 답하게 한다.

사전 준비 사항

· Confluence 크롤링 완료 (선택 페이지 synced)
· 교육용 지정 모델 (General > Model)
· Personality Prompt 문안
· 질의 과제 4종

정상 수행 시 기대 결과

· 답변 아래 Sources에 내가 동기화한 페이지 표시
· 문서에 없는 질문에는 "문서에서 확인되지 않습니다"
· Agent Flow에 KB 검색 호출 기록
· 버전 막대에 Test 표시


이어지는 결과물 입력: Confluence 연동의 KB → 산출물: 업무지식_QA Agent (Test) → 정확성 검증 · 정합성 검증에 재사용

근거: 교재 p.43–50 · p.56 · p.80 · p.91–92

AUTOMATION ANYWHERE

Knowledge Base Toolkit 설정

Agent가 KB 문서를 찾아 근거로 답하게 하는 기본 Toolkit



TIP Description에 'PM 매뉴얼 · SOP 문서 KB'처럼 들어 있는 내용을 구체적으로 적으면 Agent가 알맞은 때에 이 KB를 씁니다.

1. **Knowledge Base Connections**
   이 Agent가 검색할 KB 목록
2. **Current Project (On)**
   현재 프로젝트 KB 사용
3. **안내 문구**
   연결된 현재 프로젝트 표시
4. **Description**
   Agent가 언제 이 KB를 쓸지 판단하는 설명
5. **Advanced Citation +1 credit**
   원문 위치까지 정확히 인용 (요청마다 1크레딧 추가)
6. **Custom Metadata Filtering**
   문서 태그 · 메타데이터로 검색 범위 좁히기


화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS On-Prem 화면과 다를 수 있음


교재 v1.3 p.91 화면 재수록

AUTOMATION ANYWHERE

Agent에 연결하고 Prompt에 근거 규칙 쓰기

Agent > General > Personality Prompt





1 Attached Tools & Toolkits : Knowledge Base가 등록되어 있는지 확인

Personality Prompt 예시: Confluence Q&A Agent

역할	너는 [부서] Confluence 문서를 기반으로 답하는 Q&A 도우미다.
근거	@Knowledge Base 에서 찾은 Confluence 문서 내용으로만 답한다.
출처	답변 끝에 근거가 된 페이지 제목을 적는다.
모를 때	찾지 못하면 "Confluence 문서에서 확인되지 않습니다"라고 답하고 추측하지 않는다.
최신성	내용이 다른 문서가 함께 나오면 최신 문서를 우선하고 차이를 알려준다.

교재 v1.3 p.80 화면 재수록

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS On-Prem 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

Agent 질의응답: 단계별 수행 절차

번호 순서대로 직접 수행하고, 오른쪽 확인 사항을 보며 다음 단계로 넘어갑니다

#	수행 (메뉴 경로 · 입력값)	단계별 확인 사항
1	Agents → Create Custom Agent → Agent Name: 업무지식_QA → Model: 교육용 지정 모델	General 탭 열림
2	Creativity를 Precise 쪽(0.2 내외)으로 조정	규정·절차 답변은 낮게 (p.46)
3	Toolkits → Knowledge Base → Add to Agent → Current Project On	Attached Tools에 Knowledge Base 표시
4	Description: "[스페이스명]의 [주제] 업무 문서 (절차 · 기한 · 담당 · 유의사항)" — 내 범위에 맞게 작성	Agent가 언제 KB를 쓸지 판단하는 근거
5	General → Personality Prompt에 오른쪽 문안 붙여넣기 → Save	저장 완료
6	Chats → New Chat → 입력창 Agent 선택: 업무지식_QA → 질의 과제	Sources · Agent Flow 확인
7	결과 확인 후 Publish to Test	버전 막대에 Test

Personality Prompt (붙여넣기)

[역할] 너는 [스페이스명] Confluence 업무 문서를 근거로 답하는 업무 지식 도우미다.
[근거] 반드시 @Knowledge Base 에서 찾은 내용으로만 답한다.
[출처] 답변 끝에 근거 페이지 제목을 적는다.
[종합] 여러 페이지에 걸친 정보는 종합하되, 페이지별 출처를 구분한다.
[상충] 문서끼리 내용이 다르면 한쪽을 고르지 말고 차이를 그대로 알린다.
[모를 때] 찾지 못하면 "문서에서 확인되지 않습니다"라고 답하고 추측하지 않는다.
[형식] 핵심 요약 → 단계 · 기한 · 담당 순서로 답한다.

근거: 교재 p.43–50 · p.56 · p.80 · p.91–92

AUTOMATION ANYWHERE

Agent 질의응답: 질의 과제 4종

내 범위에서 질문을 직접 만들고, 근거 페이지와 원문까지 확인합니다

과제	질문 만드는 법 (형식 예)	기대 근거	확인 포인트
1 요약	절차가 있는 페이지 1쪽을 골라 "[업무명] 절차를 요약해 줘"	그 페이지 1쪽	단계 누락 없음 · 출처 일치
2 순서 · 주의사항	"[업무명]은 어떤 순서로 처리하고, 주의할 점은 뭐야?"	절차 + 유의사항이 있는 페이지	순서 · 주의사항이 원문과 같음
3 여러 페이지 종합	2쪽 이상에 걸친 주제: "[부서 · 주제] 관련 업무와 각각의 기한을 정리해 줘"	2쪽 이상	관련 페이지 빠짐없음 · 페이지별 출처 · 차이 안내
4 근거 없는 질문	내 범위에 없는데 그럴듯한 질문 (다른 부서 규정 등)	없음	"문서에서 확인되지 않습니다" · 추측 없음

답변마다 기록할 것

· 답변 요지 (한 줄)
· Sources에 나온 페이지
· 원문과 다른 부분 (있으면 그대로 옮겨 적기)
· Agent Flow에서 KB 검색 호출 여부

원문과 비교하는 법

· Sources를 클릭해 근거 내용을 연다 (p.59)
· 기한 · 부서 · 금액은 글자 단위로 대조
· 여러 페이지 답변은 페이지별로 하나씩 확인
· 다르면 정확성 검증 시트로 넘긴다

근거: 교재 p.58 (Agent Flow) · p.59 (Sources)

AUTOMATION ANYWHERE

Agent 질의응답: 검증 · 오류 해결 · 완료 체크리스트

결과를 스스로 검증하고 체크리스트로 완료 여부를 판단합니다

검증 방법

· 과제마다 Sources의 페이지가 기대 근거 페이지와 같은지 확인
· 과제 3은 관련 페이지가 빠짐없이 나왔는지 · 문서 간 차이를 알렸는지 확인
· 과제 4에서 지어낸 절차가 없는지 확인

자주 발생하는 오류	해결 방법
Toolkit을 붙였는데 KB를 안 씀	Prompt에 @Knowledge Base 사용 조건 명시 · Description 구체화
Sources가 비어 있음	KB Toolkit의 Search Tool 켜짐 · 동기화 완료 여부 확인
엉뚱한 페이지가 근거	질문에 업무명 포함 · 입력창 Database 아이콘으로 문서 지정
문서 이름이 숫자(ID)로 보임	Confluence 동기화의 정상 동작 · 본문으로 확인

완료 체크리스트

☐ [필수] Agent 생성 · KB Toolkit 연결 · Prompt 저장
☐ [필수] 과제 1~3 답변에 올바른 Sources 표시
☐ [필수] 과제 4에서 근거 없음을 밝힘
☐ [선택] Publish to Test 완료

추가 도전 과제 KB Toolkit의 Advanced Citation(+1 credit)을 켜고 출처 표시가 어떻게 달라지는지 비교한다 (p.91)

근거: 교재 p.43–50 · p.56 · p.80 · p.91–92

AUTOMATION ANYWHERE

기본 실습 ③ 답변 정확성 · 원문 근거 검증

교재 p.57–59 · 81

실습 목표

Agent 답변을 원문과 대조해 정확 · 부분 · 오답 · 근거 없음으로 판정하고, 틀린 원인을 설정에서 찾아 고친다.

실습 시나리오

현업에 배포하기 전에 "이 답을 믿어도 되는가"를 증명해야 한다. 질문 10개로 검증 시트를 만들어 판정한다.

사전 준비 사항

· 업무지식_QA Agent (Test)
· 검증 질문 10개 (질의 과제 4종 + 내가 만든 6문항)
· 검증 시트: 메모장, 또는 Smart Table Create From Template의 Evaluations

정상 수행 시 기대 결과

· 10문항 판정 완료 · Sources 기록
· 오답 · 부분 문항의 원인을 Debug Prompt Info로 확인
· 조치 후 재질문으로 판정 개선 확인


이어지는 결과물 입력: 업무지식_QA Agent · 질의 과제 답변 → 산출물: 정확성 검증 시트(10문항) → 정합성 검증의 판정 기준으로 재사용

근거: 교재 p.57–59 · p.81 · p.125

AUTOMATION ANYWHERE

오른쪽 패널 ①: Chat Context · Debug Prompt Info

답변에 맥락을 더하고, LLM에 무엇이 전달됐는지 확인







3-1 ~ 8-4: 오른쪽 세로 아이콘 (위에서부터 Chat Context · Debug Prompt Info · Agent Flow · Workflow Preview)

#	항목	설명
3-1	Chat Context (뇌 아이콘)	대화에 추가 맥락을 직접 입력
3-2	입력란	부서 · 용어 등 매번 쓰기 번거로운 배경 정보
3-3	Save	저장하면 이후 답변에 반영
3-4	Debug Prompt Info (터미널 아이콘)	Full system and user message trace: LLM에 전달된 시스템·사용자 메시지 확인

오른쪽 패널 ②: Agent Flow · Workflow Preview

Agent가 무엇을 했는지 순서대로 확인





#	항목	툴팁 / 화면 문구	이럴 때
3-5	Agent Flow (로봇 아이콘)	Agent tool calls and actions in order. Tool을 쓸 때 실행 흐름 표시	Tool이 실행됐는지, 어떤 순서였는지 볼 때
3-6	Workflow Preview (계층 아이콘)	Workflow canvas with live execution status. Chat에서 Workflow 승인 요청 시 표시	Chat에서 실행한 Workflow 진행 상황을 볼 때

정확성 검증: 단계별 수행 절차

번호 순서대로 직접 수행하고, 오른쪽 확인 사항을 보며 다음 단계로 넘어갑니다

#	수행 (메뉴 경로 · 입력값)	단계별 확인 사항
1	검증 시트 준비: 질문 · 기대 답변(원문) · Agent 답변 · Sources · 판정 칸	Evaluations 템플릿은 질문 · 기대 답변 · 실제 답변 컬럼 (p.125)
2	질문마다 New Chat → 질문 → 답변과 Sources를 시트에 기록	이전 대화의 영향을 막기 위해 New Chat
3	Sources를 클릭해 근거 원문 확인 → 기대 답변과 대조	기한 · 부서 · 금액은 글자 단위로
4	판정 기준표에 따라 정확 / 부분 / 오답 / 근거 없음(정상 거절) 표시	판정 기준표: 다음 장
5	오답 · 부분 문항: 오른쪽 패널 Debug Prompt Info에서 LLM에 전달된 문서 조각 확인	조각이 없으면 검색 문제, 있으면 Prompt · 모델 문제
6	원인별 조치(Description · Prompt · 문서 지정) 후 같은 질문을 New Chat에서 재실행	판정이 개선됐는지 시트에 기록

근거: 교재 p.57–59 · p.81 · p.125

AUTOMATION ANYWHERE

정확성 검증: 검증 시트와 판정 기준

판정은 "그럴듯한가"가 아니라 "원문과 같은가"로 합니다

판정	기준	예시
정확	원문과 내용 · 수치 · 출처가 모두 일치	과제 1: 절차 단계와 출처 페이지 일치
부분	핵심은 맞지만 일부 누락 · 표현 오류	과제 2: 순서는 맞지만 주의사항 누락
오답	원문과 다른 내용 · 다른 페이지를 근거로 답함	기한을 다른 업무의 날짜로 답함
근거 없음 (정상)	문서에 없는 질문에 "확인되지 않습니다"로 답함	과제 4: 범위 밖 질문
근거 없음 (오류)	문서에 없는데 그럴듯한 답을 지어냄	문서에 없는 절차를 지어냄

검증 시트 양식 (메모장 · Evaluations 템플릿)

#	질문	기대 답변 (원문)	Agent 답변	Sources	판정
1	[업무명] 절차 요약	(원문 요지)			
2	[업무명] 순서·주의	(원문 요지)			
…	…	…			
10	(내가 만든 질문)	(원문 요지)			

원인 찾기 순서

① Sources가 엉뚱함 → 검색 문제: Description · 질문 표현 · 문서 지정
② 조각은 맞는데 답이 틀림 → Prompt · Creativity
③ 조각 자체가 없음 → Debug Prompt Info로 확인, 동기화 상태 점검
④ 문서끼리 다름 → [상충] 규칙 · 문서 소유자에게 수정 요청

근거: 교재 p.57 (Debug Prompt Info) · p.81 (답변 검증과 문제 해결) · p.125 (Evaluations 템플릿)

AUTOMATION ANYWHERE

답변 검증과 문제 해결

증상 → 먼저 볼 곳 → 조치

증상	먼저 볼 곳	조치
답변에 Sources가 없음	답변 아래 Sources (p.59) · Agent Flow (p.58)	KB Toolkit 연결 · Search Tool 켜짐 · 동기화 완료 확인
엉뚱한 페이지가 근거로 나옴	Sources의 근거 페이지	가져올 범위 줄이기 · Description 구체화 · 메타데이터 필터
답이 중간에 끊기거나 맥락이 빠짐	근거 조각의 내용	Chunk Size · Overlap 키우기, Sentence와 Semantic 비교 (p.67)
예전 내용으로 답함	KB Data의 동기화 시점	force re-sync · Sync & Schedule 주기 조정
새 페이지를 못 찾음	KB Data 상태 · Access Tags	동기화 완료 · 태그 · Agent가 이 프로젝트 KB를 쓰는지 확인 (공식 문서)
일부 페이지 failed	KB Data 상태 표시	Confluence 권한 · 토큰 범위 확인 후 다시 동기화
프롬프트에 근거가 들어갔는지 모르겠음	Debug Prompt Info (p.57)	LLM에 전달된 내용에 Confluence 조각이 있는지 확인

화면 + EK 공식 문서(Confluence 연결 · 가져오기 · Toolkit, 2026-10-09 확인) 기준

AUTOMATION ANYWHERE

정확성 검증: 검증 · 오류 해결 · 완료 체크리스트

결과를 스스로 검증하고 체크리스트로 완료 여부를 판단합니다

검증 방법

· 10문항 모두 판정과 Sources 기록이 있는지 확인
· 오답 1건 이상은 원인(검색 / Prompt · 모델)을 구분했는지 확인
· 조치 전후 판정을 비교해 개선을 확인

완료 체크리스트

☐ [필수] 10문항 판정과 Sources 기록
☐ [필수] 오답 원인을 Debug Prompt Info로 확인)
☐ [필수] 조치 후 재질문으로 개선 확인

자주 발생하는 오류	해결 방법
근거는 맞는데 답이 틀림	Prompt에 "기한·수치는 원문 그대로" 추가 · Creativity 낮추기
근거 조각이 전달되지 않음	질문에 업무명 포함 · Description 수정 · 동기화 상태 확인
상충 정보 중 하나만 답함	Prompt의 [상충] 규칙 확인 후 재질문
같은 질문인데 답이 매번 다름	New Chat에서 재실행 · Creativity 낮추기

추가 도전 과제 정확 판정 문항을 Save as Q&A로 저장하거나 Guidance FAQ로 등록하고, 재질문 시 답변 일관성을 비교한다 (p.59 · 68)

근거: 교재 p.57–59 · p.81 · p.125

AUTOMATION ANYWHERE

Module 1 체크포인트

Confluence 연동부터 근거 검증까지 · 다음 Module의 Smart Table 작업으로 이어집니다

확인 퀴즈

- Q1. 폐쇄망 Confluence 연결 방식은?
- → On-Premise: Server URL + Bearer Token
- Q2. 동기화가 끝났는지 어디서 보나요?
- → KB Data의 synced · failed 표시
- Q3. 답변의 근거와 LLM에 전달된 내용은?
- → Sources와 Debug Prompt Info

자주 하는 실수

- Explore 창을 닫아 동기화 취소
- → 진행이 끝날 때까지 대기
- 같은 Chat에서 계속 질문해 답이 섞임
- → 검증 질문은 New Chat에서

AUTOMATION ANYWHERE

Module 2
응용 실습

Smart Table 구조화

AUTOMATION ANYWHERE

Confluence 문서를 표로 만드는 방법과 지원 범위

교재에서 확인한 방법만 씁니다 · 이번 실습의 기본 경로는 ① Agent로 추출 · 기록입니다

방법	어떻게	지원 구분	이번 실습
① Agent로 추출 · 기록	KB Toolkit으로 문서를 읽고 Smart Table Manager의 Add Rows로 행 추가	[설정] Tool 기본 0/13 → 필요한 Tool만 켬	기본 경로 (응용 ②)
② Extraction (문서 1개 = 행 1개)	LLM Generated 컬럼 + 문서 > Assign Smart Table > Apply	[기본] · Confluence 동기화 문서 적용은 [확인 필요]	리허설 성공 시 비교
③ 수동 입력	Table 탭에서 Add Row로 직접 입력	[기본]	대체 경로 · 수정
④ Workflow	Smart Table Manager 노드로 행 추가 · Smart Table Trigger	[설정]	추가 도전 (선택)
⑤ CSV 가져오기	Import from File (첫 행이 컬럼)	[기본] · 실습 환경은 업로드 불가	사용 안 함

주의 **Smart Table은 Confluence 원문이 바뀌어도 자동으로 따라 바뀌지 않습니다 (교재에서 자동 반영 기능 미확인) → 원문 변경 시 re-sync 후 다시 기록**

근거: 교재 p.101–102 (Smart Table Manager) · p.125–129 (Smart Table) · p.136 (Smart Table Trigger)

AUTOMATION ANYWHERE

응용 실습 ① Smart Table 데이터 구조 설계

교재 p.125–127

실습 목표

Confluence 업무 문서에서 구조화할 항목을 고르고, 조회 · 집계가 가능한 Smart Table 필드로 설계한다.

실습 시나리오

부서별 · 상태별로 업무를 모아 보고 싶지만 정보가 문서마다 흩어져 있다. 먼저 표의 틀(스키마)을 만든다.

사전 준비 사항

- 업무지식_QA Agent (문서 내용 확인용)
- 필드 정의표 (절차 장)
- Smart Table 생성 권한

정상 수행 시 기대 결과

- 업무현황 표에 필드 생성 (권장 필드를 내 문서에 맞게 조정)
- Single-select 선택지 정의 (부서 · 상태 · 검증상태)
- 각 필드 Description 작성 · 시험 행 1건 저장


이어지는 결과물 입력: Confluence 문서 · 업무지식_QA Agent → 산출물: 빈 업무현황 표 → 정보 추출 · 기록 단계의 기록 대상

근거: 교재 p.125–127

AUTOMATION ANYWHERE

Smart Table 만들기: 3가지 방법


KB 사이드바 아래 + New Smart Table



#	메뉴	하는 일
1	+ New Smart Table	생성 메뉴 열기
2	Create Empty Table	빈 표로 시작 (Start with a blank table). 기본 컬럼 Title · Description · Number
3	Import from File	CSV 파일로 시작. 첫 행이 컬럼, 나머지가 데이터
4	Create From Template	템플릿으로 시작 (예: Evaluations — 질문 · 기대 답변 · 실제 답변)

Smart Table 화면 한눈에 보기

Create Empty Table로 만든 직후 화면



1 표 이름
클릭해 이름 변경

2 Table
데이터 보기 · 편집

3 Review
추출 결과 검토

4 Dashboard
위젯 차트 → p.129

5 Automation
(화면 확인 후 보완)

6 Extraction
문서에서 행 추출 설정

7 Workflow Triggers
표 변경 시 Workflow 실행

8 툴바
Sort · Filter · Hide Fields · Height · Insert · Group By

9 컬럼 헤더
⋮로 컬럼 설정 → 다음 장

10 + 컬럼 추가
새 컬럼 만들기

11 Add Row
행 추가

12 오른쪽 아이콘
가져오기 · 내보내기 · 새로고침 · 설정



하단: 페이지 이동 · 전체 행 수 · 한 페이지 행 수(Show)

컬럼 설정: 데이터 유형과 값을 채우는 방법

컬럼 이름 · Type · Format · Tool Source · Description

Type	Format / 용도		Tool Source	값을 채우는 주체
Text	Text · Phone Number · Email		User Input	사람이 직접 입력
Number	Number · Decimal · Currency		LLM Generated	LLM이 문서에서 추출 · 생성
Single / Multi-select	선택지 1개 / 여러 개		Agent Generated	Agent가 Tool을 써서 생성
Checkbox · Date	참/거짓 · 날짜 형식		Comparison	두 값을 비교 (예: 기대 답변 vs 실제 답변)
User · File	사용자 · 파일			
Collection	다른 Smart Table과 연결 (관계형)		Description	LLM이 무엇을 채울지 판단하는 핵심 설명

출처: EK 공식 매뉴얼(ai-kb.automationanywhere.com) 기준 · 화면 캡처 추가 예정

AUTOMATION ANYWHERE

표 구조 설계: 단계별 수행 절차

번호 순서대로 직접 수행하고, 오른쪽 확인 사항을 보며 다음 단계로 넘어갑니다

#	수행 (메뉴 경로 · 입력값)	단계별 확인 사항
1	Knowledge Base → + New Smart Table → Create Empty Table	기본 컬럼 Title · Description · Number 생성
2	표 이름 클릭 → "업무현황"으로 변경	이름 변경 반영
3	기본 컬럼 : → 이름 · Type 수정 (Title → 업무명 등으로 재사용)	필드 정의표와 비교
4	+ 컬럼 추가 → 필드 정의표의 나머지 필드 생성 (Type · Format · Tool Source · Description)	Single-select 선택지 입력
5	Add Row → 내 업무 페이지 1건을 시험 행으로 직접 입력	Type 오류 없이 저장
6	필드 정의표와 대조 후 시험 행은 남겨 두기 (정보 추출 단계에서 중복 확인용)	정의표와 일치

권장 필드 정의표 (내 문서에 맞게 조정)

업무명 · Text · 페이지의 업무명
담당 부서 · Single-select · 내 문서에 나오는 부서명 + 미기재
처리 절차 · Text · 단계를 "→"로 한 줄 요약
처리 기한 · Date · 마감일 (주기만 있으면 다음 마감일로 환산)
업무 상태 · Single-select · 문서의 상태값 (예: 대기 / 진행중 / 완료 / 지연)
주요 유의사항 · Text · 없으면 "미기재"
관련 문서 URL · Text · 근거 페이지 링크
검증상태 · Single-select · 일치 / 누락 / 상충 / 확인필요 (정합성 검증에서 입력)
비고 · Text · 문서 간 차이 등

※ 문서에 없는 항목은 빼고 자주 나오는 항목은 추가 · 집계용 분류 필드 1개와 날짜 또는 상태 필드 1개는 유지 / Extraction 비교 시 Tool Source를 LLM Generated로

근거: 교재 p.125–127

AUTOMATION ANYWHERE

표 구조 설계: 검증 · 오류 해결 · 완료 체크리스트

결과를 스스로 검증하고 체크리스트로 완료 여부를 판단합니다

검증 방법

· 필드 이름 · Type · 선택지를 정의표와 하나씩 대조
· 시험 행이 Type 오류 없이 저장됐는지 확인
· 각 필드 Description이 비어 있지 않은지 확인

완료 체크리스트

☐ [필수] 필드 정의표대로 생성 · Type 일치
☐ [필수] 선택지 · Description 입력
☐ [필수] 시험 행 1건 저장

자주 발생하는 오류	해결 방법
날짜가 저장되지 않음	Type이 Date인지 · 입력 형식 YYYY-MM-DD 확인
선택지에 없는 값	Single-select 선택지 추가 또는 "미기재" 사용
만든 표가 안 보임	같은 프로젝트의 KB > Smart Tables 확인
URL을 넣을 Type이 없음	Text Type으로 입력 (교재의 Text Format: Text · Phone · Email)

추가 도전 과제 Collection 타입으로 "부서" 표를 따로 만들어 업무현황과 연결해 본다 (관계형 · p.127)

근거: 교재 p.125–127

AUTOMATION ANYWHERE

응용 실습 ② Confluence 정보 추출 및 Smart Table 구성

교재 p.101–102

실습 목표

Agent가 Confluence 문서에서 업무 정보를 추출해 업무현황 표에 기록하게 하고, 고른 업무 페이지가 모두 들어갔는지 확인한다.

실습 시나리오

업무 페이지마다 사람이 옮겨 적는 대신, 문서를 읽은 Agent가 표에 기록하고 사람은 검토만 한다.

사전 준비 사항

· 업무현황 표 (시험 행 1건 포함)
· Smart Table Manager 사용 권한 (실습 계정)
· Personality Prompt 문안 (절차 장)

정상 수행 시 기대 결과

· 업무 페이지 수만큼 행 (FAQ · 목차 페이지 제외)
· Agent Flow에 Add Rows 호출 기록
· 확인할 수 없는 값은 "미기재"로 기록
· 중복 행 없음


이어지는 결과물 입력: 업무현황 표 · Confluence KB → 산출물: 업무현황 표 → 정합성 검증 대상

근거: 교재 p.101–102 (Smart Table Manager: 추가 최대 1,000행 · 수정·삭제 최대 100행) · p.128

AUTOMATION ANYWHERE

Smart Table Manager 설정: 쓸 표 정하기

Agent가 Smart Table의 구조와 데이터를 직접 관리



1. **프로젝트 안내**
   이 Toolkit이 작업할 프로젝트 (캡처의 프로젝트명은 가림)

2. **Table Access**
   프로젝트의 모든 Smart Table / 지정한 표만

3. **표 선택**
   '특정 표만'일 때 쓸 표에 체크 (예: New Table)

4. **Select Tools 0/13**
   기본값은 모두 꺼짐 → 필요한 Tool을 직접 켜기

TIP 조회 · 차트는 Database Toolkit(Data Source: Smart Tables), 표의 열 · 행을 바꾸는 일은 Smart Table Manager가 맡습니다.

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS On-Prem 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

정보 추출 · 기록: 단계별 수행 절차

번호 순서대로 직접 수행하고, 오른쪽 확인 사항을 보며 다음 단계로 넘어갑니다

#	수행 (메뉴 경로 · 입력값)	단계별 확인 사항
1	Agents → Create Custom Agent → 이름: 업무정보_추출기 · Creativity 낮게	General 탭
2	Toolkits → Knowledge Base → Add to Agent (Current Project On)	Attached Tools 확인
3	Toolkits → Smart Table Manager → Table Access: 지정한 표만 → 업무현황 체크	Select Tools 기본 0/13
4	Select Tools: Add Rows to Smart Table · Query Table · List Smart Table Columns만 Enabled	삭제 · 생성 계열은 꺼 둠
5	Personality Prompt 붙여넣기 → Save	저장 완료
6	Chat: "동기화한 업무 페이지를 업무현황 표에 한 행씩 기록해 줘. 5개씩 나눠서 진행해"	Agent Flow: 검색 → Query Table → Add Rows
7	Smart Table → Table 탭 새로고침 → 페이지 수만큼 행 확인	빠진 업무는 "빠진 업무만 추가해 줘"

Personality Prompt (붙여넣기)

[역할] 너는 [스페이스명] 업무 문서를 읽고 업무현황 표를 채우는 기록 도우미다.
[절차] @Knowledge Base 에서 업무 페이지를 찾고, 페이지 1개당 업무현황 표에 1행을 추가한다. FAQ · 목차 페이지는 행으로 만들지 않는다.
[값] 문서에 적힌 값만 그대로 쓴다. 없는 값은 "미기재"로 쓴다. 날짜는 YYYY-MM-DD.
[상충] 다른 페이지와 내용이 다르면 해당 업무 페이지 값을 쓰고 비고에 차이를 적는다.
[중복] 추가 전 Query Table로 같은 업무명이 있는지 확인한다.
[금지] 행 삭제 · 수정, 표 구조 변경, 검증상태 입력

근거: 교재 p.101–102 (Smart Table Manager: 추가 최대 1,000행 · 수정·삭제 최대 100행) · p.128

AUTOMATION ANYWHERE

정보 추출 · 기록: 검증 · 오류 해결 · 완료 체크리스트

결과를 스스로 검증하고 체크리스트로 완료 여부를 판단합니다

검증 방법

· Table 탭의 행 수와 업무 페이지 수 대조
· 처리 기한이 날짜로 저장됐는지, 상태가 선택지 값인지 확인
· Agent Flow에서 Add Rows가 몇 번 호출됐는지 확인

완료 체크리스트

☐ [필수] Smart Table Manager Tool 3개만 켬 · Table Access 지정
☐ [필수] 페이지 수만큼 기록 · 중복 없음
☐ [선택] 미기재 · 비고 규칙을 지킴

자주 발생하는 오류	해결 방법
Agent가 표를 못 찾음	Table Access에 업무현황 지정 · List Smart Table Columns 켜기
Add Rows 실패	실습 계정 권한 · Tool Enabled 확인 → 안 되면 ③ 수동 입력으로 전환
날짜 · 선택지 값 오류	Prompt에 형식과 선택지 값을 명시 후 재요청
중복 행 생성	Query Table 확인 규칙 강조 · 정리는 강사 안내에 따름

추가 도전 과제 리허설에서 확인된 경우에만: 업무현황 복제 표에 LLM Generated 컬럼과 문서 > Assign Smart Table로 ② Extraction 결과를 만들어 Agent 기록과 비교한다

근거: 교재 p.101–102 (Smart Table Manager: 추가 최대 1,000행 · 수정·삭제 최대 100행) · p.128

AUTOMATION ANYWHERE

응용 실습 ③ 정합성 검증과 조건별 조회

교재 p.97–98 · 129

실습 목표

표의 값을 Confluence 원문과 대조해 일치 · 누락 · 상충을 구분하고, 표를 근거로 조건별 질문에 답하게 한다.

실습 시나리오

Agent가 기록한 표를 그대로 보고에 쓰면 위험하다. 원문과 맞는지 확인한 뒤, 부서 · 기한 조건으로 업무를 찾아본다.

사전 준비 사항

· 업무현황 표
· 업무지식_QA Agent (Database Toolkit 추가)
· 판정 기준: 값이 없으면 누락, 문서끼리 다르면 상충

정상 수행 시 기대 결과

· 모든 행 검증상태 입력
· 누락 · 상충이 있으면 식별해 비고에 기록
· 조건별 질문 4개에 표 기준 답변
· 원문 기반 답과 표 기반 답의 차이 정리


이어지는 결과물 입력: 업무현황 표 → 산출물: 검증 완료 표 + 조회 결과 → 조건별 조회 · 업무 활용


근거: 교재 p.97–98 (Database Toolkit) · p.102 · p.126–127 (Filter · Comparison) · p.129

AUTOMATION ANYWHERE

Database Toolkit 설정

SQL DB · Smart Table을 자연어로 조회하고 차트로 보여주기





Data Source Type 목록

1 **Data Source Type**
CSV / Excel · SQL · Smart Tables

2 **Database Connection**
등록된 DB 연결 선택 (SQL일 때)

3 **Create Connection**
새 연결 만들기 → p.99

4 **Table Metadata Caching**
큰 SQL Server DB의 테이블 정보 캐시. 켜면 스키마 변경이 반영되지 않음

5 **Json Output Limit**
큰 JSON 값의 최대 글자 수 (기본 10000, 300~50000)

6 **Helper Prompt**
DB 구조를 설명해 AI 이해를 돕기

화면: EK v2.5.0 (AA 클라우드) 기준 · 삼성 DS On-Prem 화면과 다를 수 있음

AUTOMATION ANYWHERE

정합성 검증: 단계별 수행 절차

번호 순서대로 직접 수행하고, 오른쪽 확인 사항을 보며 다음 단계로 넘어갑니다

#	수행 (메뉴 경로 · 입력값)	단계별 확인 사항
1	Table 탭에서 행마다 관련 문서 URL(또는 업무지식_QA 답변의 Sources) 원문을 열어 7개 필드 대조	기한 · 부서명은 글자 단위로
2	검증상태 입력: 일치 / 누락(원문에 값 없음) / 상충(문서끼리 다름) / 확인필요(표 오기)	상충은 비고에 양쪽 값 기록
3	표 오기는 Table 탭에서 직접 수정하고 비고에 수정 내용 기록	Agent 수정 Tool은 켜지 않음
4	업무지식_QA → Toolkits → Database → Data Source Type: Smart Tables → Save	Table Information 4개 기본 On (p.98)
5	Personality Prompt에 "건수·목록·조건 질문은 업무현황 표를 조회한다" 한 줄 추가 → Save	저장 완료
6	New Chat에서 조건별 질문 4개 실행 (다음 장)	Agent Flow에 Query Table 기록
7	같은 질문의 원문(KB) 기반 답과 표 기반 답을 비교표로 정리	다음 장 비교표

근거: 교재 p.97–98 (Database Toolkit) · p.102 · p.126–127 (Filter · Comparison) · p.129

AUTOMATION ANYWHERE

정합성 검증: 조건별 조회와 원문 기반 답변 비교

같은 질문도 원문(KB)으로 답할 때와 표로 답할 때 강점이 다릅니다

#	조건별 질문 (업무현황 표 기준)	확인 방법
Q1	업무현황 표에서 [부서명] 업무만 보여줘	담당 부서 Filter 결과와 대조
Q2	[기준일 + 7일]까지 마감인 미완료 업무와 이미 기한이 지난 업무는?	처리 기한 Sort + 상태 확인
Q3	유의사항이나 담당 부서가 미기재인 업무는?	"미기재" 값 Filter
Q4	업무 상태별 건수를 알려줘	Group By 업무 상태 (p.126 툴바)

비교 항목	원문(KB) 기반 답변	Smart Table 기반 답변
강점	절차 · 이유 · 맥락 설명, 출처 페이지 제시	조건 필터 · 건수 집계 · 전체 목록이 정확
약점	건수 · 전체 목록은 일부 누락 가능	표에 없는 정보(절차 세부)는 답 못함 · 표 오류를 그대로 전달
어울리는 질문	"어떻게 처리해?" "왜 그래?"	"몇 건?" "어떤 업무가?" "기한 임박은?"
검증 방법	Sources의 원문 대조	Table 탭 Filter · Sort 결과 대조

근거: 교재 p.97 · p.126 (Sort · Filter · Group By) · p.129

AUTOMATION ANYWHERE

정합성 검증: 검증 · 오류 해결 · 완료 체크리스트

결과를 스스로 검증하고 체크리스트로 완료 여부를 판단합니다

검증 방법

· 검증상태 값이 빠진 행이 없는지 필터로 확인
· 조건 질문의 답과 표를 Filter · Sort로 직접 걸러 본 결과를 대조
· 누락 · 상충 판정의 근거 페이지를 비고에 남겼는지 확인

자주 발생하는 오류	해결 방법
Agent가 표 대신 문서를 검색	Prompt에 표 조회 규칙 추가 · 질문에 "업무현황 표에서" 명시
날짜 조건 결과가 틀림	처리 기한 Type이 Date인지 확인 · 기준일을 날짜로 명시
상충을 누락으로 판정	값이 없으면 누락, 값이 다르면 상충
조회 결과가 잘림	조회 기본 100행 (p.102) · 넘으면 조건으로 나눠 조회

완료 체크리스트

☐ [필수] 모든 행 검증상태 입력 · 누락 · 상충 근거 기록
☐ [필수] Database Toolkit(Smart Tables) 연결 후 조건 질문 4개
☐ [필수] 원문 vs 표 비교표 작성

추가 도전 과제 Comparison 컬럼을 추가해 업무 페이지 값과 FAQ 값을 비교 표시해 본다 (p.127)

근거: 교재 p.97–98 (Database Toolkit) · p.102 · p.126–127 (Filter · Comparison) · p.129

AUTOMATION ANYWHERE

Module 2 체크포인트

Confluence 원문 → 표 → 검증까지 · 실습을 마무리합니다

확인 퀴즈

- Q1. Agent가 표에 기록하려면?
- → Smart Table Manager + Table Access + Add Rows
- Q2. 누락과 상충의 차이는?
- → 값이 없음 / 문서끼리 값이 다름
- Q3. 표를 자연어로 조회하려면?
- → Database Toolkit · Data Source: Smart Tables

자주 하는 실수

- Smart Table Manager를 0/13 그대로 둠
- → 필요한 Tool만 Enabled
- 처리 기한을 Text로 만듦
- → Date Type으로 만들어 날짜 조건 조회
- 원문 확인 없이 표를 신뢰
- → 검증상태가 일치인 행만 보고에 사용

AUTOMATION ANYWHERE

Q&A

AUTOMATION
ANYWHERE