

CG Converter

Instrucțiuni de instalare și utilizare — Română

1. Instalare

- 1 Descarcă și dezarchivează CGConverter-Mac.zip de pe pagina de descărcare sau din secțiunea Releases de pe GitHub.
- 2 Dublu-click pe CGConverter.pkg — pachet semnat și notarizat oficial de Apple, se instalează direct în /Applications, fără avertismente Gatekeeper și fără să tragi manual nimic.
- 3 Urmează pașii instalatorului. Va trebui să accepți Termenii și Condițiile pentru a continua.
- 4 La prima pornire, deschide aplicația din Launchpad sau din folderul Applications.

2. Panoul de Dependințe (indicatorul roșu/verde)

În partea de sus a ferestrei aplicației vezi un mic punct colorat, urmat de un text scurt. Acesta îți spune dacă aplicația este gata de lucru sau mai are nevoie de o componentă tehnică (FFmpeg) ca să poată converti fișiere video.

☐ Punct roșu — „Dependințe lipsă”

Înseamnă că FFmpeg (motorul intern folosit pentru conversie) nu a fost găsit sau nu funcționează pe acest calculator. Butonul „Pornește conversia” rămâne dezactivat până rezolvi acest lucru — nu e nimic stricat, aplicația doar așteaptă instalarea automată descrisă mai jos.

☐ Punct verde — „Sistem pregătit”

Înseamnă că FFmpeg este instalat corect și funcțional. Poți adăuga fișiere și porni conversia normal, fără niciun pas suplimentar.

Ce faci exact când vezi punctul roșu:

- 1 Dă click pe indicatorul roșu din partea de sus a ferestrei (lângă selectorul de limbă). Se deschide o fereastră nouă, numită „Verificare & Dependințe Sistem”.
- 2 În această fereastră vezi o listă cu componente, fiecare cu propriul punct colorat. Componenta „FFmpeg” va avea punctul roșu și, lângă ea, un buton cu textul „Descarcă & Instalează Automat”.
- 3 Apasă acel buton. Aplicația descarcă automat, pe internet, o versiune independentă a FFmpeg (nu trebuie să cauți tu nimic, nu trebuie să instalezi altceva) și o salvează într-un folder intern al aplicației.
- 4 Așteaptă câteva secunde până la un minut, în funcție de viteza conexiunii tale la internet — vei vedea un text de progres cât timp se descarcă.
- 5 Când descărcarea s-a terminat, punctul de lângă „FFmpeg” devine automat verde. Poți închide fereastra (butonul „Închide”) și reveni la conversia fișierelor — indicatorul principal din partea de sus a aplicației devine și el verde.

3. Homebrew — ghid pas-cu-pas (opțional, doar pe Mac)

Homebrew este un instrument opțional, recomandat doar dacă vrei un mediu complet de dezvoltare pe Mac (nu este obligatoriu pentru conversia de fișiere — pentru asta e suficient FFmpeg, instalat automat mai sus). Dacă în panoul de dependențe vezi „Homebrew” cu punct portocaliu/roșu și

eticheta „Opțional — Neinstalat”, poți urma acești pași dacă vrei totuși să-l instalezi:

- 1 În panoul „Verificare & Dependințe Sistem”, lângă rândul „Homebrew”, apasă butonul „Copiază Comanda”. O comandă de instalare este acum copiată automat (invizibil) în memoria temporară a calculatorului tău.
- 2 Deschide aplicația Terminal de pe Mac. Cel mai simplu mod: apasă simultan tastele Cmd + Space (bara de spațiu), scrie cuvântul „Terminal” și apasă Enter când apare în listă.
- 3 În fereastra neagră care s-a deschis (Terminal), lipește comanda copiată apăsând simultan tastele Cmd + V.
- 4 Apasă tasta Enter ca să pornești instalarea.
- 5 Terminalul îți va cere parola contului tău de Mac. Este normal ca, în timp ce scrii parola, să nu vezi nicio literă sau steluță pe ecran — Terminal ascunde parola complet din motive de securitate, dar ea se scrie în fundal. Scrie parola și apasă din nou tasta Enter.
- 6 Așteaptă câteva minute cât se instalează Homebrew. La final, poți reveni în CG Convertor și redeschide panoul de dependențe — rândul „Homebrew” ar trebui să devină verde cu textul „Detectat”.

Notă: dacă nu vrei să instalezi Homebrew, poți ignora complet acest pas — aplicația funcționează perfect pentru conversia de fișiere doar cu FFmpeg (instalat automat din panoul de dependențe, punctul 2 de mai sus).

4. Fluxul de conversie și acțiuni după conversie

Iată exact cum aduci fișiere în aplicație și cum le convertești:

- 1 Trage fișierele video direct din Finder și lasă-le să „cadă” peste fereastra aplicației (Drag & Drop) — SAU apasă butonul „Alege fișiere...” din interfață și selectează-le din fereastra care se deschide.
 - 2 Alege modul de conversie (Rewrap sau Transcode) și, dacă ai ales Transcode, codecul dorit din listă.
 - 3 Apasă butonul „Pornește conversia” (activ doar când indicatorul de dependențe este verde).
- O — adaugă fișiere · — pornește conversia · K — golește lista.
 - Folder destinație — implicit, fișierele convertite apar lângă cele originale; poți alege alt folder.
 - Oprește — anulează conversia în curs; fișierele neprocesate rămân în listă, poți reporni ulterior.

Ce înseamnă butoanele care apar lângă un fișier terminat cu succes:

- „Deschide fișierul” — deschide fișierul convertit direct în aplicația implicită de pe calculatorul tău pentru redare video (de exemplu QuickTime Player sau DaVinci Resolve, dacă e setat implicit).
- „Arată în Finder” — deschide o fereastră Finder cu folderul de destinație, având fișierul convertit deja selectat (evidențiat), ca să-l găsești instant fără să cauți manual prin foldere.

5. Selecție și conversie parțială

Nu trebuie mereu să convertești toată coada. Bifează căsuța din stânga fiecărui rând ca să selectezi doar fișierele pe care le vrei:

- „Selectează tot” / „Deselectează tot” — butoane în bara de jos, lângă „Golește lista”, pentru a bifa/debifa dintr-un click toate fișierele din coadă.
- Dacă ai cel puțin un fișier bifat, butonul principal devine „Pornește (N)” și convertește DOAR fișierele selectate, lăsând restul neatins în coadă.
- Dacă nu ai nimic bifat, „Pornește” convertește toată coada, ca înainte.

6. Presetări de ieșire

O presetare salvează o combinație completă de format/codec, ca să nu o mai alegi manual de fiecare dată. Se editează din fereastra „Presetări”:

- 1 Apasă „Editează” lângă selectorul de presetări, din bara laterală.
- 2 Adaugă o presetare nouă (nume liber, ales de tine) sau editează una existentă — alege containerul, codecul video, FPS-ul dorit și celelalte opțiuni.
- 3 Salvează — presetarea apare imediat în lista din bara laterală, gata de folosit pentru conversiile următoare.

7. Watch Folders — conversie automată de folder

Un Watch Folder e un folder pe care aplicația îl supraveghează constant — orice fișier video nou apărut acolo (de pe un card de memorie, dintr-un export automat etc.) e adăugat singur la coadă:

- 1 Apasă „Adaugă folder” în panoul „Watch Folders” și alege folderul de urmărit.
- 2 Dacă folderul are deja fișiere în el, aplicația te întreabă dacă vrei să le adaugi și pe acelea, sau doar pe cele care vor apărea de acum înainte.
- 3 Comutatorul de lângă fiecare folder îl activează/dezactivează temporar, fără să-l ștergi din listă.

Notă: un Watch Folder rămâne activ doar cât timp aplicația CG Convertor este deschisă.

8. Previzualizare LUT/LOG în timp real

Din meniul contextual al unui fișier (click-dreapta pe rândul lui), „Deschide previzualizarea” pornește un player video care redă fișierul cu un LUT 3D (.cube) aplicat live, direct pe imaginea originală — util ca să verifici rapid cum arată un clip Log cu un anumit LUT de vizualizare, fără să aștepti conversia efectivă.

9. Compară de metadate

Selectează 2 sau mai multe fișiere din coadă (Cmd+click sau Shift+click pe rânduri) și apasă butonul „Compară (N)” — se deschide o pagină completă, într-o filă de browser, cu TOATE metadatele tehnice ale fișierelor selectate, puse unele lângă altele:

- 1 Fiecare coloană din tabel arată un thumbnail al clipului deasupra numelui fișierului, ca să știi exact la ce fișier te uiți.
 - 2 Câmpul de căutare din partea de sus filtrează instant rândurile după numele parametrului tehnic căutat.
- „Evidențiază diferențele” — colorează rândurile unde fișierele NU au aceeași valoare.

- „Ascunde identice” — arată doar parametrii care diferă între fișiere, util când compari zeci de parametri și vrei să vezi rapid doar ce nu se potrivește.

10. Generează raport

Butonul „Generează raport” din bara de jos creează o pagină HTML cu un rezumat al întregii cozi curente — thumbnail, nume fișier, metadate de bază și statusul conversiei pentru fiecare fișier — utilă ca dovadă/jurnal al unei sesiuni de conversie, trimisă mai departe pe email sau păstrată ca arhivă.

11. Moduri de conversie

- Rewrap — rapid, fără re-encode, doar schimbă containerul. Păstrează exact calitatea și timecode-ul original.
- Transcode — re-encode complet în ProRes 422/422 HQ/422 LT/4444 sau DNxHD/DNxHR HQ, cu păstrarea timecode-ului și a bit depth-ului audio original.

12. Licență, Trial și Donație

Aplicația oferă acces complet, fără restricții, timp de 15 zile de la prima pornire. După expirarea acestei perioade de probă (Trial), conversiile noi se opresc până activezi o licență.

- 1 Apasă „Activează licența” — se deschide un mesaj WhatsApp pre-completat, cu ID-ul unic al calculatorului tău deja inclus.
- 2 Trimite acel mesaj. După ce primești codul de licență ca răspuns, revino în aplicație și lipește codul în fereastra de activare.

Donație: 23 € — susține continuarea dezvoltării aplicației și a platformei, după cele 15 zile de Trial gratuit. Nu este o vânzare — activarea se face manual, prin WhatsApp, pe baza donației.

Important: dacă schimbi calculatorul, scrie din nou pe WhatsApp — codul se regenerează pentru noul ID.

13. Dezinstalare

Rulează `Dezinstalare_CGConvertor.command` din arhiva descărcată — șterge aplicația și toate fișierele de date.

14. Suport

Pentru orice întrebare, scrie pe WhatsApp (buton în fereastra de activare) sau deschide un Issue pe GitHub.

CG Converter

Installation and usage instructions — English

1. Installation

- 1 Download and unzip CGConverter-Mac.zip from the download page or the GitHub Releases section.
- 2 Double-click CGConverter.pkg — a package officially signed and notarized by Apple, installs directly into /Applications, no Gatekeeper warnings and nothing to drag manually.
- 3 Follow the installer steps. You'll need to accept the Terms and Conditions to continue.
- 4 On first launch, open the app from Launchpad or the Applications folder.

2. Dependency Panel (the red/green indicator)

At the top of the app window you'll see a small colored dot followed by a short label. It tells you whether the app is ready to work, or still needs one technical component (FFmpeg) before it can convert video files.

☐ **Red dot — “Missing dependencies”**

Means FFmpeg (the internal engine used for conversion) was not found or isn't working on this computer. The “Start conversion” button stays disabled until this is resolved — nothing is broken, the app is just waiting for the automatic install described below.

☐ **Green dot — “System ready”**

Means FFmpeg is installed correctly and working. You can add files and start converting normally, no extra steps needed.

Exactly what to do when you see the red dot:

- 1 Click the red indicator at the top of the window (next to the language switcher). A new window opens, called “System Check & Dependencies”.
- 2 In this window you'll see a list of components, each with its own colored dot. The “FFmpeg” item will show a red dot and, next to it, a button labeled “Download & Install Automatically”.
- 3 Press that button. The app automatically downloads a self-contained, independent build of FFmpeg over the internet (you don't need to search for or install anything yourself) and saves it inside the app's own data folder.
- 4 Wait a few seconds up to about a minute, depending on your internet speed — you'll see a progress message while it downloads.
- 5 Once the download finishes, the dot next to “FFmpeg” turns green automatically. You can close the window (“Close” button) and go back to converting files — the main indicator at the top of the app also turns green.

3. Homebrew — step-by-step guide (optional, Mac only)

Homebrew is an optional tool, recommended only if you want a full development environment on your Mac (it is not required for converting files — FFmpeg, auto-installed above, is enough for that). If the dependency panel shows “Homebrew” with an orange/red dot labeled “Optional — Not installed”,

follow these steps if you'd still like to install it:

- 1 In the “System Check & Dependencies” panel, next to the “Homebrew” row, press the “Copy Command” button. An install command is now copied automatically (invisibly) to your computer's clipboard.
- 2 Open the Terminal app on your Mac. The easiest way: press Cmd + Space at the same time, type the word “Terminal”, and press Enter when it appears in the list.
- 3 In the black window that opened (Terminal), paste the copied command by pressing Cmd + V at the same time.
- 4 Press the Enter key to start the installation.
- 5 Terminal will ask for your Mac account password. It's normal that while typing the password, you won't see any letters or dots appear on screen — Terminal fully hides the password for security, but it's still being typed in the background. Type the password and press Enter again.
- 6 Wait a few minutes while Homebrew installs. Afterwards, you can go back to CG Converter and reopen the dependency panel — the “Homebrew” row should now be green, labeled “Detected”.

Note: if you don't want to install Homebrew, you can safely skip this step entirely — the app works perfectly for converting files with just FFmpeg (auto-installed from the dependency panel, step 2 above).

4. Conversion flow and post-conversion actions

Here's exactly how you bring files into the app and convert them:

- 1 Drag video files directly from Finder and drop them onto the app window (Drag & Drop) — OR press the “Choose files...” button in the interface and select them from the window that opens.
 - 2 Pick the conversion mode (Rewrap or Transcode) and, if you chose Transcode, the desired codec from the list.
 - 3 Press the “Start conversion” button (only active when the dependency indicator is green).
-  O — add files ·   — start conversion ·  K — clear the list.
 - Destination folder — by default, converted files appear next to the originals; you can choose another folder.
 - Stop — cancels the running conversion; unprocessed files stay in the list, you can restart later.

What the buttons next to a successfully finished file mean:

- “Open File” — opens the converted file directly in your computer's default video player app (for example QuickTime Player, or DaVinci Resolve if that's set as default).
- “Show in Finder” — opens a Finder window at the destination folder, with the converted file already selected (highlighted), so you find it instantly without browsing folders manually.

5. Selection and partial conversion

You don't always have to convert the whole queue. Check the box on the left of each row to select only the files you want:

- “Select All” / “Deselect All” — buttons in the bottom bar, next to “Clear list”, to check/uncheck every file in the queue with one click.

- With at least one file checked, the main button becomes “Start (N)” and converts ONLY the selected files, leaving the rest untouched in the queue.
- With nothing checked, “Start” converts the whole queue, as before.

6. Output presets

A preset saves a complete format/codecs combination so you don't have to pick it manually every time. Edit them from the “Presets” window:

- 1 Press “Edit” next to the preset picker in the sidebar.
- 2 Add a new preset (any name you like) or edit an existing one — pick the container, video codec, desired FPS, and the other options.
- 3 Save — the preset appears immediately in the sidebar list, ready to use for the next conversions.

7. Watch Folders — automatic folder conversion

A Watch Folder is a folder the app constantly monitors — any new video file that appears there (from a memory card, an automatic export, etc.) is added to the queue on its own:

- 1 Press “Add folder” in the “Watch Folders” panel and pick the folder to watch.
- 2 If the folder already has files in it, the app asks whether you want to add those too, or only the ones that will appear from now on.
- 3 The toggle next to each folder temporarily enables/disables it without removing it from the list.

Note: a Watch Folder stays active only while the CG Converter app is open.

8. Real-time LUT/LOG preview

From a file's context menu (right-click on its row), “Open preview” launches a video player that plays the file with a 3D LUT (.cube) applied live, right on top of the original footage — useful to quickly check how a Log clip looks with a given viewing LUT, without waiting for the actual conversion.

9. Metadata comparison

Select 2 or more files in the queue (Cmd+click or Shift+click on rows) and press the “Compare (N)” button — a full page opens in a browser tab, with ALL the technical metadata of the selected files laid out side by side:

- 1 Each column in the table shows a thumbnail of the clip above the filename, so you always know which file you're looking at.
 - 2 The search field at the top instantly filters rows by the technical parameter name you're searching for.
- “Highlight differences” — colors the rows where the files don't share the same value.
 - “Hide identical” — shows only the parameters that differ between files, useful when comparing dozens of parameters and you want to see just what doesn't match.

10. Generate report

The “Generate report” button in the bottom bar creates an HTML page summarizing the entire current queue — thumbnail, filename, basic metadata, and conversion status for each file — useful as proof/log of a conversion session, to send by email or keep as an archive.

11. Conversion modes

- Rewrap — fast, no re-encode, just swaps the container. Keeps the exact original quality and timecode.
- Transcode — full re-encode into ProRes 422/422 HQ/422 LT/4444 or DNxHD/DNxHR HQ, preserving timecode and the original audio bit depth.

12. License, Trial and Donation

The app offers full, unrestricted access for 15 days from the first launch. After this Trial period expires, new conversions stop until you activate a license.

- 1 Tap “Activate license” — opens a pre-filled WhatsApp message with your computer’s unique ID already included.
- 2 Send that message. Once you receive the license code as a reply, go back to the app and paste the code into the activation window.

A donation, not a list price: €23 — supports ongoing development of the app and the platform, after the 15-day free Trial. Not a sale — activation happens manually, over WhatsApp, based on the donation.

Important: if you switch computers, message WhatsApp again — the code is regenerated for the new ID.

13. Uninstalling

Run `Dezinstalare_CGConvertor.command` from the downloaded archive — it removes the app and all data files.

14. Support

For any question, message WhatsApp (button in the activation window) or open an Issue on GitHub.

CG Convertor

Instrucciones de instalación y uso — Español

1. Instalación

- 1 Descarga y descomprime CGConvertor-Mac.zip desde la página de descarga o la sección Releases de GitHub.
- 2 Doble clic en CGConvertor.pkg — paquete firmado y notariado oficialmente por Apple, se instala directamente en /Applications, sin avisos de Gatekeeper y sin arrastrar nada manualmente.
- 3 Sigue los pasos del instalador. Deberás aceptar los Términos y Condiciones para continuar.
- 4 En el primer inicio, abre la app desde Launchpad o la carpeta Aplicaciones.

2. Panel de Dependencias (el indicador rojo/verde)

En la parte superior de la ventana de la app verás un pequeño punto de color seguido de un texto breve. Te indica si la app está lista para funcionar o si todavía necesita un componente técnico (FFmpeg) para poder convertir archivos de vídeo.

☐ Punto rojo — “Dependencias faltantes”

Significa que FFmpeg (el motor interno usado para la conversión) no se encontró o no funciona en este ordenador. El botón “Iniciar conversión” permanece desactivado hasta resolver esto — no hay ningún fallo, la app solo espera la instalación automática descrita a continuación.

☐ Punto verde — “Sistema listo”

Significa que FFmpeg está instalado correctamente y funciona. Puedes añadir archivos e iniciar la conversión con normalidad, sin pasos adicionales.

Qué hacer exactamente cuando ves el punto rojo:

- 1 Haz clic en el indicador rojo en la parte superior de la ventana (junto al selector de idioma). Se abre una ventana nueva llamada “Comprobación y Dependencias del Sistema”.
- 2 En esta ventana verás una lista de componentes, cada uno con su propio punto de color. El elemento “FFmpeg” mostrará un punto rojo y, junto a él, un botón con el texto “Descargar e Instalar Automáticamente”.
- 3 Pulsa ese botón. La app descarga automáticamente, por internet, una versión independiente y autónoma de FFmpeg (no necesitas buscar ni instalar nada por tu cuenta) y la guarda dentro de la carpeta de datos propia de la app.
- 4 Espera unos segundos, hasta un minuto aproximadamente, según la velocidad de tu conexión a internet — verás un mensaje de progreso mientras se descarga.
- 5 Cuando termine la descarga, el punto junto a “FFmpeg” se vuelve verde automáticamente. Puedes cerrar la ventana (botón “Cerrar”) y volver a convertir archivos — el indicador principal en la parte superior de la app también se vuelve verde.

3. Homebrew — guía paso a paso (opcional, solo Mac)

Homebrew es una herramienta opcional, recomendada solo si quieres un entorno de desarrollo completo en tu Mac (no es necesaria para convertir archivos — para eso basta con FFmpeg, instalado automáticamente arriba). Si en el panel de dependencias ves “Homebrew” con un punto naranja/rojo y la etiqueta “Opcional — No instalado”, sigue estos pasos si aun así quieres instalarlo:

- 1 En el panel “Comprobación y Dependencias del Sistema”, junto a la fila “Homebrew”, pulsa el botón “Copiar Comando”. Un comando de instalación se copia ahora automáticamente (de forma invisible) al portapapeles de tu ordenador.
- 2 Abre la aplicación Terminal en tu Mac. La forma más fácil: pulsa a la vez las teclas Cmd + Espacio, escribe la palabra “Terminal” y pulsa Enter cuando aparezca en la lista.
- 3 En la ventana negra que se abrió (Terminal), pega el comando copiado pulsando a la vez Cmd + V.
- 4 Pulsa la tecla Enter para iniciar la instalación.
- 5 Terminal te pedirá la contraseña de tu cuenta de Mac. Es normal que, mientras escribes la contraseña, no veas ninguna letra ni punto en la pantalla — Terminal oculta la contraseña por completo por seguridad, pero se está escribiendo en segundo plano. Escribe la contraseña y pulsa Enter de nuevo.
- 6 Espera unos minutos mientras se instala Homebrew. Al terminar, puedes volver a CG Convertor y reabrir el panel de dependencias — la fila “Homebrew” debería aparecer ahora en verde, con la etiqueta “Detectado”.

Nota: si no quieres instalar Homebrew, puedes omitir este paso por completo — la app funciona perfectamente para convertir archivos solo con FFmpeg (instalado automáticamente desde el panel de dependencias, paso 2 anterior).

4. Flujo de conversión y acciones posteriores

Así es exactamente cómo se añaden archivos a la app y se convierten:

- 1 Arrastra archivos de vídeo directamente desde Finder y suéltalos sobre la ventana de la app (Drag & Drop) — O pulsa el botón “Elegir archivos...” en la interfaz y selecciónalos en la ventana que se abre.
 - 2 Elige el modo de conversión (Rewrap o Transcodificar) y, si elegiste Transcodificar, el códec deseado de la lista.
 - 3 Pulsa el botón “Iniciar conversión” (solo activo cuando el indicador de dependencias está en verde).
- O — añadir archivos ·  — iniciar conversión · K — vaciar la lista.
 - Carpeta de destino — por defecto, los archivos convertidos aparecen junto a los originales; puedes elegir otra carpeta.
 - Detener — cancela la conversión en curso; los archivos sin procesar quedan en la lista, puedes reiniciar después.

Qué significan los botones junto a un archivo terminado con éxito:

- “Abrir archivo” — abre el archivo convertido directamente en la app de reproducción de vídeo predeterminada de tu ordenador (por ejemplo QuickTime Player, o DaVinci Resolve si está configurado como predeterminado).
- “Mostrar en Finder” — abre una ventana de Finder en la carpeta de destino, con el archivo convertido ya seleccionado (resaltado), para que lo encuentres al instante sin buscar manualmente en carpetas.

5. Selección y conversión parcial

No siempre tienes que convertir toda la cola. Marca la casilla a la izquierda de cada fila para seleccionar solo los archivos que quieres:

- “Seleccionar todo” / “Deseleccionar todo” — botones en la barra inferior, junto a “Vaciar lista”, para marcar/desmarcar con un clic todos los archivos de la cola.
- Con al menos un archivo marcado, el botón principal se convierte en “Iniciar (N)” y convierte SOLO los archivos seleccionados, dejando el resto intacto en la cola.
- Sin nada marcado, “Iniciar” convierte toda la cola, como antes.

6. Preajustes de salida

Un preajuste guarda una combinación completa de formato/códec, para no tener que elegirla manualmente cada vez. Se edita desde la ventana “Preajustes”:

- 1 Pulsa “Editar” junto al selector de preajustes, en la barra lateral.
- 2 Añade un preajuste nuevo (nombre libre, el que quieras) o edita uno existente — elige el contenedor, el códec de vídeo, los FPS deseados y las demás opciones.
- 3 Guarda — el preajuste aparece de inmediato en la lista de la barra lateral, listo para usar en las próximas conversiones.

7. Watch Folders — conversión automática de carpeta

Un Watch Folder es una carpeta que la app vigila constantemente — cualquier archivo de vídeo nuevo que aparezca allí (de una tarjeta de memoria, una exportación automática, etc.) se añade solo a la cola:

- 1 Pulsa “Añadir carpeta” en el panel “Watch Folders” y elige la carpeta a vigilar.
- 2 Si la carpeta ya tiene archivos, la app te pregunta si quieres añadir también esos, o solo los que aparezcan a partir de ahora.
- 3 El interruptor junto a cada carpeta la activa/desactiva temporalmente, sin eliminarla de la lista.

Nota: un Watch Folder permanece activo solo mientras la app CG Convertor esté abierta.

8. Previsualización LUT/LOG en tiempo real

Desde el menú contextual de un archivo (clic derecho sobre su fila), “Abrir previsualización” inicia un reproductor de vídeo que reproduce el archivo con un LUT 3D (.cube) aplicado en directo, sobre la imagen original — útil para comprobar rápidamente cómo se ve un clip Log con un LUT de visualización concreto, sin esperar a la conversión real.

9. Comparación de metadatos

Selecciona 2 o más archivos en la cola (Cmd+clic o Mayús+clic sobre las filas) y pulsa el botón “Comparar (N)” — se abre una página completa, en una pestaña del navegador, con TODOS los metadatos técnicos de los archivos seleccionados, uno junto a otro:

- 1 Cada columna de la tabla muestra una miniatura del clip encima del nombre del archivo, para que siempre sepas qué archivo estás viendo.
 - 2 El campo de búsqueda de arriba filtra al instante las filas según el nombre del parámetro técnico buscado.
- “Resaltar diferencias” — colorea las filas donde los archivos no comparten el mismo valor.
 - “Ocultar idénticos” — muestra solo los parámetros que difieren entre archivos, útil al comparar decenas de parámetros y querer ver rápido solo lo que no coincide.

10. Generar informe

El botón “Generar informe” de la barra inferior crea una página HTML con un resumen de toda la cola actual — miniatura, nombre de archivo, metadatos básicos y estado de conversión de cada archivo — útil como prueba/registro de una sesión de conversión, para enviar por correo o guardar como archivo.

11. Modos de conversión

- Rewrap — rápido, sin re-codificación, solo cambia el contenedor. Conserva exactamente la calidad y el timecode original.
- Transcodificar — re-codificación completa a ProRes 422/422 HQ/422 LT/4444 o DNxHD/DNxHR HQ, conservando el timecode y la profundidad de bits del audio original.

12. Licencia, Prueba y Donación

La app ofrece acceso completo y sin restricciones durante 15 días desde el primer inicio. Al finalizar este período de prueba (Trial), las conversiones nuevas se detienen hasta que actives una licencia.

- 1 Pulsa “Activar licencia” — se abre un mensaje de WhatsApp ya redactado, con el ID único de tu ordenador incluido.
- 2 Envía ese mensaje. Cuando recibas el código de licencia como respuesta, vuelve a la app y pega el código en la ventana de activación.

Una donación, no un precio de lista: 23 € — apoya el desarrollo continuo de la app y la plataforma, tras los 15 días de prueba gratuita. No es una venta — la activación se hace manualmente, por WhatsApp, en base a la donación.

Importante: si cambias de ordenador, escribe de nuevo por WhatsApp — el código se regenera para el nuevo ID.

13. Desinstalación

Ejecuta `Dezinstallare_CGConvertor.command` desde el archivo descargado — elimina la app y todos los archivos de datos.

14. Soporte

Para cualquier pregunta, escribe por WhatsApp (botón en la ventana de activación) o abre un Issue en GitHub.

CG Convertor — github.com/gordasgdc/CGConvertor