

# **DataMover**

Guía completa: instalación, activación, funciones, solución de problemas

por Cristi Gordas

Guía actualizada para la versión actual de la aplicación

# 1. Qué es DataMover

DataMover es una aplicación de offload verificado para equipos de producción de vídeo — copia archivos desde tarjetas de vídeo a varios destinos a la vez (discos externos, NAS, carpetas locales), con verificación de integridad en cada paso.

## Qué puede hacer

- Copia simultánea a cualquier número de destinos — todos se completan en paralelo, no uno a uno.
- Verificación de integridad a elección: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, o solo tamaño.
- Informes profesionales CSV + PDF, con estado codificado por color (OK / Discrepancia / Error) y marca de tiempo exacta.
- Reanudación automática ante errores (checkpoint) — continúa donde lo dejó, no empieza de nuevo.
- Modo Monitor en la bandeja del sistema — detecta automáticamente las tarjetas insertadas.
- Expulsión automática de la tarjeta al finalizar (Mac).
- Nomenclatura automática de carpetas: Fecha\_Proyecto\_Tarjeta.
- Tema oscuro, interfaz completa en rumano, inglés y español.

**Nota:** El código fuente está disponible en GitHub bajo licencia MIT — pero la aplicación compilada necesita un código de activación, vinculado a tu ordenador, para poder iniciarse. Ver sección 3.

## 2. Instalación

### macOS (recomendado: .pkg)

Descarga DataMover-Mac-Installer.pkg desde la página de Releases. Doble clic y sigue las instrucciones del instalador — elimina automáticamente la cuarentena de macOS, no necesitas hacer nada manual.

### macOS (alternativa: .zip portátil)

Descarga DataMover-Mac.zip, descomprime, mueve la .app donde quieras. Si macOS se niega a abrirla ("la app está dañada"), ejecuta:

```
xattr -rd com.apple.quarantine DataMover.app
```

### Windows

Descarga DataMover-Windows.zip, descomprime. Contiene DataMover.exe, listo para ejecutar directamente — no requiere instalación por separado.

### 3. Activación

El código fuente está disponible en GitHub bajo licencia MIT, pero la aplicación compilada necesita un código de activación para poder iniciarse. Precio: 23 €.

#### Paso 1 — abres la aplicación

En el primer inicio, aparece automáticamente la ventana de activación, con un ID de máquina mostrado ahí mismo — no necesitas ejecutar ningún comando aparte.

#### Paso 2 — envíame el ID

Copias el ID mostrado (botón "Copiar" justo al lado) y me lo envías (Facebook o YouTube — ver la última sección de esta guía), junto con el pago de 23 €.

#### Paso 3 — recibes tu código

Te envío de vuelta tu código de activación personal, vinculado exactamente a tu ordenador — no funcionará en otra máquina, aunque lo compartas.

#### Paso 4 — activas

Introduces el código recibido en el campo "Cod serial" — una sola vez. Tras la activación, la aplicación se inicia con normalidad cada vez, sin volver a pedir el código.

**Nota:** Si cambias de ordenador, necesitarás un código nuevo — escríbeme también para eso.

## 4. Cada función, explicada

### Verificación de integridad

Elige el algoritmo adecuado para tus necesidades: MD5/SHA-1 son rápidos, SHA-256/SHA-512 son más rigurosos (útiles para archivado a largo plazo). La opción "solo tamaño" es la más rápida, para situaciones donde la velocidad importa más que la certeza absoluta.

### Reanudación automática (checkpoint)

Si una transferencia se interrumpe (tarjeta extraída, error de red al NAS, etc.), DataMover reanuda exactamente donde lo dejó en el siguiente intento — no vuelve a enviar archivos ya copiados y verificados con éxito.

### Modo Monitor

Se ejecuta en la bandeja del sistema, detecta automáticamente cuando insertas una tarjeta nueva, y te avisa — útil si transfieres a menudo durante un día de rodaje.

### Informes CSV + PDF

Cada transferencia genera un informe con el estado por archivo (OK / Discrepancia / Error), útil para llevar registro y como prueba de que el material llegó intacto a su destino.

## 5. Problemas frecuentes y soluciones

### **macOS dice que la app está "dañada"**

- Normal para apps sin firmar — ejecuta `xattr -rd com.apple.quarantine DataMover.app` desde Terminal.
- O usa directamente el instalador .pkg, que resuelve esto automáticamente.

### **El código de activación no funciona**

- Comprueba que lo copiaste completo, sin espacios al principio o al final.
- Un código está vinculado a UN solo ordenador — si cambiaste de máquina, necesitas uno nuevo.

### **La transferencia se detiene a la mitad**

- Comprueba la conexión al destino (NAS/red) — DataMover reanuda automáticamente donde lo dejó en el siguiente intento.

## 6. Licencia

El código fuente de DataMover está licenciado bajo MIT — disponible íntegramente en [GitHub](#). El uso de la aplicación compilada requiere un código de activación personal, 23 €, vinculado a un solo ordenador.