

GDC Firewall

Ghid de instalare și utilizare — Română

0. PASUL CRITIC — Aprobarea extensiei de rețea

Până când nu faci acest pas, GDC Firewall NU blochează nimic. Aplicația pornește, meniul funcționează, dar filtrul este oprit. Este singurul pas pe care macOS nu îl poate face în locul tău.

Cum aprobi extensia, pas cu pas

- 1 Pornește GDC Firewall. La prima lansare apare o fereastră de la macOS: „Extensie de sistem blocată”. Apasă „Deschide Setări de sistem”. Dacă ai închis fereastra din greșeală, deschide manual Setări de sistem → General → Elemente de conectare și extensii.
- 2 Caută secțiunea Extensii de rețea și apasă butonul (i) din dreapta ei.
- 3 Bifează comutatorul din dreptul GDC Firewall, apoi apasă Gata.
- 4 macOS îți cere parola de administrator a Mac-ului (parola cu care te loghezi). Scrie-o și apasă Enter. Parola nu se vede pe ecran în timp ce o tastezi — e normal.
- 5 Deschide Setări de sistem → Rețea → Filtre și verifică GDC Firewall apare acolo, activ.
- 6 Revino în GDC Firewall: pictograma din bara de sus trebuie să arate acum „Protecție activă”. Dacă scrie „Motor oprit”, repetă pașii 2–3.

De ce cere macOS asta

Un firewall trebuie să vadă fiecare conexiune de rețea a fiecărei aplicații. Apple nu permite niciunui program să facă asta fără acordul tău explicit, dat o singură dată, din Setări de sistem. Este o protecție pentru tine, nu o problemă a aplicației.

1. Instalare

- 1 Descarcă pachetul de pe gordas.dev/gdc-firewall.
- 2 Dă dublu-click pe fișierul .pkg și urmează pașii. Aplicația se instalează direct în folderul Aplicații.
- 3 Pornește GDC Firewall din Aplicații, apoi fă pasul 0 de mai sus.

2. Sistemul Semafor — ce înseamnă culorile

- Verde — Sigur. Programul face parte din macOS și e semnat oficial de Apple. Recomandarea afișată este „Aprobă (Recomandat)”. Blocarea lui poate strica funcții ale sistemului (iCloud, imprimante, notificări).
- Galben — Aplicație cunoscută. Programul e semnat de un dezvoltator identificat, dar nu face parte din macOS. Recomandarea este „Verifică aplicația” — aprob-o doar dacă o recunoști.
- Roșu — Neidentificat. Nu se știe cine a scris programul. Recomandarea este „Blochează accesul”. Dacă nu l-ai instalat tu conștient, blochează-l.

Cum răspunzi la o alertă

- 1 Citește numele scris mare — e numele în română al programului, nu numele tehnic.
- 2 Uită-te la insigna colorată și la recomandarea de sub butoane.

- 3 Lasă bifat „Ține minte alegerea” dacă vrei ca răspunsul să devină o regulă permanentă. Debifează-l dacă vrei să decizi doar de data asta.
- 4 Apasă Permite sau Blochează. Fereastra nu se poate închide altfel — conexiunea chiar așteaptă răspunsul tău.

3. Modul Auto-Pilot (Aprobare inteligentă)

Este pornit din prima clipă. Aprobă automat, fără să te întrebe, doar componentele semnate oficial de Apple — altfel ai primi zeci de întrebări în prima oră și ai dezinstala aplicația. Tot ce NU e Apple te întreabă în continuare, de fiecare dată. Ce a aprobat singur poți vedea oricând în Setări → General → Aprobate automat. Îl poți opri din același loc.

4. Panoul de reguli

- Aplicații Verificate — programele cărora le-ai dat voie pe internet.
- Servicii Sistem — componentele macOS, aprobate de tine sau de Auto-Pilot.
- Reguli Blocate — tot ce ai oprit.
- Fiecare rând are pictograma aplicației, numele ei în română, numele tehnic dedesubt și un comutator. Muți comutatorul și regula se schimbă imediat.
- Coșul de gunoi din dreapta rândului șterge regula — data viitoare vei fi întrebat din nou despre acel program.

5. Filtrare și AdBlock — cele trei nivele

- Minim (Recomandat) — blochează domeniile confirmate de malware, phishing și telemetrie agresivă. Nu strică nimic din ce folosești zilnic.
- Mediu — adaugă reclamele comune și scripturile de urmărire.
- Maxim — adaugă conținutul pentru adulți și site-urile de pariuri. Potrivit pentru un Mac folosit de copii.
- Nivelele se adună: dacă bifezi Maxim, primești și ce blochează Minim și Mediu.
- Butonul Actualizare liste descarcă ultima versiune a listelor. Se face și automat, la pornirea aplicației.
- Listele provin din proiectul public StevenBlack. Filtrarea rulează local, în memoria Mac-ului tău — nu se trimite nimic în afară și nu încetinește navigarea.

6. Actualizarea

Aplicația verifică actualizările la fiecare pornire. Pop-up-ul are două butoane: „Actualizează acum” descarcă și instalează singur noua versiune (îți va cere parola de administrator), iar „Mai târziu” închide fereastra până la versiunea următoare. Nu este o actualizare silențioasă în fundal — tu decizi când se întâmplă.

Există un al doilea tip de pop-up, marcat „Actualizare critică de securitate”: apare când motorul de filtrare din aplicație nu mai este susținut. Acela nu are buton „Mai târziu” și re apare la fiecare pornire, fiindcă până la actualizare protecția ta chiar este mai slabă.

7. Dezinstalare

- 1 Deschide arhiva descărcată și dă dublu-click pe Dezinstalare_GDCFirewall.command.

- 2 Dacă scriptul îți spune că extensia e încă instalată, du-te în Setări de sistem → General → Elemente de conectare și extensii → Extensii de rețea, debifează GDC Firewall, apoi rulează scriptul din nou.
- 3 Scriptul șterge aplicația și toate fișierele ei: preferințe, liste descărcate, jurnale. Nu lasă nimic în urmă.

8. Susținere și licență

GDC Firewall este gratuit și rămâne gratuit. Dacă îți este de folos, o donație de 23 € acoperă timpul de întreținere și taxele de dezvoltator Apple. Nu este un preț și nu deblochează nimic — toate funcțiile sunt deja disponibile.

Aplicația este distribuită sub licența GPL-3.0, cu sursa publică. Motorul de filtrare este LuLu, © Objective-See.

GDC Firewall

Installation and user guide — English

0. CRITICAL STEP — Approving the network extension

Until you complete this step, GDC Firewall blocks NOTHING. The app starts, the menu works, but the filter is off. This is the one step macOS cannot do for you.

Approving the extension, step by step

- 1 Launch GDC Firewall. On first run macOS shows a window: “System Extension Blocked”. Click “Open System Settings”. If you closed it by accident, open System Settings → General → Login Items & Extensions yourself.
- 2 Find the Network Extensions section and click the (i) button next to it.
- 3 Turn on the switch for GDC Firewall, then click Done.
- 4 macOS asks for your Mac administrator password (the one you log in with). Type it and press Enter. The password stays invisible while you type — that is normal.
- 5 Open System Settings → Network → Filters and confirm GDC Firewall is listed and active.
- 6 Go back to GDC Firewall: the menu bar icon should now read “ Protecție activă ” (protection active). If it says “Motor oprit”, repeat steps 2–3.

Why macOS asks for this

A firewall has to see every network connection of every application. Apple does not let any program do that without your explicit consent, given once, in System Settings. It protects you; it is not a fault of the app.

1. Installation

- 1 Download the package from gordas.dev/gdc-firewall.
- 2 Double-click the .pkg file and follow the steps. The app installs straight into your Applications folder.
- 3 Launch GDC Firewall from Applications, then complete step 0 above.

2. The traffic-light system

- Green — Safe. The program is part of macOS and officially signed by Apple. The shown recommendation is “Approve (Recommended)”. Blocking it may break system features (iCloud, printers, notifications).
- Yellow — Known application. Signed by an identified developer, but not part of macOS. The recommendation is “Check the application” — approve it only if you recognise it.
- Red — Unidentified. Nobody knows who wrote this program. The recommendation is “Block access”. If you did not install it knowingly, block it.

Answering an alert

- 1 Read the large name — it is the plain-language name, not the technical one.
- 2 Look at the coloured badge and at the recommendation under the buttons.

- 3 Leave “Remember this choice” ticked to turn your answer into a permanent rule. Untick it to decide just this once.
- 4 Press Permite (Allow) or Blochează (Block). The window cannot be closed any other way — a real connection is waiting for your answer.

3. Auto-Pilot mode (smart approval)

It is on from the very first launch. It silently approves only components officially signed by Apple — otherwise you would face dozens of prompts in the first hour and uninstall the app. Anything not from Apple still asks you, every time. Whatever it approved on its own is listed under Settings → General, where you can also switch it off.

4. The rules panel

- Verified Applications — programs you allowed onto the internet.
- System Services — macOS components, approved by you or by Auto-Pilot.
- Blocked Rules — everything you stopped.
- Each row shows the app icon, its plain-language name, the technical name below, and a switch. Flip the switch and the rule changes immediately.
- The trash icon on the right deletes the rule — next time you will be asked about that program again.

5. Filtering and ad blocking — three levels

- Minimum (Recommended) — blocks confirmed malware, phishing and aggressive telemetry domains. It breaks nothing you use daily.
- Medium — adds common advertising and tracking scripts.
- Maximum — adds adult content and gambling sites. Suitable for a Mac used by children.
- Levels stack: ticking Maximum also gives you Minimum and Medium.
- The Update lists button downloads the latest version. It also happens automatically when the app starts.
- Lists come from the public StevenBlack project. Filtering runs locally, in your Mac's memory — nothing is sent out and browsing is not slowed down.

6. Updates

The app checks for updates at every launch. The pop-up has two buttons: “Actualizează acum” (Update now) downloads and installs the new version for you (it will ask for your administrator password), and “Mai târziu” (Later) dismisses it until the next version. This is not a silent background update — you decide when it happens.

There is a second kind of pop-up, marked as a critical security update: it appears when the filtering engine inside the app is no longer supported. That one has no “Later” button and returns at every launch, because until you update, your protection really is weaker.

7. Uninstalling

- 1 Open the downloaded archive and double-click Dezinstalare_GDCFirewall.command.

- 2 If the script tells you the extension is still installed, go to System Settings → General → Login Items & Extensions → Network Extensions, switch GDC Firewall off, then run the script again.
- 3 The script removes the app and all of its files: preferences, downloaded lists, logs. Nothing is left behind.

8. Support and licence

GDC Firewall is free and stays free. If you find it useful, a €23 donation covers maintenance time and Apple developer fees. It is not a price and it unlocks nothing — every feature is already available.

The app is distributed under the GPL-3.0 licence, with public source code. The filtering engine is LuLu, © Objective-See.

GDC Firewall

Guía de instalación y uso — Español

0. PASO CRÍTICO — Aprobar la extensión de red

Hasta que completes este paso, GDC Firewall NO bloquea NADA. La aplicación se inicia, el menú funciona, pero el filtro está apagado. Es el único paso que macOS no puede hacer por ti.

Cómo aprobar la extensión, paso a paso

- 1 Abre GDC Firewall. La primera vez, macOS muestra una ventana: «Extensión del sistema bloqueada». Pulsa «Abrir Ajustes del Sistema». Si la cerraste sin querer, abre tú mismo Ajustes del Sistema → General → Ítems de inicio y extensiones.
- 2 Busca la sección Extensiones de red y pulsa el botón (i) que está a su lado.
- 3 Activa el interruptor de GDC Firewall y pulsa Listo.
- 4 macOS te pide la contraseña de administrador del Mac (la que usas para iniciar sesión). Escríbela y pulsa Intro. La contraseña no se ve mientras la escribes — es normal.
- 5 Abre Ajustes del Sistema → Red → Filtros y comprueba que GDC Firewall aparece ahí, activo.
- 6 Vuelve a GDC Firewall: el icono de la barra superior debe indicar «Protecție activă» (protección activa). Si pone «Motor oprit», repite los pasos 2 y 3.

Por qué macOS pide esto

Un cortafuegos necesita ver cada conexión de red de cada aplicación. Apple no permite que ningún programa haga eso sin tu consentimiento explícito, dado una sola vez, en Ajustes del Sistema. Es una protección para ti, no un fallo de la aplicación.

1. Instalación

- 1 Descarga el paquete desde gordas.dev/gdc-firewall.
- 2 Haz doble clic en el archivo .pkg y sigue los pasos. La aplicación se instala directamente en la carpeta Aplicaciones.
- 3 Abre GDC Firewall desde Aplicaciones y completa el paso 0 anterior.

2. El sistema de semáforo

- Verde — Seguro. El programa forma parte de macOS y está firmado oficialmente por Apple. La recomendación mostrada es «Aprobar (Recomendado)». Bloquearlo puede estropear funciones del sistema (iCloud, impresoras, notificaciones).
- Amarillo — Aplicación conocida. Firmada por un desarrollador identificado, pero no forma parte de macOS. La recomendación es «Verifica la aplicación»: apruébala solo si la reconoces.
- Rojo — No identificado. No se sabe quién escribió este programa. La recomendación es «Bloquear el acceso». Si no lo instalaste conscientemente, bloquéalo.

Cómo responder a una alerta

- 1 Lee el nombre grande: es el nombre en lenguaje sencillo, no el técnico.

- 2 Fíjate en la insignia de color y en la recomendación bajo los botones.
- 3 Deja marcado «Recordar esta elección» si quieres que tu respuesta se convierta en una regla permanente. Desmárcalo para decidir solo esta vez.
- 4 Pulsa Permite (Permitir) o Blochează (Bloquear). La ventana no se puede cerrar de otra forma: una conexión real está esperando tu respuesta.

3. Modo Auto-Pilot (aprobación inteligente)

Está activado desde el primer momento. Aprueba en silencio únicamente los componentes firmados oficialmente por Apple; de lo contrario recibirías decenas de avisos en la primera hora y desinstalarías la aplicación. Todo lo que no sea de Apple te sigue preguntando, siempre. Lo que aprobó por su cuenta aparece en Ajustes → General, donde también puedes desactivarlo.

4. El panel de reglas

- Aplicaciones verificadas — programas a los que diste acceso a internet.
- Servicios del sistema — componentes de macOS, aprobados por ti o por Auto-Pilot.
- Reglas bloqueadas — todo lo que has detenido.
- Cada fila muestra el icono de la aplicación, su nombre sencillo, el nombre técnico debajo y un interruptor. Al moverlo, la regla cambia al instante.
- El icono de papelera a la derecha borra la regla: la próxima vez se te volverá a preguntar por ese programa.

5. Filtrado y bloqueo de anuncios — tres niveles

- Mínimo (Recomendado) — bloquea dominios confirmados de malware, phishing y telemetría agresiva. No rompe nada de lo que usas a diario.
- Medio — añade los anuncios habituales y los scripts de rastreo.
- Máximo — añade contenido para adultos y sitios de apuestas. Indicado para un Mac que usan niños.
- Los niveles se suman: si marcas Máximo, también obtienes Mínimo y Medio.
- El botón Actualizar listas descarga la última versión. También ocurre automáticamente al iniciar la aplicación.
- Las listas provienen del proyecto público StevenBlack. El filtrado se ejecuta localmente, en la memoria de tu Mac: no se envía nada fuera y la navegación no se ralentiza.

6. Actualizaciones

La aplicación busca actualizaciones en cada inicio. La ventana tiene dos botones: «Actualizează acum» (Actualizar ahora) descarga e instala sola la nueva versión (te pedirá la contraseña de administrador), y «Mai târziu» (Más tarde) la cierra hasta la siguiente versión. No es una actualización silenciosa en segundo plano: tú decides cuándo ocurre.

Hay un segundo tipo de ventana, marcada como actualización crítica de seguridad: aparece cuando el motor de filtrado de la aplicación ya no está soportado. Esa no tiene botón «Más tarde» y vuelve en cada inicio, porque hasta que actualices tu protección es realmente más débil.

7. Desinstalación

- 1 Abre el archivo descargado y haz doble clic en `Dezinstalare_GDCFirewall.command`.
- 2 Si el script te dice que la extensión sigue instalada, ve a Ajustes del Sistema → General → Ítems de inicio y extensiones → Extensiones de red, desactiva GDC Firewall y vuelve a ejecutar el script.
- 3 El script elimina la aplicación y todos sus archivos: preferencias, listas descargadas, registros. No deja nada atrás.

8. Apoyo y licencia

GDC Firewall es gratuito y seguirá siéndolo. Si te resulta útil, una donación de 23 € cubre el tiempo de mantenimiento y las cuotas de desarrollador de Apple. No es un precio y no desbloquea nada: todas las funciones ya están disponibles.

La aplicación se distribuye bajo la licencia GPL-3.0, con código fuente público. El motor de filtrado es LuLu, © Objective-See.