GDC Resolve Encoder

Guía de uso

Plugin gratuito de exportación H.264 y H.265 para DaVinci Resolve Studio en Mac

Versión 1.8.0 · https://gordas.dev/gdc-resolve-encoder/

GDC Resolve Encoder · Dumitru Cristinel Gordas (GDC)

Índice

1. Qué es 3

2. Instalación 3

3. El flujo en Deliver 3

4. Las variantes de Type 4

5. Los ajustes del panel 4

6. Contenedores y metadatos 5

7. Recetas de partida 5

8. Qué se verificó 6

9. Problemas frecuentes 6

10. Licencia y créditos 6

1. Qué es

GDC Resolve Encoder añade a DaVinci Resolve Studio, directamente en la página Deliver, encoders H.264 y H.265 completos (x264, x265 y Apple VideoToolbox), tres contenedores propios (GDC QuickTime, GDC MP4, GDC Matroska) y metadatos HDR10 escritos en el archivo.

La edición 1.8.0 para macOS es **gratuita y de código abierto**: no pide cuenta, activación, periodo de prueba ni donación. Funciona solo con DaVinci Resolve Studio; la versión gratuita de Resolve no carga plugins de exportación. El plugin se ejecuta en local y no envía datos a ninguna parte.

2. Instalación

Requisitos: macOS 26.0 o posterior (mínimo declarado por el build; prueba efectiva: macOS 27.0.1 con DaVinci Resolve Studio 21.2), Mac con Apple Silicon, DaVinci Resolve Studio.

- Descarga **GDCResolveEncoder-1.8.0.pkg** desde la página del proyecto y ábrelo con doble clic.
- Sigue el instalador (acepta la licencia; pide la contraseña de tu Mac).
- Reinicia DaVinci Resolve. No hace falta instalar nada más: FFmpeg y las bibliotecas de codificación vienen en el paquete.

El paquete se instala en:


```
/Library/Application Support/Blackmagic Design/DaVinci
Resolve/IOPlugins/gdc_resolve_encoder.dvcp.bundle
```

Para desinstalar, cierra Resolve y mueve la carpeta anterior a la Papelera (Finder pide la contraseña).


3. El flujo en Deliver

En la página Deliver, Render Settings, pestaña Video:

- **Format**: elige GDC QuickTime, GDC MP4 o GDC Matroska (aparecen tras los formatos nativos).
- **Codec**: elige GDC Encoder.
- **Type**: elige una de las 8 variantes (tabla siguiente).
- **Plugin Settings**: regula la calidad y añade el trabajo a la cola de render como siempre.



La lista Format: GDC QuickTime, GDC MP4 y GDC Matroska.



Codec = GDC Encoder; la lista Type con las 8 variantes.

4. Las variantes de Type


Variante de Type	Encoder	Profundidad / croma
GDC H.264 (Software x264)	libx264	8 bits 4:2:0
GDC H.265 (Software x265)	libx265	8 bits 4:2:0
GDC H.264 (Apple VideoToolbox)	hardware	8 bits 4:2:0
GDC H.265 (Apple VideoToolbox)	hardware	8 bits 4:2:0
GDC H.264 10-bit (x264 High10)	libx264	10 bits 4:2:0
GDC H.265 10-bit (x265 Main10)	libx265	10 bits 4:2:0
GDC H.264 4:2:2 10-bit (High 4:2:2)	libx264	10 bits 4:2:2
GDC H.265 4:2:2 10-bit (Main 4:2:2 10)	libx265	10 bits 4:2:2

Las variantes por hardware aparecen en la lista solo si tu Mac puede ejecutarlas. HDR10 Metadata está disponible en las variantes por software.

5. Los ajustes del panel

Ajuste	Qué hace
Preset	Equilibrio velocidad / eficiencia, de ultrafast a veryslow. Más lento = archivo más pequeño con la misma calidad.
Level	Nivel H.264/H.265 (3.0 – 5.2) o Auto. Deja Auto salvo que un reproductor antiguo exija otra cosa.
Tune	Ajustes según el contenido: film, animation, grain, stillimage, psnr, ssim, fastdecode, zerolatency (la lista difiere un poco entre H.264 y H.265).
Rate Control	Constant Quality (CRF), Target Bitrate o Constant QP. CRF es lo habitual: calidad constante, tamaño variable.
Quality (CRF)	0 – 51, menor = mejor. Punto de partida: 18 para másteres, 20–23 para entrega web.

Ajuste	Qué hace
Quality (1–100)	En VideoToolbox, en modo calidad: mayor = mejor. Punto de partida: 65.
Keyframe Interval	Distancia entre fotogramas clave, en segundos (por defecto 2).
Advanced Params	Parámetros expertos de x264/x265, por ejemplo aq-mode=3:psy-rd=1.0,0.15. Tienen prioridad sobre los ajustes anteriores.
HDR10 Metadata	Off u On (solo exportaciones PQ): primarios de mastering (P3-D65 o Rec.2020), luminancia máxima 100–10000 nits, MaxCLL, MaxFALL (0 = no señalizado).



El panel Plugin Settings para GDC H.265 (Software x265).

6. Contenedores y metadatos

- Los tres contenedores escriben las etiquetas de color (primarios, transferencia, matriz, rango) en el archivo.
- En exportaciones PQ con HDR10 activado, el archivo incluye además mastering display y MaxCLL/MaxFALL, tanto en el flujo de vídeo como en el contenedor.
- El audio se escribe como PCM sin comprimir (16, 24 o 32 bits), sin cambios. En MP4, el audio PCM tiene soporte limitado en algunos reproductores.
- Todavía no se escriben el timecode de inicio ni los marcadores.
- El ancho y el alto deben ser pares (en 4:2:2 solo importa el ancho); si no, la exportación se rechaza con un mensaje en el registro.

7. Recetas de partida

Ajuste	Qué hace
Máster 10-bit	GDC H.265 10-bit (Main10), GDC QuickTime, CRF 16–18, preset slow.
Entrega web	GDC H.264 (Software x264), GDC MP4, CRF 20–23, preset medium.
Previsualización rápida	GDC H.265 (Apple VideoToolbox), Quality 65.

Ajuste	Qué hace
HDR10 (PQ)	GDC H.265 10-bit, GDC MP4 o QuickTime, HDR10 Metadata = On, primarios y luminancia según el monitor de mastering.

Son puntos de partida, no garantías: comprueba el resultado con tu propio material.

8. Qué se verificó

La edición 1.8.0 se verificó en DaVinci Resolve Studio 21.2 en un Mac con Apple Silicon, con material de cámara de cine, en 17 exportaciones (clips completos y una secuencia de varios clips, con sonido):

- imagen: PSNR mínimo de 40,6 dB frente al original, fotogramas contados correctamente;
- sonido: sincronizado (desfase 0), muestras idénticas al original salvo los pocos milisegundos de fundido en los bordes de los clips;
- color: etiquetas escritas correctamente, HDR10 presente en el archivo;
- reimportación en Resolve y reproducción en FFmpeg sin errores.

Windows no forma parte de esta edición. La edición gratuita para Windows, sin activación, es v1.7.1 (mantenimiento); su estado actual está en la página del producto.

9. Problemas frecuentes

- **No aparecen los formatos GDC:** comprueba que usas DaVinci Resolve Studio y que reiniciaste Resolve tras instalar; comprueba que existe la carpeta de instalación indicada arriba.
- **Falta una variante por hardware:** tu Mac no puede ejecutarla; usa la variante por software.
- **Exportación fallida:** en Resolve, Help → Create Diagnostics Log on Desktop; el registro contiene el motivo y los ajustes de control de tasa usados.
- **Cancelar:** una exportación detenida deja un archivo válido, truncado en el último fotograma escrito.

10. Licencia y créditos

El código del plugin tiene licencia MIT. El paquete para Mac incluye FFmpeg, x264 y x265 y se distribuye bajo GPLv3; los textos de licencia y la oferta de código fuente están en el paquete, en Contents/Resources/Licenses. Código fuente: https://github.com/gordasgdc/gdc-resolve-encoder.

Autor: Dumitru Cristinel Gordas (GDC). Página del producto: https://gordas.dev/gdc-resolve-encoder/. GDC Resolve Encoder es un proyecto independiente; no está desarrollado, aprobado ni respaldado por Blackmagic Design. DaVinci Resolve es una marca de su titular. Se aceptan contribuciones (sobre todo para Windows) mediante Issues y Pull Requests.