SADROG

Manual de utilizare

Înregistrezi. Montezi. În același loc.

SADROG 1.2.1 · documentația · 1 noiembrie 2026
Pagina produsului: https://gordas.dev/sadrog/

Cuprins

Ce este SADROG 3
PREGĂTIREA ȘI ÎNREGISTRAREA 4
DIN ÎNREGISTRARE ÎN PROIECT 7
EDITAREA ÎN VIEWER ȘI TIMELINE 9
SUNET 12
PREZENTAREA VIZUALĂ 14
MIȘCARE ȘI STRUCTURĂ 17
EXPORT ȘI PĂSTRAREA PROIECTULUI 18
INSTALARE, TRIAL ȘI ACTIVARE 20
Întrebări frecvente 22
Suport 23

Ce este SADROG

SADROG captează ecranul, o fereastră, camera și sunetul, apoi le pune pe un timeline cu piste separate. Tai, așezi, adaugi titluri și evidențieri și exporți — fără să părăsești aplicația.

Pentru cine este

- Tutoriale cu ecran și cameră: Arăți pașii pe ecran, iar camera ta apare într-un cerc peste imagine.
- Demonstrații de aplicații: Evidențiezi butoanele cu cadre și săgeți, exact acolo unde contează.
- Prezentări cu explicație vocală: Microfonul rămâne pe pista lui: îl reglezi, îl oprești sau îl muți fără să atingi ecranul.
- Montaj din mai multe înregistrări: Adaugi înregistrări noi în același proiect și le așezi unul după altul.

PREGĂTIREA ȘI ÎNREGISTRAREA

Fiecare sursă are rândul ei: un monitor, o fereastră sau o regiune; o cameră; sunetul calculatorului; un microfon. Nimic nu se amestecă în fișierul de captură — fiecare sursă ajunge ulterior pe propria pistă în editor.

Ce face

Pregătește o înregistrare: listează sursele, arată starea permisiunilor și ține un contor de 3 secunde înainte de start.


DE CE E UTILĂ

Vezi dintr-o privire ce se va înregistra, înainte să începi. O sursă lipsă sau o permisiune neacordată nu te surprinde la final.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Înregistrare nouă.
- 2. Adaugă sursele dorite: ecran, Fereastră, Cameră, Sunetul calculatorului sau un microfon din Adaugă sursă.
- 3. Alege folderul de destinație și apasă butonul rotund de înregistrare.

Rezultat: Un proiect cu o pistă pentru fiecare sursă, gata de montat.



Ecranul de pregătire. În această captură sursa de ecran este simulată pentru demonstrație (eticheta SIMULARE din bara de jos); pe calculatorul tău apar monitoarele, camerele și sursele reale.

Monitor, fereastră sau regiune

Alegi ce parte din ecran se înregistrează. Pentru regiune stabilești dreptunghiul; pentru fereastră alegi aplicația.


DE CE CONTEAZĂ

Un tutorial despre o singură aplicație rămâne curat dacă înregistrezi doar fereastra ei.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide detaliile sursei cu săgeata din dreapta.
- 2. Alege Monitor, Fereastră sau Regiune.

Rezultat: Fișierul de captură conține exact ce ai ales, la rezoluția sursei.



Detaliile unei surse: Monitor, Fereastră sau Regiune, plus modul în care se scrie fișierul de captură.

Permisiunile macOS, în context

macOS cere acordul tău pentru captura ecranului, a microfonului și a camerei. SADROG le cere doar când ai nevoie de ele și îți arată starea într-o pagină dedicată.

DE CE APAR


Sunt protecții ale sistemului, nu ale aplicației: fără ele macOS nu lasă nicio aplicație să înregistreze.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Permisiuni din bara laterală.
- 2. Dacă o permisiune lipsește, acord-o în Setări de sistem › Confidențialitate și securitate.

- 3. Repornește SADROG dacă macOS o cere.

Rezultat: Sursele pornesc fără întreruperi, iar microfonul și camera nu sunt cerute dacă nu le folosești.



Pagina Permisiuni. Înregistrare ecran este acordată; Microfon și Cameră se cer abia când adaugi prima astfel de sursă.

DIN ÎNREGISTRARE ÎN PROIECT

La final, înregistrarea devine un document de montaj cu rezoluția și cadența alese de tine. Poți porni și un document gol, sau poți adăuga înregistrări noi într-un proiect deschis.

Document nou

Creează un proiect de montaj fără înregistrare, cu dimensiunea și cadența dorite, sau primește înregistrările tale ca material.


DE CE E UTILĂ

Poți pregăti structura unui montaj (de exemplu 1080p la 30 cadre/s) înainte să ai înregistrări, sau poți combina materiale existente.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Deschide Document nou.
- 2. Alege un preset sau dimensiuni proprii și cadența.
- 3. Apasă Creează documentul; importă fișierele în bibliotecă.

Rezultat: Un proiect salvat automat, într-un folder al tău.



Document nou: nume, preset, dimensiune, cadență. Aceste valori se aplică previzualizării și exportului, nu depind de zoom sau de mărimea ferestrei.

Adaugă într-un proiect existent

Din editor, meniul Adaugă înregistrează sau importă un fișier și îl pune la sfârșitul pistei principale, într-un singur pas de undo.

DE CE E UTILĂ

Continui un tutorial fără să pornești unul nou. Dacă anulezi înregistrarea, ajungi exact unde erai.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. În editor, deschide Adaugă › înregistrare sau fișier.
- 2. Înregistrează sau alege fișierul.
- 3. Noua înregistrare apare la capătul timeline-ului.

Rezultat: Un singur proiect cu toate înregistrările, organizate în bibliotecă și pe piste.

EDITAREA ÎN VIEWER ȘI TIMELINE

Selectezi un element fie în viewer, fie în timeline. Inspectorul din dreapta arată doar proprietățile elementului ales, iar timeline-ul îți spune la ce clip se aplică fiecare efect.

Piste pe care le controlezi

Piste video, audio, titluri și evidențieri. Le poți redenumi, adăuga, bloca, ascunde, redimensiona și reordona.

DE CE E UTILĂ

Un proiect cu mai multe înregistrări rămâne lizibil. Pista de sus dintre pistele video e în fața celorlalte.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Trage mânerul de sub o pistă ca să-i schimbi înălțimea.
- 2. Trage mânerul din stânga numelui ca s-o muți.
- 3. Folosește lacătul și ochiul pentru a bloca sau ascunde.

Rezultat: Înălțimea și ordinea pistelor se păstrează la salvare și la redeschidere.

Selecție directă și inspector contextual

Faci clic pe un element în viewer sau în timeline. Cu clicuri repetate treci prin elementele suprapuse. Inspectorul își schimbă conținutul după tipul elementului.

DE CE E UTILĂ

Nu cauți controale prin meniuri: ce vezi este ce poți schimba, pentru exact elementul ales.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează un clip, un titlu sau o evidențiere.
- 2. Trage mânerele din viewer sau scrie valori în inspector.
- 3. Folosește unealta Foarfecă pentru tăiere și trage marginile clipului pentru trim.

Rezultat: Poziție, scară, rotație și opacitate reglate pe loc; orice pas se anulează cu Undo.



Clipul camerei este selectat: viewer-ul arată mânerele, iar inspectorul arată doar proprietățile lui.

Duplicare, drag-and-drop, undo

Elementele se mută prin tragere, iar o previzualizare îți arată unde ajung înainte să le lași. Meniul clipului oferă și Duplică. Dacă o plasare nu este posibilă (pistă blocată sau suprapunere), primești motivul. Fiecare acțiune este un singur pas de undo.

Selecție dreptunghiulară și operații pe selecție

Cu unealta Selectare, trage din spațiul liber al timeline-ului: dreptunghiul selectează clipurile, titlurile, evidențierile și sunetele pe care le atinge, pe toate pistele. Timeline-ul derulează singur când ajungi la margine; Esc anulează gestul, iar un clic în spațiul liber golește selecția. Cu ⇧ sau ⌘ adaugi la selecția existentă.

CE POȚI FACE APOI

Elementele selectate se mută împreună, păstrând distanțele și sincronul dintre ele. Taie elementele selectate la cursor (⇧⌘K) taie doar ce este selectat și atinge cursorul, nu toate pistele. Pistele blocate sunt respectate: operația se refuză întreagă, cu explicație, fără schimbări parțiale. Dacă selecția conține și clipuri de pe pista principală, blocul lor se reinserează la cea mai apropiată limită între clipuri (pista principală rămâne secvențială, fără suprapuneri ascunse), iar celelalte elemente se mută cu aceeași distanță, ca raportul în timp să rămână identic; sunetul detașat al clipurilor mutate merge cu ele. În timpul tragerii, o linie punctată arată unde ajunge blocul; când destinația nu se poate (pistă blocată, suprapunere, clipuri neînvecinate, tranziție între ele), aplicația spune de ce și nu schimbă nimic. Mutarea este un singur pas de Anulare. Cu unealta Foarfecă, un clic pe unul dintre elementele unei selecții multiple taie toată selecția exact la același moment (V1, cameră, sunet detașat, titluri); un clic pe un element din afara selecției taie doar acel element, iar ghidul vertical se colorează în galben și arată câte elemente se taie. Tăierea este un singur pas de Anulare, iar o pistă blocată o refuză întreagă. Elementele selectate au un contur galben cu margine închisă, vizibil pe orice culoare de pistă, în temele Întunecat și Luminos.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Alege Selectare și trage un dreptunghi din spațiu liber.
- 2. Mută selecția sau folosește Taie elementele selectate la cursor din meniul Timeline.
- 3. Apasă Esc în timpul gestului ca să renunți.
- 4. Cu Foarfecă activă, clic pe un element selectat taie toată selecția la același moment.

Rezultat: O singură operație, un singur pas de Undo; după salvare și redeschidere totul rămâne la locul lui.

Mută un clip tăiat pe o pistă video și titluri independente

Un clip tăiat de pe pista principală se poate muta pe o pistă video de deasupra (Mută pe pistă video (V2) din meniul clipului), cu proprietățile și legăturile păstrate. Nu se poate pentru ultimul clip, nici pentru cele înghețate, cu dizolvare sau cu efecte de cursor — iar aplicația spune de ce. Titlurile care se suprapun în timp se așază singure pe rânduri separate și rămân independente.

SUNET

Sunetul calculatorului și microfonul se înregistrează separat. În editor le vezi ca forme de undă, le reglezi independent și poți desprinde sunetul unui clip video într-o piesă de sine stătătoare.

Surse independente

Fiecare sursă audio înregistrată rămâne separată: o vezi ca formă de undă și o pornești sau o oprești fără să le afectezi pe celelalte.

DE CE E UTILĂ

Dacă microfonul are un zgomot, îl corectezi sau îl muți fără să pierzi sunetul aplicației.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Vezi sursele pe rândurile audio de sub timeline.
- 2. Folosește butonul de sunet al rândului pentru mute.
- 3. Selectează un clip audio pentru nivel și fade-uri.

Rezultat: Un exemplu cu două surse: explicația ta vocală și sunetul aplicației, mixate la export într-o singură pistă audio, ca în previzualizare.

Sunet separat de imagine

Din meniul Clip sau din inspector desprinzi sunetul unui clip video într-un element audio, în aceeași poziție și cu același decalaj față de sursă. Îl poți muta, tăia, șterge sau reatașa.

DE CE E UTILĂ

Poți lăsa sunetul să continue peste o altă imagine sau poți șterge doar imaginea.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul video.
- 2. Alege Detașează sunetul din meniul Clip.
- 3. Reglează volumul și fade-urile în inspectorul sunetului; Reatașează îl întoarce la imagine.

Rezultat: Sunetul rămâne sincronizat cu imaginea cât timp nu îl muți; nu apare dublat. La reatașare, nivelul și mute se păstrează sau ți se spune de ce nu se poate.



Sunetul unui clip, desprins în piesa lui: volum, fade-in/out și timpul sursei.

PREZENTAREA VIZUALĂ

Camera se poate aranja peste ecran, în cerc sau dreptunghi. Titlurile și adnotările se desenează direct în viewer și rămân obiecte editabile pe timeline.

Camera suprapusă

Un clip de cameră se poate așeza oriunde peste ecran, scala, roti și face semi-transparent. Opțiunea Prezentator în cerc îl decupează circular, cu încadrare, deplasare și contur.

DE CE E UTILĂ

Spectatorul te vede în timp ce îți urmărește ecranul — standardul tutorialelor.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul camerei.
- 2. În Prezentator în cerc alege poziția din colț, încadrarea și conturul.
- 3. Ajustează în Transformare.

Rezultat: Sursa rămâne neschimbată; revii oricând la dreptunghi.

Efecte atașate clipului

O evidențiere, un cadru sau o săgeată se atașează unui clip anume. Banda lui apare pe clip, iar inspectorul controlează efectul selectat.

DE CE CONTEAZĂ ȚINTA

Un efect aplicat clipului greșit nu se vede la momentul dorit. Butonul, desenul și inspectorul folosesc aceeași țintă, iar timeline-ul arată clar clipul vizat.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Selectează clipul țintă.
- 2. Alege o formă din bara de unelte (dreptunghi, cerc, linie, săgeată, desen liber) și desenează în viewer.
- 3. Poți trage un efect și peste un clip.

Rezultat: Mai multe efecte pot rula simultan, pe clipuri diferite.



Efectul de evidențiere apare ca bandă chiar pe clipul vizat. Alt efect, pe alt clip, are banda lui.

Titluri și stiluri de text

Titlurile au aliniere, aldine, cursiv, subliniere, contur, culoare, fundal, mai multe rânduri, efect de apariție și de dispariție.

DE CE E UTILĂ

Marchezi pașii unui tutorial și numele funcțiilor, fără aplicații externe.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Apasă Aa în bara de unelte.
- 2. Scrie textul în viewer.
- 3. Alege stilul și efectele în inspector.

Rezultat: Un titlu editabil, care rămâne obiect pe timeline.



Titlul „Demo” selectat: aliniere, stil, intrare/ieșire, durată și transformare.

Încadrează imaginea în cerc

Pentru Prezentator în cerc, butonul Încadrează imaginea în cerc arată tot cadrul camerei estompat și îl poți trage; din colțuri îl scalezi, iar Recentrează îl readuce la mijloc. Cercul rămâne fix, iar imaginea nu lasă niciodată goluri în el. Gata confirmă, Anulează renunță; tot gestul este un singur pas de Undo.

GHIDAJELE NU SE EXPORTĂ

Cadrul estompat apare doar în previzualizare, niciodată în fișierul exportat. Revenirea de la cerc la dreptunghi nu pierde transformările făcute.

Lupă

O evidențiere poate avea o Lupă: zona-sursă aleasă se afișează mărită într-o zonă separată, cu aceleași proporții. Întunecarea, estomparea, conturul și umbra acționează în jurul zonei mărite. Mărirea interpolează imaginea: nu apare detaliu nou.

MIȘCARE ȘI STRUCTURĂ

Marcajele te ajută să te orientezi, In/Out stabilește ce se exportă, iar animațiile și tranzițiile dau ritm montajului.

Marcaje, In/Out și înghețare cadru

Marcajele denumite se văd pe riglă. In și Out stabilesc intervalul exportat (opțiunea „Doar între In și Out"). Înghețarea cadrului prelungește imaginea de la cursor.

DE CE E UTILĂ

Te orientezi într-un montaj lung și exporți doar un fragment.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Pune cursorul și folosește Setează In la cursor (și Out).
- 2. Apasă unealta de îngheț pentru un cadru fix.
- 3. Exportă doar intervalul din fereastra de export.

Rezultat: Un fragment exportat, cu durată cunoscută.

Animații și tranziții

Clipurile, suprapunerile și titlurile se pot anima între două stări, cu mișcare liniară, de intrare sau de ieșire; ai chei multiple și curbe de accelerare. Între clipuri poți pune o dizolvare încrucișată, cu limite de lungime explicite. Tăierea sau înghețarea păstrează exact ce arăta animația înainte și după.

DESPRE CURSOR ȘI FOREGROUND WINDOW

Zoom-ul care urmărește cursorul și evidențierile de clic au nevoie de metadate înregistrate în timpul capturii: poziția și clicurile cursorului, respectiv fereastra din prim-plan. Acestea sunt opționale și oprite implicit; nu se citește tastatura. Nu pot fi deduse ulterior dintr-un video oarecare.

EXPORT ȘI PĂSTRAREA PROIECTULUI

Exportul are un mod simplu, cu presetări, și unul avansat, cu controale pentru dimensiune, cadență, codec și calitate. Sumarul din fereastră descrie exact fișierul care rezultă.

Export simplu

Alegi presetul, intervalul (tot proiectul sau doar între In și Out) și numele. Sumarul arată dimensiunea, cadența, codecul și sunetul rezultat.


DE CE E UTILĂ

Primești un fișier bun fără să știi termeni tehnici. Numele implicit conține numele proiectului și data.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Apasă Exportă.
- 2. Alege presetul și destinația.
- 3. Apasă Exportă din fereastră.

Rezultat: Un fișier video în folderul ales. Destinația este protejată, iar un export anulat nu lasă fișiere parțiale.



Exportul în modul Simplu: preset, interval și un sumar al rezultatului. Fără activare, fereastra spune explicit că exportul cere activare.

Export avansat

Controale pentru dimensiune (inclusiv 4K și valori proprii), cadență, codec (H.264, HEVC), calitate, rată video, cadre cheie și rată audio. Presetările se pot salva.


COPIERE FĂRĂ PROCESARE SAU RE-ENCODARE

Copierea fără recodare păstrează calitatea sursei, dar e refuzată când proiectul cere procesare (de exemplu titluri, efecte sau mixaj) — nu se degradează pe tăcute. Procesat și comprimat recodează cu pierdere. Mai există ProRes master și secvență de cadre fără pierderi + WAV.

CUM SE FOLOSEȘTE

- 1. Comută pe Avansat.
- 2. Alege modul, apoi dimensiunea, cadența și codecul.
- 3. Verifică sumarul de jos înainte de export.

Rezultat: Fișierul are exact valorile din sumar; dimensiunea și intervalul sunt verificate după export.



Modul Avansat: mod, mărime, cadență, codec, calitate, rata video, cadre cheie și rata audio.

Arhivarea proiectului și mutarea lui

Arhivă: proiect + media face o copie autonomă, cu căi relative, deci se deschide oricând și își găsește media chiar dacă folderul e mutat. Originalele nu se schimbă. Dacă lipsește media, arhivarea refuză și spune ce lipsește; un clip dispărut poate fi relegat cu Relegă fișierul…. O arhivare oprită nu lasă o arhivă parțială.

INSTALARE, TRIAL ȘI ACTIVARE


SADROG se instalează ca orice aplicație Mac. Editarea și salvarea funcționează imediat, fără activare; înregistrarea nouă și exportul cer activare.

Cerințe

- macOS 15 sau mai nou
- Mac cu Apple Silicon
- Distribuție semnată cu Developer ID și notarizată de Apple
- Aproximativ 5 MB descărcare

Pașii

- 1. Descarcă fișierul SADROG-1.2.1.dmg și deschide-l.
- 2. Trage SADROG în Applications și pornește-l.
- 3. Deschide Activare în bara laterală, alege Trial Full · 5 zile, completează numele și e-mailul și trimite cererea.
- 4. Cererea se aprobă manual de dezvoltator. Când este aprobată, SADROG preia dreptul singur.



Pagina Activare (fragment): cererea de trial. Câmpurile de nume și e-mail sunt goale în captură.

Condițiile

- Fără activare: deschizi, editezi și salvezi proiecte.
- Cu activare: înregistrare nouă și export.
- Trial Full de 5 zile, pornit la prima activare efectivă, după aprobare manuală. Un singur trial pe Mac; reinstalarea nu dă alt trial.
- Activarea permanentă: condițiile activării permanente sunt disponibile în aplicație.
- Cererea trimite numele și e-mailul (doar pentru răspuns), numele calculatorului, opțiunea aleasă, limba, versiunea și identificatorul acestui Mac. Nu trimite înregistrări, proiecte sau fișiere.

Detalii: termeni · confidențialitate. SADROG este software liber (GPL-3.0-or-later), oferit „așa cum este". Actualizările se verifică din aplicație, la pornire sau manual (Caută actualizări...), dintr-un fișier public. Nu se trimit date despre tine.

Întrebări frecvente

CE PERMISIUNI CERE SADROG ȘI DE CE?

Înregistrare ecran pentru captură, Microfon pentru sunet de la microfon și Cameră pentru cameră. Ultimele două se cer abia când adaugi o astfel de sursă. Nu se citește tastatura.

LIPSEȘTE O SURSĂ (CAMERĂ, MICROFON, MONITOR). CE FAC?

Verifică în Permisiuni dacă accesul este acordat și dacă dispozitivul este conectat. Apoi adaug-o din meniul Adaugă sursă. Sursele de test marcate SIMULARE apar doar în varianta de verificare.

AM MUTAT MEDIA PROIECTULUI. CE SE ÎNTÂMPLĂ?

Proiectul își marchează fișierele lipsă; folosește Relegă fișierul… ca să le indici din nou. Pentru un proiect care trebuie să circule, creează o arhivă cu media: se deschide oricând.

DE CE NU POT COPIA FĂRĂ PROCESARE?

Copierea fără recodare cere ca proiectul să nu necesite procesare. Titlurile, efectele sau mixajul o fac imposibilă, iar SADROG o refuză în loc să degradeze calitatea pe tăcute. Alege „Procesat și comprimat” sau ProRes.

CUM SE ACTUALIZEAZĂ SADROG?

Din aplicație: Caută actualizări…, sau descarcă ultimul fișier de pe această pagină. Actualizările se instalează fără să-ți șteargă proiectele.

CE DATE SE TRIMIT LA ACTIVARE?

Numele și e-mailul pentru răspuns, numele calculatorului (opțional), opțiunea aleasă, limba, versiunea și identificatorul Mac-ului. Nu se trimit înregistrări, proiecte sau capturi.

UNDE GĂSESC JURNALUL PENTRU DIAGNOSTIC?

SADROG scrie un jurnal local în ~/Library/Logs/SADROG.log (fără parole sau conținutul fișierelor). Poți atașa fișierul când ceri suport.

CE LIMITE ARE ÎN PREZENT?

Rulează doar pe Apple Silicon și macOS 15+. Cursorul și fereastra din prim-plan se înregistrează doar dacă activezi opțiunea înainte de captură. Biblioteca de pluginuri Audio Unit depinde de pluginurile instalate de tine. Funcții anunțate pentru viitor nu sunt prezentate aici ca existente.

UNDE CER SUPORT?

Pe pagina proiectului: github.com/gordasgdc/sadrog/issues. Pentru activare, din aplicație (butoanele WhatsApp sau e-mail).

Suport

Probleme și idei: https://github.com/gordasgdc/sadrog/issues · jurnal local: ~/Library/Logs/SADROG.log · manualul în alte limbi: https://gordas.dev/sadrog/