

Master Control Studio Pro

Guía de usuario — Español

Versiunea 2.7.0

Master Control Studio Pro

Instrucciones de instalación y uso — Español

1. Instalación

- Descarga y descomprime MacMasterControlPro-Mac.zip desde gordas.dev/mac-master-control-pro o la sección Releases de GitHub.
- Doble clic en MacMasterControlPro.pkg — paquete firmado y notariado oficialmente por Apple, se instala directamente sin avisos de Gatekeeper.
- Sigue los pasos del instalador. Deberás aceptar los Términos y Condiciones para continuar.
- La app se instala automáticamente en la carpeta Aplicaciones.

2. Panel de Dependencias

El módulo "Dependencias" en la barra lateral muestra si Homebrew, Rclone y macFUSE están instalados — necesarios para el módulo Cloud Manager.

- ☐ verde = instalado y funcionando.
- ☐ rojo = falta — pulsa "Instalar Dependencias Faltantes" y la app las instala automáticamente vía Homebrew, sin necesidad de Terminal.
- Si falta Homebrew (primera instalación en un Mac nuevo), pulsa el botón dedicado — se abre una ventana de Terminal con el script oficial ya escrito: pulsa Enter, escribe tu contraseña de Mac (oculta al escribir), pulsa Enter de nuevo.

Nota: solo necesitas Homebrew/Rclone/macFUSE si quieres usar Cloud Manager — los demás módulos funcionan sin ellos.

3. Módulos de la app

- Red — optimización Gigabit/TCP con un clic (requiere licencia para aplicar).
- Cloud Manager — añade cuentas cloud, móntalas como discos, sube/descarga/sincroniza archivos — ver la guía detallada abajo (sección 4).
- Limpieza y RAM — "Analizar" muestra el espacio recuperable gratis; la limpieza real requiere licencia.
- Ajustes del Sistema — Finder avanzado, bloqueo de .DS_Store, Touch ID para sudo, protección Spotlight en una carpeta elegida.
- Inspector Rosetta — muestra qué apps Intel aún tienes; eliminar Rosetta requiere confirmación explícita (irreversible para esas apps).
- Ajustes — tema Sistema/Claro/Oscuro, Tamaño de texto, Idioma (Română/English/Español), perfil (Nombre/Correo).

4. Cloud Manager — Guía Completa

Cloud Manager convierte tu cuenta de almacenamiento en línea (Google Drive, Dropbox, OneDrive, pCloud, Mega, S3, WebDAV, SFTP, FTP) en un disco con el que trabajas como si fuera local — sin navegador, sin subida manual desde la web del proveedor.

- Desde la barra lateral, abre Cloud Manager y pulsa "+ Añadir cuenta".
- Dale un nombre (ej. "drive_personal"), elige el proveedor de la lista y pulsa "Añadir".
- Para Google Drive/Dropbox/OneDrive/pCloud se abre el navegador automáticamente una sola vez, para iniciar sesión — flujo estándar y seguro gestionado por Rclone.
- Para S3/WebDAV/SFTP/FTP completa los campos requeridos (servidor, usuario, contraseña/clave) directamente en el formulario.

Montaje — accede a los archivos como un disco

- Pulsa "Montar" junto a la cuenta deseada — aparece una carpeta nueva (por defecto en el Escritorio) donde ves y editas archivos directamente en Finder, igual que en cualquier disco externo.
- Ubicación de montaje: si el SSD interno es pequeño, pulsa "Elegir carpeta..." en la sección "Ubicación de montaje" y selecciona un disco externo (Thunderbolt/USB-C) — todas las cuentas futuras se montarán allí. "Restablecer" vuelve al Escritorio.
- Estadísticas en vivo: mientras una cuenta está montada y transfiriendo datos, debajo de su nombre aparece la velocidad actual, lo transferido y cuántas transferencias están activas — se actualiza automáticamente cada 2 segundos.
- Pulsa "Abrir" para abrir directamente en Finder la carpeta montada, o "Desmontar" cuando termines.

Subir, descargar y eliminar — sin montar

- Pulsa "Explorar" junto a una cuenta para ver su contenido al instante, SIN montarla — útil para una comprobación rápida.
- Subida: en la ventana de exploración, pulsa "📁 Subir archivos aquí...", elige uno o varios archivos/carpetas de tu Mac — se suben directamente a la carpeta actual en la nube, con el progreso en vivo abajo.
- Descarga: selecciona un archivo/carpeta de la lista, pulsa "📁 Descargar selección", elige dónde en tu Mac debe llegar.
- Eliminar: selecciónalo, pulsa "🗑 Eliminar selección" — pide confirmación explícita, es irreversible.
- Navegación: doble clic en una carpeta para entrar, "🔙 Atrás" para salir.

Sincronización — una carpeta entera de una vez

- Desde la ventana de exploración, pulsa "🔄 Sincronizar carpeta..."
- Elige la carpeta local, la dirección (Local → Nube o Nube → Local) y pulsa "Iniciar sincronización".
- Por defecto, la sincronización solo añade/actualiza — nunca elimina nada en el destino, sin importar cuántas veces la ejecutes.
- Marca "Espejo exacto" SOLO si quieres que el destino se vea idéntico al origen — este modo ELIMINA en el destino todo lo que ya no existe en el origen (irreversible).

Nota: todas las acciones anteriores (montar, subir, descargar, sincronizar) requieren una licencia activa — el análisis/exploración siguen siendo gratis.

¿Subidas lentas a Google Drive? (opcional, avanzado)

Google limita el cliente compartido que usa Rclone para TODOS los usuarios del mundo, a un límite pequeño por archivo — para archivos grandes esto puede sentirse como "sube muy lento". La app ya usa, por defecto, su propio cliente GDC para Google Drive, para evitar exactamente esta limitación. Si aun así quieres tu propio cliente personal de Google (opcional, no necesario en uso normal), sigue los pasos de abajo — toma 5-10 minutos, una vez, por cuenta de Google.

- Ve a console.cloud.google.com, inicia sesión con tu cuenta de Google, crea un proyecto nuevo (cualquier nombre).
- En el menú izquierdo: APIs & Services → Library, busca "Google Drive API", pulsa "Enable".
- APIs & Services → OAuth consent screen → elige "External" → completa nombre de app + tu email → guarda.
- En la misma sección, en la pestaña "Audience"/"Público", pulsa "+ Add users" y añade tu propio email como usuario de prueba.
- APIs & Services → Credentials → "+ Create Credentials" → "OAuth client ID" → tipo "Desktop app" → cualquier nombre → "Create".
- Aparece un popup con un Client ID y Client Secret — copia ambos.
- Abre Terminal en tu Mac y ejecuta (reemplaza NOMBRE_CUENTA con el nombre de tu cuenta en Cloud Manager, ej. "drive_personal"):
- `rclone config update NOMBRE_CUENTA client_id "CLIENT_ID_COPIADO" client_secret "CLIENT_SECRET_COPIADO"`
- Luego ejecuta: `rclone config reconnect NOMBRE_CUENTA:` — se abre el navegador, confirma tu cuenta de Google de nuevo.

Nota: este paso es totalmente opcional — el cliente GDC por defecto funciona bien para la mayoría de los casos. Hazlo solo si trabajas frecuentemente con archivos muy grandes y necesitas velocidad máxima por archivo.

5. Prueba y licencia (donación)

Todos los análisis y escaneos son completamente gratuitos, sin límite. Solo las acciones que modifican realmente el sistema requieren una licencia activa.

- En la primera acción de escritura, aparece una ventana con tu Machine ID (botón de copiar) y un botón "Donar desde GDC Plugin Manager" (17€, donación única de apoyo).
- Cuando recibas el código, pégalo en la misma pantalla y pulsa "Activar".

Importante: el código está vinculado a este ordenador — si cambias de Mac, necesitarás un código nuevo para el nuevo Machine ID.

6. Actualizaciones automáticas

Al iniciar, la app comprueba si hay una versión más reciente. Si la hay, aparece una ventana con "Actualizar ahora" (descarga e instala automáticamente, solo pidiendo tu contraseña de administrador — nunca llegas a la página de GitHub) y "Más tarde" (pospone, reaparece en la siguiente versión).

7. Desinstalación

Ejecuta `Dezinstalare_MacMasterControlPro.command` desde el archivo descargado — elimina la app y todas las preferencias.

8. Soporte

Para cualquier pregunta, abre un Issue en GitHub (github.com/gordasgdc/mac-master-control-pro) o escribe al canal de contacto GDC.

Master Control Studio Pro — github.com/gordasgdc/mac-master-control-pro