Auswertung KI-Experiment: Hatte der Agent alle nötigen Requirements?

Versuch vom 25.10.2026, Aufbau und Auftrag in der README. Grundlage: Anforderungsspezifikation **v0.5**; die Befunde sind in **v0.6** eingearbeitet. Bewertet haben wir die App des Agenten mit seinen 28 Logiktests, unserem Testlauf (`test/`, 19 Abläufe, 26 Screenshots) und dem Quelltext.

1. Ergebnis in Kürze

- Der Agent hat in 28 Minuten ohne Rückfrage eine lauffähige App gebaut, die **alle 9 Use Cases** abbildet. Von **51 Anforderungen** erfüllt sie bei **30** das Akzeptanzkriterium, **12** teilweise (alle, weil E-Mail-Versand, Server oder echte Anmeldung in einer Browser-App fehlen), **4** hat er anders ausgelegt, als wir es gemeint haben. **5** lassen sich in einer statischen App nicht erfüllen oder prüfen (Betrieb, Last, Usability-Messung).
- Er hat **32 Annahmen** protokolliert und **15 Fragen** an die Auftraggeberin formuliert. 4 Annahmen betreffen nur die vorgegebene Zielform (keine Lücke), 3 decken sich mit offenen Punkten, die wir schon kannten. **25 zeigen Lücken oder Mehrdeutigkeiten der Spezifikation**, davon **6 echte Widersprüche** zwischen zwei Stellen, die unser Prüfskript nicht gefunden hat.
- 8 der 15 Fragen des Agenten stehen schon in unserer Liste der offenen Punkte (OP-01 bis OP-17), eine davon nur teilweise. Die Liste für PVA 5 trifft also die richtigen Stellen; sie war aber nicht vollständig.
- Die Won't-Punkte (WO-01 bis WO-05) hat der Agent alle respektiert: keine Bezahlung, keine Trainerplanung, keine App, keine Spielpartnersuche. Die Systemgrenze war klar genug.

Antwort auf die Frage des Merkblatts: Für das *Was* hatte der Agent fast alles: Er musste keine Funktion erfinden, die Gruppe 2 braucht. Für das *Wie genau* nicht: An 25 Stellen musste er Regeln selbst festlegen, die im Betrieb jemand am Empfang oder in der Geschäftsleitung entscheiden müsste. Davon haben wir sieben in v0.6 selbst korrigiert (unsere eigenen Fehler), die übrigen gehen als Fragen ins Interview PVA 5.

2. Abdeckung je Anforderung

Legende: ✅ umgesetzt (Akzeptanzkriterium in der App erfüllt) · ◐ teilweise · ⚠ anders interpretiert · ✗ fehlt bzw. in der Zielform nicht erfüllbar · ○ im Versuch nicht prüfbar. Beleg: `S-nn` = Screenshot `screenshots/nn-…png`, `T` = Logiktest des Agenten (`app/tests/logik-test.js`), `A-nn` = Annahme des Agenten in `app/ANNAHMEN.md`.

2.1 Funktionale Anforderungen

ID	Kurztitel	Prio	Status	Beleg und Bemerkung
FA-01	Verfügbarkeit für Kunden	Must	☐	S-01, S-25; T «Sperrzeit erscheint nicht als frei». Zeigt neben den freien auch belegte Zeitfenster (durchgestrichen), damit man sich auf die Warteliste setzen kann; das Akzeptanzkriterium verlangt «genau die fünf freien». A-05, A-06 → OP-21
FA-02	Gesamtbelegung Empfang	Must	☐	S-16, S-17: alle Anlagen, Kunde, Art, Kanal, Sperrzeiten, Tag und Woche
FA-03	Belegung aktuell halten	Must	☐	Andere Tabs desselben Browsers werden sofort nachgeführt; ein zweiter Rechner sieht nichts, weil die Daten nur im Browser liegen (A-01)
FA-04	Einzelreservation online	Should	☐	S-02, S-03; T «FA-25: Vorlauf Privat 14 → 7»
FA-05	Reservation im Auftrag	Must	☐	S-18: Kundensuche, Kanal Telefon/E-Mail/Schalter
FA-06	Doppelbuchung verhindern	Must	☐	T «Doppelbuchung abgelehnt mit Alternativen», «Ganze Mehrzweckhalle → Hallenteil belegt». Gleichzeitige Sitzungen auf zwei Geräten sind ohne gemeinsamen Datenbestand nicht prüfbar (A-01); Hallenteile in beide Richtungen gesperrt (A-04, OP-13)
FA-07	Kundenkonto	Must	☐	Name, Gruppe, Kontakt; ohne Konto keine Reservation. Wer Konten anlegt, war offen (A-11 → OP-20)
FA-08	Organisationen mit mehreren Berechtigten	Should	☐	T «Sandra (2. Berechtigte) darf». Wer die Berechtigten festlegt: A-30 → OP-20
FA-09	Eigene Reservation verschieben	Should	☐	S-04: nach der Stornofrist nur noch «Stornieren», Hinweis auf den Empfang; T «Kunde kann nach Frist nicht verschieben»
FA-10	Eigene Reservation stornieren	Must	☐	S-04, S-05: Hinweis «kurzfristige Stornierung», Markierung
FA-11	Ändern/Stornieren im Auftrag	Must	☐	S-08: Stornierung zwei Stunden vor Beginn möglich, mit Kanal und Grund; als «kurzfristig» markiert (A-21)
FA-12	Zeitfenster sofort freigeben	Must	☐	S-09, S-10; bei Warteliste gilt FA-14/FA-15
FA-13	Auf Warteliste eintragen	Should	☐	S-06, S-07; T «Keine Warteliste für freie Zeitfenster»
FA-14	Warteliste benachrichtigen	Should	☐	S-10, S-12: alle gleichzeitig, mit Anlage, Datum, Zeit, Link – aber nur im simulierten Postausgang, keine echte E-Mail (A-02)

ID	Kurztitel	Prio	Status	Beleg und Bemerkung
FA-15	Nachrücken «wer zuerst bestätigt»	Should	☐	S-10, S-11; T «Zwei Wartende: wer zuerst bestätigt …». Während der Annahmefrist ist das Zeitfenster für andere gesperrt (A-20 → OP-06)
FA-16	Serie beantragen	Must	☐	S-13; T «Trainerin beantragt Serie für Trainingsgruppe»; Antrag belegt nichts
FA-17	Konflikte einer Serie anzeigen	Must	☐	S-13, S-14: jeder Konfliktermin mit kollidierender Reservation
FA-18	Serie bestätigen	Must	☐	S-14, S-15. «Ganz bestätigen» ist bei Konflikten gesperrt, weil es sonst eine Doppelbuchung gäbe (A-16) – Widerspruch zu FA-06, in v0.6 behoben (PB-13). Ablehnung nur mit Grund (T)
FA-19	Einzeltermin einer Serie absagen	Must	☐	T «Einzeltermin absagen ändert übrige Termine nicht»
FA-20	Serienzugehörigkeit erkennen	Should	☐	S-16 (Serientermine farbig, Name der Organisation); Detail «Alle Termine der Serie»
FA-21	Bestätigung senden	Must	☐	S-03, S-12: Inhalt korrekt, Hinweis «keine E-Mail» am Empfang – Versand simuliert (A-02)
FA-22	Erinnerung vor dem Termin	Should	☐	Logik nach PA-06, Serien abschaltbar (T); Versand simuliert und nur, wenn jemand die App geöffnet hat (A-02, A-23)
FA-23	Betroffene bei Sperrzeit informieren	Should	☐	T «Sperrzeit … informiert sie»; simuliert (A-02)
FA-24	Kundengruppen festlegen	Must	☐	S-22: vier Gruppen, fünfte anlegbar
FA-25	Buchungsregeln je Kundengruppe	Must	☐	S-22; T zum Vorlauf 14 → 7 Tage. Den Wert für die maximale Dauer musste der Agent erfinden (A-12 → PA-11 in v0.6)
FA-26	Kontingente	Should	☐	S-22: Das Akzeptanzbeispiel «Mo–Fr 18–21 Uhr» wird abgelehnt, weil es 60 % der Abendstunden belegt und PA-10 höchstens 50 % erlaubt (A-17). Der Agent hat richtig gerechnet; der Fehler lag in unserem Beispiel (PB-10)
FA-27	Anlage sperren	Must	☐	S-19. Zusätzliche Rolle «Betrieb der Anlage» erfunden, weil QA-13 sie nicht kennt (A-08 → PB-12, OP-19)
FA-28	Betroffene bei Sperrzeit anzeigen	Must	☐	S-19: Speichern erst nach Entscheid je Reservation. Was «verschieben» heisst, war offen (A-24 → OP-22)
FA-29	Auslastung auswerten	Should	☐	S-21; T «Handrechnung für einen Tag». Zählweise ganze Halle/Hallenteile selbst festgelegt (A-25 → OP-13)
FA-30	Stornierungen auswerten	Should	☐	S-21: Stornierungen, davon kurzfristig, neu vergeben, je Kundengruppe

ID	Kurztitel	Prio	Status	Beleg und Bemerkung
FA-31	Export CSV	Could		S-21 (Schaltfläche); Öffnen in Excel nicht geprüft
FA-32	Anlagen und Öffnungszeiten	Must		S-24; deaktivieren möglich
FA-33	Benutzer und Rollen	Must		T «Rolle Empfang entziehen → keine Erfassung im Auftrag»
FA-34	Bestehende Reservationen übernehmen	Must		T «Übernahme: Konflikte als Liste, nicht überschrieben»; CSV-Format selbst festgelegt (A-28, bekannt als OP-15)
FA-35	SMS	Could		Option im Konto, Versand simuliert (A-02)

2.2 Qualitätsanforderungen

ID	Kurztitel	Prio	Status	Beleg und Bemerkung
QA-01	Erstreservation ohne Hilfe	Should	○	braucht einen Usability-Test mit 10 Personen
QA-02	Schnelle Erfassung am Empfang	Must	○	braucht eine Zeitmessung mit Mitarbeitenden; Erfassung (S-18) mit Kundensuche und vorgewähltem Zeitfenster
QA-03	Smartphone und PC	Must		S-25, S-26: bei 360 px kein horizontales Scrollen (Chromium; Safari und Firefox nicht geprüft)
QA-04	Sprache Deutsch	Must		alle Texte deutsch; Datumsfelder zeigen das Format des Browsers
QA-05	Verfügbarkeit 99,5 %	Must		in einer statischen Browser-App ohne Betrieb nicht erfüllbar (A-01)
QA-06	Druckliste 7 Tage	Should		S-20
QA-07	Antwortzeit Verfügbarkeit	Must		ohne Server kein Lasttest mit 100 Personen möglich (A-01)
QA-08	Antwortzeit Reservation	Should		wie QA-07
QA-09	Aktualität der Belegung	Must		im selben Browser sofort, zwischen Geräten gar nicht (A-01)
QA-10	Datensparsamkeit	Must		S-26: nur Name, Gruppe, E-Mail, Telefon, Organisation; Telefon freiwillig
QA-11	Löschung inaktiver Konten	Must		Löschlauf beim ersten Aufruf eines Tages statt nachts; ersetzt dafür Namen im Verlauf, obwohl QA-15 das verbietet (A-26 → PB-16, OP-17)
QA-12	Auskunft und Herausgabe	Should		S-24: JSON und CSV (A-31)
QA-13	Rollen und Berechtigungen	Must		S-23: Matrix umgesetzt, auch beim direkten Aufruf einer Seite. Die Prüfung läuft aber im Browser; wer die gespeicherten Daten ändert, umgeht sie. Zwei Widersprüche in der Matrix (A-08, A-09 → PB-11, PB-12)
QA-14	Anmeldung	Must		zweiter Faktor simuliert, Passwörter im Klartext im Browser (A-03)
QA-15	Änderungen nachvollziehen	Must		Verlauf im Detail jeder Reservation und Gesamtprotokoll, mit Kanal (S-08: Kanal wird beim Stornieren erfasst); unveränderbar nur über die Oberfläche (A-27)
QA-16	Verschlüsselung und Sicherung	Must		HTTPS käme von GitHub Pages; Sicherung nur als manueller Download (A-01)

2.3 Use Cases

ID	Use Case	Status	Beleg
UC-01	Verfügbarkeit anzeigen		S-01, S-25
UC-02	Einzelreservation vornehmen		S-02, S-03; Alternativen 4a, 4b im Test
UC-03	Auf Warteliste eintragen		S-06, S-07, S-10, S-11
UC-04	Reservation ändern oder stornieren		S-04, S-05, S-08
UC-05	Serie beantragen		S-13 bis S-15; Schritt 3 «ganz bestätigen» anders ausgelegt (FA-18)
UC-06	Belegung am Empfang verwalten		S-16 bis S-18
UC-07	Anlage sperren		S-19
UC-08	Auslastung auswerten		S-21
UC-09	Regeln und Stammdaten pflegen		S-22, S-24

2.4 Zählung

					∘	**Summe**
Funktionale Anforderungen	25	7	3	0	0	35
Qualitätsanforderungen	5	5	1	3	2	16
Anforderungen gesamt	**30**	**12**	**4**	**3**	**2**	**51**
Use Cases	8	0	1	0	0	9

Alle 12 «teilweise» gehen auf die Zielform zurück (kein E-Mail-Versand, kein Server, keine echte Anmeldung), nicht auf Lücken der Spezifikation. Von den 21 funktionalen Must-Anforderungen sind 16 umgesetzt, 3 teilweise (FA-03 und FA-06 wegen der Zielform, FA-21 nur simuliert) und 2 anders interpretiert (FA-01, FA-18).

3. Annahmen des Agenten = Lücken der Spezifikation

Alle 32 Annahmen aus `app/ANNAHMEN.md`, sortiert nach Art. Gewicht: wie stark die Antwort das Verhalten des Systems im Alltag ändert (unsere Einschätzung).

3.1 Widersprüche zwischen zwei Stellen (6)

Diese Fehler lagen bei uns; wir haben sie in v0.6 korrigiert, ohne Gruppe 2 zu fragen, weil die Absicht klar war.

Annahme	Widerspruch	Gewicht	in v0.6
A-17	Beispiel in FA-26 (60 % der Abendstunden) gegen PA-10 (höchstens 50 %)	mittel – der Abnahmetest wäre gescheitert	PB-10
A-09	QA-13 sperrt die Verfügbarkeit für die Administration, QA-14 macht sie öffentlich	gering	PB-11
A-08	FA-27 nennt den «Betrieb der Anlage», QA-13 kennt die Rolle nicht	mittel	PB-12, OP-19
A-16	FA-18 «ganz bestätigen» trotz Konflikt gegen FA-06 «Doppelbuchung verhindern»	mittel	PB-13
A-14	Buchungsvorlauf 90 Tage (PA-02) gegen Serie über eine Saison (Beispiel FA-16)	hoch – Serien wären sonst nicht beantragbar	PB-14, OP-03
A-26	QA-11 «löschen und anonymisieren» gegen QA-15 «Einträge lassen sich nicht ändern»	hoch – Datenschutz gegen Nachvollziehbarkeit	PB-16, OP-17

3.2 Lücken: Regel oder Wert fehlt (17)

Annahme	Was fehlte	Was der Agent festgelegt hat	Gewicht	in v0.6
A-12	Wert für die maximale Dauer je Kundengruppe (FA-25 nennt die Regelart)	Privat 120, Verein 240, Firma 480, Trainingsgruppe 180 Minuten	mittel	PA-11 (PB-15)
A-13	Gelten die Buchungsregeln auch, wenn der Empfang im Auftrag reserviert?	ja, mit bewusster Übersteuerung und Eintrag im Verlauf	**hoch** – betrifft jede telefonische Reservation	OP-18
A-20	Ist das Zeitfenster während der Annahmefrist für alle frei?	nur für die Benachrichtigten	**hoch** – Kern der Warteliste	OP-06
A-11	Wer legt Kundenkonten an, gibt es Selbstregistrierung?	Privatkunden registrieren sich selbst, Organisationen erfasst der Empfang	**hoch** – Prozess und Datenschutz	OP-20
A-30	Wer bestimmt die Berechtigten einer Organisation?	Empfang, GL, Administration	gering	OP-20
A-10	Welche Gruppen sind die «eigenen» eines Trainers (QA-13)?	Trainer als Berechtigter einer Trainingsgruppe	mittel	OP-08
A-15	Welche Kundengruppen dürfen Serien beantragen?	alle mit Organisationsnamen	gering	– (OP-03 deckt es)
A-18	Wirkt PA-10 bei Serien als Sperre?	nur Warnung an die GL	mittel	OP-03
A-19	Wer darf in einem Kontingent reservieren?	nur die berechtigte Kundengruppe	mittel	– (FA-26 sinngemäss)
A-21	Zählt eine Stornierung durch den Empfang oder wegen einer Sperrzeit als kurzfristig?	Empfang ja, Sperrzeit nie	mittel – verfälscht FA-30	OP-05, OP-22
A-22	Gilt die Stornofrist auch fürs Verschieben von Serienterminen?	ja	gering	–
A-23	Erinnerung auch, wenn erst kurz vor Beginn reserviert wird?	nein	gering	–
A-24	Was heisst «verschieben» bei einer Sperrzeit?	Alternativen am selben Tag, ohne Buchungsregeln	mittel	OP-22

Annahme	Was fehlte	Was der Agent festgelegt hat	Gewicht	in v0.6
A-25	Wie zählen ganze Halle und Hallenteile in der Auslastung?	belegt, wenn Halle oder ein Teil reserviert ist	mittel	OP-13
A-27	Wo ist der Verlauf einsehbar?	je Reservation und als Gesamtprotokoll für GL/Administration	gering	–
A-29	Darf die Administration sich selbst die Rolle entziehen?	nein	gering	–
A-31	Format der Datenauskunft	JSON und CSV	gering	– (QA-12 nennt Beispiele)

3.3 Mehrdeutige Begriffe und Darstellung (2)

Annahme	Mehrdeutig	Festlegung des Agenten	in v0.6
A-05	Zeigt die Verfügbarkeit nur freie Zeitfenster (FA-01, QA-14) oder auch belegte (für die Warteliste, FA-13)?	belegte durchgestrichen, ohne Namen	OP-21
A-06	«Sportart» im Filter von FA-01 – die Mehrzweckhalle hat keine	«Mehrzweckhalle» als eigene Kategorie	OP-13

3.4 Schon als offener Punkt bekannt (3)

A-04 Hallenteile (OP-13), A-07 Anzahl Anlagen (OP-01), A-28 Format der alten Listen (OP-15). Der Agent hat dort dieselben Fragen gestellt wie wir.

3.5 Durch die Zielform bedingt, keine Lücke (4)

A-01 Daten nur im Browser, A-02 Nachrichten simuliert, A-03 Anmeldung simuliert, A-32 Demo-Daten. Diese Annahmen folgen aus unserem Auftrag (statische App ohne Server), nicht aus der Spezifikation.

3.6 Fragen des Agenten an die Auftraggeberin

Frage	Thema	schon in v0.5?	jetzt
F-01	Self-Service zum Start	ja	OP-02
F-02	Hallenteile	ja	OP-13
F-03	Kontingent-Beispiel gegen PA-10	nein	PB-10, OP-09
F-04	maximale Dauer je Kundengruppe	nein	PA-11, OP-02
F-05	Empfang übersteuert Buchungsregeln	nein	OP-18
F-06	kurzfristige Stornierung durch Empfang, Kulanz Vereine	ja	OP-05
F-07	Warteliste während der Annahmefrist	teilweise	OP-06
F-08	Administration sieht Verfügbarkeit nicht	nein	PB-11
F-09	Rolle «Betrieb der Anlage»	nein	OP-19
F-10	Löschen gegen unveränderlichen Verlauf	nein	PB-16, OP-17
F-11	Buchungsvorlauf für Serien, Saison	ja (Saison)	OP-03
F-12	Absender, SMS-Anbieter, Kosten	ja	OP-07
F-13	Form der heutigen Listen	ja	OP-15
F-14	belegte Zeitfenster für Anonyme	nein	OP-21
F-15	Server: mieten oder bauen	ja	OP-10, RB-03

4. Fazit: Hatte der Agent alle nötigen Requirements?

Für den Umfang ja, für die Regeln nicht. Der Agent hat keine Funktion vermisst und keine erfunden, die Gruppe 2 nicht braucht; alle Use Cases und Won't-Grenzen waren für ihn eindeutig. Was fehlte, sind Detailregeln im Alltag: wer welche Regel übersteuern darf, was während einer Frist gilt, wie gezählt wird. Genau dort hätte ein Entwicklungsteam ebenfalls gefragt – oder still geraten, ohne es aufzuschreiben.

Drei Beobachtungen dazu:

1. **Die Spezifikation trägt, weil sie Quellen, Parameter und Akzeptanzkriterien hat.** Der Agent hat die Parameter PA-01 bis PA-10 unverändert übernommen und in der Oberfläche änderbar gemacht. Die Akzeptanzkriterien hat er fast wörtlich als Tests geschrieben (28 Tests, viele mit dem Beispiel aus der Spezifikation).
2. **Widersprüche fallen erst auf, wenn man baut.** Unser Prüfskript prüft Schablone, Verweise und Begriffe und hatte keinen Befund. Die sechs Widersprüche in 3.1 sind inhaltlich (eine Zahl gegen eine andere, eine Matrixzelle gegen eine Anforderung). Wer nur liest, übersieht sie; wer bauen muss, stolpert darüber.
3. **Die App ist kein Beweis, dass die Anforderungen stimmen.** Der Agent hat unsere Annahmen (`A`, `S`) so umgesetzt, als wären sie bestätigt. Ob Gruppe 2 eine Warteliste will oder ob 24 Stunden Stornofrist richtig sind, zeigt nur das Interview. Der Versuch prüft die Qualität des Dokuments (eindeutig, widerspruchsfrei, vollständig), nicht seine Adäquatheit.

5. Änderungen an der Spezifikation (v0.6)

In die Spezifikation übernommen am 25.10.2026 (Kapitel 10.2 Befunde, 11.3 Versionshistorie, 13 offene Punkte):

Änderung	Wo	Anlass
Akzeptanzbeispiel auf «Mo–Do 18–21 Uhr» (48 %)	FA-26	PB-10 (A-17)
Administration darf Verfügbarkeit sehen; Satz zur Bedeutung der Spalte	QA-13	PB-11 (A-09)
Rolle «Betrieb der Anlage» darf sperren, falls es sie gibt	QA-13, Satz unter der Matrix	PB-12 (A-08)
«ganz bestätigen» nur ohne Konflikttermin	FA-18	PB-13 (A-16)
Buchungsvorlauf gilt für Einzelreservationen	PA-02	PB-14 (A-14)
neuer Parameter maximale Dauer	PA-11	PB-15 (A-12)
Anonymisierung als einzige Ausnahme vom unveränderlichen Verlauf	QA-15	PB-16 (A-26)
neue offene Punkte (Fragen V-33 bis V-37)	OP-18 bis OP-22	A-05, A-08, A-11, A-13, A-21, A-24, A-30
ergänzte offene Punkte	OP-03, OP-05, OP-06, OP-08, OP-13, OP-17	A-06, A-10, A-14, A-18, A-20, A-21, A-25, A-26
Checkliste Qualitätsmerkmale: «widerspruchsfrei» und «eindeutig» mit dem Befund des Versuchs	Kapitel 10.3	–

Keine Anforderung ist neu oder gestrichen; die Zählung bleibt 35 FA und 16 QA. Die fünf neuen offenen Punkte stehen als V-33 bis V-37 in der Fragenliste und als Zusatz am Ende von Abschnitt 3 im Interviewleitfaden.

Vorschlag für später (nicht umgesetzt): Den Versuch nach PVA 5 mit v0.7 wiederholen. Wenn die Zahl der Annahmen deutlich sinkt, ist das ein messbarer Hinweis, dass das Interview die Lücken geschlossen hat. Das Prüfskript könnte zusätzlich Beispielwerte in Akzeptanzkriterien gegen die Parameter in Kapitel 7.3 prüfen (hätte PB-10 gefunden).

6. Lessons Learned für die Präsentation

Drei Kernaussagen (Folie 13, ca. 1 Minute):

1. **Die Spezifikation reicht für das Was:** 30 von 51 Anforderungen ohne Rückfrage erfüllt, alle Use Cases abgebildet, keine Won't-Grenze überschritten.
2. **Bauen findet Fehler, die Lesen nicht findet:** Der Agent stolperte über sechs Widersprüche, die unser Prüfskript nicht erkennt – zum Beispiel unser eigenes Kontingent-Beispiel, das gegen unseren Parameter PA-10 verstösst.
3. **Wo der Agent raten musste, fragen wir Gruppe 2:** 25 geratene Regeln; 8 der 15 Fragen des Agenten hatten wir schon, fünf neue Fragen (OP-18 bis OP-22) gehen ins Interview PVA 5.

Screenshots für die Folie bzw. das Backup:




Bild 1: Unser eigenes Akzeptanzbeispiel aus FA-26 verstösst gegen PA-10 – die App lehnt es ab (PB-10).




Bild 2: Warteliste nach FA-13 bis FA-15. Dass das Zeitfenster während der Annahmefrist für andere gesperrt bleibt, hat der Agent selbst festgelegt (A-20 → OP-06).

7. Grenzen des Versuchs

- Ein einziger Lauf mit einem Modell. Ein anderer Agent hätte vielleicht an anderen Stellen geraten; die Zahl 25 ist ein Anhaltspunkt, keine Messung.
- Die Zielform (statisch, ohne Server) haben wir vorgegeben. Sie macht Betriebs- und Leistungsanforderungen unprüfbar und erklärt die meisten «teilweise».
- Der Agent bekam die Diagramme nicht (nur verlinkt). Kontext- und Use-Case-Diagramm hätten ihm keine Regel geliefert, die im Text fehlt.
- Die Bewertung in Kapitel 2 stützt sich auf unseren Testlauf, die Tests des Agenten und den Quelltext. Abnahmetests im Sinn der Akzeptanzkriterien (z. B. zwei Personen gleichzeitig, Lasttest) waren nicht möglich.