

Folder src\Models

10 printable files

(file list disabled)

src\Models\AgendaModel.php

```
<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page contenant toutes les requêtes concernant l'agenda
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Models;
use drafteam\Models\database;

use PDO;

class AgendaModel
{
    /**
     * Sélectionne tous les événements.
     * @return array Tableau associatif contenant les informations de tous les événements.
     */
    public static function selectAllEventByIdEquipe($idEquipe)
    {
        $sql = "SELECT * FROM evenement WHERE idEquipe = ?";
        $data = [
            $idEquipe
        ];
        return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}
```

src\Models\ChampionnatModel.php

```
<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page contenant toutes les requêtes concernant les championnats
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Models;
use drafteam\Models\database;

use PDO;
```

```

class ChampionnatModel
{
    /**
     *Ajoute une équipe à un championnat en tant que participant
     *
     *@param int $idChampionnat ID du championnat auquel l'équipe participe
     *@param int $idEquipe ID de l'équipe qui participe au championnat
     *@param int $actif (optionnel) statut de participation de l'équipe, par défaut est 0
     (inactif)
     *@return bool Renvoie true si l'insertion a réussi, sinon false.
    */
    public static function participeChampionnat($idChampionnat, $idEquipe, $actif = 0)
    {
        $sql = "INSERT INTO participe(idChampionnat, idEquipe, actif) VALUES (?, ?, ?);";

        $data = [
            $idChampionnat,
            $idEquipe,
            $actif// actif est mis à 0 par défaut
        ];

        return database::dbRun($sql, $data);
    }

    /**
     *Crée un nouveau championnat avec le nom, la saison et l'ID du sportif spécifiés.
     *
     *@param string $nomChampionnat Nom du championnat à créer
     *@param string $saison Saison du championnat à créer
     *@param int $idSportif ID du sportif créant le championnat
     *@return void
    */
    public static function creerNouveauChampionnat($nomChampionnat, $saison, $idSportif)
    {
        $sql = "INSERT INTO championnat(nomChampionnat, saison, idSportif) VALUES (?, ?, ?);"

        $data = [
            $nomChampionnat,
            $saison,
            $idSportif,
        ];

        // Insertion du nouveau championnat dans la base de données
        database::dbRun($sql, $data);

        // Obtient l'id du nouveau championnat
        $idChampionnat = database::Db()->lastInsertId();

        // Vérifie si la personne connectée a une équipe
        if(isset($_SESSION['idEquipe']))
        {
            // Ajoute l'équipe au championnat
            ChampionnatModel::participeChampionnat($idChampionnat, $_SESSION['idEquipe']);
        }
    }

    /**
     *Met tous les championnats inactifs en une seule requête

```

```

*
* @return PDOStatement Résultat de la requête de mise à jour
*/
public static function setAllChampionnatInnactiv()
{
    $sql = "UPDATE championnat SET actif = ? WHERE actif = ?";

    $data=[
        0,
        1
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
*Sélectionne tous les championnats en fonction de l'ID du coach spécifié.
*
*@param int $idCoach ID du coach dont on veut récupérer les championnats.
*
*@return array Tableau associatif contenant les informations des championnats récupérés.
*/
public static function selectAllChampionnatFromIdCoach($idCoach)
{
    $sql = "SELECT * FROM championnat WHERE idSportif = ?";
    $data = [
        $idCoach
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
*Supprime un championnat en fonction de son identifiant.

*@param int $idChampionnat Identifiant du championnat à supprimer.
*@return void
*/
public static function deleteChampionnatById($idChampionnat){
    $sql = "DELETE FROM championnat WHERE idChampionnat = ?";
    $data = [
        $idChampionnat,
    ];

    // Supprime le championnat de la base de données
    database::dbRun($sql, $data);
}

/**
*Récupère les informations d'un championnat spécifié par son ID.

*@param int $idChampionnat ID du championnat à récupérer.
*@return array Tableau associatif contenant les informations du championnat.
*/
public static function selectChampionnatByID($idChampionnat)
{
    $sql = "SELECT * FROM championnat WHERE idChampionnat = ?";
    $data = [
        $idChampionnat
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

```

```

}

/**
 *Met à jour le nom d'un championnat avec l'identifiant spécifié.
 *
 *@param string $nomChampionnat Nouveau nom du championnat
 *@param int $idChampionnat Identifiant du championnat à mettre à jour
 *@return bool Renvoie TRUE si la mise à jour a été effectuée avec succès, FALSE sinon
 */
public static function UpdateChampionnatById($nomChampionnat, $idChampionnat)
{
    $sql = "UPDATE championnat SET nomChampionnat = ? WHERE idChampionnat = ?";

    $data=[
        $nomChampionnat,
        $idChampionnat
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 * Met à jour le champ "actif" à 1 pour l'équipe donnée dans le championnat donné
 *
 * @param int $idChampionnat Identifiant du championnat
 * @param int $idEquipe Identifiant de l'équipe
 * @return void
 */
public static function mettreChampionnatActif($idChampionnat, $idEquipe)
{
    $sql = "UPDATE participe SET actif = ? WHERE idChampionnat = ? AND idEquipe = ?";

    $data=[
        1,
        $idChampionnat,
        $idEquipe
    ];

    database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 * Désactive le championnat pour l'équipe donnée et active un autre championnat si
possible
 *
 * @param int $idChampionnat Identifiant du championnat à désactiver
 * @param int $idEquipe Identifiant de l'équipe
 * @return void
 */
public static function desactiverChampionnat($idChampionnat, $idEquipe, $justeDesactiver =
0)
{
    $sql = "UPDATE participe SET actif = ? WHERE actif = ? AND idEquipe = ?";

    $data=[
        0,
        1,
        $idEquipe
    ];
}

```

```

database::dbRun($sql, $data);

if(ChampionnatModel::checkIfEquipeIsInTheChampionnat($idEquipe, $idChampionnat) ==
null)
{
    ChampionnatModel::participeChampionnat($idChampionnat, $idEquipe, 1);
}

if($justeDesactiver == 0)
{
    ChampionnatModel::mettreChampionnatActif($idChampionnat, $idEquipe);
}

}

/***
 * Récupère l'identifiant du championnat actif, s'il y en a un
 *
 * @return int|null L'identifiant du championnat actif, ou null s'il n'y en a pas
 */
public static function isActive($idEquipe)
{
    $sql = "SELECT idChampionnat FROM participe WHERE actif = ? AND idEquipe = ?";
    $data = [
        1,
        $idEquipe
    ];
    $result = database::dbRun($sql, $data)->fetchColumn();
    return $result !== false ? $result : null;
}

/***
 * Sélectionne tous les championnats dont l'ID du sportif n'est pas égal à celui spécifié.
 *
 * @param int $idCoach ID du sportif pour lequel les championnats ne doivent pas être
 * sélectionnés.
 * @return array Renvoie un tableau contenant tous les championnats dont l'ID du sportif
 * n'est pas égal à celui spécifié.
 */
public static function selectOthersChampionnat($idCoach)
{
    $sql = "SELECT * FROM championnat WHERE idSportif != ?";
    $data = [
        $idCoach
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/***
 * Vérifie si une équipe participe à un championnat spécifié.
 *
 * @param int $idEquipe L'ID de l'équipe à vérifier.
 * @param int $idChampionnat L'ID du championnat à vérifier.
 * @return array|null Retourne un tableau associatif contenant les informations de la
 * participation de l'équipe
 * au championnat, ou null si l'équipe ne participe pas au championnat.
 */
public static function checkIfEquipeIsInTheChampionnat($idEquipe, $idChampionnat)

```

```

    {
        $sql = "SELECT * FROM participe WHERE idEquipe = ? AND idChampionnat = ?";
        $data = [
            $idEquipe,
            $idChampionnat
        ];
        $result = database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

        return $result !== false ? $result : null;
    }

}

```

src\Models\EquipeModel.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page contenant toutes les requêtes concernant les équipes
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Models;
use drafteam\Models\database;
use drafteam\Models\UserModel;

use PDO;

class EquipeModel
{
    /**
     * Crée une nouvelle équipe avec un nom, un écusson, un entraîneur et un lieu donnés
     *
     * @param string $nomEquipe Nom de l'équipe
     * @param string $nomEcusson Nom de l'écusson de l'équipe
     * @param int $idEntraineur ID de l'utilisateur qui sera l'entraîneur de l'équipe
     * @param int $idLieu ID du lieu où sera basée l'équipe
     * @return bool Succès ou échec de la création de l'équipe
     */
    public static function createNewteam($nomEquipe, $nomEcusson, $idEntraineur, $idLieu){
        $sql = "INSERT INTO equipe(nomEquipe, ecusson, idEntraineur, idLieu) VALUES (?, ?, ?, ?);";

        $data = [
            $nomEquipe,
            $nomEcusson,
            $idEntraineur,
            $idLieu
        ];

        database::dbRun($sql, $data);
    }
}

```

```

// Stocke l'id de l'équipe dans la session
$_SESSION['idEquipe'] = database::Db()->lastInsertId();

// Met à jour l'équipe pour l'utilisateur entraîneur
return UserModel::UpdateTeamForAUser($idEntraineur, $_SESSION['idEquipe']);
}

/**
 *Récupère les informations d'une équipe en fonction de son ID
 *
 *@param int $idEquipe ID de l'équipe
 *@return array|false Renvoie un tableau associatif contenant les informations de l'équipe
 ou false si l'équipe n'existe pas
 */
public static function selectATeamById($idEquipe){
    $sql = "SELECT * FROM equipe WHERE idEquipe = ?";
    $data = [
        $idEquipe
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 *Supprime une équipe en fonction de son ID
 *
 *@param int $idEquipe ID de l'équipe à supprimer
 */
public static function deleteTeamById($idEquipe){
    $sql = "DELETE FROM equipe WHERE idEquipe = ?";
    $data = [
        $idEquipe,
    ];
    database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 *Met à jour les informations d'une équipe en fonction de son ID de session
 *
 *@param string $nomEquipe Nom de l'équipe
 *@param string $ecusson Chemin de l'écusson de l'équipe
 *@param int $idLieu ID du lieu d'entraînement de l'équipe
 *@return bool Retourne true si la mise à jour a été effectuée avec succès, sinon false
 */
public static function updateTeam($nomEquipe, $ecusson, $idLieu)
{
    $sql = "UPDATE equipe SET nomEquipe = ?, ecusson = ?, idLieu = ? WHERE idEquipe = ?";

    $data=[
        $nomEquipe,
        $ecusson,
        $idLieu,
        $_SESSION['idEquipe']
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**

```

```

*Met à jour une équipe sans changer l'image de l'écusson

*param string $nomEquipe Nom de l'équipe
*param int $idLieu ID du lieu où l'équipe est basée
*return mixed Résultat de la requête
*/
public static function updateTeamWithoutImage($nomEquipe, $idLieu)
{
    $sql = "UPDATE equipe SET nomEquipe = ?, idLieu = ? WHERE idEquipe = ?";

    $data=[
        $nomEquipe,
        $idLieu,
        $_SESSION['idEquipe']
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**

*Sélectionne toutes les équipes participantes à un championnat actif

*en fonction de son ID.
*param int $idChampionnat ID du championnat
*return array Tableau associatif contenant les données des équipes participantes
*/
public static function selectATeamByIdChampionnat($idChampionnat){
    $sql = "SELECT *
            FROM equipe e
            INNER JOIN participe p ON e.idEquipe = p.idEquipe
            INNER JOIN championnat c ON p.idChampionnat = c.idChampionnat
            WHERE c.idChampionnat = ? AND p.actif = 1";
    $data = [
        $idChampionnat
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}
}

}

```

src\Models\EventModel.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page contenant toutes les requêtes concernant les événements
 * Version 1.0
*/

```

```
namespace drafteam\Models;
```

```

use drafteam\Models\database;

use PDO;

class EventModel
{

    /**
     * Crée un nouvel événement
     *
     * @param string $nom Nom de l'événement
     * @param string $description Description de l'événement
     * @param int $type ID du type de l'événement
     * @param int $lieu ID du lieu de l'événement
     * @param string $debut Date et heure de début de l'événement (format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
     * @param string $fin Date et heure de fin de l'événement (format: YYYY-MM-DD HH:mm:ss)
     * @return bool Renvoie true si l'événement a été créé avec succès, false sinon
     */
    public static function createNewEvent($nom, $description, $type, $lieu, $debut, $fin)
    {
        // Récupère la date de l'événement
        $dateEvenement = substr($fin, 0, 10);

        $sql = "INSERT INTO evenement(nomEvenement, description, dateEvenement, heureDebut, heureFin, idType, idLieu, idSportif, idEquipe) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);";

        $data = [
            $nom,
            $description,
            $dateEvenement,
            $debut,
            $fin,
            $type,
            $lieu,
            $_SESSION['idSportif'],
            $_SESSION['idEquipe']
        ];

        return database::dbRun($sql, $data);
    }

    /**
     * Sélectionne un événement par son ID
     *
     * @param int $idEvent ID de l'événement à sélectionner
     * @return array Tableau associatif contenant les informations de l'événement sélectionné, ou null si l'événement n'existe pas
     */
    public static function selectEventById($idEvent){
        $sql = "SELECT * FROM evenement WHERE idEvenement = ?";
        $data = [
            $idEvent
        ];
        return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    /**
     * Sélectionne les joueurs invités à un événement

```

```

*
 * @param int $idEvent ID de l'événement
 * @return array Tableau associatif contenant les informations des joueurs invités à
l'événement
*/
public static function selectGuestPlayer($idEvent)
{
    $sql = "SELECT sportif.*
FROM sportif
INNER JOIN etre_present ON sportif.idSportif = etre_present.idSportif
LEFT JOIN poste ON sportif.idPoste = poste.idPoste
WHERE poste.staff = 0 AND poste.admin = 0 AND etre_present.idEvenement = ? ORDER BY
etre_present.present DESC";

    $data = [
        $idEvent
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 * Sélectionne les joueurs invités qui sont membres du staff à un événement
 *
 * @param int $idEvent ID de l'événement
 * @return array Tableau associatif contenant les informations des joueurs invités membres
du staff à l'événement
*/
public static function selectGuestStaff($idEvent)
{
    $sql = "SELECT sportif.*
FROM sportif
INNER JOIN etre_present ON sportif.idSportif = etre_present.idSportif
LEFT JOIN poste ON sportif.idPoste = poste.idPoste
WHERE poste.staff = 1 AND poste.admin = 0 AND etre_present.idEvenement = ? ORDER BY
etre_present.present DESC";

    $data = [
        $idEvent
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 * Supprime un événement de la base de données

 * @param int $idEvent ID de l'événement à supprimer
 * @return void
*/
public static function deleteEvent($idEvent)
{
    if(EventModel::selectEventById($idEvent)['image'] != "" &&
EventModel::selectEventById($idEvent)['image'] != null)
    {
        unlink('./assets/image/'.EventModel::selectEventById($idEvent)['image']);
    }

    $sql = "DELETE FROM etre_present
WHERE idEvenement = ?";
}

```

```

$data = [
    $idEvent
];
database::dbRun($sql, $data);

$sql = "DELETE FROM evenement
WHERE idEvenement = ?";

$data = [
    $idEvent
];
database::dbRun($sql, $data);

}

/** 
 * Met à jour l'image associée à un événement
 *
 * @param string $nomImage Nom de l'image à associer à l'événement
 * @param int $idEvenement ID de l'événement
 * @return bool Renvoie TRUE si la mise à jour s'est bien déroulée, FALSE sinon
 */
public static function updateImageEvent($nomImage, $idEvenement)
{
    $sql = "UPDATE evenement SET image = ? WHERE idEvenement = ?";

    $data=[
        $nomImage,
        $idEvenement
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/** 
 * Met à jour les informations d'un événement sans changer l'image
 *
 * @param string $nom Le nouveau nom de l'événement
 * @param string $description La nouvelle description de l'événement
 * @param int $type L'ID du nouveau type d'événement
 * @param int $lieu L'ID du nouveau lieu de l'événement
 * @param string $debut La nouvelle heure de début de l'événement
 * @param string $fin La nouvelle heure de fin de l'événement
 * @param int $idEvenement L'ID de l'événement à mettre à jour
 * @return bool Renvoie true si la mise à jour a été effectuée avec succès, false sinon
 */
public static function updateEventWithoutImage($nom, $description, $type, $lieu, $debut, $fin, $idEvenement)
{
    $sql = "UPDATE evenement SET nomEvenement = ?, description = ?, idType = ?, idLieu = ?, heureDebut = ?, heureFin = ? WHERE idEvenement = ?";

    $data=[
        $nom,
        $description,
        $type,
        $lieu,
        $debut,
        $fin,
    ];
}

```

```

$idEvenement
];

return database::dbRun($sql, $data);
}

/** 
 * Met à jour les informations d'un événement avec une image

 * @param string $nom Nom de l'événement
 * @param string $description Description de l'événement
 * @param int $type ID du type de l'événement
 * @param int $lieu ID du lieu de l'événement
 * @param string $debut Date et heure de début de l'événement (format Y-m-d H:i:s)
 * @param string $fin Date et heure de fin de l'événement (format Y-m-d H:i:s)
 * @param int $idEvenement ID de l'événement à mettre à jour
 * @param string $image Nom de l'image de l'événement
 * @return bool Retourne true si la mise à jour a réussi, false sinon
*/
public static function updateEvent($nom, $description, $type, $lieu, $debut, $fin,
$idEvenement, $image)
{
    $sql = "UPDATE evenement SET nomEvenement = ?, description = ?, idType = ?, idLieu =
?, heureDebut = ?, heureFin = ?, image = ? WHERE idEvenement = ?";
    $data=[
        $nom,
        $description,
        $type,
        $lieu,
        $debut,
        $fin,
        $image,
        $idEvenement
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/** 
 * Sélectionne les 5 prochains événements à venir pour une équipe
 *
 * @param int $idEquipe ID de l'équipe
 * @return array Tableau associatif contenant les informations des 5 prochains événements
 * à venir pour l'équipe
*/
public static function selectNextFiveEvent($idEquipe){
    $sql = "SELECT *
FROM evenement
WHERE heureDebut >= NOW() AND idEquipe = ?
ORDER BY heureDebut ASC
LIMIT 5;";
    $data = [
        $idEquipe
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/** 
 * Invite un sportif à un événement
*

```

```

* @param int $idSportif ID du joueur à inviter
* @param int $idEvenement ID de l'événement auquel inviter le joueur
* @return bool Renvoie true si l'invitation a été ajoutée avec succès, false sinon
*/
public static function inviteAPlayerToEvent($idSportif, $idEvenement)
{

    $sql = "INSERT INTO etre_present(idSportif, idEvenement) VALUES (?, ?);";

    $data = [
        $idSportif,
        $idEvenement
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 * Marque un joueur comme présent à un événement
 *
 * @param int $idSportif ID du joueur
 * @param int $idEvenement ID de l'événement
 * @return bool Renvoie vrai si la mise à jour a été effectuée avec succès, faux sinon
*/
public static function metPresent($idSportif, $idEvenement)
{

    $sql = "UPDATE etre_present SET present = ?, commentaire = ? WHERE idSportif = ? AND idEvenement = ?;";

    $data = [
        1,
        "",
        $idSportif,
        $idEvenement
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 *Récupère les informations d'un joueur invité à un événement

 * @param int $idSportif ID du joueur
 * @param int $idEvenement ID de l'événement
 * @return array|false Renvoie un tableau associatif contenant les informations du joueur
invité à l'événement, ou faux s'il n'est pas invité
*/
public static function checkIfImInvited($idSportif, $idEvenement)
{

    $sql = "SELECT * FROM etre_present WHERE idEvenement = ? AND idSportif = ?";
    $data = [
        $idEvenement,
        $idSportif
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**

```

```

* Marque un joueur comme absent à un événement avec une raison donnée
*
* @param int $idSportif ID du joueur
* @param int $idEvenement ID de l'événement
* @param string $raison Raison de l'absence
* @return bool Renvoie vrai si la mise à jour a été effectuée avec succès, faux sinon
*/
public static function metAbsentAvecRaison($idSportif, $idEvenement, $raison)
{

    $sql = "UPDATE etre_present SET present = ?, commentaire = ? WHERE idSportif = ? AND
idEvenement = ?;";

    $data = [
        0,
        $raison,
        $idSportif,
        $idEvenement
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
* Met à jour le score d'un événement
*
* @param int $idEvenement ID de l'événement
* @param string $resultat Score sous forme de chaîne de caractères
* @return bool Renvoie vrai si la mise à jour a été effectuée avec succès, faux sinon
*/
public static function setScore($idEvenement, $resultat)
{

    $sql = "UPDATE evenement SET resultat = ? WHERE idEvenement = ?;";

    $data = [
        $resultat,
        $idEvenement
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

public static function deleteImgFromEvent($idEvenement)
{
    unlink('./assets/image/'.EventModel::selectEventById($idEvenement)['image']);

    $sql = "UPDATE evenement SET image = NULL WHERE idEvenement = ?";

    $data = [
        $idEvenement
    ];
    database::dbRun($sql, $data);
}

```

}

src\Models\LieuModel.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page contenant toutes les requêtes concernant les lieux
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Models;
use drafteam\Models\database;

use PDO;

class LieuModel
{
    // Sélectionne tous les lieux
    public static function selectAllLocation()
    {
        $sql = "SELECT * FROM lieu";
        $data = [
            ];

        return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    // Sélectionne un lieu en fonction de son id
    public static function selectLocationById($idLieu)
    {
        $sql = "SELECT * FROM lieu WHERE idLieu = ?";
        $data = [
            $idLieu
        ];

        return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}

```

src\Models\PosteModel.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page contenant toutes les requêtes concernant les postes
 * Version 1.0
 */

```

```

*/
namespace drafteam\Models;
use drafteam\Models\database;

use PDO;

class PosteModel
{
    // Sélectionne tout les postes
    public static function selectAllPoste()
    {
        $sql = "SELECT * FROM poste WHERE poste != ?";
        $data = [
            'Entraîneur'
        ];

        return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    // Sélectionne un poste en fonction de son id
    public static function selectPosteById($idPoste)
    {
        $sql = "SELECT poste FROM poste WHERE idPoste = ?";
        $data = [
            $idPoste
        ];

        return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}

```

src\Models\TypeModel.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page contenant toutes les requêtes concernant les types d'événements
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Models;
use drafteam\Models\database;

use PDO;

class TypeModel
{
    // Sélectionne tout les type d'événements
    public static function selectAllType()
    {
        $sql = "SELECT * FROM type_evenement";
        $data = [];

        return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}

```

```
// Sélectionne un type en fonction de son id
public static function selectTypeById($idType)
{
    $sql = "SELECT * FROM type_evenement WHERE idType = ?";
    $data = [
        $idType
    ];

    return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}
}
```

src\Models\UserModel.php

```
<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page contenant toutes les requêtes concernant les utilisateurs
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Models;
use drafteam\Models\database;

use PDO;

class UserModel
{
    /**
     * Vérifie si un email existe dans la table sportif
     *
     * @param string $email Email à vérifier
     * @return array Tableau associatif contenant les informations du sportif correspondant à
     l'email spécifié, ou un tableau vide s'il n'existe pas
    */
    public static function checkIfEmailExist($email)
    {
        $sql = "SELECT * FROM sportif WHERE email = ?";
        $data = [
            $email
        ];

        return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    /**
     * Enregistre un utilisateur dans la base de données
     *
     * @param string $nom Nom de l'utilisateur
     * @param string $prenom Prénom de l'utilisateur
     * @param string $email Adresse email de l'utilisateur
     * @param string $mdp Mot de passe de l'utilisateur
     * @param string $numTel Numéro de téléphone de l'utilisateur
     * @param string $dateNaissance Date de naissance de l'utilisateur
     * @param string $photoProfil Nom du fichier de la photo de profil de l'utilisateur
     * @param string $photoBaniere Nom du fichier de la photo de bannière de l'utilisateur
    */
}
```

```

* @param int $idPost ID du poste occupé par l'utilisateur
* @param int $idEquipe ID de l'équipe à laquelle l'utilisateur appartient
* @return bool Renvoie vrai si l'insertion a été effectuée avec succès, faux sinon
*/
public static function registerUser($nom, $prenom, $email, $mdp, $numTel, $dateNaissance,
$photoProfil, $photoBaniere, $idPost, $idEquipe)
{
    $sql = "INSERT INTO sportif(nom, prenom, dateNaissance, photo, email, motDePasse,
telephone, idPoste, baniere, idEquipe)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);";

    $data = [
        $nom,
        $prenom,
        $dateNaissance,
        $photoProfil,
        $email,
        $mdp,
        $numTel,
        $idPost,
        $photoBaniere,
        $idEquipe
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
* Récupère les informations d'un utilisateur à partir de son adresse email
*
* @param string $email Adresse email de l'utilisateur
* @return array|false Renvoie un tableau associatif contenant les informations de
l'utilisateur si l'utilisateur existe, faux sinon
*/
public static function takeUserByEmail($email)
{
    $sql = "SELECT * FROM sportif WHERE email = ?";
    $data = [
        $email
    ];

    return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
* Vérifie si un utilisateur avec l'adresse e-mail donnée existe déjà
*
* @param string $email Adresse e-mail de l'utilisateur à vérifier
* @return array|false Renvoie un tableau associatif contenant les informations utilisateur
si l'utilisateur existe, false sinon
*/
public static function connexionCheck($email)
{
    $sql = "SELECT * FROM sportif WHERE email = ?";
    $data = [
        $email
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/*

```

```

* Met à jour l'équipe d'un joueur
*
* @param int $idSportif ID du joueur
* @param int $idEquipe ID de l'équipe à assigner
* @return bool Renvoie vrai si la mise à jour a été effectuée avec succès, faux sinon
*/
public static function UpdateTeamForAUser($idSportif, $idEquipe)
{
    $sql = "UPDATE sportif SET idEquipe = ? WHERE idSportif = ?";

    $data=[
        $idEquipe,
        $idSportif
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 * Supprime tous les utilisateurs qui n'ont pas d'équipe attribuée et qui ne sont pas des entraîneurs
 *
 * @return int Retourne le nombre d'utilisateurs supprimés avec succès
*/
public static function deleteAllUserWithoutTeam()
{
    $sql = "DELETE FROM sportif WHERE idEquipe = ? AND idPoste !=?";

    $data=[
        NULL,
        1
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 * Récupère les informations du coach d'une équipe donnée
 *
 * @param int $idEquipe ID de l'équipe dont on veut récupérer le coach
 * @return array|false Renvoie un tableau associatif contenant les informations du coach,
ou false si aucun coach n'est trouvé
*/
public static function takeTheCoach($idEquipe)
{
    $sql = "SELECT * FROM sportif WHERE idPoste = ? AND idEquipe = ?";
    $data = [
        1,
        $idEquipe
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 * Récupère la liste des joueurs d'une équipe donnée
 *
 * @param int $idEquipe ID de l'équipe
 * @return array Renvoie un tableau associatif contenant la liste des joueurs de l'équipe
*/
public static function takePlayerByIdEquipe($idEquipe)

```

```

{
    $sql = "SELECT * FROM sportif s INNER JOIN poste p ON s.idPoste = p.idPoste WHERE
p.admin = 0 AND p.staff = 0 AND s.idEquipe = ?";
    $data = [
        $idEquipe
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 *Récupère le staff d'une équipe en fonction de son ID
 *@param int $idEquipe ID de l'équipe
 *@return array Tableau associatif contenant les données des membres du personnel de
l'équipe
 */
public static function takeStaffByIdEquipe($idEquipe)
{
    $sql = "SELECT * FROM sportif s
INNER JOIN poste p ON s.idPoste = p.idPoste
WHERE p.admin = 0 AND p.staff = 1
AND s.idEquipe = ?";
    $data = [
        $idEquipe
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 *Supprime un utilisateur en fonction de son ID
 *@param int $idSportif ID de l'utilisateur à supprimer
 *@return bool Renvoie vrai si la suppression a été effectuée avec succès, faux sinon
 */
public static function deleteUserById($idSportif)
{
    $sql = "DELETE FROM sportif WHERE idSportif = ?";

    $data=[
        $idSportif
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 *Sélectionne un utilisateur par son ID
 *@param int $idSportif ID de l'utilisateur
 *@return array|false Retourne un tableau associatif contenant les informations de
l'utilisateur si trouvé, ou false sinon
 */
public static function selectUserById($idSportif)
{
    $sql = "SELECT * FROM sportif WHERE idSportif = ?";
    $data = [
        $idSportif
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 *Met à jour le poste d'un utilisateur en fonction de son ID utilisateur
 */

```

```

* @param int $idSportif ID de l'utilisateur
* @param int $idPoste ID du nouveau poste de l'utilisateur
*/
public static function UpdatePosteForAUser($idSportif, $idPoste)
{
    $sql = "UPDATE sportif SET idPoste = ? WHERE idSportif = ?";

    $data=[
        $idPoste,
        $idSportif
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

/**
 * Récupère toutes les personnes appartenant à une équipe en fonction de l'ID de l'équipe
 *
 * @param int $idEquipe ID de l'équipe
 * @return array Tableau associatif contenant les informations des personnes appartenant à
l'équipe
*/
public static function takeAllPeopleByIdEquipe($idEquipe)
{
    $sql = "SELECT * FROM sportif WHERE idEquipe = ?";
    $data = [
        $idEquipe
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

/**
 *Met à jour les informations d'un utilisateur dans la base de données
 * @param int $idSportif ID de l'utilisateur à mettre à jour
 * @param string $nom Nom de l'utilisateur
 * @param string $prenom Prénom de l'utilisateur
 * @param string $dateNaissance Date de naissance de l'utilisateur au format AAAA-MM-JJ
 * @param string $numTel Numéro de téléphone de l'utilisateur
 * @param string $email Adresse email de l'utilisateur
 * @param string $nomprofil Nom du fichier photo de profil de l'utilisateur
 * @param string $nomBaniere Nom du fichier de la bannière de l'utilisateur
 * @return bool Renvoie TRUE en cas de succès, FALSE en cas d'erreur
*/
public static function updateUser($idSportif, $nom, $prenom, $dateNaissance, $numTel,
$email, $nomprofil, $nomBaniere)
{
    $sql = "UPDATE sportif SET nom = ?, prenom = ?, dateNaissance = ?, telephone = ?,
email = ?, photo = ?, baniere = ? WHERE idSportif = ?";

    $data=[
        $nom,
        $prenom,
        $dateNaissance,
        $numTel,
        $email,
        $nomprofil,
        $nomBaniere,
        $idSportif
    ];
}

```

```

        return database::dbRun($sql, $data);
    }

    /**
     * Supprime tous les sportifs d'une équipe sauf l'entraîneur
     *
     * @param int $idEquipe ID de l'équipe
     * @return bool Renvoie true si la suppression s'est bien déroulée, false sinon
    */

    public static function deleteUserByIdEquipe($idEquipe)
    {
        $sql = "DELETE FROM sportif WHERE idEquipe = ? AND idPoste != ?";

        $data=[
            $idEquipe,
            1
        ];

        return database::dbRun($sql, $data);
    }

    /**
     * Récupère tous les joueurs qui n'ont pas été invités à un événement donné
     * @param int $idEvenement ID de l'événement
     * @return array Un tableau associatif contenant les informations des joueurs non invités
    */
    public static function selectAllUninvitedPlayers($idEvenement, $idEquipe)
    {
        $sql = "SELECT *
        FROM sportif
        LEFT JOIN poste ON sportif.idPoste = poste.idPoste
        WHERE poste.staff = 0 AND poste.admin = 0 AND sportif.idEquipe = ? AND
sportif.idSportif NOT IN (
            SELECT idSportif FROM etre_present WHERE idEvenement = ?)";

        $data = [
            $idEquipe,
            $idEvenement
        ];
        return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }

    /**
     * Sélectionne tous les membres du staff non invités à un événement pour une équipe donnée
     *
     * @param int $idEvenement ID de l'événement
     * @param int $idEquipe ID de l'équipe
     * @return array Renvoie un tableau contenant toutes les informations des membres du staff
non invités à l'événement
    */
    public static function selectAllUninvitedStaff($idEvenement, $idEquipe)
    {
        $sql = "SELECT *
        FROM sportif
        LEFT JOIN poste ON sportif.idPoste = poste.idPoste
        WHERE poste.staff = 1 AND poste.admin = 0 AND sportif.idEquipe = ? AND
sportif.idSportif NOT IN (
            SELECT idSportif FROM etre_present WHERE idEvenement = ? )";

        $data = [

```

```

        $idEquipe,
        $idEvenement
    ];
    return database::dbRun($sql, $data)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

public static function UpdateMdpForAUser($idSportif, $mdp)
{
    $sql = "UPDATE sportif SET motDePasse = ? WHERE idSportif = ?";
    $data=[
        $mdp,
        $idSportif
    ];

    return database::dbRun($sql, $data);
}

}

```

src\Models\config.php

```

<?php
/**
 * Contient les paramètres pour la base de donnée
 *
 * Gabriel Martin
 */

define( "DB_HOST",      "localhost");
define( "DB_NAME",      "drafteam");
define( "DB_USER",      "drafteam");
define( "DB_PASSWORD",  "drafteam2023");

```

src\Models\database.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page contenant la connexion à la base de données et une fonction qui execute
les requêtes
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Models;

use PDO;

require_once "../src/Models/config.php";

class database
{
    /*
     * Connexion base de données
     */
}

```

```
public static function Db()
{
    static $pdo = null;

    if ($pdo == null) {
        $dsn = "mysql:host=" . DB_HOST . ";dbname=" . DB_NAME . ";charset=utf8";

        $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASSWORD);

        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);
    }

    return $pdo;
}

/*
 * Execute la requête
 *
 * @param string $sql Requête sql
 * @param string $param Les différents paramètres de la requête
 */
public static function dbRun($sql, $param = null)
{
    $statement = database::Db()->prepare($sql);

    $result = $statement->execute($param);

    return $statement;
}

}
```

Folder src\Views\inc

1 printable files

(file list disabled)

src\Views\inc\nav.php

```
<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page pour la navbar
 * Version 1.0
 */ -->

<div class="container" id="divTop">
    <a href="/" style="width:15%;"></a>
        <!-- <a href="index.php" class="logo bold white">DraF<span class="lightpurple">Team</span></a> -->
        <div class="menu" style="margin-top: 2%;">
            <a href="/" class="liensMenu">Accueil</a>
            <?php
                if(isset($_SESSION['email']) != "") {
                    if(isset($_SESSION['idEquipe']) != null){
                        ?>
                            <a href="/monEquipe" class="liensMenu">Equipe</a>
                        <?php
                    }
                ?>

                    <a href="/agenda" class="liensMenu">Agenda</a>
                    <a href="/championnat" class="liensMenu">Championnat</a>
                    <button id="seConnecter" onclick="location.href='/deconnexion'" class="btn bg-purple wallet">Se déconnecter</button>
                <?php
            }else{
                ?>
                    <a id="signInButton" href="/inscription">Inscription</a>
                    <button id="seConnecter" onclick="location.href='/connexion'" class="btn bg-purple wallet">Se connecter</button>
                <?php
            }
        ?>

    </div>
    <div class="fas fa-bars" id="bar">
        </div>
</div>
```

Folder src\Views

27 printable files

(file list disabled)

src\Views\accueil.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page pour la vue de l'accueil
 * Version 1.0
 */
use drafteam\Models\PosteModel;
use drafteam\Controllers\AccueilController;
use drafteam\Models\LieuModel;
use drafteam\Models\TypeModel;

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".//assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" />
    <title>DraFTeam</title>
</head>

<body onload="GetWindowHeight(); id="collections" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>
    </header>

    <div id="pageAccueil">
        <?php
            if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true && isset($_SESSION['idEquipe']) != null){

```

```

?>
<div id="btnCreation" style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; z-index: 200000; position: absolute; align-items: flex-end; ">
    <button id="newEvent" name="collections" class="btn bg-purple" style="position: fixed; z-index: 10000; ">
        onclick = "location.href='/createEvent'" onmouseover="TestBouton()" onmouseout="ChangeTextIn()"+</button>
    </div>
    <?php
    }
?>
<!-- Titre+Logo -->
<div id="TitrePrincipal">
    

</div>
<?php
if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true && $_SESSION['idEquipe'] == null){
?>
    <section>
        <h1 style="margin-top:5%; class="bold size4 ta-center">Créer ton équipe
coach !</h1>
        <h1 style=" margin-top:1%; class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center">
Rejoins ou crée un championnat pour pouvoir créer ton équipe</h1>
        
        <br>
        <button style="width:20%; margin-left: 40%; margin-top:2%;" onclick="location.href='/creationChampionnat'" class="btn bg-purple wallet">Créer un
championnat</button>
        <button style="width:20%; margin-left: 40%; margin-top:1%;" onclick="location.href='/creationEquipe'" class="btn bg-purple wallet">Créer une
équipe</button>
    </section>
    <?php
}
?>

<!-- Evenement à venir -->
<?php
if(isset($_SESSION['email']) != ""){
    if(isset($_SESSION['idEquipe'])){
        {

?>
        <section class="collections spacer10" id="event">
            <div class="container">
                <h1 class="bold size4 ta-center">Évenements</h1>
                <p class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center">
                    Les événements à venir dans les prochains jours
                </p>

                <div class="row box-card jc-evenly-md " style="display: flex; flex-wrap: wrap;">
                    <section class="example" style="margin-left: 20%; width: 60%; height: 20rem; background-color: rgba(238, 238, 238, 0); box-shadow: inset 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4);">
                        <?php
                            if($evenements == [])
                            {

```

```

?>
        <h2 style="margin-top:6%;" class="bold size3 ta-
center">Pas encore d'événements pour le moment.</h2>
        <?php
    }else{
        foreach ($evenements as $evenement)
        {
            $date =
AccueilController::formatDate($evenement['heureDebut']);

            $lieu =
LieuModel::selectLocationById($evenement['idLieu'])['nomLieu'];

            $type =
TypeModel::selectTypeById($evenement['idType'])['type'];
        ?>
            <a href="/evenement?idEvenement=<?
=$evenement['idEvenement']?>" style="color: white;">
                <div class="container spacer5 ta-center bg-purple"
style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0);box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0,
0.4);width: 95%;">
                    <ul style="width: 100%;display: -webkit-
box;align-items: flex-start;height: 95%;list-style:none; margin-left:1%; font-size:120%;">
                        <li style=" border-right: 2px solid
#544f61; width:30%; margin-top:4%; margin-bottom: 4%;"><h1>Date:</h1> <p><?= $date?></p></li>
                        <li style="width:69%; margin-top:2%; margin-
bottom: 4%;">
                            <ul style="list-style:none;">
                                <li style="font-size:150%; color:black; "><strong><?= $type?></strong></li>
<?= $evenement['nomEvenement']?></strong></li>
                            <li style="font-size:120%; "><strong>
class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center"><?= $lieu?></li>
                                </ul>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                </a>
                <br><br>
            <?php
        }
    }
?>

        </section>
    </div>
</div>
</section>
<?php
}else{
?>

        <h1 style="margin-top:5%;" class="bold size4 ta-center">Bienvenue sur DraFTeam !
</h1>

        <ul style="margin-left:35%; list-style:none; display: inline-flex;
width:60%; margin-top:5%;">
```

```

<li style="width:25%;"><h1 style=" margin-top:1%;" class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center">Tu es joueur ou staff ? <br> Connectes-toi avec les informations que ton entraîneur t'a transmis.</h1></li>
<li style="width:25%;"><h1 style=" margin-top:1%;" class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center">Tu es entraîneur et tu souhaites créer une équipe ? <br> Inscrit-toi en tant qu'entraîneur.</h1></li>
</ul>

<ul style="margin-left:38%; list-style:none; display: inline-flex; margin-top:2%;width:61%;">
    <li style="width:25%;"><button style="width:50%;" onclick="location.href='/connexion'" class="btn bg-purple wallet">Se connecter</button> </li>
    <li style="width:25%;"><button style="width:50%;" onclick="location.href='/inscription'" class="btn bg-purple wallet">S'inscrire</button> </li>
</ul>
<?php
}
?>

<?php
if(isset($_SESSION['email']) != ""){

    if(isset($_SESSION['idEquipe']) != ""){
?>
<!-- Carousel Equipe --&gt;

&lt;section class="creator spacer10" id="featured"&gt;
&lt;div class="container"&gt;
    &lt;h1 class="bold size4 ta-center"&gt;Équipe&lt;/h1&gt;
    &lt;p class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center"&gt;
        Les membres de votre équipe
    &lt;/p&gt;
    &lt;div class="swiper row creator-slider"&gt;
        &lt;div class="swiper-wrapper"&gt;
            &lt;?php
            foreach ($equipe as $sportif) {
?
                &lt;div class="col4 col5-md col7-s swiper-slide"&gt;
                    &lt;div class="card-creator bg-white10 ta-center" style="width:100%; " &gt;
                        &lt;img style="height:200px;" src="&lt;?php if($sportif['photo'] == null){echo "img/fondBlanc.png";}else{echo "image/".$sportif['baniere']}?&gt;" class="img-responsive" alt=""&gt;
                        &lt;img src="&lt;?php if($sportif['photo'] == null){echo "img/profileIcon.png";}else{echo "image/".$sportif['photo']}?&gt;" class="photo" alt=""&gt;
                        &lt;h5 class="spacer1 size2 bold"&gt;&lt;?php if($sportif['nom'] == null &amp;&amp; $sportif['prenom'] == null){echo $sportif['email'];}else{echo $sportif['prenom']." ".$sportif['nom']}?&gt;&lt;/h5&gt;
                        &lt;p class="spacebottom2 halfwhite desc"&gt;&lt;?php =PosteModel::selectPosteById($sportif['idPoste'])['poste']?&gt;
                            &lt;/p&gt;
                    &lt;/div&gt;
                &lt;/div&gt;
            &lt;?php
}
?&gt;

        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</pre>

```

```

        </div>
    </div>
</section>
<!-- Fin Carousel Equipe --&gt;
&lt;?php
}
?&gt;

<!-- Page profil --&gt;
&lt;div id="pageProfil" style="text-align: center; margin-top:10%;&gt;

    &lt;div style="margin-bottom: 109px;"&gt;
        &lt;?php
            if(isset($_SESSION['photoBaniere']) != ""){
                ?&gt;
                    &lt;div class="banniere" alt="ht " style="background-image:
url('./assets/image/&lt;?=$_SESSION['photoBaniere']?>');" id="banniereUtil"> </div>
                <?php
            }else{
                ?>
                    <div class="banniere" alt="ht " id="banniereUtil"> </div>
                <?php
            }
        ?>

        <div class="infoProfil ">
            <?php

                if(isset($_SESSION['photoProfil']) != ""){
                    ?>
                        
                    <?php
                }else{
                    ?>
                        
                    <?php
                }
            ?>

            <h2 id="nomUtilisateurProfil"><?=$_SESSION['email']?></h2>
            <?php
            if(isset($_SESSION['email']) != null){

                ?>
                <p class="editeProfile"><a style="color: white;" href="/modifierProfil?idSportif=
<?=$_SESSION['idSportif']?>"> Éditer le profil</a></p>
                <?php
            }
            ?>
        </div>

        </div>
    <!-- Fin Page profil -->

```

```

<?php
} else{
?>

    <?php
}
?>


<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">

            </div>
        </div>
    </footer>
<!-- Fin footer section ends --&gt;

&lt;script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- custom js file link --&gt;
&lt;script src=".//assets/js/script.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src=".//assets/js/affichage.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;

&lt;/html&gt;
</pre>

```

src\Views\actif.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 10.05.2023
 * Description: Page pour la vue de l'activation d'un championat
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".//assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
    <title>Draft Team</title>
</head>

```

```
<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight();" id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div>

        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top:7%;"><?
        =${message}></h1>
        <h1 style=" margin-top:1%;" class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center"><?= ${message2}>
    </h1>
        <form method="post" style="width: 100%; max-width: 100%;">
            <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%;margin-top: 5%;">
                <li style="margin-left:42%;width: 10%;">
                    <button name="oui" style="width: 50%;" type="submit" class="btn bg-purple
wallet">Oui</button>
                    </li>

                    <li style=" width: 10%;">
                        <button style="width: 50%;" name="annuler" type="submit" class="btn bg-
purple wallet">Annuler</button>
                    </li>
                </ul>
            </form>

        </div>
    <!-- footer section starts -->
    <footer class="spacer10">
        <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
            <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">

            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- footer section ends -->

    <script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
    <!-- custom js file link -->
    <script src=".assets/js/script.js"></script>
    <script src=".assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>
```

src\Views\affichageCommentaire.php

```
<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 11.05.2023
 * Description: Page pour la vue de l'affichage des commentaires
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".//assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight();" id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div>

        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top:7%;">Raison :
    </h1>
        <h1 class="size4 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top:7%;"><?
        =$_GET['commentaire']?></h1>
```

```

</div>
<!-- footer section starts --&gt;
&lt;footer class="spacer10"&gt;
    &lt;div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s "&gt;
        &lt;div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s"&gt;

            &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/footer&gt;
<!-- footer section ends --&gt;

&lt;script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- custom js file link --&gt;
&lt;script src=".assets/js/script.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src=".assets/js/affichage.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

src\Views\agenda.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page pour la vue de l'affichage des événements dans l'agenda
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".assets/css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href=".assets/css/agenda.css">
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@6.1.5/index.global.min.js'></script>
    <script src=".assets/js/agenda.js"></script>
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

```

```

<a name="top"></a>
<header class="header bg-white10 shadow">

    <?php
        require_once('inc/nav.php');
    ?>

</header>
<!-- header section Fin -->
<div style="width: 80%; margin-left:10%; margin-bottom: 10%;height: 70%;">
    <div id='calendar' style="margin-top:7%; height:100%;">

        </div>

    </div>
    <p id="message"></p>
<!-- footer section starts -->

<!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<!-- custom js file link -->
<script src=".assets/js/script.js"></script>
<script src=".assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\championnat.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page pour la vue de l'affichage des championnats
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".assets/css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
    <title>Draft Team</title>

```

```

</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight();" id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div>

        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 6%; margin-bottom: 3%;">Championnats</h1>
        <?php
        if(isset($_SESSION['entraîneur']))
        {
        ?>
            <a href="/creationChampionnat">
                <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0); box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4); width: 20%;">
                    <h2 style="text-align: center; font-size: 100px; color: white;">+</h2>
                </div>
            </a>
        <?php
        }
        ?>
            <br><br>

        <?php if($idChampionnatActif != null){?>
            <h1 style="margin-top: 1%; " class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center">Championnat actif </h1>
            <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0); box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4); width: 20%;">
                <br>
                <br>
                <?php
                if(isset($_SESSION['entraîneur']))
                {

                ?>
                    <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%; ">
                        <li style="margin-left: 5%; "><button
                            onclick="location.href='/mettreActif?idChampionnatDesactiver=<?=$idChampionnatActif?>'" style="color: black; " class="btn">Désactiver</button></li>
                            <a style="margin-left: 5%; color: white; "
                                href="/infoChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnatActif?>"><li ><h2 style="text-align: center;"><?php echo $championnatsActif['nomChampionnat']. " ". $championnatsActif['saison']. "/" . $championnatsActif['saison']+1?></h2></li></a>
                        </ul>
                    
```

```

<br>
<?php
if($championnatsActif['idSportif'] == $_SESSION['idSportif'])
{
?>
    <div class="text-center"> <a href="modifierChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnatActif?>" style="color: white;"> <button style=" color: blue; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button edit">edit</button></a>
    <a href="deleteChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnatActif?>" style=" color: red; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button delete">delete</button> </a>
    </div>
<?php
}
?>

<?php
}else{
?>
    <a style="margin-left: 11%; color: white;" href="/infoChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnatActif?>"><h2 style="text-align: center;"><?php echo $championnatsActif['nomChampionnat']."' ". $championnatsActif['saison'].'/". $championnatsActif['saison']+1?></h2></a>
    <?php
    }
    ?>
</div>
<br><br>

</div>
<br><br>
<?php
}
?>

<h1 style=" margin-top:1%;" class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center">Mes championnats </h1>
<?php
foreach ($championnats as $championnat)
{
    $idChampionnat = $championnat['idChampionnat'];
    $nomChampionnat = $championnat['nomChampionnat'];
    $saison = $championnat['saison'].'/". $championnat['saison']+1;

    if($idChampionnatActif != $idChampionnat){
?>

        <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0);box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4);width: 20%;">
            <br>
            <br>
            <?php

                if(isset($_SESSION['entraîneur']))
                {
                    if(isset($_SESSION['idEquipe'])!=null){

                        ?>
                        <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width:100%; ">
                            <li style="margin-left: 5%;"><button
                                onclick="location.href='/mettreActif?idChampionnat=<?=$idChampionnat?>'" style="color: black;" class="btn">Rejoindre</button></li>

```

```

        <a style="margin-left: 11%; color: white;" href="/infoChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnat?>"><li><h2 style="text-align: center;"><?php echo $nomChampionnat." ". $saison?></h2></li></a>
            </ul>
            <br>
            <div class="text-center"> <a href="modifierChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnat?>" style="color: white;"> <button style=" color: blue; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button edit">edit</button> </a>
                <a href="deleteChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnat?>"> <button style=" color: red; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button delete">delete</button> </a>
            </div>
        <?php
    }else{
        ?>
        <a href="/infoChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnat?>"><h2 style="text-align: center;"><?php echo $nomChampionnat." ". $saison?></h2></a>
        <br>
        <div class="text-center"> <a href="modifierChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnat?>" style="color: white;"> <button style=" color: blue; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button edit">edit</button> </a>
            <a href="deleteChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnat?>"> <button style=" color: red; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button delete">delete</button> </a>
        </div>
    <?php
}
?>

<?php
}else{
?>
        <a href="/infoChampionnat?idChampionnat=<?=$idChampionnat?>"><h2 style="text-align: center;"><?php echo $nomChampionnat." ". $saison?></h2></a>
        <?php
        ?
        ?>
    </div>

<br><br>

<?php
}
}
?>
<h1 style=" margin-top:1%;" class="spacebottom3 halfwhite size2 ta-center">Tous les championnats</h1>
<?php
foreach ($autreChampionnats as $championnat)
{
    $idChampionnat = $championnat['idChampionnat'];
    $nomChampionnat = $championnat['nomChampionnat'];
    $saison = $championnat['saison']."/".$championnat['saison']+1;

    if($idChampionnatActif != $idChampionnat){
?>

        <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0);box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4);width: 20%;">
            <br>

```

```
<br>
<?php

if(isset($_SESSION['entraîneur']))
{
    if(isset($_SESSION['idEquipe'])!=null){

?>
        <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width:100%; ">
            <li style="margin-left: 5%;"><button
onclick="location.href='/rejoindreChampionnat?idChampionnat=<?= $idChampionnat?>'" style="color: black;" class="btn">Rejoindre</button></li>
                <a style="margin-left: 11%; color: white;" href="/infoChampionnat?idChampionnat=<?= $idChampionnat?>"><li ><h2 style="text-align: center;"><?php echo $nomChampionnat." ". $saison?></h2></li></a>
            </ul>
        <?php
    }else{
        ?>
        <a href="/infoChampionnat?idChampionnat=<?= $idChampionnat?>"><h2 style="text-align: center;"><?php echo $nomChampionnat." ". $saison?></h2></a>

        <?php
    }
    ?>

        <?php
    }else{
        ?>
        <a href="/infoChampionnat?idChampionnat=<?= $idChampionnat?>"><h2 style="text-align: center;"><?php echo $nomChampionnat." ". $saison?></h2></a>
        <?php
    }
    ?>
    ?>
</div>

<br><br>

<?php
}
}
?>

</div>
<!-- footer section starts --&gt;
&lt;footer class="spacer10"&gt;
    &lt;div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s "&gt;
        &lt;div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s"&gt;

            &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/footer&gt;
<!-- footer section ends --&gt;

&lt;script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- custom js file link --&gt;
&lt;script src=".//assets/js/script.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src=".//assets/js/affichage.js"&gt;&lt;/script&gt;</pre>
```

</body>

</html>

src\Views\connexion.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la connexion
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div id="creationProfil">
        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;">Connexion</h1>
        <h2 style="color:red; text-align: center;"><?=$error?></h2>
        <form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data">

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Email</label>
            <input type="text" name="email" placeholder="drafteam@mail.com" />
            <br><br>

```

```

        <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Mot de passe</label>
        <input type="password" name="mdp" placeholder="*****">
        <br><br>

            <button type="submit" class="btn bg-purple size2 white" name="connexion">Se
        connecter</button>
    </form>
</div>
<!-- footer section starts -->
<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">

            </div>
    </div>
</footer>
<!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<!-- custom js file link -->
<script src=".//assets/js/script.js"></script>
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\createEvent.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la création d'événements
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".//assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-
beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swar
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>

```

</head>

```

<body onload="GetWindowHeight(); id="collections" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">

        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>

    <!-- header section Fin -->

    <div style="margin-top: 10%;">
        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 6%;">Créer
        votre <span
            class="lightpurple">évènement</span></h1>
            <h2 style="color:red; text-align: center;"><?=$error?></h2>
        <form method="post" style="margin: auto;">

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Nom de l'évènement</label>
            <input type="text" name="nomEvent" placeholder="Match">
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Description</label>
            <textarea name="description" cols="30" rows="10" class="laDescription"></textarea>
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Début de l'évènement</label>
            <input type="datetime-local" name="debut" required>
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Fin de l'évènement</label>
            <input type="datetime-local" name="fin" required>
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Type d'évènement</label>
            <select name="type" style="border-radius: 8px;">
                <option style="color: black; text-align:center;" value="">--> Sélectionnez le type
                de l'évènement <--</option>
                <?php
                foreach ($types as $type) {
                    ?>
                    <option style="color: black;" value="<?=$type['idType'];?>"><?=$type['type']?>
                </option>
                <?php
                }
                ?>

            </select>
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Lieu de l'évènements</label>

```

```

<select name="lieu" style="border-radius: 8px;">
    <option style="color: black; text-align:center;" value=""--> Sélectionnez le lieu
de votre évènement <--</option>
    <?php
        foreach ($lieux as $lieu) {
            ?>
            <option style="color: black;" value=<?= $lieu['idLieu']; ?>><?= $lieu['nomLieu']>
        }
    ?>

</select>
<br><br>

        <button type="submit" class="btn bg-purple size2 white" name="creer">Créer
l'évènement</button>
    </form>
</div>

<!-- footer section starts -->
<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">

            </div>
        </div>
    </div>
</footer>

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<script src=".//assets/js/script.js"></script>
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\creationChampionnat.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la création d'un championnat
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />

```

```

<!-- google font link -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
<title>Draft Team</title>
</head>
<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id='collections'" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>
    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div id="creationProfil">
        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;">Création de championnat</h1>
        <h2 style="color:red; text-align: center;"><?=$error?></h2>
        <form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data">
            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Nom du championnat</label>
            <input type="text" name="nomChampionnat" placeholder="Championnat">
            <br><br>
            <button type="submit" class="btn bg-purple size2 white" name="creerChampionnat">Créer le championnat</button>
        </form>
    </div>
    <!-- footer section starts -->
    <footer class="spacer10">
        <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
            <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
                </div>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- footer section ends -->
    <script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
    <!-- custom js file link -->
    <script src="./assets/js/script.js"></script>
    <script src="./assets/js/affichage.js"></script>
</body>
</html>

```

src\Views\creationEquipe.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />

<link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
    rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
<title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
<!-- header section Début --&gt;

&lt;a name="top"&gt;&lt;/a&gt;
&lt;header class="header bg-white10 shadow"&gt;
&lt;?php
require_once('inc/nav.php');
?&gt;

&lt;/header&gt;
<!-- header section Fin --&gt;




&lt;div id="creationProfil"&gt;
    &lt;h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;"&gt;Création
de championnat&lt;/h1&gt;
    &lt;h2 style="color:red; text-align: center;"&gt;&lt;?=$error?&gt;&lt;/h2&gt;
    &lt;form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data"&gt;
        &lt;label style="font-size: 20px; font-weight: bold;"&gt;Nom de l'équipe&lt;/label&gt;
        &lt;input type="text" name="nomEquipe" placeholder="Equipe"&gt;
        &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        &lt;label style="font-size: 20px; font-weight: bold;"&gt;Ecusson&lt;/label&gt;
        &lt;input type="file" name="ecusson" accept="image/png, image/jpeg, image/jpg"
id="outputPhotoProfil"
            onchange="LoadPhotoProfil(event)"&gt;
        &lt;div id="imgUploadPhotoProfil"
            style="width: 5vw; height: 5vw; background-size: cover; background-position:
center; border-radius: 100%;"&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;label style="font-size: 20px; font-weight: bold;"&gt;Lieu du stade&lt;/label&gt;
        &lt;select name="lieu" style="border-radius: 8px;"&gt;
            &lt;?php
foreach ($lieus as $lieu) {
            ?&gt;
            &lt;option style="color: black;" value="&lt;?=$lieu['idLieu'];?&gt;"&gt;&lt;?=$lieu['nomLieu'];
&lt;/option&gt;
            &lt;?php
}
            ?&gt;

        &lt;/select&gt;
        &lt;br&gt;&lt;br&gt;
        &lt;button type="submit" class="btn bg-purple size2 white" name="creerEquipe"&gt;Créer
l'équipe&lt;/button&gt;
    &lt;/form&gt;
</pre>

```

```

</div>
<!-- footer section starts --&gt;
&lt;footer class="spacer10"&gt;
    &lt;div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s "&gt;
        &lt;div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s"&gt;

            &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/footer&gt;
<!-- footer section ends --&gt;

&lt;script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- custom js file link --&gt;
&lt;script src=".assets/js/script.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src=".assets/js/affichage.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

src\Views\creationJoueur.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la création d'un sportif
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');

```

```

?>

</header>
<!-- header section Fin -->




<div id="creationProfil">
    <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;">Création de compte sportif</h1>
    <h2 style="color:red; text-align: center;"><?= $error?></h2>
    <form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data">

        <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Email</label>
        <input type="text" name="email" placeholder="drafteam@mail.com">
        <br><br>

        <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Mot de passe <button type="button" onclick="copyPassword()">Copier</button> </label>
        <div style="display: flex; align-items: center;">
            <input type="password" name="mdp" id="mdp" value="<?= $mdpGenerer?>" style="flex: 1;">
            <button type="button" class="bg-purple" onclick="togglePassword()" style="margin-left:-63px; height:64px; border-radius:10px; background-color:white;"></button>
        </div>
        <br><br>
        <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Rôle</label>
        <select name="poste" style="border-radius: 8px;">
            <?php
            foreach ($postes as $poste) {
                ?>
                <option style="color: black;" value="<?= $poste['idPoste'];?>"><?= $poste['poste']?></option>
            <?php
            }
            ?>
        </select>

        <br><br>

        <button type="submit" class="btn bg-purple size2 white" name="inscription">Créer sportif</button>
    </form>

</div>
<!-- footer section starts -->
<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<script>
    function copyPassword() {
        var passwordField = document.getElementById("mdp");

```

```

var password = passwordField.value;

// Créer un élément temporaire pour la copie du texte
var tempInput = document.createElement("input");
tempInput.value = password;
document.body.appendChild(tempInput);

// Sélectionner le contenu de l'élément temporaire
tempInput.select();
tempInput.setSelectionRange(0, 99999);

// Copier le contenu dans le presse-papier
document.execCommand("copy");

// Supprimer l'élément temporaire
document.body.removeChild(tempInput);

// Changer le texte du bouton après la copie
var button = document.getElementsByTagName("button")[1];
button.innerHTML = "Copié";

// Réinitialiser le bouton après 2 secondes
setTimeout(function() {
    button.innerHTML = "Copier";
}, 2000);
}

</script>
<!-- custom js file link -->
<script src="../assets/js/togglePassword.js"></script>
<script src="../assets/js/script.js"></script>
<script src="../assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\deleteChampionnat.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la suppression d'un championnat
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="../assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->

```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div>

        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top:7%;">Veux-tu vraiment le supprimer ?</h1>
        <form method="post" style="width: 100%; max-width: 100%;">
            <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%; margin-top: 5%;">
                <li style="margin-left:42%;width: 10%;">
                    <button name="oui" style="width: 50%;" type="submit" class="btn bg-purple wallet">Oui</button>
                </li>

                <li style=" width: 10%;">
                    <button style="width: 50%;" name="annuler" type="submit" class="btn bg-purple wallet">Annuler</button>
                </li>
            </ul>
        </form>

    </div>
    <!-- footer section starts -->
    <footer class="spacer10">
        <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
            <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
                </div>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- footer section ends -->

    <script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
    <!-- custom js file link -->
    <script src="./assets/js/script.js"></script>
```

```
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>

</html>
```

src\Views\deleteEquipe.php

```
<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la suppression d'une équipe
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".//assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div>

        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top:7%;">Veux-tu
        vraiment supprimer cet équipe ?</h1>
```

```

<form method="post" style="width: 100%; max-width: 100%;">
    <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%; margin-top: 5%;">
        <li style="margin-left: 42%; width: 10%;">
            <button name="oui" style="width: 50%;" type="submit" class="btn bg-purple wallet">Oui</button>
        </li>

        <li style="width: 10%;">
            <button style="width: 50%;" name="annuler" type="submit" class="btn bg-purple wallet">Annuler</button>
        </li>
    </ul>
</form>

</div>

<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
            </div>
        </div>
    </footer>


<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>

<script src=".//assets/js/script.js"></script>
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\deleteEvenement.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la suppression d'un événement
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".//assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->

```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
<title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div>

        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top:7%;">Veux-tu vraiment supprimer cet évènement ?</h1>
        <form method="post" style="width: 100%; max-width: 100%;">
            <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%; margin-top: 5%;">
                <li style="margin-left:42%;width: 10%;">
                    <button name="oui" style="width: 50%;" type="submit" class="btn bg-purple wallet">Oui</button>
                </li>

                <li style=" width: 10%;">
                    <button style="width: 50%;" name="annuler" type="submit" class="btn bg-purple wallet">Annuler</button>
                </li>
            </ul>
        </form>

    </div>
    <!-- footer section starts -->
    <footer class="spacer10">
        <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
            <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
                </div>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- footer section ends -->

    <script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
```

```
<!-- custom js file link -->
<script src="./assets/js/script.js"></script>
<script src="./assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>
```

src\Views\deleteSportif.php

```
<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la suppression d'un sportif
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="./assets/img/iconDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div>
```

```

<h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top:7%;">Veux-tu
vraiment supprimer ce sportif ?</h1>
<form method="post" style="width: 100%; max-width: 100%;">
    <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%;margin-top: 5%;">
        <li style="margin-left:42%;width: 10%;">
            <button name="oui" style="width: 50%;" type="submit" class="btn bg-purple
wallet">Oui</button>
            </li>
        <li style=" width: 10%;">
            <button style="width: 50%;" name="annuler" type="submit" class="btn bg-
purple wallet">Annuler</button>
            </li>
    </ul>
</form>

</div>
<!-- footer section starts --&gt;
&lt;footer class="spacer10"&gt;
    &lt;div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s "&gt;
        &lt;div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s"&gt;
            &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/footer&gt;
<!-- footer section ends --&gt;

&lt;script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- custom js file link --&gt;
&lt;script src=".//assets/js/script.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src=".//assets/js/affichage.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

src\Views\evenement.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page pour la vue des événements
 * Version 1.0
 */
use drafteam\Models\PosteModel;
use drafteam\Models\EventModel;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
<!-- google font link --&gt;
&lt;link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&amp;family=Poppins:wght@400;500;700&amp;display=swap" rel="stylesheet" /&gt;
&lt;link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" /&gt;
&lt;link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"&gt;
&lt;title&gt;Draft Team&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;

&lt;body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id='collections'" onresize="GetWindowHeight()"&gt;
    &lt;!-- header section Début --&gt;

    &lt;a name="top"&gt;&lt;/a&gt;
    &lt;header class="header bg-white10 shadow"&gt;
        &lt;?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?&gt;

    &lt;/header&gt;

    &lt;div style="width:100%; margin-top: 8%;"&gt;
        &lt;?php
        if($invited &amp;&amp; $evenement['heureFin'] &gt; date('Y-m-d H:i:s'))
        {
            if($infoParticipation['present'] == 1)
            {
                ?&gt;
                    &lt;form method="POST" style="margin: auto; padding: 0;"&gt;
                        &lt;a href="/justification?idEvenement=&lt;?=$_GET['idEvenement']?&gt;"&gt;&lt;button type="button" class="btn size2 white" name="mettreAbsent" style="background: linear-gradient(214.02deg, #d8f9c7 6.04%, #56ff50 92.95%); color: black; width:100%;"&gt;&lt;strong&gt;Présent&lt;/strong&gt; &lt;i class="fa fa-check" style="margin-right: 5px;"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/button&gt;&lt;/a&gt;
                    &lt;/form&gt;
                &lt;?php
            }else if($infoParticipation['present'] == ""){
                ?&gt;
                    &lt;form method="POST" style="margin: auto; padding: 0;"&gt;
                        &lt;ul style="display: inline-flex; list-style:none;"&gt;
                            &lt;li&gt;
                                &lt;button type="submit" class="btn size2 white" name="present" style="border: 1px solid #d8f9c7; background-color: transparent; color: #d8f9c7;"&gt;
                                    &lt;strong&gt;Présent&lt;/strong&gt;
                                &lt;/button&gt;
                            &lt;/li&gt;
                            &lt;li style="margin-left: 65%;"&gt;
                                &lt;a href="/justification?idEvenement=&lt;?=$_GET['idEvenement']?&gt;"&gt;&lt;button type="button" class="btn size2 white" name="absent" style="border: 1px solid #f49494; background-color: transparent; color: #f49494;"&gt;&lt;strong&gt;Absent&lt;/strong&gt; &lt;/button&gt;&lt;/a&gt;
                            &lt;/li&gt;
                        &lt;/ul&gt;
                    &lt;/form&gt;
                &lt;?php
            }else if($infoParticipation['present'] == 0){
                ?&gt;
                    &lt;form method="POST" style="margin: auto; padding: 0;"&gt;
                        &lt;ul style="display: inline-flex; list-style:none;"&gt;
                            &lt;li&gt;
                                &lt;button type="submit" class="btn size2 white" name="absent" style="border: 1px solid #d8f9c7; background-color: transparent; color: #d8f9c7;"&gt;
                                    &lt;strong&gt;Absent&lt;/strong&gt;
                                &lt;/button&gt;
                            &lt;/li&gt;
                        &lt;/ul&gt;
                    &lt;/form&gt;
                &lt;?php
            }
        }
        &lt;?php
    }
    &lt;?php
}
</pre>

```

```

?>
    <form method="POST" style="margin: auto; padding: 0%;">
        <button type="submit" class="btn size2 white" name="present" style="border: 1px solid #f49494; background: linear-gradient(214.02deg, #f49494 6.04%, #fb2525 92.95%); color: black;"><strong>Absent</strong></button>
    </form>
    <?php
    }
}

?>
    <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 2%;"><?
=$evenement['nomEvenement']?></h1>

<?php
    if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true)
    {
        ?>
        <div style="text-align:center; margin-bottom:2%;"> <a href="modifierEvenement?idEvenement=<?=$_GET['idEvenement']?>" style="color: white;"> <button style=" color: blue; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button edit">edit</button>
        </a>
            <a href="deleteEvenement?idEvenement=<?=$_GET['idEvenement']?>"> <button style=" color: red; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button delete">delete</button> </a>
        </div>

        <?php
        if($evenement['heureFin'] < date('Y-m-d H:i:s') && $type == "Match")
        {
            if($evenement['resultat'] === null)
            {
                ?>
                <h1 class="size3 bold" style="text-align: center; margin-top: 2%;">Score du match :</h1>
                <h1 class="size2 bold" style="text-align: center; margin-top: 2%; color:red;"><?=$error?></h1>
                <form method="post" style="margin-left:35%;">
                    <ul style="display: inline-flex; list-style:none;">
                        <li style="margin-right:4%;">
                            <label class="size2" >Domicile</label>
                            <input type="number" name="domicile" id="">
                        </li>
                        <li style="margin-top:12%; margin-right:4%;">
                            <h1 class="size4 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 2%;">-</h1>
                        </li>
                        <li>
                            <label class="size2" >Visiteur</label>
                            <input type="number" name="exterieur" id="">
                        </li>
                    </ul>
                    <button type="submit" name="validerEnregistrer" style="margin-left:40%;" class="btn bg-purple wallet">Valider</button>
                </form>
                <?php
            }else{
                echo "<h1 class=\"$size2 bold\" style=\"$text-align: center; margin-top: 2%; \"$>Score du match: <br>".$evenement['resultat']. "</h1>";
            }
        }
    }
}

```

```

        <div style="text-align:center; margin-bottom:2%;"> <a
href="modifierScore?idEvenement=<?=$_GET['idEvenement']?>" style="color: white;"> <button
style=" color: blue; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button
edit">edit</button> </a>
        </div>
    <?php
}

}

if($evenement['image'] != null && $evenement['image'] != ''){
?


<div style="margin-left:38.3%; margin-top: 1%;">
<form method="post">
    <button type="submit" name="deleteImg" style=" color: red;
background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button delete">delete</button>
</form>
</div>

<?php
}else{
?
<div id="dropzone" style="border: 2px dashed gray; margin: auto; text-
align: center; padding: 2%; width:50%; margin-left: 25%; margin-top: 2%;">
    <p id="filename" style="font-size: 200%;">Faites glisser une image
ici ou cliquez pour choisir votre image</p>
</div>
<form id="upload-form" method="post" enctype="multipart/form-data"
style="margin: auto;">
    <input type="file" name="image" id="image" style="display: none;">
    <button type="submit" id="upload-button" class="btn bg-purple size2
white" name="ajoutImage" disabled>Ajouter l'image</button>
    <br>
    <a class="size2" href="https://www.demivolee.com/creez-votre-
compo/outil-de-creation-de-composition-dequipe/" style="color: grey;">Cliquez ici pour faire ses
propres compos ! </a>
</form>
<?php
}

}

else{
if($evenement['image'] != null && $evenement['image'] != ''){
?

<?php

}
}
?

<ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%; margin-top: 3%; ">

<li style="width:20%; margin-left:20%; font-size:20px;">

<h1 style="text-align:center;">Informations</h1>
<br>

```

```

<br>
<div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0);box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4);width: 95%;">
    <ul style="width: 100%;display: -webkit-box;align-items: flex-start;height: 95%;list-style:none; margin-left:1%; ">
        <li style=" border-right: 2px solid #544f61; width:30%; margin-top:4%; margin-bottom: 4%; font-size:70%;"><h3>Heure</h3> <p style="margin-top: 10%;"><?php echo date("H\hi", strtotime($evenement['heureDebut'])); ?> </p></li>
        <li style="width:69%; margin-top:1.5%; margin-bottom: 4%;">
            <ul style="list-style:none; font-size:75%; color:black;">
                <li>Durée : <?= $duree?></li>
                <li>Adresse : <?= $adresse?></li>
                <li>Type : <?= $type?></li>
            </ul>
        </li>
    </ul>
</div>
</li>

<li style="width:20%; font-size:20px;">
    
    <h1 style="text-align:center;">Joueurs invités</h1>
    <br>
    <br>
    <?php

    if(isset($_SESSION['entraîneur']))
    {
    ?>
        <a href="/invitation?idEvenement=<?=$_GET['idEvenement']?>&poste=joueur">
            <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0);box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4);width: 70%;">
                <h2 style="text-align: center;font-size: 90px;color: white;">+</h2>
            </div>
        </a>

        <br>
        <?php
    }

    foreach ($joueursInviter as $joueur)
    {

    ?>
        <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-image: url('.//assets/<?php if($joueur['baniere'] == null){echo "img/fondBlanc.png";}else{echo "image/".$joueur['baniere']} ?>'); width: 70%; background-size: cover;">
            <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width:100%;height:100%;">
                <li style="width:35%; margin-top: 2%;">"></li>
                <li style="width:40%; margin-left: 2%; margin-top: 2%; margin-right:12%;"><h4 style="font-size: 75%;text-align: center; border-radius: 8px; background-color:white; width:100%; color: black;"><?php if($joueur['prenom'] == null){echo explode("@", $joueur['email'])[0];}else{echo $joueur['prenom']."<br>".$joueur['nom']} ?><?br><?php echo PosteModel::selectPosteById($joueur['idPoste'])['poste']; ?></h4></li>
                <?php
                    if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true)
                
```

```

    {
        $infoJoueurInviter =
EventModel::checkIfImInvited($joueur['idSportif'], $_GET['idEvenement']);

        if($infoJoueurInviter['present'] === 1)
        {
        ?>
            <li style=" margin-top:10%;"><i class="fa fa-check"
style="color: #90EE90; font-size: 150%;"></i></li>

        <?php
        }else if($infoJoueurInviter['present'] === 0){

        ?>

            <li style=" margin-top:8%;"><i class="fa fa-times"
style="color: red; font-size: 150%;"></i> <br><a href="/affichageCommentaire?commentaire=<?
=$infoJoueurInviter['commentaire']?>"><i class="fa fa-comment" style="color:red;"></i></a></li>

        <?php
        }else{
        ?>

            <li style=" margin-top:10%;"><i class="fa fa-clock"
style="color: orange; font-size: 150%;"></i></li>

        <?php
        }
        ?
        ?>
    </ul>
    <br>

    </div>
    <br>
<?php
}
?
?>
</li>

<li style="width:20%; font-size:20px;">
    
    <h1 style="text-align:center;">Staffs invités</h1>
    <br>
    <br>
    <?php
    if(isset($_SESSION['entraîneur']))
    {
    ?>
        <a href="/invitation?idEvenement=<?= $_GET['idEvenement']?>&poste=staff">
            <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-
color: rgba(238, 238, 238, 0);box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4);width: 70%;
background-size: cover;">

                <h2 style="text-align: center;font-size: 90px;color: white;">+</h2>

            </div>
        </a>
    <br>

```

```

<?php
}
foreach ($monStaffInviter as $staff)
{
    ?>
        <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-image: url('./assets/<?php if($staff['baniere'] == null){echo "img/fondBlanc.png";}else{echo "image/".$staff['baniere']} ?>'); width: 70%; background-size: cover;">

            <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width:100%;height:100%;">
                <li style="width:35%; margin-top: 2%;">"></li>
                    <li style="width:40%; margin-left: 2%; margin-top: 2%; margin-right:12%;"><h4 style="font-size: 80%;text-align: center; color:black; border-radius: 8px; background-color:white;"><?php if($staff['prenom'] == null){echo explode("@", $staff['email'])[0] ;}else{echo $staff['prenom']."<br>".$staff['nom']} ?><br><?php echo PosteModel::selectPosteById($staff['idPoste'])['poste'] ?></h4></li>
                        <?php
                            if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true)
                            {
                                $infoStaffInviter =
EventModel::checkIfImInvited($staff['idSportif'], $_GET['idEvenement']);
                                if($infoStaffInviter['present'] === 1)
                                {
                                    ?>
                                        <li style=" margin-top:10%;"><i class="fa fa-check" style="color: #90EE90; font-size: 150%;"></i></li>

                                            <?php
                                                }else if($infoStaffInviter['present'] === 0){
                                                ?>

                                                    <li style=" margin-top:3%;margin-bottom:6%; border-radius: 8px;"><i class="fa fa-times" style="color: red; font-size: 150%;"></i> <br><a href="/affichageCommentaire?commentaire=<?=$infoStaffInviter['commentaire']?>" ><i class="fa fa-comment" style="color:red;"></i></a></li>

                                                        <?php
                                                        }else{
                                                        ?>
                                                            <li style=" margin-top:10%;"><i class="fa fa-clock" style="color: orange; font-size: 150%;"></i></li>

                                                                <?php
                                                                }
                                                                }?>
                                                            </ul>

                                                        </div>
                                                        <br>
                                                        <?php
                                                        }
                                                        ?>
                                                    </li>
                                                </ul>
                                            </div>

```

```

<script src=".//assets/js/dragAndDrop.js"></script>
<!-- footer section starts -->
<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">

            </div>
        </div>
    </footer>
<!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<!-- custom js file link -->
<script src=".//assets/js/script.js"></script>
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\inc\nav.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page pour la navbar
 * Version 1.0
 */ -->

<div class="container" id="divTop">
    <a href="/" style="width:15%;"></a>
        <!-- <a href="index.php" class="logo bold white">DraF<span class="lightpurple">Team</span></a> -->
        <div class="menu" style="margin-top: 2%;>
            <a href="/" class="liensMenu">Accueil</a>
            <?php
                if(isset($_SESSION['email']) != ""){
                    {
                        if(isset($_SESSION['idEquipe']) != null){
                            ?>
                            <a href="/monEquipe" class="liensMenu">Equipe</a>
                            <?php
                        }
                    ?>

                    <a href="/agenda" class="liensMenu">Agenda</a>
                    <a href="/championnat" class="liensMenu">Championnat</a>
                    <button id="seConnecter" onclick="location.href='/deconnexion'" class="btn bg-purple wallet">Se déconnecter</button>
                    <?php
                }else{
            ?>

```

```

        <a id="signInButton" href="/inscription">Inscription</a>
        <button id="seConnecter" onclick="location.href='/connexion'" class="btn
bg-purple wallet">Se connecter</button>
        <?php
    }
?>

</div>
<div class="fas fa-bars" id="bar">

</div>

</div>

```

src\Views\infoChampionnat.php

```

<!!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page pour la vue des informations d'un championnats
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".//assets/img/iconDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-
beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swar
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
    ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

```

```

<div id="creationProfil">
    <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 6%; "><?
    =${championnat['nomChampionnat']}." .${championnat['saison']}."/".${championnat['saison']}+1?></h1>
    <?php
        foreach ($equipes as $equipe)
        {
            ?
            <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0); box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4); width: 20%; ">
                <ul style="width: 100%; display: -webkit-box; align-items: flex-start; height: 95%; list-style: none; margin-left: 1%; ">
                    <li style="height: 92% margin-top: 4%; "></li>
                    <li style="width: 65%; margin-top: 8%; margin-bottom: 4%; "><h1><?
                    =${equipe['nomEquipe']}?></h1></li>
                </ul>
            </div>

            <br><br>
        <?php
    }

    ?

```

</div>

<!-- footer section starts -->

<footer class="spacer10">

<div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">

<div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">

</div>

</div>

</footer>

<!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>

<!-- custom js file link -->

<script src=".//assets/js/script.js"></script>

<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>

</html>

src\Views\inscription.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page pour la vue de l'inscription
 * Version 1.0
 */ -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id='collections'" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div id="creationProfil">
        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;">Inscription d'entraîneur</h1>
        <h2 style="color:red; text-align: center;"><?= $error ?></h2>
        <form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data">

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre nom *</label>
            <input type="text" name="nom" placeholder="Nom">
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre prénom *</label>
            <input type="text" name="prenom" placeholder="Prénom">
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre email *</label>
            <input type="email" name="email" placeholder="drafteam@mail.com">
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Numéro de téléphone *</label>
            <input type="number" name="numeroTel" placeholder="079 123 45 67">
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre date de naissance *</label>
            <input id="date" type="date" name="dateNaissance" value="">
            <br><br>

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre mot de passe *</label>
            <input type="password" name="mdp1" placeholder="*****">
        </form>
    </div>

```

```

<br><br>

</label>    <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Validez votre mot de passe *
```

```

<input type="password" name="mdp2" placeholder="*****">
<br><br>
```

```

<label style="font-size: 20px">Choisissez votre photo de profil *</label>
<input type="file" name="profil" accept="image/png, image/jpeg, image/jpg"
id="outputPhotoProfil"
    onchange="LoadPhotoProfil(event)">
<div id="imgUploadPhotoProfil"
    style="width: 5vw; height: 5vw; background-size: cover; background-position:
center; border-radius: 100%;">
</div>
<label style="font-size: 20px">Choisissez votre bannière *</label>
<input type="file" name="baniere" accept="image/png, image/jpeg, image/jpg"
id="outputBanniere"
    onchange="LoadBanniere(event)">
<div id="imgUploadBanniere" alt="" style="width: 20vw; height: 7vw;">
<br>
</div>
<br>
```

```

<button type="submit" class="btn bg-purple size2 white"
name="inscription">Inscription</button>
</form>
</div>
<!-- footer section starts --&gt;
&lt;footer class="spacer10"&gt;
    &lt;div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s"&gt;
        &lt;div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s"&gt;</pre>


```

 </div>
 </div>
 </div>
</footer>
<!-- footer section ends --></pre>


```

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<!-- custom js file link --&gt;
&lt;script src=".//assets/js/script.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src=".//assets/js/affichage.js"&gt;&lt;/script&gt;</pre>


```

</body>
</html>
```


```


```


```

src\Views\invitationEvenement.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 10.05.2023
 * Description: Page pour la vue de l'invitation aux événements
 * Version 1.0
 */
use drafteam\Models\PosteModel;
```

```
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id='collections'" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div id="creationProfil" style="width: 100%;">
        <?php
        if($poste == "Joueur")
        {
            echo "<img src='./assets/img/milieu@3x.png' style='width:25%; margin-left:36%; margin-top:7%; \\" alt='\\'>";
        }
        else{
            echo "<img src='./assets/img/entrainement2@3x.png' style='width:25%; margin-left:36%; margin-top:7%; \\" alt='\\'>";
        }

        ?>
        <?php
        if($mesJoueurs != [])
        {
            ?>
            <h1 style="text-align:center; font-size:400%;><?= $poste?></h1>
            <br>
            <form method="post" style="margin-left: 38%; width:100%;">
                <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%;">
                    <li style="width: 35%;>
                        <button type="submit" class="btn bg-purple size2 white" style="margin-left:0%; width:100%;" name="inviter">Inviter</button>

```

```

        </li>
        <li style="margin-left: 0%; width: 40%;">
            <button type="button" id="btn-toggle" onclick="toggleCheckboxes()">Tout cocher</button>
        </li>
    </ul>

    <br>
    <br>
    <?php
    foreach ($mesJoueurs as $joueur)
    {

    ?>
        <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style=" margin: 0%;background-image: url('./assets/<?php if($joueur['baniere'] == null){echo "img/fondBlanc.png";}else{echo "image/".$joueur['baniere']} ?>'); width: 100%; background-size: cover;">

            <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width:100%;">
                <li style="width:40%; margin-top: 1%;">"></li>
                <li style="width:45%; margin-left: 0%; margin-top: 2%; margin-right:12%;"><h4 style="font-size: 120%;text-align: center; color:black; border-radius: 8px; background-color:white; width:100%; height:95%; "><?php if($joueur['prenom'] == null){echo $joueur['email']}else{echo $joueur['prenom']."<br>".$joueur['nom']} ?><br><?php echo PosteModel::selectPosteById($joueur['idPoste'])['poste'] ?></h4></li>
                <?php
                    if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true)
                    {
                    ?>
                        <div class="text-center" style="margin-top:2%;"> <input type="checkbox" id="horns" name="invitation<?=$joueur['idSportif']?>">
                        </div>
                <?php
                    }?>
            </ul>
            <br>
        </div>
        <br>

        <?php
    }
    ?>
</form>

<?php
} else{
    echo "<h1 style=\"text-align:center; font-size:400%;\">Tous les ".$poste."s sont déjà invités</h1>";
}
?>
</div>
<!-- footer section starts --&gt;
&lt;footer class="spacer10"&gt;
    &lt;div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s "&gt;
        &lt;div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s"&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</pre>

```

```

</footer>
<!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<!-- custom js file link -->
<script src=".assets/js/toggleButton.js"></script>
<script src=".assets/js/script.js"></script>
<script src=".assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\justifierAbsence.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 10.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la justification d'absence
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".assets/css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

```

```

<div>

    <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top:7%;">Donnez
    une raison à votre absence</h1>
    <h3 class="size2 bold spacebottom1" style="text-align: center; color: red;"><?= $error?>
    </h3>
    <form method="post" style="width: 100%; max-width: 100%;">
        <input type="text" name="raison" style="width: 25%; margin-left:38%; text-align:center;"'
        placeholder="Raison :">
        <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%; margin-top: 5%;">

            <li style="margin-left:42%; width: 10%;">
                <button name="valider" style="width: 50%;" type="submit" class="btn bg-
purple wallet">Valider</button>
            </li>

            <li style=" width: 10%;">
                <button style="width: 50%;" name="annuler" type="submit" class="btn bg-
purple wallet">Annuler</button>
            </li>
        </ul>
    </form>

</div>

<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">

            </div>
        </div>
    </footer>
<!-- footer section ends --&gt;

&lt;script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"&gt;&lt;/script&gt;
<!-- custom js file link --&gt;
&lt;script src=".//assets/js/script.js"&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script src=".//assets/js/affichage.js"&gt;&lt;/script&gt;

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

src\Views\modifierChampionnat.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la modification des championnats

```

```
* Version 1.0
*/
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id='collections'" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>

    <div id="creationProfil">
        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;">Modifier championnat</h1>
        <h2 style="color:red; text-align: center;"><?=$error?></h2>
        <form method="post" style="margin: auto;">

            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Nom du championnat</label>
            <input type="text" name="nomChampionnat" value="<?=$championnat['nomChampionnat'];?">
            <br><br>
            <button type="submit" class="btn bg-purple size2 white" name="modifier">Modifier</button>
        </form>
    </div>
    <!-- footer section starts -->
    <footer class="spacer10">
        <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
            <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">

            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- footer section ends -->

    <script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
    <!-- custom js file link -->
    <script src=".//assets/js/script.js"></script>
```

```
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>

</html>
```

src\Views\modifierEquipe.php

```
<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la modification de l'équipe
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div id="creationProfil">
        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;">Modification d'équipe</h1>
        <h2 style="color:red; text-align: center;"><?= $error ?></h2>
        <form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data">
            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Nom de l'équipe</label>
            <input type="text" name="nomEquipe" value="<?=$equipe['nomEquipe']?>">
            <br><br>
```

```

<label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Ecusson</label>
<input type="file" name="ecusson" accept="image/png, image/jpeg, image/jpg"
id="outputPhotoProfil"
    onchange="LoadPhotoProfil(event)">
<div id="imgUploadPhotoProfil"
    style="width: 5vw; height: 5vw; background-size: cover; background-position:
center; border-radius: 100%;">
</div>
<label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Lieu du stade</label>
<select name="lieu" style="border-radius: 8px;">
<?php
foreach ($lieus as $lieu) {
?
!-- Pour Sélectionner la valeur dans la base de données par défaut -->
<option style="color: black;" value=<?=$lieu['idLieu'];?><?php
if($lieu['idLieu'] == $equipe['idLieu']){echo "selected";}?><?=$lieu['nomLieu']?></option>
<?php
}
?>

</select>
<br><br>
<button type="submit" class="btn bg-purple size2 white"
name="modifierEquipe">Modifier l'équipe</button>
</form>
</div>
!-- footer section starts -->
<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
!-- custom js file link -->
<script src=".//assets/js/script.js"></script>
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\modifierEvenement.php

```

<!!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la modification d'événement
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>

```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />

<link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
    rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
<title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
<!-- header section Début --&gt;

&lt;a name="top"&gt;&lt;/a&gt;
&lt;header class="header bg-white10 shadow"&gt;
&lt;?php
require_once('inc/nav.php');
?&gt;

&lt;/header&gt;
<!-- header section Fin --&gt;

&lt;div id="creationProfil"&gt;
&lt;h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;"&gt;Modification d'évènement&lt;/h1&gt;
&lt;h2 style="color:red; text-align: center;"&gt;&lt;?=$error?&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data"&gt;
&lt;label style="font-size: 20px; font-weight: bold;"&gt;Nom de l'évènement&lt;/label&gt;
&lt;input type="text" name="nomEvenement" value="&lt;?=$evenement['nomEvenement']?&gt;"&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;label style="font-size: 20px; font-weight: bold;"&gt;Description de l'évènement&lt;/label&gt;
&lt;input type="text" name="description" value="&lt;?=$evenement['description']?&gt;"&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;label style="font-size: 20px; font-weight: bold;"&gt;Début de l'évènement&lt;/label&gt;
&lt;input type="datetime-local" name="debut" required value="&lt;?=$evenement['heureDebut']?&gt;"&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;label style="font-size: 20px; font-weight: bold;"&gt;Fin de l'évènement&lt;/label&gt;
&lt;input type="datetime-local" name="fin" required value="&lt;?=$evenement['heureFin']?&gt;"&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;label style="font-size: 20px; font-weight: bold;"&gt;Image&lt;/label&gt;
&lt;input type="file" name="image" accept="image/png, image/jpeg, image/jpg" id="outputPhotoProfil"
       onchange="LoadBanniere(event)"&gt;
&lt;div id="imgUploadBanniere" alt="" style="width: 20vw; height: 7vw;"&gt;
&lt;br&gt;
&lt;/div&gt;
</pre>

```

```

<br><br>
<label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Type d'évènement</label>
<select name="type" style="border-radius: 8px;">
    <option style="color: black; text-align:center;" value="">--> Sélectionnez le type
de l'évènement <--</option>
    <?php
        foreach ($types as $type) {
            ?>
            <option style="color: black;" value=<?= $type['idType'];?>><?php
if($type['idType'] == $evenement['idType']){echo "selected";}?>><?= $type['type']?></option>
            <?php
        }
        ?>

    </select>
    <br><br>

    <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Lieu de l'évènements</label>
    <select name="lieu" style="border-radius: 8px;">
        <option style="color: black; text-align:center;" value="">--> Sélectionnez le lieu
de votre évènement <--</option>
        <?php
            foreach ($lieux as $lieu) {
                ?>
                <option style="color: black;" value=<?= $lieu['idLieu'];?>><?php
if($lieu['idLieu'] == $evenement['idLieu']){echo "selected";}?>><?= $lieu['nomLieu']?></option>
                <?php
            }
            ?>

        </select>
        <br><br>
        <button type="submit" class="btn bg-purple size2 white"
name="modifierEvenement">Modifier l'évènement</button>
    </form>
</div>
<!-- footer section starts -->
<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<!-- custom js file link -->
<script src=".//assets/js/script.js"></script>
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\modifierProfil.php

```

<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la modification du profil
 * Version 1.0
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="./assets/img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id='collections'" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div id="pageProfil" style="text-align: center; margin-top:3%;>
        <div style="margin-bottom: 109px;">
            <div style="width: 100%; background-image: url('./assets/image/<?
=$sportif['baniere']?>'); class="banniere" id="banniereUtil"> </div>

            <div class="infoProfil" style="width:100%; margin-left:0%;">
                <?php
                if($sportif['photo'] == null)
                {
                ?>
                    
                <?php
                }else
                {
                ?>
                    
                <?php
                }
            
```

```
?>

<h1 style="font-size:50px;"><?=$sportif['email']?></h1>
<?php
if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true)
{
?>
    

<?php
}else if(isset($_SESSION['staff']) == true)
{
?>



<?php
}else{
    if($poste == "AT")
    {
?>
        
<?php
}else if($poste == "MC")
{
?>
        
<?php
}else if($poste == "DC")
{
?>
        
<?php
}else if($poste == "G")
{
?>
        
<?php
}
}

?>

</div>

</div>

</div>

<div id="modifierProfil">
    <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 20%;">Modifier
mot de passe</h1>
    <h2 style="color:green; text-align: center;"><?=$messageMdp?></h2>
    <h2 style="color:red; text-align: center;"><?=$errorMdp?></h2>
    <form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data">
```

```

<label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre ancien mot de passe</label>
<input type="password" name="ancienMdp" placeholder="*****">
<br><br>

<label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre nouveau mot de
passe</label>
<input type="password" name="nouveauMdp" placeholder="*****">
<br><br>
<button type="submit" class="btn bg-purple size2 white"
name="modifierMdp">Modifier</button>
</form>
</div>

<div id="modifierProfil">
<h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 1%;">Modification
de profil</h1>
<h2 style="color:red; text-align: center;"><?=$error?></h2>
<form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data">

    <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre nom</label>
    <input type="text" name="nom" placeholder="Nom" value=<?=$sportif['nom']?>">
    <br><br>

    <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre prénom</label>
    <input type="text" name="prenom" placeholder="Prénom" value=<?=$sportif['prenom']?>
    >">
    <br><br>

    <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre email</label>
    <input type="email" name="email" placeholder="drafteam@mail.com" value=<?
    =$sportif['email']?>">
    <br><br>
    <?php
    if(!isset($_SESSION['entraîneur']))
    {
    ?>
        <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Numéro de maillot</label>
        <input type="number" name="numeroTel" max="99" min="1">
        <br><br>
    <?php
    }
    ?>

    <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Numéro de téléphone</label>
    <input type="number" name="numeroTel" placeholder="079 123 45 67" value=<?
    =$sportif['telephone']?>">
    <br><br>

    <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Votre date de naissance</label>
    <input id="date" type="date" name="dateNaissance" value=<?
    =$sportif['dateNaissance']?>">
    <br><br>

    <label style="font-size: 20px;">Modifiez votre photo de profil</label>
    <input type="file" name="profil" accept="image/png, image/jpeg, image/jpg"
id="outputPhotoProfil"
    onchange="LoadPhotoProfil(event)">

```

```

        <div id="imgUploadPhotoProfil"
            style="width: 5vw; height: 5vw; background-size: cover; background-position:
            center; border-radius: 100%;">
            </div>
            <label style="font-size: 20px">Modifiez votre bannière</label>
            <input type="file" name="baniere" accept="image/png, image/jpeg, image/jpg"
            id="outputBanniere"
            onchange="LoadBanniere(event)">
            <div id="imgUploadBanniere" alt="" style="width: 20vw; height: 7vw;">
                <br>
            </div>
            <br>

            <button type="submit" class="btn bg-purple size2 white"
            name="modifierProfil">Modifier</button>
        </form>
    </div>
    <!-- footer section starts -->
    <footer class="spacer10">
        <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
            <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
                </div>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- footer section ends -->

    <script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
    <!-- custom js file link -->
    <script src="./assets/js/script.js"></script>
    <script src="./assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\modifierScore.php

```

<!--
    /**
     * Auteur: Gabriel Martin
     * Date: 11.05.2023
     * Description: Page pour la vue de la modification du score
     * Version 1.0
     */
-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-
    beta2/css/all.min.css" />

```

```

<!-- google font link -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="./assets/css/style.css" />
<title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id='collections'" onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div id="creationProfil">
        <h1 class="size3 bold" style="text-align: center; margin-top: 10%;">Modifier le score :
        <h1>
            <h1 class="size2 bold" style="text-align: center; margin-top: 2%; color:red;"><?=$error?:</h1>
            <form method="post" style="margin-left:35%;">
                <ul style="display: inline-flex; list-style:none;">
                    <li style="margin-right:4%;">
                        <label class="size2" >Domicile</label>
                        <input type="number" name="domicile" value=<?=$score1?> id="">
                    </li>

                    <li style="margin-top:12%; margin-right:4%;">
                        <h1 class="size4 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 2%; ">-</h1>
                    </li>

                    <li>
                        <label class="size2" >Visiteur</label>
                        <input type="number" name="exterieur" value=<?=$score2?> id="">
                    </li>
                </ul>
                <button type="submit" name="validerEnregistrer" style="margin-left:40%;" class="btn bg-purple wallet">Valider</button>
            </form>
        </div>
        <!-- footer section starts -->
        <footer class="spacer10">
            <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s">
                <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
                    </div>
                </div>
            </div>
        </footer>
        <!-- footer section ends -->

        <script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>

```

```
<!-- custom js file link -->
<script src=".//assets/js/script.js"></script>
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>
```

src\Views\modifierSportif.php

```
<!-- /**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page pour la vue de la modification d'un sportif
 * Version 1.0
 */ -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href="img/iconeDT.png">
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
    <!-- google font link -->
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&family=Poppins:wght@400;500;700&display=swap"
        rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" />
    <title>Draft Team</title>
</head>

<body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections"
onresize="GetWindowHeight()">
    <!-- header section Début -->

    <a name="top"></a>
    <header class="header bg-white10 shadow">
        <?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?>

    </header>
    <!-- header section Fin -->

    <div id="creationProfil">
        <h1 class="size5 bold spacebottom1" style="text-align: center; margin-top: 10%;">Modification de <span style="color: #C7BCE6;"> <?= $sportif['email'] ?> </span></h1>
        <h2 style="color:red; text-align: center;"><?= $error ?></h2>
        <form method="post" style="margin: auto;" enctype="multipart/form-data">
            <label style="font-size: 20px; font-weight: bold;">Rôle</label>
```

```

<select name="poste" style="border-radius: 8px;">
<?php
foreach ($postes as $poste) {
    ?>
    <!-- Pour Sélectionner la valeur dans la base de données par défaut -->
    <option style="color: black;" value=<?=$poste['idPoste'];?>" <?php
if($poste['idPoste'] == $sportif['idPoste']){echo "selected";}?><?= $poste['poste']?></option>
    <?php
}
?>

</select>
<br><br>
<button type="submit" class="btn bg-purple size2 white"
name="modifierSportif">Modifier le sportif</button>
</form>
</div>
<!-- footer section starts -->
<footer class="spacer10">
    <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
        <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
            </div>
        </div>
    </div>
</footer>
<!-- footer section ends -->

<script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
<!-- custom js file link -->
<script src=".//assets/js/script.js"></script>
<script src=".//assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

src\Views\monEquipe.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page pour la vue de l'équipe
 * Version 1.0
 */

use drafteam\Models\PosteModel;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" sizes="64x64" href=".//assets/img/iconDT.png">

```

```

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta2/css/all.min.css" />
<!-- google font link --&gt;
&lt;link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,500;0,700;1,400&amp;family=Poppins:wght@400;500;700&amp;display=swap" rel="stylesheet" /&gt;
&lt;link rel="stylesheet" href=".//assets/css/style.css" /&gt;
&lt;link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"&gt;
&lt;title&gt;Draft Team&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;

&lt;body onload="DisplayAccueil(); GetWindowHeight(); id="collections" onresize="GetWindowHeight()"&gt;
    &lt;!-- header section Début --&gt;

    &lt;a name="top"&gt;&lt;/a&gt;
    &lt;header class="header bg-white10 shadow"&gt;
        &lt;?php
        require_once('inc/nav.php');
        ?&gt;

    &lt;/header&gt;

    &lt;div id="pageProfil" style="text-align: center; margin-top: 3%;&gt;

        &lt;div style="margin-bottom: 109px;"&gt;
            &lt;div style="width: 100%; background-image: url('./assets/img/backGroundBaniereLogo-flou.jpg'); class="baniere" alt="ht " id="baniereUtil"&gt; &lt;/div&gt;

            &lt;div class="infoProfil" style="width: 100%; margin-left: 0%;&gt;
                &lt;img id="ppUtil" class="photoProfil" src=".//assets/image/&lt;?=$monEquipe['ecusson']?&gt;"&gt;

                &lt;h1 style="font-size: 80px;"&gt;&lt;?=$monEquipe['nomEquipe']?&gt;&lt;/h1&gt;

                &lt;?php
                if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true)
                {
                    ?&gt;
                    &lt;div class="text-center"&gt; &lt;a href="modifierEquipe?idEquipe=&lt;?=$_SESSION['idEquipe']?&gt;" style="color: white;"&gt; &lt;button style=" color: blue; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button edit"&gt;edit&lt;/button&gt; &lt;/a&gt;
                    &lt;a href="deleteEquipe?idEquipe=&lt;?=$_SESSION['idEquipe']?&gt;"&gt; &lt;button style="color: red; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button delete"&gt;delete&lt;/button&gt; &lt;/a&gt;
                &lt;/div&gt;

                &lt;?php
            }
            ?&gt;

        &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
</pre>

```

```
<br></br>

<div style="width:100%; margin-top: 5%;" >
    <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width: 100%;" >

        <li style="width:20%; margin-left:20%; font-size:20px;">
            
            <h1 style="text-align:center;">Entraîneur</h1>
            <br>

            <br>
            <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-image: url('.assets/image/<?=$monCoach['baniere']?>'); width: 70%; background-size: cover;">

                <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width:100%;height:100%;">
                    <li style="width:40%; margin-top: 2%;"></li>
                    <li style="width:55%; margin-left: 10%; margin-top: 5%; margin-right:5%;"><h4 style="font-size: 80%;text-align: center; color:black; border-radius: 8px; background-color:white;"><?=$monCoach['prenom']?><br><?=$monCoach['nom']?></h4></li>
                </ul>
                <br>

            </div>
        </li>

        <li style="width:20%; font-size:20px;">
            
            <h1 style="text-align:center;">Joueurs</h1>
            <br>
            <br>
            <?php

                if(isset($_SESSION['entraîneur']))
                {
                ?>
                    <a href="/creationJoueur">
                        <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0);box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4);width: 70%;">

                            <h2 style="text-align: center;font-size: 90px;color: white;">+</h2>

                        </div>
                    </a>

                    <br>
                <?php
                }

                foreach ($mesJoueurs as $joueur)
                {

                ?>
                    <div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-image: url('.assets/<?php if($joueur['baniere'] == null){echo "img/fondBlanc.png";}else{echo "image/".$joueur['baniere']}?>'); width: 70%; background-size: cover;">

                        <ul style="display: inline-flex; list-style: none; width:100%;height:100%;">
                            <li style="width:40%; margin-top: 2%;">"></li>
```

```

; } else{echo "image/".$joueur['photo'];} ?>"></li>
<li style="width:45%; margin-left: 2%; margin-top: 2%; margin-right:12%;"><h4 style="font-size: 75%;text-align: center; color:black; border-radius: 8px; background-color:white; width:100%;"><?php if($joueur['prenom'] == null){echo $joueur['email'];}else{echo $joueur['prenom']."<br>".$joueur['nom']; }?><br><?php echo PosteModel::selectPosteById($joueur['idPoste'])['poste'];?></h4></li>
<?php
if(isset($_SESSION['entraineur']) == true)
{
?>
<div class="text-center"> <a href="/modifierSportif?idSportif=<?=$joueur['idSportif']?>" style="color: white;"> <button style=" color: blue; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button edit">edit</button> </a>
<a href="/deleteSportif?idSportif=<?=$joueur['idSportif']?>">
<button style=" color: red; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button delete">delete</button> </a>
</div>
<?php
}>
</ul>
<br>

</div>
<br>
<?php
}
?>
</li>

<li style="width:20%; font-size:20px;">

<h1 style="text-align:center;">Staffs</h1>
<br>
<br>
<?php
if(isset($_SESSION['entraineur']))
{
?>
<a href="/creationJoueur">
<div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0);box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.4);width: 70%; background-size: cover;">
<h2 style="text-align: center;font-size: 90px;color: white;">+</h2>
</div>
</a>

<br>
<?php
}
foreach ($monStaff as $staff)
{
?>
<div class="container spacer5 ta-center bg-purple" style="background-image: url('.//assets/<?php if($staff['baniere'] == null){echo "img/fondBlanc.png"; }else{echo "image/".$staff['baniere']; } ?>'); width: 70%; background-size: cover;">
<ul style="display: inline-flex; list-style: none; width:100%;height:100%;>

```

```

        <li style="width:40%; margin-top: 2%;">"></li>
            <li style="width:55%; margin-left: 2%; margin-top: 2%; margin-right:5%;"><h4 style="font-size: 80%;text-align: center; color:black; border-radius: 8px; background-color:white;"><?php if($staff['prenom'] == null){echo $staff['email'];}else{echo $staff['prenom']."<br>".$staff['nom']; }?><br><?php echo PosteModel::selectPosteById($staff['idPoste'])['poste'];?></h4></li>
                <?php
                if(isset($_SESSION['entraîneur']) == true)
                {
                ?>
                    <div class="text-center"> <a href="/modifierSportif?idSportif=<:$staff['idSportif']?>" style="color: white;"> <button style=" color: blue; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button edit">edit</button> </a>
                    <a href="/deleteSportif?idSportif=<?=$staff['idSportif']?>">
                        <button style=" color: red; background-color: #0a78df00; border: none;" class="material-icons button delete">delete</button> </a>
                    </div>
                <?php
                }?
            </ul>
        </div>
    <!-- footer section starts -->
    <footer class="spacer10">
        <div class="container row jc-between flexcol-s ta-center-s ">
            <div class="row flexcol spacebottom3-s spaceleft3-s">
                </div>
            </div>
        </div>
    </footer>
    <!-- footer section ends -->

    <script src="https://unpkg.com/swiper@7/swiper-bundle.min.js"></script>
    <!-- custom js file link -->
    <script src="./assets/js/script.js"></script>
    <script src="./assets/js/affichage.js"></script>

</body>
</html>

```

Folder src\Controllers

29 printable files

(file list disabled)

src\Controllers\AccueilController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page controller pour la page accueil
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\EventModel;

session_start();

class AccueilController
{
    public function accueil()
    {

        if(isset($_SESSION['idEquipe']))
        {
            $equipe = UserModel::takeAllPeopleByIdEquipe($_SESSION['idEquipe']);
            $evenements = EventModel::selectNextFiveEvent($_SESSION['idEquipe']);
        }

        require_once('../src/Views/accueil.php');
    }

    // Fonction qui renvoie un format de date sous la forme : Mardi 12 mai 2023 à 20:30
    public function formatDate($date) {
        $jourSemaine = array('Dimanche', 'Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi',
        'Samedi');
        $mois = array('', 'janvier', 'février', 'mars', 'avril', 'mai', 'juin', 'juillet',
        'août', 'septembre', 'octobre', 'novembre', 'décembre');

        $timestamp = strtotime($date);
        $jour = $jourSemaine[date('w', $timestamp)];
        $numJour = date('j', $timestamp);
        $moisNum = date('n', $timestamp);
        $nomMois = $mois[$moisNum];
        $annee = date('Y', $timestamp);
        $heure = date('G', $timestamp);
        $minute = date('i', $timestamp);

        return "$jour $numJour $nomMois $annee à $heure:$minute";
    }
}

```

src\Controllers\AffichageCommentaireController.php

```
<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 11.05.2023
 * Description: Page controller pour la page affichage des commentaires
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\EventModel;

session_start();

class AffichageCommentaireController
{
    public function affichageCommentaire()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraeneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        require_once('../src/Views/affichageCommentaire.php');
    }
}
```

src\Controllers\AgendaController.php

```
<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page controller pour la page Agenda
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\AgendaModel;

session_start();

class AgendaController
{
    public function agenda()
    {
        if(!isset($_SESSION['email'])){
            header('Location: /');
        }

        require_once('../src/Views/agenda.php');
    }
}
```

```

//Récupère tous les événements de l'équipe actuelle et les formate pour la vue de
l'agenda.
public function agendaEvent()
{
    // Récupération de tous les événements de l'équipe actuelle dans la base de données.
    $result = AgendaModel::selectAllEventByIdEquipe($_SESSION['idEquipe']);

    $data = array();
    // Pour chaque événement, on formatte les informations nécessaires pour l'affichage.
    foreach ($result as $row) {
        $color = "";

        // Définition de la couleur de l'événement en fonction de son type.
        switch ($row['idType']) {
            case 1:
                $color = "purple";
                break;
            case 2:
                $color = "red";
                break;
            case 3:
                $color = "blue";
                break;
        }

        $data[] = array(
            'title' => $row['nomEvenement'],
            'start' => $row['heureDebut'],
            'end' => $row['heureFin'],
            'color' => $color,
            'publicId' => $row['idEvenement']
        );
    }

    // Encodage des données au format JSON pour l'affichage dans la vue.
    echo json_encode($data);
}
}

```

src\Controllers\ChampionnatController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page controller pour la page championnat
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\ChampionnatModel;

session_start();

class ChampionnatController
{

```

```

public function championnat()
{
    if(!isset($_SESSION['email'])){
        header('Location: /');
        exit;
    }

    $championnats =
ChampionnatModel::selectAllChampionnatFromIdCoach($_SESSION['idSportif']);
    $idChampionnatActif = "";

    if(isset($_SESSION['idEquipe']))
    {
        $idChampionnatActif = ChampionnatModel::isActive($_SESSION['idEquipe']);
    }

    $championnatsActif = ChampionnatModel::selectChampionnatByID($idChampionnatActif);

    $autreChampionnats =
ChampionnatModel::selectOthersChampionnat($_SESSION['idSportif']);

    require_once('../src/Views/championnat.php');
}

}

```

src\Controllers\ConnexionController.php

```

<?php

/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page controller pour la page Connexion
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\UserModel;

session_start();

class ConnexionController
{
    public function connexion()
    {
        $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
        $mdp = filter_input(INPUT_POST, 'mdp', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);

        $error="";

        if(isset($_POST['connexion']))
        {
            if($email != "" && $mdp != "")

```

```

    {
        $result = UserModel::connexionCheck($email);

        if($result)
        {
            // Test si le mot de passe est le même que celui de la base de donnée
            grâce à la fonction password_verify
            if(password_verify($mdp,$result['motDePasse']))
            {
                $user = UserModel::takeUserByEmail($email);

                if($user['idPoste'] == 1)
                {
                    $_SESSION['entraîneur'] = true;

                }else{
                    if($user['idPoste'] == 2)
                    {
                        $_SESSION['staff'] = true;
                    }
                }

                // Enregistrement des infos de l'utilisateurs en session
                $_SESSION['email'] = $email;
                $_SESSION['photoProfil'] = $user['photo'];
                $_SESSION['photoBaniere'] = $user['baniere'];
                $_SESSION['idPoste'] = $user['idPoste'];
                $_SESSION['idSportif'] = UserModel::takeUserByEmail($email)
                ['idSportif'];
                $_SESSION['idEquipe'] = UserModel::takeUserByEmail($email)
                ['idEquipe'];

                header('Location: /');
                exit;
            }
        }
    }

    }else{
        $error = "Le mot de passe et/ou l'email ne sont pas bons";
    }

    }else{
        $error = "Le mot de passe et/ou l'email ne sont pas bons";
    }
    }else{
        $error = "Tous les champs ne sont pas renseignés";
    }
}

require_once('../src/Views/connexion.php');
}
}

```

src\Controllers\CreateEventController.php

```
<?php
/**
```

```

 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 08.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de creation d'événements
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\TypeModel;
use drafteam\Models\LieuModel;
use drafteam\Models\EventModel;

session_start();

class CreateEventController
{
    public function createEvent()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){
            header('Location: /');

        }

        $error = "";

        $types = TypeModel::selectAllType();
        $lieux = LieuModel::selectAllLocation();

        $nom = filter_input(INPUT_POST, 'nomEvent', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $description = filter_input(INPUT_POST, 'description', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $type = filter_input(INPUT_POST, 'type', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $lieu = filter_input(INPUT_POST, 'lieu', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $debut = filter_input(INPUT_POST, 'debut', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $fin = filter_input(INPUT_POST, 'fin', FILTER_SANITIZE_STRING);

        if(isset($_POST['creer']))
        {

            if($nom != "" && $description != "" && $type != "" && $lieu != "" && $debut != "" &&
$fin != ""){
                if($fin < $debut)
                {
                    $error = "La date de fin ne peut pas être avant la date de début";
                }
                else{
                    EventModel::createNewEvent($nom, $description, $type, $lieu, $debut,
$fin);
                    header("Location: /");
                    exit;
                }
            }else{
                $error = "Tous les champs ne sont pas renseignés";
            }
        }
        require_once('../src/Views/createEvent.php');
    }
}

```

src\Controllers\CreationChampionnatController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page controller pour la page création de championnat
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\ChampionnatModel;
use drafteam\Models\UserModel;

session_start();

class CreationChampionnatController
{
    public function creationChampionnat()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        $nomChampionnat = filter_input(INPUT_POST, 'nomChampionnat', FILTER_SANITIZE_STRING);

        $error="";

        if(isset($_POST['creerChampionnat']))
        {
            if($nomChampionnat != ""){
                $saison = date("Y");
                ChampionnatModel::creerNouveauChampionnat($nomChampionnat,
$saison,$_SESSION['idSportif']);
                if($_SESSION['idEquipe']== null)
                {
                    header('Location: /creationEquipe');
                    exit;
                }
                else{
                    header('Location: /championnat');
                    exit;
                }
            }else{
                $error = "Tous les champs ne sont pas renseignés.";
            }
        }
    }

    require_once('../src/Views/creationChampionnat.php');
}
}

```

src\Controllers\CreationEquipeController.php

```
<?php
```

```

/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page controller pour la page création d'équipe
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\EquipeModel;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\LieuModel;
use drafteam\Models\ChampionnatModel;

session_start();

class CreationEquipeController
{
    public function creationEquipe()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraineur'])){

            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_SESSION['idEquipe']) != null){

            header('Location: /');
            exit;
        }

        $error="";
        $uploads_dir = './assets/image';
        $canUploadEcusson = false;

        $nomEquipe = filter_input(INPUT_POST, 'nomEquipe', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $idLieu = filter_input(INPUT_POST, 'lieu', FILTER_SANITIZE_STRING);

        if(isset($_POST['creerEquipe']))
        {
            if($idLieu != "" && $nomEquipe != ""){
                // Test que la taille ne dépasse pas le maximum autoriser par le serveur
                if($_FILES['ecusson']['size']<= 3000000){

                    $typeMediaEcusson = $_FILES['ecusson']['type'];

                    $extensionsFichierEcusson = substr(strrchr($_FILES['ecusson']
                    ['name'], '.'),1);

                    if($typeMediaEcusson==""){
                        $typeMediaEcusson= "image/".$extensionsFichierEcusson;
                    }

                    // Test si le fichier est bien une image
                    if($typeMediaEcusson=="image/png" || $typeMediaEcusson=="image/jpeg" ||
$typeMediaEcusson=="image/jpg"){

                }
            }
        }
    }
}

```

```

        $dateDuPost = date( "Y-m-d H:i:s");
        // Créer un nom unique
        $nomEcusson = $_FILES['ecusson']
        ['name'].$dateDuPost.".$extensionsFichierEcusson;
        $canUploadEcusson = true;
    }else{
        $error = "Le fichier ".$_FILES['ecusson']['name']."' n'est pas une
image";
        $canUploadEcusson = false;
    }

        $nomEcusson = str_replace(' ', '', $nomEcusson);
    if($canUploadEcusson == true)
    {
        if(move_uploaded_file($_FILES['ecusson']['tmp_name'],
"$uploads_dir/$nomEcusson"))
        {
            if(EquipeModel::createNewteam($nomEquipe, $nomEcusson,
$_SESSION['idSportif'], $idLieu)){
                $championnats =
ChampionnatModel::selectAllChampionnatFromIdCoach($_SESSION['idSportif']);

                foreach($championnats as $championnat)
                {

ChampionnatModel::participeChampionnat($championnat['idChampionnat'], $_SESSION['idEquipe']);
                }

                header('Location: /monEquipe');
                exit;
            }
        }
    }
    $error = "Tous les champs ne sont pas renseigné";
}

}
$lieus = LieuModel::selectAllLocation();

require_once('../src/Views/creationEquipe.php');
}
}

```

src\Controllers\CreationJoueurController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page controller pour la page création de joueurs

```

```

 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\EquipeModel;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\PosteModel;

session_start();

class CreationJoueurController
{
    public function creationJoueur()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        $postes = PosteModel::selectAllPoste();

        $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
        $mdp = filter_input(INPUT_POST, 'mdp', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
        $idPoste = filter_input(INPUT_POST, 'poste');

        $mdpGenerer = CreationJoueurController::generatePassword();
        $error="";

        if(isset($_POST['inscription']))
        {
            if($email!="" && $mdp!="" && $idPoste!="")
            {
                if(UserModel::checkIfEmailExist($email) == null)
                {
                    $options = [
                        'cost' => 10,
                    ];
                    // Hash le mot de passe en BCRYPT
                    $hashPassword = password_hash($mdp, PASSWORD_BCRYPT, $options);

                    if(UserModel::registerUser("", "", $email, $hashPassword, null, null, null, null, $idPoste, $_SESSION['idEquipe']))
                    {
                        header('Location: /monEquipe');
                        exit;
                    }
                }
                else{
                    $error = "L'email est déjà utiliser.";
                }
            }
            else{
                $error = "Tous les champs ne sont pas renseigner.";
            }
        }

        require_once('../src/Views/creationJoueur.php');
    }
}

```

```

    }

    // Fonction qui génère un mot de passe aléatoire
    public function generatePassword() {
        $length = 8;
        $chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
        $password = '';
        for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
            $password .= $chars[rand(0, strlen($chars) - 1)];
        }
        return $password;
    }
}

```

src\Controllers\DeconnexionController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de déconnexion
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

session_start();

class DeconnexionController
{
    public function deconnexion()
    {
        if(!isset($_SESSION['email'])){

            header('Location: /');

        }
        session_destroy();
        header('Location: /');
        exit;
    }
}

```

src\Controllers\DeleteChampionnatController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de suppression de championnat
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

```

```

use drafteam\Models\ChampionnatModel;

session_start();

class DeleteChampionnatController
{
    public function deleteChampionnat()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_POST['annuler']))
        {
            header('Location: /championnat');
            exit;
        }

        if(isset($_POST['oui']))
        {
            ChampionnatModel::deleteChampionnatById($_GET['idChampionnat']);
            $_GET['idChampionnat'] = null;
            header('Location: /championnat');
            exit;
        }
    }

    require_once('../src/Views/deleteChampionnat.php');
}
}

}

```

src\Controllers>DeleteEquipeController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de suppression d'équipes
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\EquipeModel;
use drafteam\Models\UserModel;

session_start();

class DeleteEquipeController
{
    public function deleteEquipe()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }
    }
}

```

```

        exit;
    }

    if(isset($_POST['annuler']))
    {
        header('Location: /monEquipe');
        exit;
    }

    if(isset($_POST['oui']))
    {

        UserModel::deleteUserByIdEquipe($_GET['idEquipe']);
        EquipeModel::deleteTeamById($_GET['idEquipe']);
        $_GET['idEquipe'] = null;
        $_SESSION['idEquipe'] = null;

        header('Location: /');
        exit;
    }

    require_once('../src/Views/deleteEquipe.php');
}

}

```

src\Controllers>DeleteEvenementController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de suppressions d'événements
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\EventModel;

session_start();

class DeleteEvenementController
{
    public function deleteEvenement()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_POST['annuler']))
        {
            header('Location: /agenda');

```

```

        exit;
    }

    if(isset($_POST['oui']))
    {

        EventModel::deleteEvent($_GET['idEvenement']);
        header('Location: /');
        exit;
    }

    require_once('../src/Views/deleteEvenement.php');
}

}

```

src\Controllers\DeleteSportifController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de suppression de sportifs
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\UserModel;

session_start();

class DeleteSportifController
{
    public function deleteUser()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_POST['annuler']))
        {
            header('Location: /monEquipe');
            exit;
        }

        if(isset($_POST['oui']))
        {
            UserModel::deleteUserById($_GET['idSportif']);

            header('Location: /monEquipe');
            exit;
        }
    }
}

```

```

    require_once('../src/Views/deleteSportif.php');
}

}

```

src\Controllers\EquipeController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page controller pour la page equipe
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\EquipeModel;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\LieuModel;
use drafteam\Models\PosteModel;

session_start();

class EquipeController
{
    public function equipe()
    {
        if(!isset($_SESSION['email'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_SESSION['idEquipe']) == null)
        {
            header('Location: /');
            exit;
        }

        $monEquipe = EquipeModel::selectATeamById($_SESSION['idEquipe']);

        $monCoach = UserModel::takeTheCoach($_SESSION['idEquipe']);

        $mesJoueurs = UserModel::takePlayerByIdEquipe($_SESSION['idEquipe']);

        $monStaff = UserModel::takeStaffByIdEquipe($_SESSION['idEquipe']);

        require_once('../src/Views/monEquipe.php');
    }
}

```

}

src\Controllers\EvenementController.php

```
<?php

/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page controller pour la page evenement
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\EventModel;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\LieuModel;
use drafteam\Models\TypeModel;

session_start();

class EvenementController
{
    public function evenement()
    {
        if(!isset($_SESSION['email'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_SESSION['idEquipe']) == null)
        {
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(EventModel::checkIfImInvited($_SESSION['idSportif'], $_GET['idEvenement']))
        {
            $invited = true;
            $infoParticipation = EventModel::checkIfImInvited($_SESSION['idSportif'],
$_GET['idEvenement']);
        }
        else{
            $invited = false;
        }

        $uploads_dir = './assets/image';

        $error = "";

        $evenement = EventModel::selectEventById($_GET['idEvenement']);

        $monCoach = UserModel::takeTheCoach($_SESSION['idEquipe']);

        $joueursInviter = EventModel::selectGuestPlayer($_GET['idEvenement']);
    }
}
```

```

$monStaffInviter= EventModel::selectGuestStaff($_GET['idEvenement']);

$duree = EvenementController::calculDuree($evenement['heureDebut'],
$evenement['heureFin']);

$adresse = LieuModel::selectLocationById($evenement['idLieu'])['adresse'];

$type = TypeModel::selectTypeById($evenement['idType'])['type'];

$domicile = filter_input(INPUT_POST, 'domicile', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
$exterieur = filter_input(INPUT_POST, 'exterieur', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);

if(isset($_POST['validerEnregistrer']))
{
    if($domicile != '' && $exterieur != '')
    {
        $resultat = $domicile." - ". $exterieur;
        EventModel::setScore($_GET['idEvenement'], $resultat);
    }
    else{
        $error = "Tous les champs ne sont pas renseignés";
    }
}

if(isset($_POST['deleteImg']))
{
    EventModel::deleteImgFromEvent($_GET['idEvenement']);
}

if(isset($_FILES['image']['name'])!="")
{
    // Test que la taille ne dépasse pas le maximum autoriser par le serveur
    if($_FILES['image']['size']<= 3000000){

        $typeMedia = $_FILES['image']['type'];

        $extensionsFichier = substr(strrchr($_FILES['image']['name'], '.'),1);

        if($typeMedia==""){
            $typeMedia= "image/".$extensionsFichier;
        }

        // Test si le fichier est bien une image
        if($typeMedia=="image/png" || $typeMedia=="image/jpeg" ||
$typeMedia=="image/jpg"){
            $dateDuPost = date( "Y-m-d H:i:s");
            // Créer un nom de fichier unique
            $nom = $_FILES['image']['name'].$dateDuPost.".".$extensionsFichier;
            $canUpload = true;
        }else{
            $error = "Le fichier ".$_FILES['image']['name']."' n'est pas une
image";
            $canUpload = false;
        }

        $nom = str_replace(' ', '', $nom);
        if($canUpload == true)
}
}

```

```

        {
            if(move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'],
"$uploads_dir/$nom"))
            {
                EventModel::updateImageEvent($nom, $_GET['idEvenement']);
            }
        }

    if(isset($_POST['present']))
    {
        EventModel::metPresent($_SESSION['idSportif'], $_GET['idEvenement']);
        header('Location: /evenement?idEvenement='.$_GET['idEvenement']);
        exit;
    }

$evenement = EventModel::selectEventById($_GET['idEvenement']);

require_once('../src/Views/evenement.php');
}

// Fonction qui renvoie la durée en fonction d'une date de début et de fin
public function calculDuree($debut, $fin)
{
    $timestamp1 = strtotime($debut);
    $timestamp2 = strtotime($fin);

    $difference = $timestamp2 - $timestamp1;

    $heures = floor($difference / 3600);
    $minutes = floor(($difference - ($heures * 3600)) / 60);

    return $heures. "H" . $minutes;
}

}

```

src\Controllers\GestionJoueursController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de gestion de joueurs
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

session_start();

class GestionJoueursController
{

```

```

public function gestionJoueurs()
{
    if(!isset($_SESSION['entraîneur'])) {

        header('Location: /');

    }
    require_once('../src/Views/gestionJoueurs.php');
}
}

```

src\Controllers\InfoChampionnatController.php

```

<?php
<**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page controller pour la page d'info sur les championnats
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\ChampionnatModel;
use drafteam\Models\EquipeModel;

session_start();

class InfoChampionnatController
{
    public function infoChampionnat()
    {
        if(!isset($_SESSION['email'])) {
            header('Location: /');
            exit;
        }

        $championnat = ChampionnatModel::selectChampionnatByID($_GET['idChampionnat']);

        $equipes = EquipeModel::selectATeamByIdChampionnat($_GET['idChampionnat']);

        require_once('../src/Views/infoChampionnat.php');
    }
}

```

src\Controllers\InscriptionController.php

```

<?php
<**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023

```

```

 * Description: Page controller pour la page inscriptoon
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\UserModel;

session_start();

class IncriptionController
{
    public function inscription()
    {
        $uploads_dir = './assets/image';

        $nom = filter_input(INPUT_POST, 'nom', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $prenom = filter_input(INPUT_POST, 'prenom', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
        $numTel = filter_input(INPUT_POST, 'numeroTel', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
        $dateNaissance = filter_input(INPUT_POST, 'dateNaissance', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $mdp1 = filter_input(INPUT_POST, 'mdp1', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
        $mdp2 = filter_input(INPUT_POST, 'mdp2', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);

        $error="";

        if(isset($_POST['inscription'])){

            // Test si tout les champs sont renseigner
            if($nom != "" && $prenom != "" && $email != "" && $numTel != "" &&
            $dateNaissance != "" && $mdp1 != "" && $mdp2 != ""){

                if(!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL))
                {
                    $error="L'email n'est pas valide";
                }
                else{
                    // Test si l'email est déjà utilisé
                    if(UserModel::checkIfEmailExist($email) != ""){

                        // Test que la taille ne dépasse pas le maximum autoriser par le
                        serveur
                        if($_FILES['baniere']['size']<= 3000000 && $_FILES['profil']
                        ['size'] <= 3000000 ){

                            $typeMediaProfil = $_FILES['profil']['type'];
                            $typeMediaBaniere = $_FILES['baniere']['type'];

                            $extensionsFichierProfil = substr(strrchr($_FILES['profil']
                            ['name'], '.'),1);
                            $extensionsFichierBaniere = substr(strrchr($_FILES['baniere']
                            ['name'], '.'),1);

                            if($typeMediaProfil==""){
                                $typeMediaProfil= "image/".$extensionsFichierProfil;
                            }

                            if($typeMediaBaniere==""){
                                $typeMediaBaniere= "image/".$extensionsFichierBaniere;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

}

```

        // Test si le fichier est bien une image
        if($typeMediaProfil=="image/png" ||
$typeMediaProfil=="image/jpeg" || $typeMediaProfil=="image/jpg"){
            $dateDuPost = date( "Y-m-d H:i:s");
            // Créer un nom de fichier unique
            $nomImageProfil = $_FILES['profil']
['name']. $dateDuPost . ". ". $extensionsFichierProfil;
            $canUploadProfil = true;
        }else{
            $error = "Le fichier ".$_FILES['profil']['name']."' n'est
n'est pas une image";
            $canUploadBaniere = false;
        }

        // Test si le fichier est bien une image
        if($typeMediaBaniere=="image/png" ||
$typeMediaBaniere=="image/jpeg"){
            $dateDuPost = date( "Y-m-d H:i:s");
            // Créer un nom de fichier unique
            $nomImageBaniere = $_FILES['baniere']
['name']. $dateDuPost . ". ". $extensionsFichierBaniere;
            $canUploadBaniere = true;
        }else{
            $error = "Le fichier ".$_FILES['baniere']['name']."' n'est
pas une image";
            $canUploadBaniere = false;
        }
    }

    if($mdp1 == $mdp2){

        $options = [
            'cost' => 10,
        ];
        // Hash le mot de passe en BCRYPT
        $hashPassword = password_hash($mdp1, PASSWORD_BCRYPT,
$options);

        $nomImageProfil = str_replace(' ', '', $nomImageProfil);
        $nomImageBaniere = str_replace(' ', '', $nomImageBaniere);

        if($canUploadProfil == true && $canUploadBaniere == true){
            if(move_uploaded_file($_FILES['profil']['tmp_name'],
"$uploads_dir/$nomImageProfil") && move_uploaded_file($_FILES['baniere']['tmp_name'],
"$uploads_dir/$nomImageBaniere"))
            {
                if(UserModel::registerUser($nom, $prenom, $email,
$hashPassword, $numTel, $dateNaissance, $nomImageProfil, $nomImageBaniere, 1, null)){
                    // Enregistre en session les informations de
l'entraîneur
                    $_SESSION['email'] = $email;
                    $_SESSION['entraîneur'] = true;
                    $_SESSION['photoProfil'] = $nomImageProfil;
                    $_SESSION['photoBanier'] = $nomImageBaniere;
                    $_SESSION['idSportif'] =
UserModel::takeUserByEmail($email)['idSportif'];
                    $_SESSION['idEquipe'] =
UserModel::takeUserByEmail($email)['idEquipe'];
                }
            }
        }
    }
}

```

```

src\Controllers
    header('Location: /');
    exit;
}
}

}elseif{
    $error = "Les deux mot de passe ne sont pas semblable";
}
}elseif{
    $error = "Cet email est déjà utilisée";
}
}

}elseif{
    $error = "Tout les champs ne sont pas renseigné";
}

}

require_once('../src/Views/inscription.php');
}
}

```

src\Controllers\InvitationEvenementController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 10.05.2023
 * Description: Page controller pour la page d'invitation au événements
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\EventModel;

session_start();

class InvitationEvenementController
{
    public function invitationEvenement()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraineur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(!isset($_GET['idEvenement']) && !isset($_GET['poste'])){
        {
            header('Location: /');
            exit;
        }
        if($_GET['poste'] == 'joueur')
        {
            $mesJoueurs = UserModel::selectAllUninvitedPlayers($_GET['idEvenement'],
$_SESSION['idEquipe']);

```

```

        $poste="Joueur";
    }else{
        $mesJoueurs = UserModel::selectAllUninvitedStaff($_GET['idEvenement'],
$_SESSION['idEquipe']);
        $poste="Staff";
    }

    if(isset($_POST['inviter']))
    {
        foreach ($mesJoueurs as $joueur)
        {
            $idSportif = $joueur['idSportif'];

            if(isset($_POST['invitation'][$idSportif]))
            {
                EventModel::inviteAPlayerToEvent($idSportif, $_GET['idEvenement']);
            }
        }

        header('Location: /evenement?idEvenement='.$_GET['idEvenement']);
        exit;
    }

    require_once('../src/Views/invitationEvenement.php');
}
}

```

src\Controllers\JustifierAbsenceController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 10.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de justification au absences
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\EventModel;

session_start();

class JustifierAbsenceController
{
    public function justification()
    {
        $raison = filter_input(INPUT_POST, 'raison', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $error = "";

```

```

    if(isset($_POST['annuler']))
    {
        header('Location: /evenement?idEvenement='.$_GET['idEvenement']);
        exit;
    }

    if(isset($_POST['valider']))
    {
        if($raison != "")
        {
            EventModel::metAbsentAvecRaison($_SESSION['idSportif'], $_GET['idEvenement'],
$raison);
            header('Location: /evenement?idEvenement='.$_GET['idEvenement']);
            exit;
        }else{
            $error = "Vous devez entrez une raison à votre absence";
        }
    }

}

require_once('../src/Views/justifierAbsence.php');
}
}

```

src\Controllers\MettreActifController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page controller pour la page d'activation de championnats
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\EquipeModel;
use drafteam\Models\ChampionnatModel;

session_start();

class MettreActifController
{
    public function mettreActif()
    {

        if(!isset($_SESSION['entraeneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_POST['annuler']))
        {

```

```

        header('Location: /championnat');
        exit;
    }

    $message = "";
    $message2 = "";

    if(isset($_GET['idChampionnat']))
    {
        $message = "Voulez-vous vraiment rejoindre ce championnat ?";
        $message2 = "En activant ce championnat, cela désactivera le championnat en cours pour votre équipe";
        if(isset($_POST['oui']))
        {

            ChampionnatModel::desactiverChampionnat($_GET['idChampionnat'],
$_SESSION['idEquipe']);
            header('Location: /championnat');
            exit;

        }
    }else{
        $message = "Voulez-vous vraiment quitter ce championnat ?";
        if(isset($_POST['oui']))
        {

            ChampionnatModel::desactiverChampionnat($_GET['idChampionnatDesactiver'],
$_SESSION['idEquipe'], 1);
            header('Location: /championnat');
            exit;
        }
    }

    require_once('../src/Views/actif.php');
}
}

```

src\Controllers\ModifierChampionnatController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 03.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de modifications de championnat
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;

use drafteam\Models\ChampionnatModel;

session_start();

class ModifierChampionnatController
{
    public function modifierChampionnat()

```

```

{
    if(!isset($_SESSION['entraîneur']))
    {
        header('Location: /');
        exit;
    }

    $nomChampionnat = filter_input(INPUT_POST, 'nomChampionnat', FILTER_SANITIZE_STRING);

    $error = "";

    if(isset($_POST['modifier']))
    {
        ChampionnatModel::UpdateChampionnatById($nomChampionnat, $_GET['idChampionnat']);
        header('Location: /championnat');
        exit;
    }

    $championnat = ChampionnatModel::selectChampionnatByID($_GET['idChampionnat']);

    require_once('../src/Views/modifierChampionnat.php');
}

}

```

src\Controllers\ModifierEquipeController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de modification d'équipe
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\EquipeModel;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\LieuModel;

session_start();

class ModifierEquipeController
{
    public function modifierEquipe()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){

            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_SESSION['idEquipe']) == null){

            header('Location: /');
            exit;
        }
    }
}

```

```

$equipe = EquipeModel::selectATeamById($_SESSION['idEquipe']);

$error="";
$uploads_dir = './assets/image';
$canUploadEcusson = false;

$nomEquipe = filter_input(INPUT_POST, 'nomEquipe', FILTER_SANITIZE_STRING);
$idLieu = filter_input(INPUT_POST, 'lieu', FILTER_SANITIZE_STRING);

if(isset($_POST['modifierEquipe']))
{
    if($idLieu != "" && $nomEquipe != "")
    {
        if($_FILES['ecusson']['name'] != ""){
            // Test que la taille ne dépasse pas le maximum autoriser par le serveur
            if($_FILES['ecusson']['size']<= 3000000){

                $typeMediaEcusson = $_FILES['ecusson']['type'];

                $extensionsFichierEcusson = substr(strrchr($_FILES['ecusson']
                ['name'], '.'), 1);

                if($typeMediaEcusson==""){
                    $typeMediaEcusson= "image/".$extensionsFichierEcusson;
                }
            }

            // Test si le fichier est bien une image
            if($typeMediaEcusson=="image/png" || $typeMediaEcusson=="image/jpeg"
            || $typeMediaEcusson=="image/jpg"){
                $dateDuPost = date( "Y-m-d H:i:s");
                // Créer un nom de fichier unique
                $nomEcusson = $_FILES['ecusson']
                ['name'].$dateDuPost.$extensionsFichierEcusson;
                $canUploadEcusson = true;
                $nomEcusson = str_replace(' ', '', $nomEcusson);
            }else{
                $error = "Le fichier ".$_FILES['ecusson']['name']."' n'est pas
une image";
                $canUploadEcusson = false;
            }
        }

        if($canUploadEcusson == true)
        {
            if(move_uploaded_file($_FILES['ecusson']['tmp_name'],
            "$uploads_dir/$nomEcusson")){
                unlink('./assets/image/'.$equipe['ecusson']);

                if(EquipeModel::updateTeam($nomEquipe, $nomEcusson,
                $idLieu)){
                    header('Location: /monEquipe');
                    exit;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    }
}

}elseif{
    EquipeModel::updateTeamWithoutImage($nomEquipe, $idLieu);

    header('Location: /monEquipe');
    exit;
}
else{

    $error = "Tous les champs ne sont pas renseigné";
}

}

$lieus = LieuModel::selectAllLocation();

require_once('../src/Views/modifierEquipe.php');
}
}

```

src\Controllers\ModifierEvenementController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de modification d'événements
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\EventModel;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\LieuModel;
use drafteam\Models\TypeModel;

session_start();

class ModifierEvenementController
{
    public function modifierEvenement()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraîneur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_SESSION['idEquipe']) == null){

```

```

        header('Location: /');
        exit;
    }

    $nomEvenement = filter_input(INPUT_POST, 'nomEvenement', FILTER_SANITIZE_STRING);
    $description = filter_input(INPUT_POST, 'description', FILTER_SANITIZE_STRING);
    $type = filter_input(INPUT_POST, 'type', FILTER_SANITIZE_STRING);
    $lieu = filter_input(INPUT_POST, 'lieu', FILTER_SANITIZE_STRING);
    $debut = filter_input(INPUT_POST, 'debut', FILTER_SANITIZE_STRING);
    $fin = filter_input(INPUT_POST, 'fin', FILTER_SANITIZE_STRING);

    $evenement = EventModel::selectEventById($_GET['idEvenement']);

    $error="";
    $uploads_dir = './assets/image';
    $canUploadImage = false;

    $lieux = LieuModel::selectAllLocation();
    $types = TypeModel::selectAllType();

    if(isset($_POST['modifierEvenement']))
    {

        if($nomEvenement != "" && $description != "" && $type != "" && $lieu != "" &&
$debut != "" && $fin != "") {
            {
                // S'il n'y a pas d'image on modifie sans modifier l'image
                if($_FILES['image']['name'] == '')
                {
                    if(EventModel::updateEventWithoutImage($nomEvenement, $description, $type,
$lieu, $debut, $fin, $_GET['idEvenement']))
                    {
                        header("Location: /evenement?idEvenement=".$_GET['idEvenement']);
                        exit;
                    }
                }
            }
        }else{
            // Test que la taille ne dépasse pas le maximum autoriser par le serveur
            if($_FILES['image']['size']<= 3000000){

                $typeMedia = $_FILES['image']['type'];

                $extensionsFichier = substr(strrchr($_FILES['image']['name'], '.'),1);

                if($typeMedia==""){
                    $typeMedia= "image/".$extensionsFichier;
                }

                // Test si le fichier est bien une image
                if($typeMedia=="image/png" || $typeMedia=="image/jpeg" ||
$typeMedia=="image/jpg"){
                    $dateDuPost = date( "Y-m-d H:i:s");
                    // Test que la taille ne dépasse pas le maximum autoriser par le
serveur
                    $nom = $_FILES['image']
['name'].$dateDuPost.".".$extensionsFichier;
                    $canUpload = true;
                }else{

```

```

        $error = "Le fichier \".$_FILES['image']['name']."' n'est pas
une image";
        $canUpload = false;
    }

        $nom = str_replace(' ', '', $nom);
    if($canUpload == true)
    {
        if(move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'],
        "$uploads_dir/$nom"))
        {
            if($evenement['image'] != "" && $evenement['image'] !=
null)
            {
                unlink('./assets/image/'. $evenement['image']);
            }
            EventModel::updateEvent($nom, $description, $type, $lieu,
$debut, $fin, $_GET['idEvenement'], $nom);
            header("Location: /evenement?
idEvenement=".$_GET['idEvenement']);
            exit;
        }
    }
}

require_once('../src/Views/modifierEvenement.php');
}
}

```

src\Controllers\ModifierProfilController.php

```
<?php

/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de modification de profil
 * Version 1.0
 */

namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\PosteModel;

session_start();

class ModifierProfilController
{
    public function modifierProfil()
    {
        if(!isset($_SESSION['email'])){
            header('Location: /');
        }
    }
}
```

```

$error="";
$errorMdp="";
$messageMdp = "";

$sportif = UserModel::selectUserById($_GET['idSportif']);

$poste = PosteModel::selectPosteById($sportif['idPoste'])['poste'];

$uploads_dir = './assets/image';
$canUploadPhoto = false;
$canUploadBaniere = false;

$nom = filter_input(INPUT_POST, 'nom', FILTER_SANITIZE_STRING);
$prenom = filter_input(INPUT_POST, 'prenom', FILTER_SANITIZE_STRING);
$email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
$numTel = filter_input(INPUT_POST, 'numeroTel', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
$dateNaissance = filter_input(INPUT_POST, 'dateNaissance', FILTER_SANITIZE_STRING);
$mdp1 = filter_input(INPUT_POST, 'ancienMdp', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
$mdp2 = filter_input(INPUT_POST, 'nouveauMdp', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);

if(isset($_POST['modifierMdp']))
{
    if($mdp1 != "" && $mdp2 != "")
    {
        $result = UserModel::connexionCheck($_SESSION['email']);

        if(password_verify($mdp1,$result['motDePasse']))
        {
            $options = [
                'cost' => 10,
            ];
            // Hash le mot de passe en BCRYPT
            $hashPassword = password_hash($mdp2, PASSWORD_BCRYPT, $options);

            UserModel::UpdateMdpForAUser($_GET['idSportif'], $hashPassword);
            $messageMdp="Le mot de passe a bien été modifié.";
        }
        else{
            $errorMdp = "Le mot de passe actuel n'est pas le bon";
        }
    }
    else{
        $errorMdp = "Tous les champs ne sont pas renseignés";
    }
}

if(isset($_POST['modifierProfil']))
{
    if($email != "")
    {
        if($_FILES['profil']['name'] == "")
        {

            $nomprofil = $sportif['photo'];
            $canUploadProfil = true;
        }
        else{
}
}
}

```

```

// Test que la taille ne dépasse pas le maximum autoriser par le serveur
if($_FILES['profil']['size']<= 3000000){

    $typeMediaprofil = $_FILES['profil']['type'];

    $extensionsFichierprofil = substr(strrchr($_FILES['profil']
['name'], '.'),1);

    if($typeMediaprofil==""){
        $typeMediaprofil= "image/".$extensionsFichierprofil;
    }

    // Test si le fichier est bien une image
    if($typeMediaprofil=="image/png" || $typeMediaprofil=="image/jpeg" ||
$typeMediaprofil=="image/jpg"){

        $dateDuPost = date( "Y-m-d H:i:s");
        // Créer un nom de fichier unique
        $nomprofil = $_FILES['profil']
['name'].$dateDuPost.".$extensionsFichierprofil";
        $canUploadProfil = true;
        $nomprofil = str_replace(' ', ' ', $nomprofil);
    }else{
        $error = "Le fichier ".$_FILES['profil']['name']."' n'est pas
une image";
        $canUploadProfil = false;
    }

}

if($_FILES['baniere']['name'] == ""){
    $nomBaniere = $sportif['baniere'];
    $canUploadBaniere = true;
}else{
    // Test que la taille ne dépasse pas le maximum autoriser par le serveur
    if($_FILES['baniere']['size']<= 3000000){

        $typeMediaBaniere = $_FILES['baniere']['type'];

        $extensionsFichierBaniere = substr(strrchr($_FILES['baniere']
['name'], '.'),1);

        if($typeMediaBaniere==""){
            $typeMediaBaniere= "image/".$extensionsFichierBaniere;
        }

        // Test si le fichier est bien une image
        if($typeMediaBaniere=="image/png" || $typeMediaBaniere=="image/jpeg" ||
$typeMediaBaniere=="image/jpg"){

            $dateDuPost = date( "Y-m-d H:i:s");
            // Créer un nom de fichier unique
            $nomBaniere = $_FILES['baniere']
['name'].$dateDuPost.".$extensionsFichierBaniere";
            $canUploadBaniere = true;
            $nomBaniere = str_replace(' ', ' ', $nomBaniere);
        }else{
    }
}
}

```



```

        }

    }

    require_once('../src/Views/modifierProfil.php');

}

}

```

src\Controllers\ModifierScoreController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 11.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de modification du score
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\EventModel;

session_start();

class ModifierScoreController
{
    public function modifierScore()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraineur'])){

            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_SESSION['idEquipe']) == null){
            header('Location: /');
            exit;
        }
        $error = "";
        $score = EventModel::selectEventById($_GET['idEvenement'])['resultat'];
        $scores = explode(" - ", $score);
        $score1 = $scores[0];
        $score2 = $scores[1];

        $domicile = filter_input(INPUT_POST, 'domicile', FILTER_SANITIZE_STRING);
        $exterieur = filter_input(INPUT_POST, 'exterieur', FILTER_SANITIZE_STRING);

        if(isset($_POST['validerEnregistrer']))
        {
            if($domicile != "" && $exterieur != "")

            {
                $resultat = $domicile." - ".$exterieur;
                EventModel::setScore($_GET['idEvenement'], $resultat);
                header("Location: /evenement?idEvenement=".$_GET['idEvenement']);
                exit;
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    require_once('../src/Views/modifierScore.php');
}

}

```

src\Controllers\ModifierSportifController.php

```

<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 09.05.2023
 * Description: Page controller pour la page de modifications de sportif
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\UserModel;
use drafteam\Models\PosteModel;

session_start();

class ModifierSportifController
{
    public function modifierSportif()
    {
        if(!isset($_SESSION['email'])){

            header('Location: /');
            exit;
        }

        $error="";

        $sportif = UserModel::selectUserById($_GET['idSportif']);

        $postes = PosteModel::selectAllPoste();

        $idPoste = filter_input(INPUT_POST, 'poste', FILTER_SANITIZE_STRING);

        if(isset($_POST['modifierSportif']))
        {
            if($idPoste!="")
            {
                UserModel::UpdatePosteForAUser($_GET['idSportif'], $idPoste);
                header('Location: /monEquipe');
                exit;
            }
        }

        require_once('../src/Views/modifierSportif.php');
    }
}

```

src\Controllers\RejoindreChampionnatController.php

```
<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 04.05.2023
 * Description: Page controller pour la page d'activation de championnats
 * Version 1.0
 */
namespace drafteam\Controllers;
use drafteam\Models\EquipeModel;
use drafteam\Models\ChampionnatModel;

session_start();

class RejoindreChampionnatController
{
    public function rejoindreChampionnat()
    {
        if(!isset($_SESSION['entraineur'])){
            header('Location: /');
            exit;
        }

        if(isset($_POST['annuler']))
        {
            header('Location: /championnat');
            exit;
        }
        $message = 'Voulez-vous vraiment rejoindre ce championnat ?';
        $message2= "";

        if(isset($_POST['oui']))
        {

            ChampionnatModel::desactiverChampionnat($_GET['idChampionnat'],
$_SESSION['idEquipe']);
            header('Location: /championnat');
            exit;
        }

        require_once('../src/Views/actif.php');
    }
}
```

Folder public\assets\js

6 printable files

(file list disabled)

public\assets\js\affichage.js

```
/*
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Pages js avec toutes les fonctions concernant l'affichage
 * Version 1.0
 */

//Declaration des variables
let btnAjouter = document.getElementById("newEvent")
let btnCreation = document.getElementById("btnCreation");
let photoProfilUpload = document.getElementById("imgUploadPhotoProfil")
let banniereUpload = document.getElementById("imgUploadBanniere")
let imagePhotoProfil = "./img/profileIcon.png";
let imageBanniere = "./img/fondBlanc.png";

let timer = null;

function GetWindowHeight() {
    btnCreation.style.height = (window.innerHeight - 100) + "px";
}

//Aperçu de l'image de la photo de profil
var LoadPhotoProfil = function (event) {
    image = document.getElementById('outputPhotoProfil');
    imagePhotoProfil = URL.createObjectURL(event.target.files[0])
    photoProfilUpload.style.backgroundImage = "URL(" +
    URL.createObjectURL(event.target.files[0]) + ")";
}

//Aperçu de l'image de la bannière
var LoadBanniere = function (event) {
    image = document.getElementById('outputBanniere');
    imageBanniere = URL.createObjectURL(event.target.files[0])

    //change la source de l'image, la centre et l'agrandit à la taille de la bannière.
    banniereUpload.style.background = "URL(" + URL.createObjectURL(event.target.files[0]) +
")";
    banniereUpload.style.backgroundPosition = "center";
    banniereUpload.style.backgroundSize = "cover"
}
```

```
//Timer pour le texte du bouton "+"
function TestBouton() {
    let widthBtn = btnAjouter.offsetWidth;
    if (widthBtn == 240) {
        ChangeTextIn()
    }
    else {
        setTimeout(ChangeTextOut, 300)
    }
}

// Changement du texte pour le bouton ajouter événement
function ChangeTextIn() {
    btnAjouter.innerText = "+";
}

// Changement du texte pour le bouton ajouter événement
function ChangeTextOut() {
    let widthBtn = btnAjouter.offsetWidth;
    if(widthBtn == 70){
        ChangeTextIn();
    }else{
        btnAjouter.innerText = "Ajouter un événement";
    }
}
```

public\assets\js\agenda.js

```
/***
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page js pour gérer l'agenda afficher sur la page agenda
 * Version 1.0
 */

var calendar;

// Ajout d'un écouteur d'événement qui se déclenche lorsque le contenu du document est chargé
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

    // Récupération de l'élément HTML avec l'id "calendar"
    var calendarEl = document.getElementById('calendar');

    // Création d'une instance de FullCalendar en passant l'élément HTML récupéré précédemment
    // comme paramètre
    // ainsi que d'autres options telles que la vue initiale, l'emplacement du fichier PHP
    // contenant les événements,
    // et d'autres configurations pour les différentes vues du calendrier
    calendar = new FullCalendar.Calendar(calendarEl, {

        initialView: 'dayGridMonth',// Pour afficher la vue initial (par mois)
    })
})
```

```

events: '/agendaEvent',// récupère les events

// Affichage des boutons en haut du calendrier pour naviger de mois en mois ou semaine
en semaine
headerToolbar: { center: 'dayGridMonth,timeGridWeek' },
views: { // Les différentes vues :
    dayGrid: {
        contentHeight: 1000
    },
    timeGrid: {

    },
    week: {
        contentHeight: 1000
    },
    day: {

    }
}
});

// Définition de la langue du calendrier en français
calendar.setOption('locale', 'fr');

// Affichage du calendrier
calendar.render();

// Ajout d'un événement qui se déclenche lorsqu'un événement est cliqué
calendar.on('eventClick', function(info) {
    // Récupération de l'objet "event" pour obtenir les informations sur l'événement
    cliqué
    var event = info.event;
    // Récupération de l'identifiant de l'événement cliqué
    var idEvent = event['extendedProps']['publicId'];
    // Redirection vers la page d'affichage de l'événement en passant l'identifiant en
    paramètre
    window.location.href = '/evenement?idEvenement=' + idEvent;
});
});

```

public\assets\js\dragAndDrop.js

```

/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page js pour gérer le drag and drop dans la page événement pour les images
 * Version 1.0
 */
let dropzone = document.getElementById("dropzone");
let uploadButton = document.getElementById("upload-button");
let filename = document.getElementById("filename");
let input = document.getElementById("image");

// Ouvrir la fenêtre de sélection de fichiers en cliquant sur le dropzone

```

```

dropzone.addEventListener("click", function() {
    input.click();
});

// Empêcher le comportement par défaut du navigateur lorsqu'on dépose un fichier
dropzone.addEventListener("dragover", function(event) {
    event.preventDefault();
    dropzone.style.backgroundColor = "lightgray";
});

dropzone.addEventListener("dragleave", function(event) {
    event.preventDefault();
    dropzone.style.backgroundColor = "";
});

// Gérer la sélection de fichiers
input.addEventListener("change", function() {
    let file = input.files[0];
    if(file && file.type.match(/image.*/)) {
        filename.innerText = file.name;
        uploadButton.disabled = false;
    }
});

// Gérer le dépôt de fichiers
dropzone.addEventListener("drop", function(event) {
    event.preventDefault();
    dropzone.style.backgroundColor = "";
    let files = event.dataTransfer.files;
    for(let i = 0; i < files.length; i++) {
        let file = files[i];
        if(file.type.match(/image.*/)) {
            filename.innerText = file.name;
            input.files = files;
            uploadButton.disabled = false;
        }
    }
});

// Gérer le clic sur le bouton d'upload
uploadButton.addEventListener("click", function(event) {
    event.preventDefault();
    document.getElementById("upload-form").submit();
});

```

public\assets\js\script.js

```

/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page js pour le carrousel de la page d'accueil
 * Version 1.0
 */

let filterBtn = document.querySelectorAll('.filter-buttons .filter')
let filterItem = document.querySelectorAll('.collections .box-card .collect')

// Ajoute un gestionnaire d'événements sur chaque bouton de filtres

```

```

filterBtn.forEach(button => {
    // Lorsqu'un bouton est cliqué
    button.onclick = () => {
        // Supprime la classe "active" de tous les boutons
        filterBtn.forEach(btn => btn.classList.remove('active'));
        // Ajoute la classe "active" au bouton qui a été cliqué
        button.classList.add('active');

        // Récupère la valeur de l'attribut "data-filter" du bouton
        let dataFilter = button.getAttribute('data-filter');

        // Boucle sur chaque élément avec la classe "collect"
        filterItem.forEach(item => {
            // Ajoute la classe "hide" et enlève la classe "active" pour chaque élément
            item.classList.remove('active');
            item.classList.add('hide');

            // Si l'élément a la même valeur de l'attribut "data-item" que la valeur
            // récupérée, ou si la valeur est "all"
            if (item.getAttribute('data-item') == dataFilter || dataFilter == 'all') {
                // Enlève la classe "hide" et ajoute la classe "active" à cet élément
                item.classList.remove('hide');
                item.classList.add('active');
            }
        })
    })
}

// Crée un carrousel d'images avec la librairie Swiper pour les éléments avec la classe
// ".card-slider"
var swiper = new Swiper(".card-slider", {
    effect: "coverflow", // Effet de transition en mode "coverflow"
    grabCursor: true, // Curseur de type "grab"
    centeredSlides: true, // Les diapositives sont centrées
    slidesPerView: "auto", // Le nombre de diapositives par vue est automatique
    overflowEffect: {
        rotate: 0, // Pas de rotation
        stretch: 0, // Pas d'étirement
        depth: 100, // Profondeur de 100
        modifier: 2, // Modification de 2
        slideShadows: true, // Ajoute des ombres aux diapositives
    },
    loop: true, // Boucle infinie
    autoplay: {
        delay: 3000, // Temps d'attente avant de passer à la diapositive suivante
        disableOnInteraction: false, // Le carrousel continue de défiler même si l'utilisateur
        interagit avec
    },
});

// Crée un carrousel d'images avec la librairie Swiper pour les éléments avec la classe
// ".creator-slider"
var swiper = new Swiper(".creator-slider", {
    effect: "coverflow", // Effet de transition en mode "coverflow"
    grabCursor: true, // Curseur de type "grab"
    centeredSlides: true, // Les diapositives sont centrées
    slidesPerView: "auto", // Le nombre de diapositives par vue est automatique
    overflowEffect: {
        rotate: 0, // Pas de rotation
        stretch: 0, // Pas d'étirement
        depth: 100, // Profondeur de 100
    }
});

```

```

        modifier: 2, // Modification de 2
        slideShadows: true, // Ajoute des ombres aux diapositives
    },
    loop: true, // Boucle infinie
    autoplay: {
        delay: 4000, // Temps d'attente avant de passer à la diapositive suivante
        disableOnInteraction: false, // Le carrousel continue de défiler même si l'utilisateur
        interagit avec
    },
});

```

public\assets\js\toggleButton.js

```

/*
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 10.05.2023
 * Description: Page js pour gérer les checkboxes pour l'invitation aux événements
 * Version 1.0
 */

// Cette fonction sert à basculer l'état des cases à cocher entre cochées et décochées.
function toggleCheckboxes() {
    // Récupère tous les éléments de type "checkbox"
    var checkboxes = document.querySelectorAll('input[type="checkbox"]');
    // Parcourt tous les éléments de type "checkbox"
    for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++) {
        // Inverse l'état de la case à cocher en changeant la propriété "checked" à sa valeur
        opposée
        checkboxes[i].checked = !checkboxes[i].checked;
    }
    var btnToggle = document.getElementById('btn-toggle');
    if (btnToggle.innerHTML === 'Tout cocher') {
        btnToggle.innerHTML = 'Tout décocher';
    } else {
        btnToggle.innerHTML = 'Tout cocher';
    }
}

```

public\assets\js\togglePassword.js

```

/*
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Page js pour cacher/montrer le mot de passe
 * Version 1.0
 */

// Cette fonction sert à basculer entre l'affichage du mot de passe en clair et son masquage.
function togglePassword() {
    var x = document.getElementById("mdp");
    var eyeIcon = document.getElementById("eye-icon");
    // Vérifie le type actuel de l'élément de saisie du mot de passe
    if (x.type === "password") {
        x.type = "text";
        eyeIcon.src = "./assets/img/cacher.png";
    } else {
        x.type = "password";
        eyeIcon.src = "./assets/img/montrer.png";
    }
}

```

```
    } else {
      x.type = "password";
      eyeIcon.src = "./assets/img/oeil.png";
    }
}
```

public\htaccess

```
RewriteEngine On

# Redirect requests to the index.php file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1
```

public\index.php

```
1 <?php
2
3 require '../vendor/autoload.php';
4 require '../routes/routes.php';
5
6 use Pecee\SimpleRouter\SimpleRouter as Router;
7
8 // Enregistrement du namespace par défaut des controllers
9 Router::setDefaultNamespace('\drafteam\Controllers');
10
11 // Lancement du router
12 Router::start();
13
```

Folder routes

1 printable files

(file list disabled)

routes\routes.php

```
<?php
/**
 * Auteur: Gabriel Martin
 * Date: 02.05.2023
 * Description: Fichier de route pour la redirection de chaque url
 * Version 1.0
 */

use Pecee\SimpleRouter\SimpleRouter as Router;

use drafteam\Controllers\AccueilController;
use drafteam\Controllers\AgendaController;
use drafteam\Controllers\CreateEventController;
use drafteam\Controllers\GestionJoueursController;
use drafteam\Controllers\InscriptionController;
use drafteam\Controllers\ModifierProfilController;
use drafteam\Controllers\DeconnexionController;
use drafteam\Controllers\CreationChampionnatController;
use drafteam\Controllers\ConnexionController;
use drafteam\Controllers\ChampionnatController;
use drafteam\Controllers\DeleteChampionnatController;
use drafteam\Controllers\ModifierChampionnatController;
use drafteam\Controllers\CreationEquipeController;
use drafteam\Controllers\EquipeController;
use drafteam\Controllers\DeleteEquipeController;
use drafteam\Controllers\MettreActifController;
use drafteam\Controllers\ModifierEquipeController;
use drafteam\Controllers\CreationJoueurController;
use drafteam\Controllers\DeleteSportifController;
use drafteam\Controllers\ModifierSportifController;
use drafteam\Controllers\InfoChampionnatController;
use drafteam\Controllers\EvenementController;
use drafteam\Controllers\DeleteEvenementController;
use drafteam\Controllers\UploadController;
use drafteam\Controllers\ModifierEvenementController;
use drafteam\Controllers\InvitationEvenementController;
use drafteam\Controllers\JustifierAbsenceController;
use drafteam\Controllers\AffichageCommentaireController;
use drafteam\Controllers\ModifierScoreController;
use drafteam\Controllers\RejoindreChampionnatController;

Router::form('/', [AccueilController::class, 'accueil']);
Router::form('/agenda', [AgendaController::class, 'agenda']);
Router::form('/agendaEvent', [AgendaController::class, 'agendaEvent']);
Router::form('/createEvent', [CreateEventController::class, 'createEvent']);
Router::form('/gestionJoueurs', [GestionJoueursController::class, 'gestionJoueurs']);
```

```
Router::form('/inscription', [InscriptionController::class, 'inscription']);
Router::form('/modifierProfil', [ModifierProfilController::class, 'modifierProfil']);
Router::form('/deconnexion', [DeconnexionController::class, 'deconnexion']);
Router::form('/creationChampionnat', [CreationChampionnatController::class,
'creationChampionnat']);
Router::form('/connexion', [ConnexionController::class, 'connexion']);
Router::form('/championnat', [ChampionnatController::class, 'championnat']);
Router::form('/deleteChampionnat', [DeleteChampionnatController::class, 'deleteChampionnat']);
Router::form('/modifierChampionnat', [ModifierChampionnatController::class,
'modifierChampionnat']);
Router::form('/creationEquipe', [CreationEquipeController::class, 'creationEquipe']);
Router::form('/monEquipe', [EquipeController::class, 'equipe']);
Router::form('/deleteEquipe', [DeleteEquipeController::class, 'deleteEquipe']);
Router::form('/mettreActif', [MettreActifController::class, 'mettreActif']);
Router::form('/modifierEquipe', [ModifierEquipeController::class, 'modifierEquipe']);
Router::form('/creationJoueur', [CreationJoueurController::class, 'creationJoueur']);
Router::form('/deleteSportif', [DeleteSportifController::class, 'deleteUser']);
Router::form('/modifierSportif', [ModifierSportifController::class, 'modifierSportif']);
Router::form('/infoChampionnat', [InfoChampionnatController::class, 'infoChampionnat']);
Router::form('/evenement', [EvenementController::class, 'evenement']);
Router::form('/deleteEvenement', [DeleteEvenementController::class, 'deleteEvenement']);
Router::form('/upload', [UploadController::class, 'upload']);
Router::form('/modifierEvenement', [ModifierEvenementController::class, 'modifierEvenement']);
Router::form('/invitation', [InvitationEvenementController::class, 'invitationEvenement']);
Router::form('/justification', [JustifierAbsenceController::class, 'justification']);
Router::form('/affichageCommentaire', [AffichageCommentaireController::class,
'affichageCommentaire']);
Router::form('/modifierScore', [ModifierScoreController::class, 'modifierScore']);
Router::form('/rejoindreChampionnat', [RejoindreChampionnatController::class,
'rejoindreChampionnat']);
```

Folder public\assets\sql

1 printable files

(file list disabled)

public\assets\sql\exportBD.sql

```
-- MySQL dump 10.13 Distrib 5.5.62, for Win64 (AMD64)
--
-- Host: localhost      Database: drafteam
-- 
-- Server version      5.5.5-10.3.38-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

-- 
-- Table structure for table `championnat`
-- 

DROP TABLE IF EXISTS `championnat`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `championnat` (
  `idChampionnat` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nomChampionnat` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `saison` float DEFAULT NULL,
  `idSportif` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idChampionnat`),
  KEY `championnat_FK` (`idSportif`),
  CONSTRAINT `championnat_FK` FOREIGN KEY (`idSportif`) REFERENCES `sportif` (`idSportif`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=40 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

-- 
-- Dumping data for table `championnat`
-- 

LOCK TABLES `championnat` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `championnat` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `championnat` VALUES (37,'Liga Santanders',2023,49),(38,'Champions league',2023,49);
/*!40000 ALTER TABLE `championnat` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

-- 
-- Table structure for table `equipe`
-- 
```

```

DROP TABLE IF EXISTS `equipe`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `equipe` (
  `idEquipe` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nomEquipe` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `ecusson` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `idLieu` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idEquipe`),
  KEY `equipe_FK_1` (`idLieu`),
  CONSTRAINT `equipe_FK_1` FOREIGN KEY (`idLieu`) REFERENCES `lieu` (`idLieu`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

-- 
-- Dumping data for table `equipe`
-- 

LOCK TABLES `equipe` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `equipe` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `equipe` VALUES (16,'Real Madrid','logoMadrid-removebg-preview.png2023-05-1507:38:42Roma','téléchargement.png2023-05-1508:49:28.png',2);
/*!40000 ALTER TABLE `equipe` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

-- 
-- Table structure for table `etre_present`
-- 

DROP TABLE IF EXISTS `etre_present`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `etre_present` (
  `idSportif` int(11) NOT NULL,
  `idEvenement` int(11) NOT NULL,
  `present` int(11) DEFAULT NULL,
  `commentaire` varchar(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idSportif`,`idEvenement`),
  KEY `etre_present_FK_1` (`idEvenement`),
  CONSTRAINT `etre_present_FK` FOREIGN KEY (`idSportif`) REFERENCES `sportif` (`idSportif`) ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `etre_present_FK_1` FOREIGN KEY (`idEvenement`) REFERENCES `evenement` (`idEvenement`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

-- 
-- Dumping data for table `etre_present`
-- 

LOCK TABLES `etre_present` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `etre_present` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `etre_present` VALUES (52,13,1,''),(53,13,NULL,NULL),(54,13,NULL,NULL),(55,13,NULL,NULL),(56,13,NULL,NULL),(57,13,NULL,NULL),(58,13,NULL,NULL),(59,13,NULL,NULL),(60,13,NULL,NULL),(61,13,NULL,NULL),(62,13,NULL,NULL),(63,13,NULL,NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `etre_present` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

-- 
-- Table structure for table `evenement`
-- 

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `evenement`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;

CREATE TABLE `evenement` (
  `idEvenement` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nomEvenement` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'event',
  `description` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'evenement',
  `dateEvenement` date NOT NULL DEFAULT '2023-01-01',
  `heureDebut` datetime NOT NULL DEFAULT '2023-01-01 00:00:00',
  `heureFin` datetime DEFAULT '2023-01-01 00:00:00',
  `image` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `resultat` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `idType` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
  `idLieu` int(11) DEFAULT NULL,
  `idSportif` int(11) DEFAULT NULL,
  `idEquipe` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idEvenement`),
  KEY `evenement_FK` (`idType`),
  KEY `evenement_FK_1` (`idLieu`),
  KEY `evenement_FK_2` (`idSportif`),
  KEY `evenement_FK_3` (`idEquipe`),
  CONSTRAINT `evenement_FK` FOREIGN KEY (`idType`) REFERENCES `type_evenement` (`idType`),
  CONSTRAINT `evenement_FK_1` FOREIGN KEY (`idLieu`) REFERENCES `lieu` (`idLieu`),
  CONSTRAINT `evenement_FK_2` FOREIGN KEY (`idSportif`) REFERENCES `sportif` (`idSportif`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `evenement_FK_3` FOREIGN KEY (`idEquipe`) REFERENCES `equipe` (`idEquipe`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
```

```
-- Dumping data for table `evenement`
```

```
--
```

```
LOCK TABLES `evenement` WRITE;
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `evenement` DISABLE KEYS */;
```

```
INSERT INTO `evenement` VALUES (13,'Real Madrid VS Manchester City','Match de champion&#39;s','2023-05-15 23:00:00','compoDV_neutre(3).png2023-05-15 07:54:49',NULL,1,1,49,16);
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `evenement` ENABLE KEYS */;
```

```
UNLOCK TABLES;
```

```
--
```

```
-- Table structure for table `lieu`
```

```
--
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `lieu`;
```

```
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
```

```
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
```

```
CREATE TABLE `lieu` (
```

```
  `idLieu` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nomLieu` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `adresse` varchar(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idLieu`)
```

```
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

```
--
```

```
-- Dumping data for table `lieu`
```

```
--
```

```
LOCK TABLES `lieu` WRITE;
```

```
/*!40000 ALTER TABLE `lieu` DISABLE KEYS */;
```

```

INSERT INTO `lieu` VALUES (1,'Stade de la praille','Rte des jeunes 16, 1212 Lancy'),(2,'Stade de Cologny'),(3,'Stade des Trois-Chêne','Rte de Sous-Moulin 28, 1225 Chêne-Bourg'),(4,'Stade de la (5,'Centre Sportif du Bout du Monde','Rte de Vessy 12. 1206 Genève');
/*!40000 ALTER TABLE `lieu` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

-- 
-- Table structure for table `participe`
-- 

DROP TABLE IF EXISTS `participe`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `participe` (
  `idChampionnat` int(11) NOT NULL,
  `idEquipe` int(11) NOT NULL,
  `actif` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idEquipe`,`idChampionnat`),
  KEY `participe_FK_1` (`idChampionnat`),
  CONSTRAINT `participe_FK` FOREIGN KEY (`idEquipe`) REFERENCES `equipe`(`idEquipe`) ON DELETE
  CONSTRAINT `participe_FK_1` FOREIGN KEY (`idChampionnat`) REFERENCES `championnat`(`idChampic
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

-- 
-- Dumping data for table `participe`
-- 

LOCK TABLES `participe` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `participe` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `participe` VALUES (37,16,0),(38,16,1),(38,17,1),(39,17,0);
/*!40000 ALTER TABLE `participe` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

-- 
-- Table structure for table `poste`
-- 

DROP TABLE IF EXISTS `poste`;
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `poste` (
  `idPoste` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `poste` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `staff` int(11) DEFAULT NULL,
  `admin` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`idPoste`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

-- 
-- Dumping data for table `poste`
-- 

LOCK TABLES `poste` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `poste` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `poste` VALUES (1,'Entraîneur',0,1),(2,'Adjoint',1,0),(3,'AT',0,0),(4,'MC',0,0),(5,
/*!40000 ALTER TABLE `poste` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;

```

```
--  
-- Table structure for table `sportif`  
  

DROP TABLE IF EXISTS `sportif`;  
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;  
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;  
CREATE TABLE `sportif` (  
  `idSportif` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nom` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',  
  `prenom` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',  
  `numero` int(11) DEFAULT NULL,  
  `dateNaissance` date DEFAULT NULL,  
  `photo` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `email` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'drafteam@drafteam.ch',  
  `motDePasse` varchar(100) NOT NULL DEFAULT 'pwd',  
  `telephone` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `idEquipe` int(11) DEFAULT NULL,  
  `baniere` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `idPoste` int(11) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idSportif`),  
  KEY `sportif_FK` (`idPoste`),  
  KEY `sportif_FK_1` (`idEquipe`),  
  CONSTRAINT `sportif_FK` FOREIGN KEY (`idPoste`) REFERENCES `poste` (`idPoste`),  
  CONSTRAINT `sportif_FK_1` FOREIGN KEY (`idEquipe`) REFERENCES `equipe` (`idEquipe`) ON DELETE  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=76 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;  
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;  
  

--  
-- Dumping data for table `sportif`  
  

LOCK TABLES `sportif` WRITE;  
/*!40000 ALTER TABLE `sportif` DISABLE KEYS */;  
INSERT INTO `sportif` VALUES (49,'Ancelotti','Carlos',NULL,'1975-02-12','14576.jpg2023-05-1506:53:53.jpg','carlos@ancelotti.com','$2y$10$oAlMRVgpQ0l9GpTeAvxSj0408kSAAwZe300BwhtDOPgtZsMDI-1248x698@abc.jpg2023-05-1507:06:29.jpg',1),(52,'Martin','Gabriel',NULL,'2003-09-29','cropped-cr1509:15:43.png','gabrielmartingm7@gmail.com','$2y$10$hf/Jv6yNrumiQC5unZwXm.FyckquxJ88dt7bvo71oqbatman.jpg2023-05-1509:15:43.jpg',3),(53,'','NULL,NULL,NULL','karim@benzema.com','$2y$10$audB.MBxjoq2pqtg7jsum.GASUHqV83iMbD1HCdXypq',(54,'','NULL,NULL,NULL','cristiano@ronaldo.com','$2y$10$skcJaN3nM5YcW4/2cs1W$OQgHw1SshUdHoHf6qE',(55,'','NULL,NULL,NULL','luka@modric.com','$2y$10$Mm9UJg1jlw1Kya9bhJA40AufNV2etggx6HsE5tU2ga73qc',(56,'','NULL,NULL,NULL','toni@kroos.com','$2y$10$0HYpvf0/Mney4ysarC4y0.MfJT5M0WKGqW43/LN.hh1XPt',(57,'','NULL,NULL,NULL','vinicius@junior.com','$2y$10$/JwKHizoxD/j$AD0xBdPZ.XuxL1tvnGrpwaLsEolv',(58,'','NULL,NULL,NULL','sergio@ramos.com','$2y$10$uDbdbEd0nJ3iMGeUnyVGau3Q2/z0lkxW68Spp30QjXrS',(59,'','NULL,NULL,NULL','david@alaba.com','$2y$10$6iDWNFm68R.IAzgoOKZIAeNKmvmyCVmG8sh5AaepbcuI',(60,'','NULL,NULL,NULL','thibaut@courtois.com','$2y$10$J6k3pmfJzME$0bXsvYjredrYjoYCHjg89skpEtE',(61,'','NULL,NULL,NULL','marcelo@vieira.com','$2y$10$VS6ES8Bb00PMBTpopgVSFub7xPxn/2AqvoG3oNxbp',(62,'','NULL,NULL,NULL','dani@carvajal.com','$2y$10$D5TQhHBGm.8ngacMX6axj0ELYrDFK1383BIoQmQPoC',(63,'','NULL,NULL,NULL','zinedine@zidane.com','$2y$10$1frgifikasi5rvnHxitpE0mCdfBmX4uop74Wkdxd8tI),(64,'Mourinho','José',NULL,'1977-07-14','mourinho-was-furious-with-solskjaers-post-match-comment1508:46:23.jpg','jose@mourinho.com','$2y$10$6gjmA35Tj6R/AuJ2BKSCcuWzJ1VJXvJsbsgyBjT2vqEQ0a5Mygyz05-1508:46:23.jpg',1),(65,'','NULL,NULL,NULL','tammy@abraham.com','$2y$10$YMOOACZDLo//rtfZHnPZc0/cVOB0ViLm2G4ejd4/1B5',(66,'','NULL,NULL,NULL','andrea@belotti.com','$2y$10$L$BwjTQbdh0MTUwbgbkM37.42bUPvcL1Y8vAuKafY.S',(67,'','NULL,NULL,NULL','lorenzo@pellegrini.com','$2y$10$hCp/0ZCzs575Ep6kTTqSJeuqd3nHBozGFbh1hZ',(68,'','NULL,NULL,NULL','nemanja@matic.com','$2y$10$eImF4.hqAexfxT4xHLt0N.tDt1cTgGf1ebvY9ky7z1F',(69,'','NULL,NULL,NULL','edoardo@bove.com','$2y$10$JuYb4kPqdmnj7Qdt2fDiAOVSBSTg0HmbqHO2V3qBaL/t',(70,'','NULL,NULL,NULL','roger@silva.com','$2y$10$b9tltsy/rYwlrkttdMuVaYuGaY.4AIJ1vHkIb9UzwmxuuI',(71,'','NULL,NULL,NULL','roger@ibanez.com','$2y$10$000ZXpuNm/1LDEMJYx05i0hFXYODzP/1v7Sp2Im5tAmE',(72,'','NULL,NULL,NULL','gianluca@mancini.com','$2y$10$7RH/CgPaDS9tG4MpqG0uJuSKsvLHRfofi0vptGql',(73,'','NULL,NULL,NULL','rui@patricia.com','$2y$10$8SzKtIwgwieIdsRwpC4Pfu16IW6GyUGKkdqTgC7wGPfr',(74,'','NULL,NULL,NULL','jean@michel.com','$2y$10$q40NsE0ivpDrGWVSDfHWpuS9Ic1oW1.s7IDyHVpsYckn),(75,'','NULL,NULL,NULL','eduardo@camavinga.ch','$2y$10$hopv2I2a8E827eH8Fh/z.C.kQsXv3xi2.4k/WvpIl/*!40000 ALTER TABLE `sportif` ENABLE KEYS */;  
UNLOCK TABLES;
```

```
--  
-- Table structure for table `type_evenement`  
  
DROP TABLE IF EXISTS `type_evenement`;  
/*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;  
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;  
CREATE TABLE `type_evenement` (  
  `idType` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `type` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`idType`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;  
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;  
  
--  
-- Dumping data for table `type_evenement`  
  
LOCK TABLES `type_evenement` WRITE;  
/*!40000 ALTER TABLE `type_evenement` DISABLE KEYS */;  
INSERT INTO `type_evenement` VALUES (1,'Match'),(2,'Réunion'),(3,'Entraînement');  
/*!40000 ALTER TABLE `type_evenement` ENABLE KEYS */;  
UNLOCK TABLES;  
  
--  
-- Dumping routines for database 'drafteam'  
  
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;  
  
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;  
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;  
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;  
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;  
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;  
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;  
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;  
  
-- Dump completed on 2023-05-15 13:22:37
```