jQuery Mobile



Convertir un enlace en un botón

- Basta con añadir el atributo data-role=«button» al enlace
- Sólo funciona dentro de la sección contenido de la página
- Por defecto los botones se ajustan al ancho de la pantalla, para que se ajuste al texto, se debe agregar el atributo data-inline=«true»



Ejemplos:

```
<a href=«mi_pagina.html» data-role=«button»> Mi página </a>
```

 Mi página

Lic. Nelson Lema



Crear botones de formularios

- JQM estiliza automáticamente todos los botones de los formularios de la misma forma que con los botones creados a partir de enlaces
- Esto es válido para todos los tags de botones de formulario: <button>, <input type=«button»>, <input type=«submit»>, <input type=«reset»> e <input type=«image»>
- Ejemplo:

<input type=«submit» value=«Mi Página» data-inline=«true»>

Lic. Nelson Lema



Agregar íconos a los botones

- El atributo data-icon permite añadir un ícono a un botón
- JQM brinda una serie de íconos de manera estándar
- Ejemplo:

Añadir a favoritos

Lic. Nelson Lema



Posicionamiento de íconos

- Por defecto JQM posiciona el ícono a la izquierda del texto del botón
- Para modificar la posición del ícono debe utilizarse el atributo data-iconpos, también puede utilizar el valor «notext» para visualizar únicamente el ícono
- Ejemplo:

Añadir a favoritos

Lic. Nelson Lema



Agrupamiento de botones

- Se encapsulan en un elemento contenedor y se le agrega el data-role="controlgroup"
- JQM agrupa verticalmente los botones de forma visual para que parezcan un conjunto
- Para agrupar en forma horizontal, se debe añadir al contenedor el atributo data-type=«horizontal»
- Funciona también con botones con texto e íconos y sólo con íconos

jQuery Mobile

Agrupamiento de botones

Ejemplos:

Lic. Nelson Lema

jQuery Mobile

Agrupamiento de botones

- Para crear botones en miniatura se debe añadir el atributo data-mini="true" a cualquier botón o contenedor data-role="controlgroup"
- Ejemplo:

Lic. Nelson Lema