Del diagnóstico a una plataforma reproducible.

Sistema audiovisual GoToGym Quantum Coach · versión 0.4

Juan Manuel Goenaga Castro
22 de octubre de 2026

8 propuestas

8 implementaciones

72 pruebas aprobadas

2 formatos · 60 segundos

La narración principal aumenta su velocidad un 12.43 % respecto al primer montaje. Las once pausas insertadas pasan a cero. La pantalla original aparece completa dentro de un teléfono; el logo y los textos no se regeneran.

Las dos exportaciones tienen 1.800 cuadros a 30 fps. El AAC final mide -13.98 LUFS y -1.44 dBTP. El proyecto y sus pruebas separan consistencia técnica de aprobación editorial.

Los artículos incluyen diagnóstico, modelo matemático QAF, código, controles, resultados acotados y protocolo de evaluación. Son prepublicaciones sin revisión por pares; no se reporta un estudio con participantes.

Para abrir el estudio: descomprime la plataforma, instala Python 3.11+ y FFmpeg y ejecuta python iniciar_estudio.py. La instalación de modelos para generar guiones nuevos se documenta por separado.

Ocho debilidades, ocho respuestas

A01	Ritmo de voz Lentitud, once descansos añadidos y obligación de llenar un minuto.	Voz continua y selección acotada de velocidad.
A02	Pronunciación y subtítulos Errores por idioma ocultables, cifras equivalentes y grupos huérfanos.	Control por frase, glosario de revisión, anclas reales y CPS.
A03	Secuencia y sincronía Manifiesto separado del montaje que se ejecutaba.	Una secuencia canónica y dependencias verificadas.
A04	Fidelidad de pantalla Teléfono vacío y riesgo de regenerar texto o recortar interfaz.	Captura completa, hash, homografía e inversa.
A05	Composición y marca Tarjetas pequeñas, texto fuera de ancho y encuadre por formato.	Tipografía mayor, tarjetas apiladas, cajas y salida SDR explícitas.
A06	Mezcla sonora Ganancias fijas y pasos sin movimiento observado.	Selección por stems, ducking y medida posterior al códec.
A07	Evidencia y propiedad intelectual Capacidades futuras confundibles con funciones probadas.	Fuentes y alcance por plano, atribución y separación de datos privados.
A08	Operación y entrega Scripts externos, doble encode y caché incompleta.	Motor integrado, salida atómica, caché por hash y lanzadores.

Alcance de finalización

Las ocho propuestas computacionales están implementadas. La película es un animatic fotográfico con cámara y gráficos animados. La naturalidad, el acento, la preferencia artística y la eficacia comercial conservan evaluación humana independiente. No se fabrican firmas de aprobación.

QAF usa la región clásica identificable: estado diagonal normalizado, restricciones nativas y QUBO inspeccionable. Se conserva el comparador clásico, sin reclamar ventaja cuántica. Los antecedentes de Antoni Bancells y los modelos de terceros conservan atribución.