영화관 Cinema Program

B12 팀
202114214 강혜라
202111265 김준언
202111295 박수민
202111297 박윤혁
202111298 박재석
202212372 임세희
202111362 장윤정

목차

5. 데이터 파일 유효성 검사 ---------- 3
5.1. 파일의 존재 유무 ---------- 3
5.2. 파일의 접근 권한 ---------- 5

6. 프롬프트 ---------- 9
6.1. 회원가입 및 로그인 ---------- 9
6.1.1. 프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트 ---------- 9
6.1.2. 시작 메뉴 프롬프트 ---------- 11
6.1.3. 로그인 ---------- 15
6.1.3.1. 로그인 아이디 입력 ---------- 15
6.1.3.2. 로그인 비밀번호 입력 ---------- 17
6.1.4. 회원가입 ---------- 20
6.1.4.1. 이름 입력 ---------- 20
6.1.4.2. 아이디 입력 ---------- 22

6.1.4.3. 비밀번호 입력 ---------- 24
6.1.4.4. 전화번호 입력 ---------- 26
6.1.4.5. 생년월일 입력 ---------- 30
6.1.5. 비회원 ---------- 34
6.1.5.1. 전화번호 입력 ---------- 34
6.1.5.2. 생년월일 입력 ---------- 40
6.2. 영화 예매 프롬프트 ---------- 45
6.2.1. 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트 ---------- 45
6.2.2. 예매 메뉴 프롬프트 ---------- 49
6.2.3. 영화 예매 ---------- 54
6.2.3.1. 영화 이름 입력 ---------- 54
6.2.3.2. 영화 시간대 입력 ---------- 59
6.2.3.3. 예매 인원 입력 ---------- 62
6.2.3.4. 좌석 입력 ---------- 66
6.2.3.5. 결제 확인 ---------- 69
6.2.3.6. 포인트 입력 ---------- 73
6.2.3.7. 결제 입력 ---------- 76
6.2.4. 예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트 ---------- 80
6.2.5. 예매 취소 ---------- 84

5.1 파일의 존재 유무			
-목표 : 프로그램 실행 전 파일이 존재하지 않을 경우에 대한 반응 확인			
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-a	DateTime.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-b	Member.txt 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-c	Guest.txt 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-d	TheaterA.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-e	TheaterB.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-f	TheaterC.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-g	Reservation.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-h	LogData.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력	(좌동)
화면:			

```
Error. DataFile Not Found. Create missed file and initialize existing file.
Initial Date/Time
Year: 1950
Month: 1
Day: 1
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : |
```

-목표 : 프로그램 실행 중 파일이 존재하지 않을 경우에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-i	DateTime.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-j	Member.txt 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-k	Guest.txt 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-l	TheaterA.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-m	TheaterB.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-n	TheaterC.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-o	Reservation.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과

5.1-p	LogData.csv 파일이 존재하지 않을 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please enter user ID ]


Enter: paksak4
Error: DataFile not found.
Terminate the program.
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: 1
****************************
[Please enter ID]

Enter :paksak4
ID doesn't exist. Please check it again.
****************************
[Please enter ID]

Enter :q
[Please enter the current date and time]

Enter : 19500101/0000
Error: DataFile not found.
Terminate the program.

C:\Users\paksa\source\repos\cinema3.8\x64\
Press any key to close this window . . .
```

5.2 파일의 접근 권한
-목표 : 프로그램 실행 전 파일에 접근이 불가할 경우에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.2-a	DateTime.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.2-b	Member.txt 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.2-c	Guest.txt 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.2-d	TheaterA.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.2-e	TheaterB.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	실제 결과
5.2-f	TheaterC.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-g	Reservation.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-h	LogData.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

화면:

```
Error: Cannot access to DataFile.
Terminate the program.
```

-목표 : 프로그램 실행 중 파일이 존재하지 않을 경우에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과

5.1-i	Member.txt 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-j	Guest.txt 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-k	TheaterA.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-l	TheaterB.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-m	TheaterC.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-n	Reservation.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-o	LogData.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.1-p	DateTime.csv 파일에 접근이 불가할 경우	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)
화면:			

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: 2

****************************
[Please enter name]


Enter: park jaeseok

****************************
[ Please enter user ID ]


Enter: paksak4
Error: Cannot access to DataFile.
Terminate the program.

C:\Users\paksa\source\repos\cinema3.8\x64
Press any key to close this window . . .
```

```
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: 1
****************************
[Please enter ID]

Enter :paksak1
ID doesn't exist. Please check it again.
****************************
[Please enter ID]

Enter :q
[Please enter the current date and time]

Enter : 19500101/0000
Error: Cannot access to DataFile.
Terminate the program.

C:\Users\paksa\source\repos\cinema3.8\x64
Press any key to close this window . . .
```

6.1 회원가입 및 로그인

6.1.1 프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트

-목표 : "프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트"에서의 올바른 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.1-a	"20220828/0000", "220828/1500"	"시작 메뉴 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Initial Date/Time
Year: 2022
Month: 8
Day: 28
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 20220828/0000
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: |
```

```
Initial Date/Time
Year: 2022
Month: 8
Day: 28
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 220828/1500
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: |
```

-목표 : "프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트"에서의 문법규칙에 맞지 않는 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.1-b	"2022␣08␣28/00␣00", "2022␣08␣28/0000", "22␣08␣28/0000", "22␣08␣28/00␣00"	문법규칙 오류 안내 문구 출력 후 "현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Initial Date/Time
Year: 2022
Month: 8
Day: 28
Hour: 15
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 2022 08 28/00 00
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter : |
```

```
Initial Date/Time
Year: 2022
Month: 8
Day: 28
Hour: 15
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 2022 08 28/0000
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter : |
```

```
Initial Date/Time
Year: 2020
Month: 1
Day: 1
Hour: 11
Minute: 11
[Please enter the current date and time]

Enter : 22 08 28/0000
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter : |
```

```
Initial Date/Time
Year: 1950
Month: 1
Day: 1
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 22 08 28/00 00
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter : |
```

-목표 : "프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트"에서의 의미규칙에 맞지 않는 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.1-c	"20500202/0000", "19300828/0000"	의미규칙 오류 안내 문구 출력 후 "현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Initial Date/Time
Year: 1950
Month: 1
Day: 1
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 20500202/0000
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
Initial Date/Time
Year: 1950
Month: 1
Day: 1
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 19300828/0000
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

6.1.2 시작 메뉴 프롬프트			
-목표 : "시작 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "1. Sign in" 입력에 대한 반응			
ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.2-a	"Sign␣in", "in", "1"	"로그인 프롬프트" 출력	(좌동)
화면:			

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: 1
****************************
[Please enter ID]

Enter :
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: Sign in
****************************
[Please enter ID]

Enter :
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: in
****************************
[Please enter ID]

Enter :
```

-목표 : "시작 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "2. Sign up" 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.2-b	"Sign␣up", "up", "2"	"회원가입 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: 2
****************************
[Please enter name]


Enter:
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: Sign up
****************************
[Please enter name]


Enter:
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: up
****************************
[Please enter name]


Enter:
```

-목표 : "시작 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "3. Non-Membership" 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.2-c	"Non-Membership", "Non", "3"	"비회원 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: Non
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: Non-Membership
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: 3
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

-목표 : "시작 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "4. Exit" 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.2-d	"Exit", "E", "e", "4"	프로그램을 종료한다는 메세지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: e
****************************
[ The program is terminated ]
****************************

C:₩Users₩Sehui₩Documents₩카카오톡 받은 파일₩cinema1.7.1₩cin
ema1.7₩x64₩Debug₩cinema.exe(프로세스 26968개)이(가) 종료되
었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: E
****************************
[ The program is terminated ]
****************************

C:₩Users₩Sehui₩Documents₩카카오톡 받은 파일₩cinema1.7.1₩cin
ema1.7₩x64₩Debug₩cinema.exe(프로세스 22580개)이(가) 종료되
었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: Exit
****************************
[ The program is terminated ]
****************************

C:₩Users₩Sehui₩Documents₩카카오톡 받은 파일₩cinema1.7.1₩cinema1
.7₩x64₩Debug₩cinema.exe(프로세스 26000개)이(가) 종료되었습니다(
코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: 4
****************************
[ The program is terminated ]
****************************

C:₩Users₩Sehui₩Documents₩카카오톡 받은 파일₩cinema1.7.1₩cinema1.7₩x64₩Debug₩c
inema.exe(프로세스 8556개)이(가) 종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

-목표 : "시작 메뉴 프롬프트"에서의 올바르지 않은 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.2-e	"<공백류열(0)>","sssssss

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter: dsfdasfds
*It' s not the correct input. Please check it again.*
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter:
```

```
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter:
*It' s not the correct input. Please check it again.*
****************************
[ Please select the menu ]
1. Sign in
2. Sign up
3. Non-Membership
4. Exit

Enter:
```

6.1.3 로그인

6.1.3.1 로그인 아이디 입력

-목표 : "회원 로그인 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 아이디 입력에 대한 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.3.1-a	"paksak7"	"로그인 비밀번호 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.1.3.1-b	"q"	종료 메세지 출력 후 "로그인 이전 날짜 및 시간 입력 프롬포트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[Please enter ID]

Enter :paksak7
****************************
[Please enter Password]
틀린 횟수: 0
남은 횟수:4

Enter :
```

```
****************************
[Please enter ID]

Enter :q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "회원 로그인 메뉴 프롬프트"에서의 문법규칙에 맞지 않는 아이디 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.3.1-c	"<공백류열(1)>paksak7", "paksak7<공백류열(1)>", "<공백류열(0)>", "ssssssssssssssssssssssssssssss"	오류 메세지 출력 후 "아이디 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[Please enter ID]

Enter : paksak7
ID doesn't exist. Please check it again.
****************************
[Please enter ID]

Enter :
```

```
****************************
[Please enter ID]

Enter :paksak7
ID doesn't exist. Please check it again.
****************************
[Please enter ID]

Enter :
```

```
**************************
[Please enter ID]

Enter :
The number of characters exceeds or just input Enter.
**************************
[Please enter ID]

Enter :
```

```
**************************
[Please enter ID]

Enter :sssssssssssssssssssssssssssssss
The number of characters exceeds or just input Enter.
**************************
[Please enter ID]

Enter :
```

6.1.3 로그인

6.1.3.2 로그인 비밀번호 입력

-목표 : "회원 로그인 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 비밀번호 입력에 대한 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.3.2-a	"Password2!"	로그인 이후 "현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.1.3.2-b	"q"	종료 메세지 출력 후 "날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
***************************
[Please enter Password]
틀린 횟수: 0
남은 횟수:4

Enter :Password2!
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
***************************
[Please enter Password]
wrong times: 0
remains:4

Enter :q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "회원 로그인 메뉴 프롬프트"에서의 문법규칙에 맞지 않는 비밀번호 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.3.2-c	"<공백류열(1)>Password2!", "Password2!<공백류열(1)>", "<공백류열(0)>", "ssssssssssssssssssssssssssssss"	시도 횟수 1 증가 및 남은 횟수 1 감소 안내 문구 출력 후 "비밀번호 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

ID	입력	방법	예상 결과	실제 결과

6.1.3.2.-d	"<공백류열(1)>Password2!, "Password2!<공백류열(1)>", "<공백류열(0)>", "ssssssssssssssssssssssssssssssss"	프롬프트에 남은 횟수가 0 이 되도록 4 번의 잘못된 비밀번호 입력	남은 횟수가 0 일시 안내 문구 출력 후 로그인 이전 "날짜 및 시간 입력 프롬포트" 출력	(좌동)

화면:

```
[Please enter Password]
wrong times: 0
remains:4

Enter :   Password2!
Password is wrong. Please check it again.
****************************
[Please enter Password]
wrong times: 1
remains:3

Enter :
```

```
[Please enter Password]
wrong times: 0
remains:4

Enter :Password2!
Password is wrong. Please check it again.
****************************
[Please enter Password]
wrong times: 1
remains:3

Enter :
```

```
[Please enter Password]
wrong times: 0
remains:4

Enter :
The number of characters exceeds or just input Enter.
***************************
[Please enter Password]
wrong times: 1
remains:3

Enter :
```

```
[Please enter Password]
wrong times: 0
remains:4

Enter :ssssssssssssssssssssssssssssssss
The number of characters exceeds or just input Enter.
***************************
[Please enter Password]
wrong times: 1
remains:3

Enter :
```

```
Password is wrong. Please check it again.
***************************
[Please enter Password]
wrong times: 3
remains:1

Enter :   Password2!
You wrong Password more than 3 times.
[Please enter the current date and time]
```

```
Password is wrong. Please check it again.
***************************
[Please enter Password]
wrong times: 3
remains:1

Enter :Password2!
You wrong Password more than 3 times.
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
The number of characters exceeds or just input Enter.
***************************
[Please enter Password]
wrong times: 3
remains:1

Enter :
The number of characters exceeds or just input Enter.
You wrong Password more than 3 times.
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
The number of characters exceeds or just input Enter.
***************************
[Please enter Password]
wrong times: 3
remains:1

Enter :sssssssssssssssssssssssssssssss
The number of characters exceeds or just input Enter.
You wrong Password more than 3 times.
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

6.1.4 회원가입 6.1.4.1 이름 입력			
-목표 : "회원가입 이름 입력 프롬프트"에서의 올바른 이름 입력에 대한 반응 확인			
ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.1-a	"p␣s"	"회원가입 아이디 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

6.1.4.1-b	"q"	"프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
******************************
[Please enter name]

Enter: p s

******************************
[ Please enter user ID ]

Enter:
```

```
****************************
[Please enter name]

Enter: q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "회원가입 이름 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 이름 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.1-c	"pss","1","dddddddddddddddd␣dddddddddddddddddddddddddddddddddddd....","<공백류열(1)>dd","dd<공백류열(1)>","d<공백류열(1)>d<공백류열(1)>d","아아"	오류 메시지 출력 후 "회원가입 이름 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
******************************
[Please enter name]

Enter: pss
Must contain at least one-space
Please check it again.

******************************
[Please enter name]

Enter:
```

```
******************************
[Please enter name]

Enter: 1
The length of ID must be 3 ~ 30
Use spacebar and English.
Must contain at least one-space
Please check it again.

******************************
[Please enter name]

Enter:
```

```
****************************
[Please enter name]


Enter: dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
The number of characters exceeds or just input Enter.

****************************
[Please enter name]


Enter:
```

```
****************************
[Please enter name]


Enter:  dd
Back and forth blank, English must be included
Please check it again.

****************************
[Please enter name]


Enter:
```

```
****************************
[Please enter name]


Enter: d d d
Can contain more than one space at a time. But space shoul
dn' t be seperated
Please check it again.

****************************
[Please enter name]


Enter:
```

```
******************************
[Please enter name]


Enter: 아아
Use spacebar and English.
Must contain at least one-space
Please check it again.

******************************
[Please enter name]


Enter:
```

6.1.4 회원가입 6.1.4.2 아이디 입력			
-목표 : "회원가입 아이디 입력 프롬프트"에서의 올바른 아이디 입력에 대한 반응 확인			
ID	입력	예상 결과	실제 결과

6.1.4.2-a	"dkd1"	"회원가입 비밀번호 입력 프롬프트" 프롬프트 출력	(좌동)
6.1.4.2-b	"q"	"프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
******************************
[ Please enter user ID ]

Enter: dkd1

******************************
[ Please enter Password ]

Enter:
```

```
****************************
[ Please enter user ID ]


Enter: q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "회원가입 아이디 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 아이디 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.2-c	"dk dk","한글","f"	"회원가입 아이디 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please enter user ID ]


Enter: dk dk
At least one number and English alphabet should be included.
This ID must be consist of English and number only.
Please check it again.

****************************
[ Please enter user ID ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter user ID ]


Enter: 한글
At least one number and English alphabet should be included.
This ID must be consist of English and number only.
Please check it again.

****************************
[ Please enter user ID ]


Enter:
```

```
***************************
[ Please enter user ID ]


Enter: f
The length of ID must be 4 ~ 15.
At least one number and English alphabet should be included.
Please check it again.

***************************
[ Please enter user ID ]


Enter:
```

-목표 : "회원가입 아이디 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 아이디 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.2-d	"paksak4"	"회원가입 아이디 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
*******************************
[ Please enter user ID ]


Enter: paksak4
This ID exists already
Please check it again.

*******************************
[ Please enter user ID ]


Enter:
```

6.1.4 회원가입

6.1.4.3 비밀번호 입력

-목표 : "회원가입 비밀번호 입력 프롬프트"에서의 올바른 비밀번호 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.3-a	"Password1!"	"회원가입 전화번호 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.1.4.3-b	"q"	"프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:



-목표 : "회원가입 비밀번호 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 비밀번호 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.3-c	"Qw1","<공백류열(0)>"	"회원가입 비밀번호 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
*****************************
[ Please enter Password ]


Enter: Qw1!
The length of Password must be 8 ~ 15.
Please check it again.

*****************************
[ Please enter Password ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Password ]


Enter:
The length of Password must be 8 ~ 15.
 It must contain only alphabets, numbers and Special character(~, !, #, $, &, @)

Capital letters, Small letters, numbers, and Special characters must be containe
d at least one.
Please check it again.

****************************
[ Please enter Password ]


Enter:
```

6.1.4 회원가입 **6.1.4.4** 전화번호 입력			
-목표 : "회원가입 전화번호 입력 프롬프트"에서의 올바른 전화번호 입력에 대한 반응 확인			
ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.4-a	"2618<'-'열(0)>0090", "010<'-'열(1)>2618<'-'열(1)>0090"	"회원가입 생년월일 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.1.4.4-b	"q"	"프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please enter Phone Number ]

Enter: 2618---0090

****************************
[ Please enter Birth ]

Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Phone Number ]

Enter: 01026180090

****************************
[ Please enter Birth ]

Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Phone Number ]

Enter: 010---2618-----0090

****************************
[ Please enter Birth ]

Enter:
```

```
***************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter: q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "회원가입 전화번호 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 전화번호 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.4-c	"78<공백류열(1)>88<'-'열(1)>7777", "010<'-'열(1)>12345678", "<'-'열(1)>26180090<'-'열(1)>", "0102345<'-'열(1)>8975", "12345678987654321", "010-------------2934----------2934"	문법 규칙 오류 안내 문구 출력 후 "회원가입 비밀번호 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
******************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter: 78  88-7777
It is not allowed element
Please check it again.

******************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter: 010---12345678
Invalid form, must be in the form '010-4 digits - 4 digits'
Please check it again.

****************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter: --26180090--
Invalid form, must be in the form '010-4 digits - 4 digits'
Please check it again.

****************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter: 0102345-----8975
Invalid form, must be in the form '010-4 digits - 4 digits'
Please check it again.

****************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter:
```

```
***************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter: 12345678987654321
Only 8 or 11 number is allowed
Please check it again.

***************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 010----------2934----------2934
Input must be at most 30
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : |
```

-목표 : "회원가입 전화번호 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 전화번호 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.4-d	"12345678", "01012345678", "010-1234-5678", "1234-5678"	회원 파일에 중복되는 전화번호가 있다는 문구를 출력 후 "회원가입 비밀번호 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
******************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter: 12345678
This Phone number exists already
Please check it again.

******************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter: 01012345678
This Phone number exists already
Please check it again.

****************************
[ Please enter Phone Number ]


Enter:
```

```
*****************************
[ Please enter Phone Number ]

Enter: 010-1234-5678
This Phone number exists already
Please check it again.

*****************************
[ Please enter Phone Number ]

Enter:
```

```
*****************************
[ Please enter Phone Number ]

Enter: 1234-5678
This Phone number exists already
Please check it again.

*****************************
[ Please enter Phone Number ]

Enter:
```

6.1.4 회원가입 **6.1.4.5** 생년월일 입력				
-목표 : "회원가입 생년월일 입력 프롬프트"에서의 올바른 생년월일 입력에 대한 반응 확인				
ID	입력 (|설정된 오늘 날짜 | 6.1.4.5 절 생년월일 입력|)	방법	예상 결과	실제 결과
6.1.4.5-a	"|20250828 |20020828|", "|270828 | 20020828|"	프로그램 시작시에 현재 날짜를 다음과 같이 정한 상태에서 6.1.4.5 절 프롬프트에 생년월일 입력	회원가입 성공 메세지 출력 후 "프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.5-b	"q"	"프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please enter Birth ]

Enter: 20020828

****************************

**Successfully signed up for membership!**

****************************
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
****************************
[ Please enter Birth ]

Enter: 20020828

****************************

**Successfully signed up for membership!**

****************************
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
****************************
[ Please enter Birth ]


Enter: q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "회원가입 생년월일 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 생년월일 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.4.5-c	"0208283", "020828a"	"회원가입 생년월일 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please enter Birth ]


Enter: 0208283
It must contain only 6 numbers and 8 numbers
Please check it again.

****************************
[ Please enter Birth ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Birth ]


Enter: 020828a
It must contain only 6 numbers and 8 numbers
Please check it again.

****************************
[ Please enter Birth ]


Enter:
```

-목표 : "회원가입 생년월일 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 생년월일 입력에 대한 반응 확인

ID	입력 (|설정된 오늘 날짜 | 6.1.4.5 절 생년월일 입력|)	방법	예상 결과	실제 결과
6.1.4.5-d	"|20200828 | 020828|", "|20200828 | 20300828|", "|19500828 | 700828|","|20200828 | 20303301|","|20200828 | 18800828|"	프로그램 시작시에 현재 날짜를 다음과 같이 정한 상태에서 6.1.4.5 절 프롬프트에 생년월일 입력	의미 규칙 오류 안내 문구 출력 후 "회원가입 생년월일 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
ID	입력	방법	예상 결과	실제 결과

	(|회원가입 전화번호에서 입력한 전화번호 | 설정된 오늘 날짜 | 6.1.4.5 절 생년월일 입력|)			
6.1.4.5-e	"|01064825528 | 20200828 | 19800828|"	프로그램 시작시에 현재 날짜를 다음과 같이 정한 상태에서 6.1.4.5 절 프롬프트에 생년월일 입력	비회원에 동일한 전화번호가 존재함에도 생년월일은 동일하지 않다는 오류 메세지 출력 후 "회원가입 생년월일 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please enter Birth ]


Enter: 020828
It can' t determine whether the Birth is 1900s or 2000s.
Please check it again.

****************************
[ Please enter Birth ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Birth ]


Enter: 20300828
The Birth cannot be future than input date.
Please check it again.

****************************
[ Please enter Birth ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Birth ]


Enter: 700828
The Birth cannot be future than input date.
Please check it again.

****************************
[ Please enter Birth ]


Enter:
```

```
****************************
[ Please enter Birth ]


Enter: 20303301
Follow Gregorian Calendar
Please check it again.

****************************
[ Please enter Birth ]


Enter:
```

```
*****************************
[ Please enter Birth ]

Enter: 18800828
Birth of year must be between 1900~now.
Please check it again.

*****************************
[ Please enter Birth ]

Enter:
***************************
[ Please enter Birth ]


Enter: 19800828
It is not correspond with Birth when you had joined Non - Membership.
Please check it again.

****************************
[ Please enter Birth ]


Enter:
```

6.1.5 비회원

6.1.5.1 전화번호 입력

-목표 : "비회원 로그인 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 전화번호 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.5.1-a	"2618<'-'열(0)>0090", "010<'-'열(1)>2618<'-'열(1)>0090"	"회원가입 생년월일 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.1.5.1-b	"q"	"프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Initial Date/Time
Year: 2020
Month: 1
Day: 1
Hour: 11
Minute: 13
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 2618-----0090
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

```
Initial Date/Time
Year: 2020
Month: 1
Day: 1
Hour: 11
Minute: 13
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 010--2618---0090
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "비회원 로그인 메뉴 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 전화번호 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.5.1-c	"78<공백류열(1)>88<'-'열(1)>7777", "010<'-'열(1)>12345678", "<'-'열(1)>26180090<'-'열(1)>", "0102345<'-'열(1)>8975", "12345678987654321", "010----------2934----------2934"	문법 규칙 오류 안내 문구 출력 후 "비회원 전화번호 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 78  88---7777
The phone number is not in the correct format.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : |
```

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 010---12345678
The phone number is not in the correct format.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : |

Enter : --26180090-
The phone number is not in the correct format.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : |
```

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 0102345---8975
The phone number is not in the correct format.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : |
```

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 12345678987654321
The phone number is not in the correct format.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

```
********************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 010----------2934----------2934
Input must be at most 30
********************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

-목표 : "비회원 로그인 메뉴 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 전화번호 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.5.1-d	"26180090", "01026180090", "010-2618-0090", "2618-0090"	회원 파일에 중복되는 전화번호가 있다는 문구를 출력 후 "비회원 전화번호 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 26180090
The phone number you entered already exists in Member.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 01026180090
The phone number you entered already exists in Member.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :

****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 010-2618-0090
The phone number you entered already exists in Member.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 2618-0090
The phone number you entered already exists in Member.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : |
```

6.1.5 비회원 6.1.5.2 생년월일 입력				
-목표 : "비회원 생년월일 입력 프롬프트"에서의 올바른 생년월일 입력에 대한 반응 확인				
ID	입력 (|설정된 오늘 날짜 | 6.1.5.2 절 생년월일 입력|)	방법	예상 결과	실제 결과

6.1.5.2-a	"|20250828 | 20020828|", "|270828 | 20020828|"	프로그램 시작시에 현재 날짜를 다음과 같이 정한 상태에서 6.1.5.2 절 프롬프트에 생년월일 입력	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.5.2-b	"q"	"프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Initial Date/Time
Year: 2025
Month: 8
Day: 28
Hour: 11
Minute: 13
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 010-2712-8168
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 20020828
Phonenumber 010-2712-8168 and date of birth 20020828 are saved.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : |
```

```
Initial Date/Time
Year: 2027
Month: 8
Day: 28
Hour: 11
Minute: 13
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 010-9739-9372
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 20020828
Phonenumber 010-9739-9372 and date of birth 20020828 are saved.
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter :
```

```
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "비회원 생년월일 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 생년월일 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.1.5.2-c	"0208283", "200208281", "020828a"	"회원가입 생년월일 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 0208283
birth's length should be 6 or 8
The date of birth is not in the correct format.
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

```
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 200208281
birth's length should be 6 or 8
The date of birth is not in the correct format.
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

```
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 020828a
birth's length should be 6 or 8
The date of birth is not in the correct format.
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

-목표 : "비회원 생년월일 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 생년월일 입력에 대한 반응 확인

ID	입력 (|설정된 오늘 날짜 | 6.1.5.2 절 생년월일 입력|)	방법	예상 결과	실제 결과
6.1.5.2-d	"|20200828 | 020828|", "|20200828 | 20300828|", "|19500828 | 700828|"	프로그램 시작시에 현재 날짜를 다음과 같이 정한 상태에서 6.1.5.2 절 프롬프트에 생년월일 입력	의미 규칙 오류 안내 문구 출력 후 "회원가입 생년월일 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
ID	입력 (|비회원 전화번호에서 입력한 전화번호 | 설정된 오늘 날짜 | 6.1.5.2 절 생년월일 입력|)	방법	예상 결과	실제 결과
6.1.5.2-e	"|01064825528 | 20200828 | 19800828|"	프로그램 시작시에	비회원에 동일한 전화번호가	(좌동)

		현재 날짜를 다음과 같이 정한 상태에서 6.1.5.2 절 프롬프트에 생년월일 입력	존재함에도 생년월일은 동일하지 않다는 오류 메세지 출력 후 "비회원 생년월일 입력 프롬프트" 출력	

화면:

```
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 01064825528
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 19800828
It is not correspond with birth when you had joined Non-Membership.
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

```
Initial Date/Time
Year: 2020
Month: 8
Day: 28
Hour: 11
Minute: 11
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 99787876
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 020828
Please enter your date of birth in 8 digits
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

```
Initial Date/Time
Year: 2020
Month: 8
Day: 28
Hour: 11
Minute: 11
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 98271829
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 20300828
The date of birth cannot be the future than the current date.
The date of birth is not in the correct format.
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

```
Initial Date/Time
Year: 1950
Month: 8
Day: 28
Hour: 11
Minute: 11
****************************
[ Please enter Phone number ]

Enter : 12312311
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits): 700828
The date of birth cannot be the future than the current date.
The date of birth is not in the correct format.
Please enter your date of birth. (6 or 8 digits):
```

6.2 영화 예매 프롬프트

6.2.1 로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트

-목표 : "로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트"에서의 올바른 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.1-a	"20220828/0000", "220828/1500"	"예매 메뉴 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
[Please enter the current date and time]

Enter : 20220828/0000
Year: 2022
Month: 8
Day: 28
Hour: 0
Minute: 0
**************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
**************************
```

```
[Please enter the current date and time]

Enter : 220828/1500
Year: 2022
Month: 8
Day: 28
Hour: 15
Minute: 0
**************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
**************************
```

-목표 : "로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.1-b	"2022␣08␣28/00␣00", "2022␣08␣28/0000", "22␣08␣28/0000", "22␣08␣28/00␣00"	문법 규칙 오류 안내 문구 출력 후 "로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Initial Date/Time
Year: 2022
Month: 8
Day: 28
Hour: 15
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 2022 08 28/00 00
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
Initial Date/Time
Year: 2022
Month: 8
Day: 28
Hour: 15
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 2022 08 28/0000
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
Initial Date/Time
Year: 2020
Month: 1
Day: 1
Hour: 11
Minute: 11
[Please enter the current date and time]

Enter : 22 08 28/0000
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
Initial Date/Time
Year: 1950
Month: 1
Day: 1
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 22 08 28/00 00
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트"에서의 의미규칙에 맞지 않는 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.1-c	"20500202/0000", "19300828/0000"	의미 규칙 오류 안내 문구 출력 후 "로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Initial Date/Time
Year: 1950
Month: 1
Day: 1
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 20500202/0000
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
Initial Date/Time
Year: 1950
Month: 1
Day: 1
Hour: 0
Minute: 0
[Please enter the current date and time]

Enter : 19300828/0000
It's not the correct format of date and time.
Format: Date(000000) / Time(0000)
Please check it again
[Please enter the current date and time]

Enter :
```


6.2.2 예매 메뉴 프롬프트			
-목표 : "예매 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "1. Making a reservation" 입력에 대한 반응			
ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.2-a	"1", "␣␣1␣"	"예매 프롬프트" 출력	(좌동)
화면:			

```
*************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
*************************
1
****************************
[Reservation]
Current DateTime: 2024-1-1 0:10
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:
```

```
*************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
*************************
  1
****************************
[Reservation]
Current DateTime: 2024-1-1 0:11
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:
```

-목표 : "예매 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "2. Booking inquiry and cancellation" 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.2-b	"2", "␣␣2␣"	"예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
2
****************************
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2024.01.01 00:12

1. Cancellation

2. Go Back



1. Dune, 2020.01.01, 12:00, a1, a2
2. Dune, 2020.01.01, 18:00, b1, b2


Enter:
```

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
  2
****************************
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2024.01.01 00:13

1. Cancellation

2. Go Back



1. Dune, 2020.01.01, 12:00, a1, a2
2. Dune, 2020.01.01, 18:00, b1, b2


Enter:
```

-목표 : "예매 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "3. Log Out" 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.2-c	"3", "␣␣3␣"	"프로그램 시작 시 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
3
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
  3
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "예매 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "4. Terminate" 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.2-d	"4", "␣␣4␣"	프로그램을 종료한다는 메세지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

화면:

```
************************
메뉴를 선택해주세요
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
4
***************************
[ The program is terminated ]
***************************

C:\Users\hrhr9\OneDrive\바탕 화면\cinema2.2\x64\Debug\cinem
a.exe(프로세스 17444개)이(가) 종료되었습니다(코드: 0개).
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션
] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사
용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
************************
메뉴를 선택해주세요
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
  4
***************************
[ The program is terminated ]
***************************

C:\Users\hrhr9\OneDrive\바탕 화면\cinema2.2\x64\Debu
g\cinema.exe(프로세스 31436개)이(가) 종료되었습니다(
코드: 0개).
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -
> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로
콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

-목표 : "예매 메뉴 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.2-e	"Making a reservation", "<공백류열(0)>", "1.", "1.0", "000085", "␣␣␣␣␣␣␣␣825", "lkjhasdf"	오류 메세지 출력 후 "예매 메뉴 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************

The number of characters exceeds or just input Enter.
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
```

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
Make a reservation
You can only enter a number and spaces.
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
```

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
1.
You can only enter a number and spaces.
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
```

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
1.0
You can only enter a number and spaces.
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
```

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
lkjhasdf
You can only enter a number and spaces.
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
```

```
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
000085
Only one number can be entered.
Please choose one out of 1, 2, 3, 4
************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
************************
```

```
*************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
*************************
         825
Only one number can be entered.
Please choose one out of 1, 2, 3, 4
*************************
Please choose a menu.
1. Making a reservation
2. Booking inquiry and cancellation
3. Log Out
4. Terminate
*************************
```

6.2.3 영화 예매

6.2.3.1 영화 이름 입력

-목표 : "영화 예매 영화 이름 입력 프롬프트"에서의 올바른 이름 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.1 -a	"␣Du␣␣Ne","dune"	"영화 예매 시간대 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.2.3.1 -b	"<공백류열(0)>q<공백류열(0)>","<공백류열(0)>Q<공백류열 (0)>"	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 10:19
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:  Du  Ne
[Select Time]Current date and time: 2020.1.1 10:19
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1200           7/10
     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           7/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter:
```

```
-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 0:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter: dune
[Select Time]Current date and time: 2020.1.1 0:0
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1200           10/10
     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           10/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter:
```

```
-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 10:20
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:  q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 0:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:    Q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "영화 예매 영화 이름 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 영화 이름 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.1 -c	"<공백류열 0)>", ",dune"	"영화 예매 영화 이름 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 10:20
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:  ,dune
Forbidden character, Please check it again

-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 10:20
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:
```

```
-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 0:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:
*This is a non-existent movie name.*

-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 0:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:
```

-목표 : "영화 예매 영화 이름 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 영화 이름 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.1-d	"dume"	"영화 예매 영화 이름 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

ID	입력	방법	예상 결과	실제 결과
6.2.3.1-e	"The Beekeeper", "Comment Unit"	영화의 연령 제한보다 더 적은 나이의 사용자가 해당 영화 이름을 입력	"영화 예매 영화 이름 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 10:20
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter: dume
*This is a non-existent movie name.*

-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2020-1-1 10:20
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:
```

```
---------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2024-4-28 12:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter: The Beekeeper
*You are at an age when you can't watch this movie. Please choose a different movie*

---------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2024-4-28 12:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter: Comment Unit
*You are at an age when you can't watch this movie. Please choose a different movie*

---------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2024-4-28 12:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter:
```

6.2.3 영화 예매 6.2.3.2 영화 시간대 입력			
-목표 : "영화 예매 시간대 입력 프롬프트"에서의 올바른 시간대 입력에 대한 반응 확인			
ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.2-a	"jk1y5%%:38"	"영화 예매 인원 입력 프롬프트"출력	(좌동)
6.2.3.2-b	"<공백류열(0)>q<공백류열(0)>","<공백류열(0)>Q<공백류열(0)>"	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
화면:			

```
-----------------------------------------------
[Reservation]
Current DateTime: 2024-4-1 0:26
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter: dune
[Select Time]Current date and time: 2024.4.1 0:26
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1200           10/10
     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           10/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter: jk1y2%%:00
1200
agelmit: 12
[Choose The Number Of People]
Current date and time: 2024.4.1 0:26
Selected Movie: Dune
Selected Time : jk1y2%%:00
Seats: 10
Please enter the number of people you want to reserve in order.
(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)
(If you enter q, you will return to the main menu.)
How many adults are there?

Enter:
```

```
[Reservation]
Current DateTime: 2024-4-28 12:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter: dune
[Select Time]Current date and time: 2024.4.28 12:0
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           10/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter:   q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
[Reservation]
Current DateTime: 2024-4-28 12:0
    Title(Movie Rating)          Running Time
  1.    Dune(12)                     60
  2.    Comment Unit(15)             60
  3.    The Beekeeper(19)            60
If you enter q, you will return to the main menu.

Enter: dune
[Select Time]Current date and time: 2024.4.28 12:0
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           10/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter: Q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "영화 예매 시간대 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 영화 시간대 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.2 -c	"dd333"	"영화 예매 영화 시간대 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
[Select Time]Current date and time: 2024.4.1 0:36
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1200           10/10
     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           10/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter: dd333
*Invalid type of input. Please enter 4 numbers for the right time.*
[Select Time]Current date and time: 2024.4.1 0:36
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1200           10/10
     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           10/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter:
```

-목표 : "영화 예매 시간대 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 영화 시간대 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.2-d	"3302"	"영화 예매 영화 시간대 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
[Select Time]Current date and time: 2024.4.28 12:0
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           10/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter: 3302
*Non-existent time. Please re-enter.
[Select Time]Current date and time: 2024.4.28 12:0
Selected Movie: Dune
Available Time      Seats

     1400           10/10
     1600           10/10
     1800           10/10
(If you enter q, you will return to the main menu.)
Enter:
```

6.2.3 영화 예매 **6.2.3.3** 예매 인원 입력			
-목표 : "영화 예매 인원 입력 프롬프트"에서의 올바른 예매 인원 입력에 대한 반응 확인			
ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.3-a	"0", "8", " ␣␣␣2 ␣"	"영화 예매 좌석 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

6.2.3.3-b	"q"	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
[Choose The Number Of People]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
Seats: 10
Please enter the number of people you want to reserve in order.
(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)
(If you enter q, you will return to the main menu.)
How many adults are there?

Enter: 2
How many people are under 19 years old and over 15 years old?

Enter:   8
How many adults are under 15 years old and over 12 years old?

Enter: 0
How many people are under the age of 12?

Enter: 0
The Number of People : 10
[Select Seats]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
Seats: 10
The Number of People : 10
        1       2       3       4       5
A       0       0       0       0       0
B       0       0       0       0       0
(If you enter q, you will return to the main menu.)
(1/10)
Enter:
```

```
[Choose The Number Of People]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
Seats: 10
Please enter the number of people you want to reserve in order.
(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)
(If you enter q, you will return to the main menu.)
How many adults are there?

Enter: q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "영화 예매 인원 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 예매 인원 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.3-c	"<공백류열(0)>", "a", "000200"	"영화 예매 인원 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:



-목표 : "영화 예매 인원 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 예매 인원 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.3-d	"-1", "11"	"영화 예매 인원 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

ID	입력	방법	예상 결과	실제 결과
6.2.3.3-e	"1"	영화 연령제한 나이보다 적은 나이에 관하여 인원수를 1 이상 입력	"영화 예매 인원 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
Please enter the number of people you want to reserve in order.
(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)
(If you enter q, you will return to the main menu.)
How many adults are there?

Enter: -1
*Invalid input. Only number can be entered. Please re-enter*
How many adults are there?

Enter: 11
*Invalid input. Only number can be entered. Please re-enter*
How many adults are there?

Enter:
```

```
[Choose The Number Of People]
Current date and time: 2020.1.1 0:0
Selected Movie: Comment Unit
Selected Time : 1200
Seats: 10
Please enter the number of people you want to reserve in order.
(19years~, 15years~19years, 12years~15years, ~12years)
(If you enter q, you will return to the main menu.)
How many adults are there?

Enter: 3
How many people are under 19 years old and over 15 years old?

Enter: 1
How many adults are under 15 years old and over 12 years old?

Enter: 1
*Under 15 years old can't watch this movie. Please re-enter it.*
How many adults are under 15 years old and over 12 years old?

Enter:
```

6.2.3 영화 예매

6.2.3.4 좌석 입력

-목표 : "영화 예매 좌석 입력 프롬프트"에서의 올바른 좌석 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.4-a	"A-1", "2b"	"영화 결제 확인 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.2.3.4-b	"q"	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
[Select Seats]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
Seats: 10
The Number of People : 2
        1       2       3       4       5
A       0       0       0       0       0
B       0       0       0       0       0
(If you enter q, you will return to the main menu.)
(1/2)
Enter: A-1

(2/2)
Enter: 2b

[ Using Points ]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 2
Selected seat: a1b2


A Total Charge : 26000
Points : 2600

How much points would you like to use?
Enter:
```

```
[Select Seats]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
Seats: 8
The Number of People : 1
        1       2       3       4       5
A       X       0       0       0       0
B       0       X       0       0       0
(If you enter q, you will return to the main menu.)
(1/1)
Enter: q
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "영화 예매 좌석 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 좌석 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.4-c	"a", "<공백열(0)>", "3"	"영화 예매 좌석 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
[Select Seats]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1400
Seats: 10
The Number of People : 1
        1       2       3       4       5
A       0       0       0       0       0
B       0       0       0       0       0
(If you enter q, you will return to the main menu.)
(1/1)
Enter: a
*Invalid input. It must contain rows and columns unconditionally.*

(1/1)
Enter:
*Invalid input. It must contain rows and columns unconditionally.*

(1/1)
Enter: 3
*Invalid input. It must contain rows and columns unconditionally.*

(1/1)
Enter:
```

-목표 : "영화 예매 좌석 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 좌석 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.4-d	"c2", "d7"	"영화 예매 좌석 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
(1/1)
Enter: c2
*Invalid input. It must contain rows and columns unconditionally.*

(1/1)
Enter: d7
*Invalid input. It must contain rows and columns unconditionally.*

(1/1)
Enter:
```

6.2.3 영화 예매

6.2.3.5 결제 확인

-목표 : "영화 예매 좌석 입력 프롬프트"에서의 올바른 좌석 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	방법	예상 결과	실제 결과
6.2.3.5-a	"Y", "y"	회원이 결제 하겠다는 의미의 "Y" 또는 "y"를 입력	"영화 예매 포인트 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.2.3.5-b	"Y", "y"	비회원이 결제 하겠다는 의미의 "Y" 또는 "y"를 입력	"영화 예매 결제 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.2.3.5-c	"N", "n"	회원 또는 비회원이 결제를 하지 않겠다는 의미의 "N" 또는 "n"을 입력	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter: Y
update point:5200.000000
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter: y
update point:6500.000000
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : Y
[Check Reservation]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000


A Charge To Be Paid: 13000


Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter:
```

```
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : y
[Check Reservation]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000


A Charge To Be Paid: 13000


Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter:
```

```
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : n
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2024.4.29 0:10
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : N
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "영화 결제 확인 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 결제 확인 입력 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.5-d	"N␣", "␣n", "<공백열(0)>"	"영화 결제 확인 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2024.4.29 0:11
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter : N
*Invalid Input. Only  "Y or y  " and  "N or n"  can be entered.*
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2024.4.29 0:11
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :  n
*Invalid Input. Only  "Y or y  " and  "N or n"  can be entered.*
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2024.4.29 0:11
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

```
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2030.1.1 0:0
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
*Invalid Input. Only  "Y or y  " and  "N or n"  can be entered.*
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2030.1.1 0:0
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

```
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2030.1.1 0:0
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
*Invalid Input. Only  "Y or y  " and  "N or n"  can be entered.*
[ Check A Total Charge  ]
Current date and time: 2030.1.1 0:0
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a1


A Total Charge : 13000
Are you sure to make a reservation ? (Y/N)

Enter :
```

6.2.3 영화 예매

6.2.3.6 포인트 입력

-목표 : "영화 예매 포인트 입력 프롬프트"에서의 올바른 포인트 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.6-a	"1000"	"영화 예매 결제 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:



-목표 : "영화 예매 포인트 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 포인트 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.6-b	"sm5"	"영화 예매 결제 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
[ Using Points ]
Current date and time: 2024.4.29 0:11
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Points : 6500

How much points would you like to use?
Enter: sm5
*Invalid Input. Only number can be entered. Please re-enter it*
[ Using Points ]
Current date and time: 2024.4.29 0:11
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Points : 6500

How much points would you like to use?
Enter:
```

-목표 : "영화 예매 포인트 입력 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 포인트 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.6-c	"1000.0"	"영화 예매 포인트 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
[ Using Points ]
Current date and time: 2024.4.29 0:11
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Points : 6500

How much points would you like to use?
Enter: 1000.0
*Invalid Input. Only number can be entered. Please re-enter it*
[ Using Points ]
Current date and time: 2024.4.29 0:11
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: b1


A Total Charge : 13000
Points : 6500

How much points would you like to use?
Enter:
```

6.2.3 영화 예매

6.2.3.7 결제 입력

-목표 : "영화 예매 결제 입력 프롬프트"에서의 올바른 대답 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.7-a	y	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)
6.2.3.7-b	n	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
[Check Reservation]
Current date and time: 2024.4.10 0:44
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a1


A Total Charge : 13000
Used Points: 0


A Charge To Be Paid: 13000
Points to be accumulated: 1300


Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter: y
update point:1300.000000
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
[Check Reservation]
Current date and time: 2024.4.10 0:47
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a2


A Total Charge : 13000
Used Points: 0


A Charge To Be Paid: 13000
Points to be accumulated: 1300


Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter: n
[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "영화 예매 결제 입력 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 결제 입력에 대한 반응 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.3.7-c	"n␣", "␣N", "<공백열(0)>"	"영화 예매 결제 입력 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
[Check Reservation]
Current date and time: 2024.4.10 0:58
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a2


A Total Charge : 13000
Used Points: 0


A Charge To Be Paid: 13000
Points to be accumulated: 1300


Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter: n
*Invalid Input. Only “Y or y “ and “N or n” can be entered.*
[Check Reservation]
Current date and time: 2024.4.10 0:58
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a2


A Total Charge : 13000
Used Points: 0


A Charge To Be Paid: 13000
Points to be accumulated: 1300


Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter:
```

```
[Check Reservation]
Current date and time: 2024.4.10 1:0
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a2


A Total Charge : 13000
Used Points: 0


A Charge To Be Paid: 13000
Points to be accumulated: 1300


Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter:  N
*Invalid Input. Only “Y or y “ and “N or n” can be entered.*
[Check Reservation]
Current date and time: 2024.4.10 1:0
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a2


A Total Charge : 13000
Used Points: 0


A Charge To Be Paid: 13000
Points to be accumulated: 1300


Are you sure to make a reservation?(Y/N)
Enter:
```

```
[ Using Points ]
Current date and time: 2042.1.1 0:0
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a1


A Total Charge : 13000
Points : 0

How much points would you like to use?
Enter:
*Invalid Input. Only number can be entered. Please re-enter it*
[ Using Points ]
Current date and time: 2042.1.1 0:0
Selected Movie: Dune
Selected Time : 1200
The Number of People : 1
Selected seat: a1


A Total Charge : 13000
Points : 0

How much points would you like to use?
Enter:
```

6.2 영화 예매 프롬프트 **6.2.4** 예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트			
-목표 : "예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "1. Cancellation" 입력에 대한 반응			
ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.4-a	"1", "␣␣1␣"	"예매 취소 프롬프트" 출력	(좌동)
화면:			

```
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2011.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back



Enter: 1


1. Dune, 2011.11.11, 12:00, a1, a2


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

```
****************************
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2023.10.10 00:00

1. Cancellation

2. Go Back

1. Dune, 2023.10.10, 12:00, a1
2. Dune, 2023.10.10, 12:00, a2


Enter:   1


1. Dune, 2023.10.10, 12:00, a1
2. Dune, 2023.10.10, 12:00, a2


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

-목표 : "예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트"에서의 올바른 "2. Go Back" 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.4-b	"2", "␣␣2␣"	"로그인 이후 현재 날짜 및 시간 입력 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2011.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter: 2


[Please enter the current date and time]

Enter :
```

```
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2011.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter:   2


[Please enter the current date and time]

Enter :
```

-목표 : "예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.4-c	"Cancellation", "공백류열(0)", "1.", "lkjhasdf"	오류 메세지 출력 후 "예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2011.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter: Cancellation
*Invalid Input. Only Integer number can be entered.*
****************************
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2011.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter:
```

```
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2021.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter:
The number of characters exceeds or just input Enter.
****************************
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2021.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter:
```

```
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2021.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter: 1.
*Invalid Input. Only Integer number can be entered.*
****************************
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2021.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter:
```

```
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2021.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter: lkjhasdf
*Invalid Input. Only Integer number can be entered.*
****************************
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2021.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back


Enter:
```

6.2 영화 예매 프롬프트

6.2.5 예매 취소

-목표 : "예매 취소 프롬프트"에서의 올바른 영화 번호 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.5-a	"1", "␣␣1␣"	"예매 조회 및 취소 메뉴 프롬프트" 출력	(좌동)

화면:

```
1. Dune, 2011.11.11, 14:00, a1

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: 1

Reservation number 1 has been cancelled.
****************************
[Check Menu] Please select the menu number to run

Current Date and Time: 2011.11.11 11:11

1. Cancellation

2. Go Back

Enter:
```

```
1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:   1

*Cancellable time has passed.*

1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2

(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

-목표 : "예매 취소 프롬프트"에서의 문법 규칙에 맞지 않는 영화 번호 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.5-b	"Cancellation", "공백류열(0)", "1.", "lkjhasdf"	오류 메세지 출력 후 "예매 취소 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: Cancellation


*Invalid Input. Only Integer number can be entered.*

1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

```
1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
The number of characters exceeds or just input Enter.
1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

```
1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: 1.


*Invalid Input. Only Integer number can be entered.*

1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

```
1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: lkjhasdf


*Invalid Input. Only Integer number can be entered.*

1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:
```

-목표 : "예매 취소 프롬프트"에서의 의미 규칙에 맞지 않는 영화 번호 입력에 대한 반응

ID	입력	예상 결과	실제 결과
6.2.5-c	"4", "␣␣4␣"	오류 메세지 출력 후 "예매 취소 프롬프트" 재출력	(좌동)

화면:

```
1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: 4


*Invalid Input. Only valid reservation numbers can be entered.*

1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: |
```

```
1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter:   4


*Invalid Input. Only valid reservation numbers can be entered.*

1. Dune, 2011.11.11, 11:11, a1, a2
2. Dune, 2011.11.11, 12:00, a3


(If you enter q, you will return to the main menu.)

Enter: |
```