



# LINEA SOCCORSO - RESCUE LINE

**COLTELLI PROFESSIONALI DA SOCCORSO** - PROFESSIONAL RESCUE KNIVES



# NAUTA\_RQE

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
85 mm / 3,35"	215 mm / 8,46"	135 mm / 5,31"	140 g / 4,94oz

## COLTELLO PROFESSIONALE DA SOCCORSO, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LE UNITÀ S.A.R. (SEARCH AND RESCUE).

La lama ha un ampio foro ed uno speciale doppio perno in acciaio inossidabile per rendere agevole l'apertura anche ai mancini ed a chi indossa guanti. Disponibile unicamente nella versione "combo" (in parte segghettata ed in parte liscia) con punta arrotondata anti-ferimento. Doppio liner-lock in acciaio inox attivo sia su lama che su spuntone.

## PROFESSIONAL RESCUE KNIFE BUILT IN COOPERATION WITH THE S.A.R. (SEARCH AND RESCUE) UNITS.

Blade designed with a large slot and a double pivot in stainless steel just to suit the opening gloved-hands. Ideal for left-handed too. The blade is presented in the "combo" version (partially serrated and partially plain) with an anti-injuries-point. Double liner-lock, active on blade and on spike, made of stainless steel.

## NAUTA\_RQE R/S [ROSSO / RED]



# NAUTA

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
85 mm / 3,35"	215 mm / 8,46"	135 mm / 5,31"	140 g / 4,94 oz

## COLTELLO PROFESSIONALE DA BARCA E DA SOCCORSO.

Tagliente con la tipica forma della lama nautica, nella versione "combo" (mezzo liscio e mezzo segghettato) e con finitura satinata. Doppio liner-lock in acciaio inox attivo sia su lama che su spuntone. Distanziale con foro passante per fettuccia nella parte terminale della impugnatura.

## PROFESSIONAL NAUTICAL AND RESCUE KNIFE.

Blade is presented in straight edge (typical of the boating), "combo" version (partially serrated and partially plain) and satinated finishing. Double liner-lock, active on blade and on spike, made of stainless steel. Spacer in the end of the handle with hole for a string.

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Combo; satinata	
FINISHING	Combo; satinated	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Doppio Liner-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel double liner-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420, temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

## NAUTA B/S [BLU / BLUE]



1. Foro esagonale con magnete per introdurre inserti standard da  $\frac{1}{4}$ " (6,35 mm.) posizionato nel manico.

Hexagonal hole with magnet connecting standard bits of  $\frac{1}{4}$ " (6,35 mm.) inserted into the handle

2. Pratico apri-bottiglie in acciaio inox (utilizzabile quando lo spuntone è in posizione aperta).

Handy bottle-opener made of stainless steel (to be used when the marlin-spike is in open position).

3. Robusto spuntone sciogli-nodi chiudibile in acciaio inox.

Hard folding marlin-spike made of stainless steel.



## ARA\_BAT N/S [NERO / BLACK]

Inserto in materiale antiscivolo fotoluminescente  
Non-slip high-visibility insert



## URI\_XL AR/L [ARANCIONE / ORANGE]



Lama dritta con 4 dentini per migliorare l'ancoraggio iniziale della corda nel "taglio a cesaia"  
Straight blade with 4 saw-edged teeth to give a better initial grip when cutting through ropes

## URI\_XL N/L [NERO / BLACK]



## ARA\_BAT

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
85 mm / 3,35"	215 mm / 8,46"	133 mm / 5,24"	120 g / 4,23 oz

VERSIONE NATA DALLA FUSIONE DEI DUE NOSTRI COLTELLI PROFESSIONALI PIU' CONOSCIUTI:  
ARA\_XL ED URI\_XL.

La lama è disponibile nella versione "combo" con punta arrotondata antiferimento. Nel manico è alloggiato un inserto in materiale antiscivolo e fotoluminescente, un funzionale taglia-cinture in acciaio inossidabile ed una asola con doppio profilo poligonale da utilizzare come chiave fissa da 13.

A SORT OF "MIX" BETWEEN TWO OF OUR MOST POPULAR PROFESSIONAL KNIVES: ARA\_XL AND URI\_XL.

The blade is available in the "combo" version with a rounded safety tip. Handle houses a high-visibility non-slip insert, a stainless steel belt cutter and has a bihexagonal hole that acts as a size 13 wrench.

## URI\_XL

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
85 mm / 3,35"	215 mm / 8,46"	133 mm / 5,24"	124 g / 4,37 oz

AGGIORNATA VERSIONE ORA DISPONIBILE CON IL FORO ESAGONALE PER INTRODURRE INSERTI STANDARD DA 1/4".

Lama disponibile unicamente nella versione liscia con profilo frontale dritto e particolarmente indicato al taglio in spinta su materiali e lastre in condizioni di emergenza. Incassato nel manico, dotato di un inserto in materiale antiscivolo, un funzionale taglia-cinture in acciaio inossidabile ed una asola con doppio profilo poligonale per chiave fissa da 13.

UPDATED VERSION NOW AVAILABLE WITH HEXAGONAL BIT HOLDER FOR STANDARD 1/4" INSERT.

Blade has a straight edge that is particularly suited to the cutting of sheeting and other materials sometimes called for in emergencies. The handle houses a non-slip insert, a stainless steel belt cutter and has a bihexagonal hole that acts as a size 13 wrench.

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA / BLADE	Acciaio AISI 440A temperato / Hardened AISI 440A steel	HRC 56/58
FINITURA / FINISHING	Liscia (solo con 4 dentini); satinata Plain (4 saw-edged teeth only); satinated	
MANICO / HANDLE	Alluminio 6082 T6 anodizzato Anodized 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO / LOCKING	Liner-lock in acciaio AISI 420, temperato Hardened AISI 420 steel liner-lock	
CLIP / CLIP	Acciaio AISI 420 temperato Hardened AISI 420 steel	
VITERIE / FASTENERS	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304 Pivot and Torx® screws in AISI 303/304	

4



5



6



4. Dettaglio del rompivetro.  
Close up of the glass-breaker.

5. Doppio profilo poligonale per chiave fissa da 13.  
Biheagonal hole that acts as a size 13 wrench.

6. Il foro risulta compatibile all'ancoraggio con i moschettoni professionali più comuni.  
This slot can also be used for attaching the most commonly seen types of professional karabiner.

# ARA\_XL

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
85 mm / 3,35"	215 mm / 8,46"	133 mm / 5,24"	120 g / 4,23 oz

## IL PRIMO, IL PIU' CONOSCIUTO ED IL PIU' APPREZZATO COTELLO PROFESSIONALE DA SOCCORSO ITALIANO.

La versione standard di questo coltello presenta una lama realizzata in acciaio Aisi 440A, parzialmente seghettata, con finitura satinata e punta arrotondata anti-ferimento mentre la sua forma risulta particolarmente adatta anche per il taglio a trazione. Incassato nel manico un funzionale ed affilato taglia-cinture in acciaio inossidabile.

## THE FIRST, THE MOST POPULAR AND THE MOST APPRECIATED ITALIAN PROFESSIONAL RESCUE KNIFE.

The standard version of this knife has a blade made of Aisi 440A steel, semi-serrated, satinated finish, with a rounded safety tip and the shape is ideal for pulling and cutting at the same time. There is an extremely sharp stainless steel belt cutter built into the handle.

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Combo; satinata	
FINISHING	Combo; satinated	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato arancione nero o rosso	
HANDLE	Orange red or black anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Liner-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel liner-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

# ARA\_XL MI/S

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
85 mm / 3,35"	215 mm / 8,46"	133 mm / 5,24"	100 g / 3,53 oz

## EDIZIONE SPECIALE E LIMITATA.

Manico realizzato in Micarta® striata nera e grigia, a tessitura grezza, lavorata 3D al CNC per migliorarne la presa.

## SPECIAL AND LIMITED EDITION.

Handle built with a striated black and grey Micarta®, with rough texture, 3D CNC-machined to improve the grip.

Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Combo; satinata	
FINISHING	Combo; satinated	
MANICO	Micarta® nera e grigia 3D lavorata al CNC	
HANDLE	Black and grey Micarta® 3D CNC-machined	
BLOCCAGGIO	Liner-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel liner-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

1. Taglio standard su cinture di sicurezza.  
Standard cutting on seat-belts.

2. Piccolo anello (del diametro di mm 10,3) per l'eventuale ancoraggio ad un piccolo moschettone.  
Hole (10,3 mm diameter) for attaching a small karabiner.

3. Efficace funzione di "taglio a cesoia" su corde e fettecce.  
Efficient cutting through ropes and lines.

# ARA\_XL AR/S [ARANCIONE / ORANGE]

Ampio foro utilizzabile come asola giragrilli (smanigliatore)  
Large slot to be used as shackle key



ARA\_XL N/S [NERO / BLACK]




ARA\_XL R/S [ROSSO / RED]



ARA\_XL MI/S [NERO-GRIGIO / BLACK-GREY]



Versione senza il dispositivo di bloccaggio della lama in posizione chiusa  
Version without the locking mechanism when the blade is closed



## ARA\_TACT AR/S [ARANCIONE / ORANGE]



## ARA\_TACT N/S [NERO / BLACK]



## ARA\_XL\_TACT

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
85 mm / 3,35"	215 mm / 8,46"	133 mm / 5,24"	120 g / 4,23 oz

### NUOVA VERSIONE CON MIGLIORE TENUTA DEL TAGLIO E SPECIALE TRATTAMENTO ANTICORROSIONE DELLA LAMA.

Il coltello professionale da soccorso "ARA\_TACT" rappresenta il nuovo top di gamma dell'intera collezione "Antonini SOS". La lama - dotata di uno speciale doppio perno in acciaio inossidabile per renderne agevole l'apertura anche ai mancini ed a chi indossa i guanti - è realizzata in acciaio Aisi D2 ad elevato tenore di carbonio, molto conosciuto nella produzione industriale dei coltelli, capace di coniugare l'ottima tenuta del filo ad una discreta resistenza alla ossidazione. Il trattamento Mil-Spec in colore nero antiriflesso (comunemente utilizzato nel settore militare), conferisce alla lama una ancora maggiore resistenza alla corrosione. Incassato nel manico - realizzato in alluminio aeronautico anodizzato arancione o nero - anche un funzionale ed affilato taglia-cinture in acciaio inossidabile.

### NEW VERSION WITH BETTER EDGE ENDURANCE AND INCREASED CORROSION RESISTANCE OF THE BLADE.

The "ARA\_TACT" rescue knife is the new top of the range model in the "Antonini SOS" collection. The blade - designed with a large slot and a double pivot just to suit the opening for left-handers and for those wearing gloves - is made of Aisi D2 high carbon, a well-known tool-steel in knife industry that guarantees an excellent edge endurance and a good oxidation resistance. Black anti-reflective Mil-Spec coating (typical Military finishing) further increases corrosion resistance of the blade. There is an extremely sharp stainless steel belt cutter built into the handle made of aircraft aluminium anodized in orange or black color.

Tutti i coltelli della serie "Antonini SOS" vengono forniti completi delle istruzioni d'uso, pulizia e manutenzione come previsto dai protocolli del marchio di origine e qualità "QManiago".

All the knives from "Antonini SOS" series come complete with instructions for use, cleaning and maintenance as required by the protocols of "QManiago" origin and quality trademark.

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi D2 temperato	HRC 58/60
BLADE	Hardened Aisi D2 steel	
FINITURA	Combo; trattamento Mil-Spec nero	
FINISHING	Combo; black Mil-Spec coated	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato arancione o nero	
HANDLE	Orange or black anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Liner-lock acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel liner-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

4



5



6



4. Lama con doppio perno per l'apertura facilitata ad una sola mano.

Special double pivot in the blade to open the knife with one hand.

5. Dettaglio della lama con punta arrotondata anti-ferimento.

Closed up of the anti-injuries round-pointed blade.

6. Magnete al Neodimio inserito sulla scocca per migliorare la tenuta degli inserti.

Neodymium magnet in the handle to improve the tight of the inserts.



LAMA "COMBO", CON MAGNETE  
"COMBO" BLADE, WITH MAGNET

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
85 mm / 3,35"	200 mm / 7,87"	118 mm / 4,65"	108 g / 3,81 oz

E' IL PRIMO INNOVATIVO FRAME-LOCK NELLA COLLEZIONE "ANTONINI SOS" (ANNO 2005) MA ANCORA MOLTO APPREZZATO.

La lama è appositamente disegnata sia con un ampio foro che con uno speciale doppio perno in acciaio inossidabile per renderne agevole l'apertura anche ai mancini ed a chi indossa i guanti.

Viene proposta nella versione "combo" (in parte segheata ed in parte liscia) con punta arrotondata antiferimento ottimizzata per il taglio a trazione.

Sul retro del manico una robusta clip di fissaggio, realizzata in acciaio inox, che consente di posizionare in modo sicuro il coltello ad una tasca o alla cintura o ai passanti universali MOLLE. Il coltello professionale da soccorso "SI+" unisce in un unico strumento tutte le principali caratteristiche di un vero coltello professionale da soccorso: robustezza dei vari componenti, leggerezza, facilità di utilizzo ed efficacia nel taglio.

#### FIRST INNOVATIVE FRAME LOCK IN "ANTONINI SOS" COLLECTION RANGE IN YEAR 2005 THAT IS STILL PARTICULARLY APPRECIATED.

The blade has been specially designed with a large slot and a double pivot just to suit the opening for left-handers and for those wearing gloves. The blade is presented in the "combo" version (partially serrated and partially plain) with an anti-injuries round point that is ideal for pulling and cutting at the same time.

On the back side of the handle a strong clip, made of hardened stainless steel, which allows a secure attaching of the knife to a pocket or a fast positioning on the wearer's belt or on MOLLE web gear.

"SI+" pro-knife assembles, in one tool, all the most important characteristics of a real professional rescue knife: hardness of components, lightness, easy handling and a precise cut of the edge.

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Combo; Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Combo, Glass micro-bead peened	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Frame-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel frame-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	



LAMA LISCIA SENZA MAGNETE  
PAIN BLADE, WITHOUT MAGNET

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
85 mm / 3,35"	200 mm / 7,87"	118 mm / 4,65"	108 g / 3,81 oz

#### VARIANTE CON LAMA LISCIA.

Lama con soli 4 dentini per migliorare l'ancoraggio iniziale della corda nel "taglio a cesoia".

#### PLAIN EDGE VARIANT OF BLADE.

Blade with 4 saw-edged teeth only to give a better initial grip when cutting through ropes.

## SI+ R/S [ROSSO/RED]



## SI+ N/S [NERO/BLACK]



## SI+ B/S [BLU / BLUE]



## SI+ G/S [GIALLO/YELLOW]



## SI+ V/S [VERDE/GREEN]



## SERIE CON MATERIALI SPECIALI / SPECIAL MATERIAL SERIES

### SI+ G10/S [FIBRA G10/G10 FIBRE]



### SI+ T/S [RESINA TRASPARENTE/TRSPARENT RESINE]



## VARIANTI CON LAMA LISCIA E SENZA MAGNETE / PLAIN BLADE WITHOUT MAGNET

### SI R/L [ROSSO/RED]



### SI N/L [NERO/BLACK]



## 80+ B/S [BLU/BLUE]



80+ AR/S [ARANCIONE/ORANGE]

80+ G10/S [FIBRA G10/G10 FIBRE]

80+ R/S [ROSSO/RED]



EDIZIONE SPECIALE "RESCUELAB"  
SPECIAL "RESCUELAB" EDITION

## NARMADA\_TACT [NERO/BLACK]



Rivestimento in PTFE-nero  
Black-PTFE coated

## NARMADA R/L [ROSSO/RED]



Finitura micropallinata a sfere di vetro  
Glass micro-bead peened finishing

## 80+

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
85 mm / 3,35"	200 mm / 7,87"	118 mm / 4,65"	110 g / 3,88 oz

COLTELLO PROGETTATO NEL 2005 PER CELEBRARE L'80° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE DELLA AZIENDA (1925-2005).

La forma della lama con punta tronca ottimizza l'incidenza del filo per il taglio di lastre, fibre e cartoni ed è disponibile unicamente nella versione "combo" (in parte seghettata ed in parte liscia).

Nel foro esagonale ricavato nel manico per introdurre bit standard da 1/4" (6,35 mm) è posizionato un magnete al Neodimio inserito per migliorare la tenuta degli inserti.

KNIFE PROJECTED IN YEAR 2005 TO CELEBRATE THE FOUNDATION'S 80 YEARS (1925-2005) OF OUR COMPANY!

The square-ended shape of blade optimizes the incidence of the cutting edge on plates, fibres and cardboards and is presented in the "combo" version (partially serrated and partially plain).

In the handle an hexagonal hole connecting standard bit of 1/4" (6,35 mm) with a Neodymium magnet to improve the tight of the inserts.

Marchio di Qualità / Quality Brand

MANIAGO

Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Combo; Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Glass micro-bead peened	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Frame-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel frame-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

## NARMADA

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
88 mm / 3,46"	203 mm / 7,99"	118 mm / 4,65"	110 g / 3,88 oz

COLTELLO CHE RISPONDE A SPECIFICHE TECNICHE DEL SETTORE MILITARE E TATTICO.

Lama ampia ed a punta, appositamente disegnata con un ampio foro per renderne agevole l'apertura anche a chi indossa i guanti e fornita nella sola versione liscia.

Nel foro esagonale ricavato nel manico per introdurre bit standard da 1/4" (6,35 mm) è posizionato un magnete al Neodimio inserito per migliorare la tenuta degli inserti.

KNIFE BUILT TO SATISFY WITH SOME SPECIFIC PARAMETERS COMING FROM MILITARY AND TACTICAL SECTORS.

Blade wide and pointed, designed with a long big hole to suit the opening gloved-hands and is presented in the plain version only.

In the handle an hexagonal hole connecting standard bit of 1/4" (6,35 mm) with a Neodymium magnet to improve the tight of the inserts.

Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Liscia; rivestimento in PTFE- nero o satinato	
FINISHING	Plain; black PTFE coated or glass micro-bead peened	
MANICO	Alluminio 6082 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6082 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Frame-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel frame-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

SOS RESCUE LINE

## FODERI / SHEATHS

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

ALTEZZA / HEIGHT	LARGHEZZA / WIDTH	PROFONDITA' / DEPTH	PESO / WEIGHT
140 mm / 5,51"	55 mm / 2,17"	30 mm / 1,18"	42 g / 1,48 oz

I coltelli professionali da soccorso della linea "Antonini SOS" si accompagnano a due diversi foderi realizzati in robusta Cordura® Dupont. Il posizionamento frontale del velcro rende rapida ed agevole l'apertura del fodero anche in situazioni di emergenza. Il passante in gomma balistica ed il pratico bottone sganciabile posto sul retro del fodero rendono semplice ed agevole il posizionamento del fodero alla cintura o ai passanti universali MOLLE.

A couple of sheaths made from hard-wearing Dupont Cordura® comes with the rescue knives from the "Antonini SOS" range. Velcro fastening on the front of the sheath allows faster and safer access in an emergency. The ballistic rubber belt loop and the handy stud on the back of the sheath allow for faster, more convenient positioning on the wearer's belt or on MOLLE web gear.

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

ALTEZZA / HEIGHT	LARGHEZZA / WIDTH	PROFONDITA' / DEPTH	PESO / WEIGHT
140 mm / 5,51"	55 mm / 2,17"	40 mm / 1,57"	105 g / 3,70 oz

Lo studiato alloggiamento per gli inserti e per la prolunga rende protetta e sicura la conservazione di questi piccoli strumenti.

The studied loops housing the tool inserts and the extension offers safe and adequate protection.

I foderi TOP.NOBIT e TOP.PROBIT risultano compatibili con i seguenti coltelli da soccorso: Ara, Uri, Nauta, Si, 80, Narmada.

The sheaths TOP.NOBIT and TOP.PROBIT are compatible with the knives Ara, Uri, Nauta, Si, 80, Narmada.

## ACCESSORI / ACCESSORIES

### SOS. TIRATIRA

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

DIAMETRO / DIAMETER	PESO / WEIGHT	ESTENSIONE MASSIMA / MAXIMUM EXTENSION
40 mm / 1,58"	25 g / 0,88"oz	60 cm / 24"

Speciale dispositivo retrattile con corda in nylon, dotato di una pratica clip di aggancio al fodero TOP.NOBIT o anche al TOP.PROBIT.

La corda viene assicurata al coltello attraverso un moschettone (compreso nella fornitura) così evitando il rischio di perdere il coltello qualora scivoli dalle mani durante l'utilizzo. Il suo utilizzo previene il rischio di colpire accidentalmente i compagni di intervento specie quando si lavori in condizioni di emergenza.

Special retractable spool housing nylon cord with a handy clip that fits to the sheath TOP.NOBIT or TOP.PROBIT.

The cord is fixed to the knife with a small karabiner (comes supplied) and this means that even if the knife slips from the user's hand, it does not get lost.

This same device can also help prevent accidental injury to others when working in an emergency situation.

### TOP.NOBIT



### TOP.PROBIT



Nella speciale tasca frontale trovano posto 6 differenti inserti da  $\frac{1}{4}$ " (6,35 mm.) e la relativa prolunga  
In the special frontal pocket 6 different  $\frac{1}{4}$ " (6,35 mm.) inserts and extension

### SOS. TIRATIRA



## PELI\_1930\_LED



## PELI\_2130\_LED



Queste piccole torce PELI sono un dispositivo ideale da tenere come lampada di emergenza agganciata ai foderi TOP.NOBIT e/o TOP.PROBIT.  
These small flash lights are ideal to keep hanged as emergency lamp to the sheaths TOP.NOBIT and/or TOP.PROBIT.



## TOP. TIRATIRA



## PELI\_1930\_LED

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

ALTEZZA / HEIGHT	BATTERIE / BATTERIES	DURATA/AUTONOMY	PESO/WEIGHT
67 mm / 2,64"	4 X LR44 coin cells	130 ore / 130 hours	25 g / 0.88 oz

Lampada progettata per dotare l'utilizzatore di una torcia con durata, sia della batteria sia anche della lampada, decisamente superiori rispetto ai tradizionali modelli ad incandescenza. La struttura in policarbonato è resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla corrosione. In dotazione vengono fornite 4 pile alcaline LR 44 1,5V, un cordino di sicurezza e due lenti colorate per garantire la visione notturna. Venduta in singola confezione-display.

Flashlight designed to provide the user with extended battery and lamp life over traditional incandescent torches. The polycarbonate body is resistant to chemicals, water and corrosion. Packaged with 4 LR 44 1.5V alkaline coin cells, a break-away safety lanyard, and two colored lens discs to preserve night vision. Sold in single merchandise display-card.

## PELI\_2130\_LED

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

ALTEZZA / HEIGHT	BATTERIE / BATTERIES	DURATA/AUTONOMY	PESO/WEIGHT
44 mm / 1,73"	2 X L1154 alkaline	100 ore / 100 hours	14 g / 0.50 oz

Piccola torcia studiata per fornire una elevata intensità luminosa lampeggiante per circa 100 ore di uso continuo, visibile ad oltre 800 m di distanza. La torcia utilizza un emettitore di luce a Led per creare un veloce impulso di luce per 120 volte al minuto. Prodotto impermeabile sino ad una profondità di circa 150 metri. Viene altamente raccomandata per i ciclisti e per chi fa jogging nelle ore notturne ma è davvero ideale da agganciare anche ai nostri foderi TOP.NOBIT e/o TOP.PROBIT. Venduta in singola confezione-display.

Small flashlight designed to provide high-intensity flashing light for up to 100 hours of continuous use that can be seen over half a mile away. The mini-flasher uses a light emitting Led to create a short pulse of light 120 times per minute. This product is waterproof to a depth of 500 feet. It is highly recommended for night-time bicyclists and joggers but it is ideal to be hanged to sheaths TOP.NOBIT and/or TOP.PROBIT. Sold in single merchandise display-card.

## TOP. TIRATIRA

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

ALTEZZA / HEIGHT	PESO/WEIGHT	ESTENSIONE MASSIMA/MAXIMUM EXTENSION
44 mm / 1,73"	38 g / 1,34 oz	80 cm / 32"
CARICO DI ROTTURA/BREAKING STRENGTH		
24 kg / 60 lbs		

Speciale dispositivo retrattile di costruzione americana.

Modello strutturalmente più forte rispetto al tradizionale SOS.TIRATIRA e destinato ad un utilizzo professionale. Dispositivo utilissimo, di facile impiego, che previene la perdita di oggetti leggeri e/o attrezzi quali un coltello ma anche bussole, fischetti di sicurezza ed altri strumenti di piccole dimensioni (modello consigliato sino a un peso di circa 90-120 g). Il cavo portante è in acciaio inossidabile rivestito in nylon mentre la molla e la struttura interna sono in acciaio inossidabile. Si collega a moschettini oppure alla cintura.

Venduta in singola confezione-display.  
Special retractable spool made in U.S.A. Model definitely stronger than our traditional item TIRATIRA and intended for professional use.

An useful device, intuitive to use, to prevent the loss of light objects and/or tools such as a knife but also compasses, safety whistles and other small items (till 3-4 oz). The cable is made of stainless steel with nylon coating whilst spring and hardware are made of stainless steel. Attaches to D-ring or belt loop. Sold in single merchandise display-card.

# IAETI\_RQE

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
68 mm / 2,68"	170 mm / 6,69"	110 mm / 4,33"	95 g / 3,35 oz

**TRADIZIONALE COLTELLO DA SOCCORSO CON LINER-LOCK.** Lama completamente segghettata con punta arrotondata anti-ferimento.

**TRADITIONAL LINER-LOCK RESCUE KNIFE.**

Fully serrated blade with an anti-injuries round-point.

Marchio di Qualità / Quality Brand



LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Segghettata; Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Serrated; Glass micro-bead peened	
MANICO	Alluminio 6061 T6 anodizzato	
HANDLE	Anodised 6061 T6 aluminium	
BLOCCAGGIO	Liner-lock in acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel liner-lock	
CLIP	Acciaio Aisi 420 temperato	
CLIP	Hardened Aisi 420 steel	
VITERIE	Perno e viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Pivot and Torx® screws in Aisi 303/304	

# FRIEND

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
68 mm / 2,68"	165 mm / 6,50"	97 mm / 3,82"	62 g / 2,19 oz

**PRATICO COLTELLO MULTIUSO USATO COME COLTELLO DA SOCCORSO DA KAYAKERS E SUBACQUEI.**

Lama con bloccaggio a pompa in acciaio inox e finitura "combo" a punta viva oppure a punta arrotondata.

**MULTIPURPOSE BACK-LOCK KNIFE, MAINLY USED AS RESCUE KNIFE BY KAYAKERS AND DIVERS.**

Stainless "combo" blade with pointed or an anti-injuries round-pointed tip.

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Combo; Micropallinata a sfere di vetro	
FINISHING	Combo; Glass micro-bead peened	
MANICO	Nylon 6,6 caricato fibra di vetro 30%	
HANDLE	Fibre glass 30% reinforces 6,6 nylon	
BLOCCAGGIO	Back-lock acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel back-lock	
CLIP	Nylon 6,6 caricato fibra di vetro 30%	
CLIP	Fibre glass 30% reinforces 6,6 nylon	
VITERIE	Acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Aisi 303/304	

# ARMADILLO

LAMA/BLADE	APERTO/OVERALL	CHIUSO/CLOSED	PESO/WEIGHT
85 mm / 3,35"	205 mm / 8,07"	120 mm / 4,72"	85 g / 3,00 oz

**COLTELLO MULTIUSO CON MANICO IN PLASTICA SMONTABILE.** Lama con bloccaggio a pompa in acciaio inox, con finitura liscia oppure "combo".

Manico ergonomico e rinforzato in plastica abs ad alta resistenza.

**MULTIPURPOSE KNIFE WITH A DISMOUNTABLE PLASTIC HANDLE.**

Back-locking blade made of stainless steel, with plain or semi-serrated edge. Ergonomic and reinforced handle made of high-impact resistant abs plastic.

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Liscia oppure "combo"; lucidata	
FINISHING	Plain or "combo" edge; mirror-polished	
MANICO	Plastica abs ad alta resistenza (nero o rosso)	
HANDLE	High-resistance abs plastic (black or red)	
GUANCETTE	Acciaio Aisi 430	
INNER CASE	Aisi 430 steel	
BLOCCAGGIO	Back-lock acciaio Aisi 420, temperato	
LOCKING	Hardened Aisi 420 steel back-lock	
VITERIE	Ottone OT58 brass screws	
FASTENERS	OT58 brass screws	

SOS LINEA SOCCORSO

# IAETI\_RQE



Chiave a brugola in dotazione  
Allen key included

# FRIEND



# FRIEND\_RQE



# ARMADILLO



Finitura liscia del filo  
Plain edge

# ARMA\_COMBO



Finitura "combo"  
Semi-serrated edge

## LOBSTER



Cesoia SOS.LOBSTER inserita nel suo foderino TOP.SLIPPER  
Shear SOS.LOBSTER inserted in its special sheath TOP.SLIPPER

## TOP.SLIPPER



## APO\_SAW



## LOBSTER

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
50 mm / 1,97"	170 mm / 6,69"	- / -	110 g / 3,88 oz

Speciale tronchese professionale a becchi quadri antiferimento per un taglio preciso e sicuro su funi e cavi sino ad un diametro di mm 10-12.

Special professional shears with anti-injuries square-pointed blades for a powerful and safety cutting edge on ropes and cables up to 10-12 mm. diameter.

Marchio di Qualità / Quality Brand

**MANIAGO**

Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 420 temperato
BLADE	Hardened Aisi 420 steel
MANICO	Polipropilene, colore arancione
HANDLE	Polypropylene, orange color
CHIUSURA	Metallica
LOCKING DEVICE	Metallic
VITE CENTRALE	Con dado autobloccante
CENTRAL SCREW	Fixed with blocking-nut

## TOP.SLIPPER

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

DIMENSIONI / DIMENSIONS	PESO / WEIGHT
190 mm x 80 mm x 15 mm / 7,48" x 3,15" x 0,59"	75 g / 2,65 oz

Speciale fodero realizzato in robusta Cordura® Dupont (tessuto tecnologico particolarmente apprezzato per la sua elevata resistenza all'uso e all'abrasione) che può essere indossato o al braccio o legato agli spallacci del giubbetto di salvataggio attraverso cinghie in Velcro o piastrine standard tipo "Lash Tabs", normalmente cucite su tante dotazioni sportive e professionali.

Special sheath made from original hard-wearing Cordura® (a technologic fabric particularly appreciated for its high resistance to the use and abrasion) that can be positioned or on your arm or on the shoulder of your lifejacket, linked by Velcro straps or fixed to the standard squared "Lash Tabs", normally sewn on professional and sports stuff.



## APO\_SAW

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	APERTO / OVERALL	CHIUSO / CLOSED	PESO / WEIGHT
200 mm / 7,87"	420 mm / 16,54"	235 mm / 9,26"	185 g / 6,53 oz

Segaccio professionale pieghevole, da soccorso. Taglia efficacemente sia il legno che la plastica. L'affilatura della lama è su tre lati e le punte sono temprate ad induzione elettrica a garantire una durata e una resistenza davvero elevate. L'impugnatura in plastica bi-componente risulta molto confortevole e ne favorisce la presa. Può essere utilizzato anche come seghetto da potatura e giardinaggio.

Professional folding rescue saw for an immediate cut on wood and/or plastic material. The blade has a three-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth that guarantees a very long life and a great strength. The bi-component plastic grip is very comfortable and handy. This product can be used as pruning and gardening saw too.

# MAMBA

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

LAMA / BLADE	MANICO / HANDLE	TOTALE / TOTAL	PESO / WEIGHT
105 mm / 4,13"	130 mm / 5,12"	235 mm / 9,25"	195 g / 6,88 oz

Coltello professionale da soccorso con manico in Micarta®, lama fissa a punta, con finitura "combo" (parzialmente seghettata).

Robusto rompivetro inserito nel manico. Coppia di fori sul manico per l'eventuale ancoraggio ad un cordino.

Magnete in neodimio inserito nel manico, per l'ancoraggio di inserti standard da 1/4" (6,35 mm.). Profili a chiave fissa (mm.7-8-10-13) inseriti nella lama.

Professional rescue knife with Micarta® handle, fixed and pointed blade, "combo" (semi-serrated).

Strong integrated glass-breaker at the back of the handle. Couple of lanyard holes on the handle where paracord or rope can be fastened.

Hexagonal magnetic bit holder for standard 1/4" (6,35 mm.) insert on the handle.

Nut key profile (mm.7-8-10-13) into the blade.

## MAMBA



Profilo chiave fissa (da mm. 7-8-10-13)  
Nut key profiles (mm.7-8-10-13)



Manico realizzato in Micarta® striata nera e verde, a tessitura grezza, lavorata 3D al CNC per migliorarne la presa  
Handle built in striped black and green Micarta®, with rough texture, 3D CNC-machined to improve the grip



Coltello MAMBA inserito nel fodero TOP.EGG  
completo anche della tasca TOP.BITS  
Knife MAMBA inserted in the sheath TOP.EGG  
with the additional pocket TOP.BITS

Marchio di Qualità / Quality Brand



Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Combo; satinata oppure rivestita in PTFE nero	
FINISHING	Combo; satinated or black PTFE-coated	
MANICO	Micarta® nera e verde 3D lavorata al CNC	
HANDLE	Black and green Micarta® 3D CNC-machined	
VITERIE	Viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Torx® screws in Aisi 303/304	

1. Foro esagonale con magnete per introdurre inserti standard da 1/4" (6,35 mm.) posizionato nel manico.

Hexagonal hole with magnet connecting standard bits of 1/4" (6,35 mm.) inserted into the handle.

2. Dettaglio del robusto rompivetro inserito nel manico.

Close up of the strong integrated glass-breaker at the back of the handle.

1



2



# MAMBA\_RQE

## MAMBA\_RQE

Coppia di fori sul manico per l'eventuale ancoraggio ad un cordino  
Couple of lanyard holes on the handle where parachord or rope can be fastened



LAMA / BLADE	MANICO / HANDLE	TOTALE / TOTAL	PESO / WEIGHT
105 mm / 4,13"	130 mm / 5,12"	235 mm / 9,25"	208 g / 7,34 oz



## MAMBA\_RQE.BLK



La punta della lama tronca può venire eventualmente utilizzata come cacciavite di emergenza.

The truncated tip of the blade can be eventually used as an emergency screwdriver



Corretta impugnatura del coltello (con fodero inserito) per l'utilizzo del rompivetro e degli inserti  
This is the correct handling of the knife (inserted in the sheath) for a sure utilization of the glass-breaker and of the inserts

Coltello professionale da soccorso con manico in Micarta®, lama fissa con punta tronca e tagliacinture, con finitura "combo" (parzialmente seghezzata)

Professional rescue knife with Micarta® handle, fixed and square-ended blade, with belt-cutter, "combo" (semi-serrated).

Marchio di Qualità / Quality Brand

MANIAGO

Materiali e Finitura / Materials and Finishing

LAMA	Acciaio Aisi 440A temperato	HRC 56/58
BLADE	Hardened Aisi 440A steel	
FINITURA	Combo; satinata oppure rivestita in PTFE nero	
FINISHING	Combo; satinated or black PTFE-coated	
MANICO	Micarta® nera e verde 3D lavorata al CNC	
HANDLE	Black and green Micarta® 3D CNC-machined	
VITERIE	Viti Torx® in acciaio inox 303/304	
FASTENERS	Torx® screws in Aisi 303/304	

I coltelli a lama fissa sono utensili importanti per il campeggio, la pesca, la caccia e, talvolta, anche per le attività di soccorso. Per ragioni di sicurezza e per evitare tagli o altri possibili incidenti, si raccomanda di riporre sempre i nostri coltelli a lama fissa nel fodero TOP.EGG (vedi dettagli a pag. 14).

Fixed-blade knives are essential tools for camping, fishing, hunting and, sometimes, also for rescue activities. For security reasons and to avoid cuts or other mishaps, it is highly recommended to put away our fixed blade knives in the sheath TOP.EGG (see details at page 14).

3. Affilatissimo taglia-cinture per un utilizzo professionale.  
Very sharp belt-cutter for a professional use.

4. Lama con punta tronca, finitura "combo" (parzialmente seghezzata) e con profilo chiave fissa (da mm.7-8-10-13).  
Square-ended blade, "combo" (semi-serrated edge) finishing with nut key profiles (mm.7-8-10-13).



# TOP.EGG

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

DIMENSIONI / DIMENSIONS	PESO/WEIGHT
260 mm x 70 mm x 25 mm / 10,24" x 2,76 " x 0,98 "	105 g / 3,70 oz

Il fodero risulta un accessorio consigliato (talvolta anche necessario per motivi di sicurezza) per portare e quindi utilizzare correttamente un coltello a lama fissa.

Il coltello andrebbe sempre opportunamente inserito nel fodero per evitare al suo utilizzatore o ad altri di ferirsi, per proteggerne la lama da possibili danni ma anche per ridurne la possibilità di perdita.

La versione standard del fodero TOP.EGG è realizzato in robusta Cordura® Dupont, dotata di due pratici robusti bottoni, sul lato frontale, per bloccare saldamente il coltello al fodero.

Sul retro un altro bottone sganciabile per rendere rapido, agevole e sicuro il posizionamento del fodero alla cintura ed ai passanti universali MOLLE.

A sheath is needed (sometimes strictly required for security reasons) to carry and use correctly a fixed-blade knife.

A knife should be properly inserted into its sheath to prevent injury to its user and others, to protect the blade from damage and to reduce the possibility of loss.

The ordinary version of TOP.EGG sheath is made from hard-wearing Dupont Cordura® with two sturdy studs, on the front side, to lock firmly the knife to the sheath. On the back side another removable stud that allows a fast, easy and safe positioning of the sheath on the wearer's belt or on MOLLE web gear.



# TOP.BITS

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

DIMENSIONI / DIMENSIONS	PESO/WEIGHT
75 mm x 68 mm x 25 mm / 2,95" x 2,76 " x 0,98 "	75 g / 2,65 oz

Una piccola tasca aggiuntiva - facilmente collegabile al fodero principale TOP.EGG - contenente 6 diversi inserti standard da  $\frac{1}{4}$ " (6,35 mm) e la relativa prolunga.

An additional small pocket - easily connectable to the main sheath TOP.EGG - containing 6 different  $\frac{1}{4}$ " inserts and extension.

# TOP.BITS



# TOP.EGG\_&\_BITS

# TOP.EGG\_&\_BITS

Dimensioni e peso / Dimensions and weight

DIMENSIONI / DIMENSIONS	PESO/WEIGHT
260 mm x 70 mm x 50 mm / 10,24" x 2,76 " x 1,96 "	180 g / 6,35 oz

La versione più completa del fodero TOP.EGG prevede anche la tasca aggiuntiva TOP.BITS con gli inserti e la relativa prolunga.

The most complete version of the sheath TOP.EGG includes the additional pocket TOP.BITS with bits and extension.





## PERSONALIZZAZIONE - CUSTOMISING



Le manigature in alluminio anodizzato dei coltelli illustrati in questo catalogo si prestano particolarmente ad una personalizzazione attraverso la marcatura laser. L'incisione va a rimuovere il colore della anodizzazione e quindi il risultato è unicamente monocromatico poiché viene fatto emergere il colore originale dell'alluminio (grigio chiaro).

La marcatura laser risulta tuttavia possibile anche sulla lama con un buon risultato di contrasto.

Si tratta di un sistema di marcatura indelebile ed inalterabile, capace di conferire un particolare pregio al prodotto.

Per riprodurre loghi e marchi è necessario avere la titolarità o l'autorizzazione per farlo e disporre del supporto digitale (possibilmente in vettoriale ed in formato EPS o TIFF).

**Contattaci per conoscere i costi ed i lotti minimi per attivare questo tipo di personalizzazione.**

*The anodised aluminium handles of the knives shown in this catalogue are particularly well suited to laser incision customising. Laser incision removes the colour formed by the anodising process and the result is therefore the uniform single light grey shade of the original aluminium. Laser incision can also be performed on the blade and offers an excellent sense of contrast.*

*This type of incision is permanent, cannot be modified and adds a degree of exclusivity to a product.*

*For the reproduction of brand names and logos, proof of ownership or authorisation must be provided and the logo or brand name needs to be provided in digital EPS or TIFF format.*

***Please contact us for further information about prices and minimum batch sizes for this type of customising.***



# PROFILO AZIENDALE - COMPANY PROFILE

## ANTONINI: UNA PASSIONE CHE SI RINNOVA

Dal Medioevo la lavorazione delle lame è protagonista della vita economica di Maniago (Pordenone), con il suo Distretto del Coltello. Qui, dal 1925 e da tre generazioni, Antonini è sinonimo di qualità innovativa nella produzione di coltelli: capacità di adattare alle dinamiche evoluzioni del mercato una sostanza tecnologica, una cultura tecnica ed uno stile unico. Dalle roncole di ieri ai sofisticati coltelli da soccorso di oggi, Antonini ha saputo adeguarsi ai tempi, ampliando la propria gamma dal settore originario dell'agricoltura, a quello del giardinaggio, della nautica e della pesca, degli utensili per elettricisti, del soccorso, dei tascabili di design e dei coltelli promozionali. Una varietà merceologica spesso culminata in prodotti leader e sempre ancorata a una concretezza "made in Italy", valorizzata in ogni fase produttiva con l'imprimatur di una tradizione locale e familiare riproposta e attualizzata nel brand "Antonini": firma di una passione imprenditoriale che continua a rinnovarsi.

*"Antonini" is a specialist company that has been working for over three generations in the most common industrial sector in the Maniago area (Pordenone) which has been producing blades, knives and other cutting instruments since mediaeval times.*

*The present range of clasp knives includes a variety of blades for use in agriculture (bill hooked and grafting knives), fishing, sailing and industry (electricians' knives) and has recently expanded to also provide a specially designed series of models known as "Antonini SOS" for use in rescue situations (already in use by special Fire Brigade, Civil Defence and Red Cross corps).*

*The legendary "Antonini" logo along with the "QManiago" area trademark guarantee the quality of the raw materials used and the quality of workmanship that, under the "Made in Italy" banner, mean the highest possible resistance, durability and cutting performance parameters.*



by **A.E. Coltellerie snc**  
Via Cellina, 17  
33085 Maniago (PN) Italy  
Tel. +39 0427 71029  
Fax +39 0427 72561

[www.antoniniknives.com](http://www.antoniniknives.com)  
[info@antoniniknives.com](mailto:info@antoniniknives.com)



Vieni a visitarci su  
facebook e twitter.  
Come and visit us on  
facebook and twitter.



croce rossa italiana



protezione civile



vigili del fuoco



soccorso alpino



corpo forestale  
dello stato