AI 工具使用详情

一、AI 工具名称和版本

表 1　AI 工具名称、型号及使用范围

工具名称	版本或型号	具体使用目的和环节
OpenAI Codex	GPT-6（按本项目会话标识；精确部署子版本未留存）	题意梳理、数据整理、候选方案讨论、程序编写与执行、验证分析、图表绘制、论文起草与修订、参考文献核查。

本报告依据 2026 年 9 月 10 日至 12 日本项目工作聊天及保存的使用记录编写，记录对象为《微网与外部电网电力调控策略》。Codex 中的辅助审查任务属于同一工具的使用，不另列为一种 AI。Python、SciPy、scikit-learn、Matplotlib 和 LaTeX 为 AI 调用的计算或排版软件，不作为独立生成式 AI 工具列报。

二、具体使用目的与环节

1、 **题意与假设梳理。**读取题面和附件，解释四问的信息条件、购电及储能关系、费用规则和提交内容；提出有歧义的口径，由队员讨论并明确采用方式。

2、 **数据预处理与探索性分析。**生成附件读取和格式整理代码，核对时间标签、单位和原始数值；统计日内、星期及季节变化，生成数据分析图。分析发现用于支持后续预测方案讨论。

3、 **候选讨论、程序实现与计算。**协助提出并比较候选方案，编写预测、线性规划、运行回放及费用计算程序，并按队员指令运行。四问的模型路线由队员结合解释与比较结果逐步选择。

4、 **模型深化与结果核对。**协助设计并执行获准的参数比较、连续偏差检验和信息价值对照；编写核验程序，回算供需平衡、储电量、购电量与费用，保留无改善和费用增加的结果。

5、 **论文和图表。**依据已保存研究材料起草章节、摘要、模型评价及通俗讲解，并根据队员反馈修改。使用 Matplotlib、TikZ 生成图表和框架图，调整重叠文字、图例及排版。

6、 **引用与使用记录。**检查参考文献题录及公开来源，整理本报告和论文中的 AI 使用声明。AI 参与范围包含方案建议、代码和初稿生成，不仅限于语法检查或语言润色。

三、主要提示方式与使用过程说明

主要提示方式：队员通过中文多轮对话提出任务，上传题面、附件、组内参考材料和论文截图；AI 读取项目文件，生成或修改代码、运行程序并解释结果。涉及模型选择、运行口径和后续工作范围时，队员给出明确意见。

以下交互根据本项目真实聊天节选或摘要整理，回答为内容概述，并非逐字完整对话。

1、供电关系与时间口径

队员提示：“光伏可以直接给小区负载供电，不必先经过电池”；指出部分附件时间整体偏移 10 分钟，要求读取和填写结果时统一处理，并明确充电、放电效率各为 90%。

AI 处理：解释光伏直供、外网充电、逐段供需与储电递推的关系；将时间标签映射和两侧效率写入代码与记录。

队伍处理：队员对物理关系、时间口径和效率作出明确选择，并多次追问其含义；不把这些运行假设冒充题面逐字规定。

2、问题一候选比较与费用差异

队员提示：“实际比较优先围绕 3、4、10 展开”；随后要求核查 35126.85 元与 35126.95 元的差异，并将附件第一行暂按 0:00–0:10 另算一次。

AI 处理：比较峰谷策略、线性规划和光伏预留策略；通过辅助审查与隔离时间对照，解释不同时间映射对应的 0.10 元差异。

队伍处理：队员选择线性规划，并明确保留原时间理解及 35126.85 元版本；对照计算不用于替换正式方案。程序复算属于 AI 执行的核对。

3、问题二分别预测与权重解释

队员提示：“光伏和负载是要分开建模的”；要求记录权重分配方法，并指出仅运行 150 天不足，需要补齐全年，再补充验证。

AI 处理：分别建立供需预测并进行候选比较，解释近期误差准备、日期衰减及五倍紧急购电的关系；完成全年计算、参数比较与连续偏差分析。

队伍处理：队员提出分别预测、全年运行及补充验证要求，审核论文框架后要求起草；AI 被要求说明参数依据，不能只给费用排名。

4、问题三的调整费用与预报价值

队员提示：提出原计划 100 度电减至 80 度电时，退还减少部分货款并收违约费的理解；要求相对零点计划处理重叠调整，解释小时预报如何对应 10 分钟结果。

AI 处理：梳理原计划、调整和紧急购电的结算关系，生成预报补间、融合、动态准备与滚动规划代码；区分日内反馈和后发预报带来的费用变化。

队伍处理：队员确认口径、选择方案 2 作为基础，并要求解释权重和分位参数；写作中另行要求明确回答日内预报价值问题。

三、主要提示方式与使用过程说明（续）

5、问题四两条路线的选择

队员提示：明确“问题 4 的电价不能提前知道”，随后要求“问题四第二问选方案 3，第三问选方案 2，开始设计深化与验证”。

AI 处理：使用历史可得信息预测电价；比较零点购电与日内调整两条分支，分别实现提升树和岭回归结合线性规划的方案，并补充特征、参数及风险分析。

队伍处理：队员明确未来电价的信息限制和两条所选路线，批准深化后再要求论文框架及正文；并要求解释岭回归的作用与选择理由。

6、论文结构与图表修正

队员提示：要求论文按模型假设、符号说明、模型建立与求解组织；指出文字像研究报告、模型选择解释不足，以及三张图存在文字与曲线重叠。

AI 处理：重组并起草正文，根据队员反馈补充解释；从原 Matplotlib 代码重绘图表，把图例移出数据区、下移子图，保留原曲线和数值。

队伍处理：队员通过阅读草稿和图片提出具体修改意见，明确删除内容、调整标题及布局。当前版本的最终采用以队伍提交文件为准。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改与核验情况

采纳与人工决策。聊天记录可确认的队员参与包括：提出并确认供电、效率、时间映射、跨日储电及费用口径；选择问题一线性规划，要求问题二分别预测并补齐全年；选择问题三融合预报路线，以及问题四两条不同价格预测路线。队员也对初稿结构、解释深度和图表布局进行了持续审阅与修改指示。上述行为是具体的决策和内容审阅，不等同于已对每个数值独立验算。

AI 执行的核对。AI 编写或运行了原附件与整理数据的逐值比对、信息时点检查、逐段供需和储电约束核查、费用回算、结果表回读、参数对照及 PDF 页面检查。问题一费用差异另使用辅助 AI 任务进行复核。此类程序检查及另一 AI 的复核均属于工具核对，本报告不将其记作队员人工验算。

人工核验的记录边界。现有记录能够证明队员对上述口径、模型选择、文本和图片提出过具体意见，但没有完整记录所有核心公式、代码和结果已逐项完成人工终审。提交前仍需由队员逐项审查与核实 AI 参与的核心内容。本报告不作“所有 AI 输出均已由队员逐项核验”的无依据声明。

报告覆盖范围。本报告汇总的是当前项目工作聊天中可追溯的 Codex 使用。组员在其他聊天中形成的参考材料及外部提供的立体示意图，制作工具和版本未在本记录中完整留存，不能据此断言未使用其他 AI；全队提交版本需合并其实际使用信息。