



1)


a)



b)



12)



4

modelo conceptual

Modelo Físico

Relacionamento PREFACED (1:1 com obra's origina's)

OBRAS < ISBN, título, data-edição, páginas, BE, núc, m-para, cod-postal, nome, tele >

Relacionamento COMPOSTA (n:n)

OBRAS < ISBN, título, data-edição, páginas, BE, núc, m-para, cod-postal, nome, tele >

AVENTURA < ID_AVENTURA, fim-mercado, hipo, him, inimico >

Composto < ISBN, ID_AVENTURA >

ISBN FK OBRAS

ID_AVENTURA FK AVENTURA

Relacionamento FALAS (n:n:P)

AVENTURA < ID_AVENTURA, fim-mercado, hipo, him, inimico >

OBRAS < ISBN, título, data-edição, páginas, BE, núc, m-para, cod-postal, nome, tele >

PERSONAGEM < ID_PERS, nome, data-ai, clt, nacionalidade, m-ai >

FALAS < ID_AVENTURA, ISBN, ID_PERS >

ID_AVENTURA FK AVENTURA

ISBN FK OBRAS

ID_PERS FK PERSONAGENS

Relacionamento Possui (1:N, n obrás origina's)

OBRAS < ISBN, título, data-edição, páginas, BE, núc, m-para, cod-postal, nome, tele >

TIRAS < cod_tira, ISBN, m-para, m-queda, pintura, cor-pr >

ISBN FK OBRAS

Relacionamento PRINCIPAL (1:1, 1 obra's)

PERSONAGEM < ID_PERS, nome, data-ai, clt, nacionalidade, m-ai >

OBRAS < ISBN, título, data-edição, páginas, BE, núc, m-para, cod-postal, nome, tele, ID_PERS >

ID_PERS FK PERSONAGEM

Relacionamento Envolve (1:n)

AVENTURA < ID_AVENTURA, h_mercamento, h_qo, h_m, inimico >
PERSONAGEM < ID_PERS, nome, data_nai, clt, nacionalidade, mcniz >
Envolve < ID_AVENTURA, ID_PERS >
ID_AVENTURA FK AVENTURA
ID_PERS FK PERSONAGEM

Relacionamento Manipula (1:n)

PERSONAGEM < ID_PERS, nome, data_nai, clt, nacionalidade, mcniz >
Manipula < ID_PERS 1, ID_PERS 2 >
ID_PERS1 FK PERSONAGEM
ID_PERS2 FK PERSONAGEM

Relacionamento Mel-Estar (1:n:P)

AVENTURA < ID_AVENTURA, h_mercamento, h_qo, h_m, inimico >
PERSONAGEM < ID_PERS, nome, data_nai, clt, nacionalidade, mcniz >
MAL-ESTAR < ID_AVENTURA, ID_PERS1, ID_PERS2, data_traco >
ID_PERS1 FK PERSONAGEM
ID_PERS2 FK PERSONAGEM
ID_AVENTURA FK AVENTURA

Relacionamento DeLona (1:n)

AVENTURA < ID_AVENTURA, h_mercamento, h_qo, h_m, inimico >
Local < cod-local, pais, cod-post, desj, des >
DeLona < ID_AVENTURA, cod-local >
ID_AVENTURA FK AVENTURA
ID_Local FK LOCAL

Relacionamento Recorre (1:n)

AVENTURA < ID_AVENTURA, h_mercamento, h_qo, h_m, inimico >
Local < cod-local, pais, cod-post, desj, des >
RECORRENTES < ID_AVENTURA, cod-local, m_mortes >
ID_AVENTURA FK AVENTURA
ID_Local FK LOCAL

Tabelas Finais

RECURRENTES < ID_AVENTURA, COD-LOCAL, m_novites >

ID_AVENTURA FK AVENTURA

ID_LOCAL FK LOCAL

AVENTURA < ID_AVENTURA, h_momento, h_yo, h_m, inimico >

LOCAL < COD-LOCAL, pais, cod-post, desj, des >

PERSONAGEM < ID-PERS, nome, data-ai, clt, nacionalidade, m_niz >

MAL-ESTAR < ID_AVENTURA, ID-PERS1, ID-PERS2, data-tranco >

ID-PERS1 FK PERSONAGEM

ID-PERS2 FK PERSONAGEM

ID_AVENTURA FK AVENTURA

EMVOLV < ID_AVENTURA, ID-PERS >

ID_AVENTURA FK AVENTURA

ID-PERS FK PERSONAGEM

FALAS < ID_AVENTURA, ISBN, ID-PERS >

ID_AVENTURA FK AVENTURA

ISBN FK OBRAS

ID-PERS FK PERSONAGENS

OBRAS < ISBN, Titulo, data-ed, m-105, BI, nuc, m-1012, cod-postal, nome, file, ID-PERS >

ID-PERS FK PERSONAGEM

TIRAS < COD-TIRA, ISBN, m-105, m-queda, pintura, col-1m >

ISBN FK OBRAS

DECORRE < ID_AVENTURA, COD-LOCAL >

ID_AVENTURA FK AVENTURA

ID_LOCAL FK LOCAL

Manipula < ID-PERS1, ID-PERS2 >


ID-PERS1 FK PERSONAGEM

ID-PERS2 FK PERSONAGEM

Composto < ISBN, ID_AVENTURA >

ISBN FK OBRAS

ID_AVENTURA FK AVENTURA



Relationen mehrteilig (n: $M \rightarrow 3$)

Unidade-seude < cod_uni, designacao, nome >

medico < cod-medico, m-order, before, contribute, more more >

$tbl_tbl < \underline{cod_uni, cod_medico} >$
 cod_uni FK unidade-saude
 cod_medico FK MEDICO

Relaciones ABRANGTE ($M : N : P \Rightarrow 4$)

Unidade - scode < cod_uni, descricao, nome >

hospital < cod_hospital, tipo, pres >

$$(\text{Centro-Scud} < \underline{\text{COD-Centro}}, \text{res})$$
$$\text{ABRANGE} < \text{cod_uni}, \text{cod_hospital}, \text{cod_cenho} >$$

cod_uni Fk unidat - scu

cod-hospital Fk hospital

Col-entro Flc Carro-Suola

Relacionando existe ($1:n \Rightarrow 3$)

Unifidate-Scode < cod_uni, designacao, nome >

Recipe < m_recipe, loc, date >

Existe $\langle \underline{\text{cod_uni}}, m_receita \rangle$

Col-um FK Umkehr-Suche

Anzahl FK Rechte

Relacionamento Referencial (1:N obrig $\Rightarrow$ 2)

$\text{Hospital} < \text{cod_Hospital}, \text{hpo}, \text{pres} >$

$\text{Centro_scout} < \underline{\text{cod_centro}}$, res, cod_hospital

cod-hospital FK Hospital

Relacionamentos $P_{ess} (M:N:P)$

$P_{sc} < \underline{n_relife / (cod_medico, cod_medico_neto)}$

Recipe $\in \langle \text{m-recipe, loc, date} \rangle$

medico < cod-medico, m-order, telephone, contribute, more work

Medicamento < cod_medicamento, int, lab, nome, quant, subs >

Relacionamento Possu (1:N ob $\Rightarrow$ 2)

Utlr < m-utlr, nome, morde, tel >

Reite < m-reite, lore, data, m-utlr >

m-utlr FK Utlr

Tables finais

Utlr < m-utlr, nome, morde, tel >

(1)

Reite < m-reite, lore, data, m-utlr >

(2)

m-utlr FK Utlr

medico < cod-medico, m-orden, telefone, contribuinte, nome morde >

(3)

medicamento < cod-medicamento, int, lab, nome, quant, subs >

(4)

Hospital < cod-hospital, hipo, pres >

(5)

Centro-Saude < cod-centro, res, cod-hospital >

(6)

cod-hospital FK Hospital

Existe < cod-uni, m-reite >

(7)

cod-uni FK Unidade-Saude

m-reite FK Reite

(9)

Unidade-Saude < cod-uni, designacao, nome >

(8)

Reite < m-reite / cod-medico, cod-medicamento >

m-reite FK Reite

cod-medico FK medico

cod-medicamento FK medicamento

ABRANGE < cod-uni, cod-hospital, cod-centro >

cod-uni FK Unidade-Saude

cod-hospital FK Hospital

cod-centro FK Centro-Saude

(10)

trabalha < cod-uni, cod-medico >

(11)

cod-uni FK Unidade-Saude

cod-medico FK MEDICO