
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN PROGRAMACION III SEDE EL NARANJO



Diagrama de Clases y descripción de clases Tic Tac Toe

Guatemala de la Asunción, 1 de junio de 2024



Descripción de Clases

Clases y Relaciones

1. TicTacToeController

Atributos:

- **board**: lista de listas de enteros, representa el tablero de juego.
- turn_counter: entero, cuenta los turnos.
- user_symbol: entero, símbolo del usuario (1 o -1).
- computer_symbol: entero, símbolo de la computadora (1 o -1).
- move_history: diccionario, guarda el historial de movimientos.
- moves: lista de listas, almacena los movimientos temporales.
- weights: lista, almacena los pesos de los movimientos.
- game_over: booleano, indica si el juego ha terminado.
- date_format: objeto datetime, almacena la fecha actual.
- game_date: cadena, almacena la fecha y hora del juego.
- **pdf**: cadena, ruta del archivo PDF para almacenar el historial de movimientos.

Métodos:

- __init__(): inicializa el tablero y otros atributos.
- store_game_moves(current, moves, weights, best_move, best_score): almacena los movimientos del juego.
- **select_user_symbol(symbol)**: selecciona el símbolo del usuario.
- make_user_move(row, col): realiza el movimiento del usuario.
- make_computer_move(): realiza el movimiento de la computadora.
- print_game_history(): imprime el historial de movimientos.
- check_game_status(): verifica si el juego ha terminado.
- create_report(): crea el reporte del juego.

- imprimir_diccionario_en_graphviz(diccionario, output_dir): genera imágenes de los movimientos en Graphviz.
- combinar_imagenes_en_pdf(output_dir): combina imágenes en un archivo PDF.
- **delete_outputs(output_dir)**: elimina las imágenes generadas.

2. TicTacToeGUI

Atributos:

- controller: instancia de TicTacToeController.
- menu_window: ventana del menú principal.
- root: ventana de la interfaz de usuario.
- user_symbol: cadena, símbolo del usuario.
- buttons: lista de listas, botones de la interfaz de usuario.
- quit_button: botón para salir del juego.

Métodos:

- __init__(controller, menu_window): inicializa la interfaz de usuario.
- on_button_click(row, col): maneja el evento de clic en los botones.
- take_screenshot(empate): toma una captura de pantalla del juego.
- update_board(board): actualiza la interfaz con el tablero actual.
- **show_message(message)**: muestra un mensaje al usuario.
- **start()**: inicia el bucle principal de la interfaz.
- check_game_status(): verifica el estado del juego.
- quit_game(): cierra la ventana del juego.

3. MainMenu

Atributos:

- root: ventana principal de la interfaz.
- background_image: imagen de fondo del menú.
- background_photo: foto de la imagen de fondo.
- background_label: etiqueta de la imagen de fondo.

- menu_frame: marco del menú principal.
- new_game_button: botón para iniciar una nueva partida.
- winning_history_button: botón para ver el historial de partidas ganadas.
- draw_history_button: botón para ver el historial de partidas empatadas.
- history_learning: botón para ver el historial de aprendizaje.
- **team_members_button**: botón para ver los integrantes del proyecto.
- quit_button: botón para salir del menú.

Métodos:

- __init__(root): inicializa el menú principal.
- create_menu(): crea el menú principal.
- start_game(): inicia una nueva partida.
- **show_winning_history()**: muestra el historial de partidas ganadas.
- **show_draw_history()**: muestra el historial de partidas empatadas.
- show_screenshots(screenshots, path, tipo): muestra las capturas de pantalla.
- show_history_learnings(): muestra el historial de aprendizaje.
- open_pdf(file_path): abre un archivo PDF.
- **show_team_members()**: muestra los integrantes del proyecto.





