

NÚM. LÍNEA / PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO SOLICITADO	FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O VIGENCIA DEL SERVICIO
1	1	SERVICIO	SERVICIO GENERAL DE SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE PINTURA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO, PARA CANCHA MULTIUSOS (BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL), SUPERFICIE TOTAL DE <u>775 M2, EN EL CECYTEQ 9</u>, UBICADO EN CALLE HACIENDA EL TESORO S/N, FRACC. HACIENDA SANTA ROSA, MONTENEGRO, A 200M DELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EZEQUIEL MONTES LEDESMA EN EL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QRO. El servicio general consiste en lo siguiente: 1. RECUBRIMIENTO DEPORTIVO (PINTURA ACRÍLICA): El suministro y aplicación de 775 M2 de recubrimiento deportivo antiderrapante para cancha multiusos (básquetbol y voleibol). El recubrimiento deberá tener 3 capas de pintura acrílica altamente pigmentada, base agua, especialmente formulado para pintar canchas y pistas deportivas. Elaborado a base de resinas sintéticas emulsionadas, pigmentos de alta calidad y rellenos minerales inertes, diseñados especialmente para recubrir canchas, donde se requiera un acabado resistente al tránsito (alto impacto); pintura elaborada especialmente para resistir las condiciones climatológicas y de uso continuo al que está expuesta una cancha; formulada a base de resinas y pigmentos de la más alta calidad en colores firmes de alta	30 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

			resistencia al intemperismo y al tránsito; en caso de que con las 3 capas de pintura no quede parejo el color, se deberán colocar las manos que sean necesarias para lograr que el color se vea uniforme; se deberá adherir sobre la carpeta asfáltica o firme de concreto, sellando a la vez la superficie de juego, además se deberán reparar grietas, juntas, y cualquier fisura en la base para lograr homogeneidad en la superficie y éstas no deberán quedar visibles con el resultado final. - Para preparar la superficie de la cancha se deberá limpiar juntas y grietas con disco de diamante, es necesario suministrar y aplicar recubrimiento primario acrílico para incrementar adherencia en los materiales, se deberán cubrir todas las juntas y grietas con membrana geotextil para soporte mecánico y generar una superficie monolítica libre de tropezones, así mismo se deberá reparar y nivelar depresiones y desniveles en la superficie para evitar encharcamientos; y en caso de ser necesario se deberán colocar drenes sobre la superficie para expulsar el agua hacia afuera de las canchas y pistas deportivas evitando con esto inundaciones moderadas. TRAZADO DE LÍNEAS - De acuerdo con el diseño proporcionado (se adjunta dummy con el diseño de imagen de la cancha al presente anexo), el proveedor deberá incluir en el servicio integral el trazado de líneas de marcación blancas para básquetbol, y amarillo para voleibol, por cancha, de 5 centímetros de ancho Trazo Básquetbol de 28 metros de largo por 15 metros de ancho; principales demarcaciones dentro de la cancha: círculo central de 3.6 metros de diámetro, línea de tiro libre a 5.8 metros de la línea de fondo	
--	--	--	---	--


Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
 Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

REQUISICIÓN MANUAL: 403/2024

			y a 4.6 metros de la canasta, línea de 3 puntos a 6.75 de la canasta. Trazo Voleibol: líneas de zona de saque 9 metros de ancho por 18 metros de largo línea lateral; 2 líneas de ataque a 6 metros de las líneas finales y 3 metros a la línea central; las cuales deberán ser permanentes, elaboradas con el mismo material del recubrimiento, deberán aplicarse las manos de pintura necesarias para lograr que el color blanco quede firme y uniforme. <u>(medidas oficiales según FIBA para cancha de básquetbol y voleibol FIVB).</u> TRAZADO DE LOGOTIPOS • Deberá integrar el trazado de logotipo en color blanco: un (1) logotipo (nueva imagen) del “INDEREQ” con medidas de 3.60 metros de diámetro, mismo que se colocará al centro de la cancha, sobre la línea central y no deberá medir ni más, ni menos que el círculo central oficial. • Dos (2) logotipos en color blanco de “QRO JUNTOS ADELANTE” con un tamaño de 8.80 metros de largo por 1.10 metros de ancho, • Dos (2) logotipos en color blanco de “CONTIGO” con un tamaño de 2.00 metros de largo por 0.75 metros de ancho, • Dos (2) logotipos en color blanco de la palabra “INDEREQ” con medidas de 4.00 metros de largo por 0.63 metros de ancho. • Un (1) logotipo en color blanco de la palabra “CONFIANZA” con medidas de 3.20 metros de largo por 0.63 metros de ancho. • Un (1) logotipo en color blanco de la palabra “TOLERANCIA” con medidas de 3.40 metros de largo por 0.63 metros de ancho.	
--	--	--	---	--

DISEÑO DE CANCHA
CANCHA MULTIUSOS
"CECYTEQ PLANTEL 9"
SANTA ROSA JÁUREGUI, QRO.

REQUISICIÓN MANUAL: 403/2024



SUPERFICIE TOTAL
775 M2

25 m.

MEDIDAS DE LOGOS

QUERÉTARO "JUNTOS ADELANTE"
8.80M X 1.10M
ORIENTACIÓN DEL LOGO: Hacia el lado izquierdo del campo.

CONTIGO
2.00M X 0.75M
ORIENTACIÓN DEL LOGO: Hacia el lado izquierdo del campo.

INDEREQ
4.00M X 0.63M

CONFIANZA
3.20M X 0.63M

TOLERANCIA
3.40M X 0.63M




INDEREQ

3.60
 Diámetro

No deberá medir ni más, ni menos que el círculo central oficial.
 Este dummy es referencial

La medida del logo se podrá variar según la temperatura del medio ambiente, con el porcentaje del tamaño, por lo que se dará un margen de error de +/- 10%.



EL TRAZO DE LAS LÍNEAS DEBERÁN SER MEDIDAS OFICIALES SEGÚN FIBA PARA CANCHA DE BASKETBOL Y VOLEIBOL FIVB.

Lic. Ricardo Iván Torres Lechuga
 Jefe del Área de Comunicación Social



Se declara que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en el expediente de la solicitud de requisición de terreno, y que no se ha realizado ninguna modificación o alteración al mismo.

Querétaro, a 14 de mayo de 2024.