



Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.002-0019-C01, с наименование: "Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания регистър на МПС на АИС на ИААА, НАП, общинските администрации и АПИ; реализиране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и разработване на нови електронни административни услуги" финансиран със средства по Оперативна програма "Добро управление"

Ръководство за потребителите на Административен модул на Портал за електронни административни услуги (ПЕАУ)

версия 1.00

във връзка с изпълнението на Договор № 5785мпд-10/03.04.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет "Реализиране на електронни административни услуги"

"СИЕНСИС" АД

1680 София, ул. "Лерин" 44-46









Съдържание

За модула	7
Предназначение	7
Достъп до информация и действия административния модул на ПЕАУ	7
Потребители с право "Управление на потребители"	8
Потребители с право "Управление на съдържанието"	8
Потребители с право "Управление на номенклатури"	8
Потребители с право "Одит"	
Потребители с право "Администриране на параметри и лимити"	9
Технически изисквания	9
Регистрация и сигурност	9
Вход в административния модул	10
Регистриране на потребители в административния модул на ПЕАУ	10
Администриране на потребители	11
Търсене на потребителски профил	11
Промяна на данни в потребителски профил	12
Одитна информация	13
Търсене на одитна информация	13
Преглед на одитна информация	14
Управление на съдържанието на ПЕАУ	14
Конфигуриране на шаблони за декларации	14
Създаване на шаблон за декларация	
Промяна на шаблон за декларация	16
Изтриване на шаблон за декларация	16
Предефинирани страници с HTML съдържание	16
Управление на многоезичен потребителски интерфейс на ПЕАУ	17
Превод на услуги	18
Преводи на етикети и съобщения	
Превод на групи услуги	20
Превод на предефинирани страници с HTML съдържание	21
Администриране на номенклатури	21
Услуги, предоставяни от ПЕАУ	22
Търсене на услуга	22
Списък с услуги, предоставяни от ПЕАУ	22
Добавяне на нова услуга	23





Промяна на съдържанието на услуга	28
Активиране и деактивиране на услуга	28
Списък с декларативни обстоятелства и политики	28
Търсене на декларативно обстоятелство/политика	28
Списък с декларативни обстоятелства/политики	28
Добавяне на декларативно обстоятелство/политика	29
Промяна на декларативно обстоятелство/политика	31
Изтриване на декларативно обстоятелство/политика	31
Промяна на текстове на етикети и съобщения	31
Търсене на етикет или съобщение	
Списък с етикети и съобщения	
Промяна на текст и описание на етикети и съобщения	33
Активиране и деактивиране на езици в публичния портал	33
Активиране на език за публичния портал на ПЕАУ	
Деактивиране на език за публичния портал на ПЕАУ	34
Списък с групи услуги	34
Добавяне на нова група услуги	
Промяна на данни за група с услуги	35
Активиране/деактивиране на група с услуги	36
Администриране на лимити	36
Търсене на лимити	36
Списък с лимити	36
Промяна, активиране и деактивиране на лимити на услуги за предоставяне на данни	37
Администриране на параметри	38
Търсене на параметри	38
Списък с параметри	38
Промяна на параметри	39
Администриране на регистрационни данни на МВР за интегриран в ПЕАУ разплащателен портал	43
Администриране на регистрационни данни на МВР в еРау	43
Администриране на регистрационни данни на МВР в ПЕП на ДАЕУ	44





Списък на промените

Дата	Автор	Версия	Направени промени
03.11.2020 г.	Петя Георгиева	1.00	Начална версия

Прегледано за качество

Име	Одобрена версия	Позиция	Дата
Албена Христова	1.00	Р-л екип за осигуряване на качеството	05.11.2020

Списък на разпространение

Име	Позиция
Служители в МВР	

Параметри на документа

Пункт	Детайли
Име на документа	Ръководство за потребителите на Административен модул на Портал за електронни административни услуги на МВР
Автор	Петя Георгиева
Дата на създаване	03.11.2020 г.
Последно допълнени данни	03.11.2020 г.





Фигури

Фигура 1. Начална страница на административен модул на ПЕАУ	7
Фигура 2. Вход в административния модул на ПЕАУ	10
Фигура 3. Регистриране на потребители в административния модул на ПЕАУ	11
Фигура 4. Търсене на потребителски профил	12
Фигура 5. Списък на потребителски профили	12
Фигура 6. Търсене и преглед в одитен журнал	14
Фигура 7. Конфигуриране на шаблони за декларации	15
Фигура 8. Създаване на шаблон на декларация	16
Фигура 9. Предефинирани страници с HTML съдържание	17
Фигура 10. Превод на услуги	18
Фигура 11. Въвеждане на превод на услуга	19
Фигура 12. Превод на етикети и съобщения	20
Фигура 13. Превод на групи услуги	20
Фигура 14. Превод на предефинирани страници с HTML съдържание	21
Фигура 15. Търсене на услуга	22
Фигура 16. Списък с услуги	23
Фигура 17. Достъп до функционалността за добавяне на нова услуга	24
Фигура 18. Добавяне на нова услуга	
Фигура 19. Добавяне на нова услуга при избрана опция "Чрез пренасочване към	
услуга"	25
Фигура 20. Добавяне на нова услуга при избрана опция чрез заявление	
Фигура 21. Търсене на декларативно обстоятелство/политика	
Фигура 22. Списък с декларативни обстоятелства/политики	29
Фигура 23. Достъп до функционалността за добавяне на декларативно	
обстоятелство/политика	
Фигура 24. Добавяне на декларативно обстоятелство/политика	
Фигура 25. Търсене на етикети и съобщения	
Фигура 26. Списък с етикети и съобщения	
Фигура 27. Активиране и деактивиране на език	
Фигура 28. Достъп до функционалността за добавяне на нова група услуги	
Фигура 29. Добавяне на нова група с услуги	
Фигура 30. Търсене на лимити	
Фигура 31. Списък с лимити	
Фигура 32. Търсене на параметри	
Фигура 33. Списък с параметри	
Фигура 34. Администриране на регистрационни данни на МВР в еРау	
Фигура 35. Преглед на списък с регистрационни данни на МВР в ПЕП на ДАЕУ	
Фигура 36. Добавяне или редакция на регистрационни данни на МВР в ПЕП на Д	-
	45





За модула

Предназначение

Административният модул на Портал за електронни административни услуги (ПЕАУ) на МВР е предназначен да осигури функционалности за служители на МВР, с които да могат да се подържат:

- Администриране на профили на потребители на административния модул на ПЕАУ:
- Конфигуриране на шаблони за декларации;
- Съдържанието на предефинирани страници с HTML съдържание;
- Съдържанието на страниците и менютата от публичния портал на чужди езици;
- Лимити за достъп до услугите за предоставяне на данни;
- Конфигурационни параметри;
- Регистрационни данни на МВР в порталите за електронни разплащания.

Административният модул също така предоставя одитната информация.



Фигура 1. Начална страница на административен модул на ПЕАУ

Достъп до информация и действия административния модул на ПЕАУ

Административния модул може да се достъпва само от регистрирани потребители от активната директория на MBP на адрес https://e-services.qa.mvr-eau.dev.local/eau-admin/.

Потребителите имат достъп до функционалностите в зависимост от зададените им права:





Потребители с право "Управление на потребители"

Потребителите с това право имат достъп до функционалностите за управление на правата за достъп. Те могат да:

- преглеждат и редактират данните на създадени потребителски профили;
- регистрират нови потребители на административния модул;
- активират и деактивират потребителски профили.

Потребители с право "Управление на съдържанието"

Потребителите с това право имат достъп до функционалностите за управление на съдържанието. Те могат да:

- преглеждат, въвеждат и редактират съдържанието на предефинираните страници в публичния портал;
- преглеждат, въвеждат и редактират преводи на съдържанието за предефинираните страници в публичния портал;
- преглеждат, въвеждат и редактират преводи на групи услуги по направление на дейност в МВР;
- преглеждат, въвеждат и редактират преводи на услуги по направление на дейност в МВР;
- преглеждат, въвеждат и редактират преводи на етикети и информационни съобщения;
- преглеждат, създават, редактират и изтриват шаблони на декларации, използвани за прилагане към заявления за ЕАУ.

Потребители с право "Управление на номенклатури"

Потребителите с това право имат достъп до функционалностите за управление на номенклатури. Те могат да:

- въвеждат и редактират данни за групи услуги по направление на дейност в MBP;
- въвеждат и редактират данни за услугите, предоставяни от портала;
- въвеждат, редактират и изтриват видове документи, които могат да се прилагат към заявления за ЕАУ;
- въвеждат, редактират и изтриват декларативни обстоятелства и политики, които могат да се отбелязват при попълване на заявление за ЕАУ;
- въвеждат и редактират данни за етикети и информационни съобщения;
- активират и деактивират групи услуги по направление на дейност в МВР;
- активират и деактивират услуги, предоставяни от портала;
- активират и деактивират използвани в портала езици за превод на съдържание;
- поддържат регистрационни данни на МВР за използваните от ПЕАУ на МВР електронните платежни портали: ePay и ПЕП на ДАЕУ;





Потребители с право "Одит"

Потребители с това право имат достъп до функционалност за търсене и преглед на одитни записи с информация за действията на потребителите на ПЕАУ.

Потребители с право "Администриране на параметри и лимити"

Потребители с това право имат достъп до функционалност за администриране на параметри и лимити. Те могат да:

- търсят, преглеждат и променят зададени стойности за работни параметри, необходими за работата на системата;
- активират и деактивират лимити;
- конфигурират различни лимити на услуги за предоставяне на данни.

Технически изисквания

За оптимална работа препоръчваме да се използват персонални компютри и лаптопи с резолюция на екраните 1366x768 или по-голяма със следните версии на браузери:

- Mozilla Firefox v. 82
- Google Chrome v. 86
- Microsoft Edge v. 86
- Internet Explorer v. 11
- Opera Version: v. 73

или по-нови.

Регистрация и сигурност

До административния модул на ПЕАУ достъп имат само регистрирани потребители, със статус "Активен", които се идентифицират с потребителско име и парола от активната директория на МВР.

Регистрацията на потребители за достъп до административния модул се осъществява от регистриран потребител с право "Управление на потребители" през функционалността на административния модул "Потребители"->" Регистриране на потребител".


Достъпът до административния модул е възможен само от вътрешната мрежа на МВР.





Вход в административния модул

В административния модул можете да влезете, като в браузер зададете https://e-services.qa.mvr-eau.dev.local/eau-admin/ и попълните във формата потребителско име и парола от активната директория на МВР.



Фигура 2. Вход в административния модул на ПЕАУ



За успешен вход в административния модул е необходимо:


- Да е създаден потребител от активната директория.
- Статусът на потребителя да е активен.
- Да има поне едно право за съответния модул.

Регистриране на потребители в административния модул на ПЕАУ

Потребител в административния модул на ПЕАУ можете да регистрирате, като изберете от менюто "Потребители" -> "Регистриране на потребител".







Фигура 3. Регистриране на потребители в административния модул на ПЕАУ

За да регистрирате потребител в административния модул трябва:

- задължително да изберете потребител от активната директория, с който да свържете профила в административния модул на ПЕАУ;
- да редактирате автоматично попълнения адрес на електронна поща;
- да посочите едно или повече от изброените права за достъп в административния модул на ПЕАУ.

Новият потребител ще бъде създаден, след като изберете бутона "Запиши". В случай че изберете бутона "Откажи" или затворите браузера, направените от Вас промени няма да бъдат запазени.



За успешен вход в административния модул е необходимо:

- Да е създаден потребител от активната директория;
- Статусът на потребителя да е активен;

Администриране на потребители

Достъп до функционалността за администриране на потребители имат регистрираните потребители с право "Управление на потребители". Можете да променяте данни в потребителските профили, като от менюто изберете "Потребители" -> "Потребителски профили".

Търсене на потребителски профил

Можете да търсите потребителски профил, като зададете стойности на един или повече от критериите:

- Период на регистрация/последна промяна;
- Потребителско име;
- Статус.








Фигура 4. Търсене на потребителски профил

При избор на бутона "Търси" порталът ще изведе списък на потребителските профили, който отговаря на всички зададени от Вас критерии.



Фигура 5. Списък на потребителски профили

Промяна на данни в потребителски профил

Промяна на данни в потребителските профили можете да направите, като от списъка с потребителски профили изберете бутона за редакция в реда с избрания профил.

Потребителите с достъп до функционалността могат да:

- актуализират адрес на електронна поща;
- активират неактивен или да деактивират активен профил, чрез промяна на неговия статус;
- присвояват или премахват присвоени права за достъп.

Актуализираните данни могат да бъдат потвърдени, след като изберете бутона "Запиши".

Ръководство за потребителите на Административен модул на Портал за електронни административни услуги (ПЕАУ)





Одитна информация

Можете да достъпите одитна информация за събития в резултат от действия на потребителите, като от менюто изберете "Потребители"->"Одитен журнал". Достъп до тази информация имат потребителите с право "Одит".


Търсене на одитна информация

Можете да търсите в одитния журнал, като функционалността изисква задължително да въведете следните критерии:

- Дали търсенето да е в текущата одитна информация или в архива, като изберете една от двете опции в "Търсене в". При избор на опцията "в текуща одитна информация" търсенето ще се извърши в одитните записи след дата и часа на последното прехвърляне в архив. В случай на избор на опцията в "архив" търсенето ще се извърши в одитните записи, които са създадени преди дата и часа на последното прехвърляне в архив.
- Периода, за който желаете да бъде направено търсенето Трябва да се зададат начална дата и час на периода и крайна дата и час. В случай че не зададете час, системата по подразбиране ще търси от 00:00 часа на датата за начало на периода до 23:59 часа на дата за край на периода.

Ако желаете можете да допълните критериите за търсене, като зададете::

- Тип на обекта типа обект, за който е настъпило събитието
- Обект стойност на ключов атрибут на обект, за който да се търси по пълно съвпадение
- Събитие събитие, за което се записват данни за одит
- Потребител избор на потребител, чрез действията на който са настъпили събития
- IP адрес конкретен IP адрес, през който са настъпили събития



Ръководство за потребителите на Административен модул на Портал за електронни административни услуги (ПЕАУ)





Фигура 6. Търсене и преглед в одитен журнал



Задаването на максимален брой критерии ще ви осигури по-бърз резултат и обозрим за обработка брой записи, които максимално отговарят на целта на Вашето търсене в одитната информация.

Преглед на одитна информация

Можете да прегледате основната одитна информация за всеки одитен запис и при необходимост да изберете да прегледате детайлизирана одитна информация.

Съобразно зададените критерии за търсене, системата извежда:

- Дата на събитие;
- Тип на обект наименование на типа обект, за който има системна връзка;
- Обект наименование и стойност на ключов атрибут с линк за преглед на основна информация за обект;
- Събитие събитие, за което се записват данните за одит;
- Потребител наименование на потребителски профил/имейл адрес на потребителя, който е извършил действието. Трябва да е линк за преглед на детайлна информация за потребителския профил.
- ІР адрес ІР адрес на потребителя, извършващ действието.
- Логин сесия идентификатор на сесия, като линк към детайлна информация за сесията
- Детайли линк за преглед на допълнителна информация към одитния запис, ако има такава към него.

Управление на съдържанието на ПЕАУ


Конфигуриране на шаблони за декларации

Административният модул на ПЕАУ предоставя възможност да бъдат конфигурирани декларации към заявления, така че заявителите през публичния портал при подаване на заявления да изберат да прикачат хартиено копие на декларация или да я попълнят по време на подаване на заявлението. След попълване на декларация по шаблон, заявителите трябва да я подпишат и тя се прилага от системата като приложен документ към заявлението.

През административния модул Вие можете да добавяте нова декларация, да променяте съществуваща или да я изтривате, като от менюто изберете "Съдържание" -> "Шаблони на декларации".







Фигура 7. Конфигуриране на шаблони за декларации

Създаване на шаблон за декларация

За да създадете нов шаблон на декларация, трябва от менюто да изберете бутон "Добавяне на шаблон на декларация".

Във формата за създаване на шаблона задължително трябва да:

• Изберете декларация.



Функционалността предоставя списък с видове документи. Към една декларация не можете да създадете повече от един шаблон. За да създадете нов шаблон към декларация, за която вече съществува

шаблон, трябва да изтриете съществуващия и тогава можете да създадете нов.

• Да конфигурирате съдържанието на декларацията.




За конфигуриране на съдържанието трябва да използвате функционалностите за форматиране на текста, които се предоставят от вградения HTML редактор.

Маркирайте поле "Подава се само по шаблон" в случай, че документът-декларация се прилага към заявление по услуга само по шаблон, без възможност за прикачване на файл.

След като конфигурирате съдържанието на декларацията можете да я прегледате, като изберете бутона за преглед в реда с името на декларацията.







Фигура 8. Създаване на шаблон на декларация

Системата ще запази новия шаблон, след като изберете бутона "Запиши". В случай че изберете бутона "Откажи" или затворите браузера, направените от Вас промени няма да бъдат запазени.

Промяна на шаблон за декларация

Можете да променяте съдържанието на декларацията, като изберете бутона за редакция в реда с името на декларацията. Промените ще се запазят, след като изберете бутона "Запиши".



Допуска се промяна на съдържанието на шаблона и декларацията, към която е шаблона.

Изтриване на шаблон за декларация

За да изтриете шаблон на декларация трябва да изберете бутона за изтриване в реда с декларацията. Шаблонът ще бъде изтрит, след като потвърдите изтриването.



Изтриването на шаблон не изтрива подписани и прикачени към заявления декларации, които са били попълнени по шаблона от заявителите в публичния портал.


Предефинирани страници с HTML съдържание

В публичния портал на ПЕАУ участват страници с HTML съдържание, които са предварително дефинирани и не могат да бъдат изтривани от потребителите.





За да направите промени по тях, от менюто трябва да изберете "Съдържание"-> "Предефинирани страници с HTML съдържание" и в списъка от страници, в реда на страницата да изберете бутона за редакция.



Фигура 9. Предефинирани страници с HTML съдържание

Във формата за редакция можете да направите промяна на заглавието и съдържанието на страницата и след като изберете бутона "Запиши", промените ще бъдат запазени и видими в публичния портал.



При промяна на заглавия на страници винаги се придържайте към дължината на текущото заглавие. По-голямата дължина на заглавие може да се отрази на дизайна в навигационните менюта.



При промяна на съдържанието трябва да използвате функционалностите за форматиране на текста, които се предоставят от вградения HTML редактор.

Управление на многоезичен потребителски интерфейс на ПЕАУ

Административният модул предоставя възможност интерфейса в публичния портал на ПЕАУ да бъде преведен на всеки един от 185 предварително дефинирани езици, като потребителят трябва да е с право "Управление на съдържанието".

За визуализиране на интерфейса на публичния портал на определен език е необходимо:

- Да е направен превод на съдържанието, етикетите и съобщенията на съответния език
- Да е активиран съответния език за публичния портал на ПЕАУ Ръководство за потребителите на Административен модул на Портал за електронни административни услуги (ПЕАУ)






В случай че един език е активен, но няма превод на съдържание за него, то в публичния портал се визуализира съдържанието на български език.

В случай че има преводи на съдържание на даден език, но той не е активен, в публичния портал езикът не може да бъде избран.

Превод на услуги

Можете да направите превод на услуга, да търсите или преглеждате превода на услуга, като от менюто в административния модул изберете "Преводи"-> "Услуги".




Фигура 10. Превод на услуги

За да въведете или промените превод на услуга, изберете бутона за редакция от списъка в реда с услугата.

Във формата за редактиране на превод на услуга трябва да попълните наименованието на услугата, кратко и пълно нейно описание на избрания език, както и описание на прилаганите документи.








Фигура 11. Въвеждане на превод на услуга

Преводи на етикети и съобщения

Можете да направите превод на етикет или съобщение, като от менюто в административния модул изберете "Преводи"->"Етикети и съобщения". Изберете езика на превода и етикета или съобщението за превод.








Фигура 12. Превод на етикети и съобщения

За да въведете или промените съществуващ превод, изберете бутона за редакция и попълнете на желания език текста на етикета или съобщението.

Превод на групи услуги

Можете да направите превод на групи услуги, като от менюто в административния модул изберете "Преводи"->"Списък с групи услуги". Изберете езика за превод и група услуги.



Фигура 13. Превод на групи услуги

За да въведете или промените съществуващ превод на група услуги, изберете бутона за редакция от списъка в реда с група услуги.








Функционалността допуска да се превеждат само заглавията на групите услуги. За превод на наименованието на услуга трябва да ползвате "Преводи"-> "Услуги".

В случай, че услугата не е преведена на даден език, в списъка услугата ще се визуализира на български език.

Превод на предефинирани страници с HTML съдържание

Можете да направите превод на страница с HTML съдържание, като от менюто в административния модул изберете "Преводи"->"Предефинирани страници с HTML съдържание". Изберете езика за превода и страницата, която желаете да преведете.



Фигура 14. Превод на предефинирани страници с HTML съдържание

За да въведете или промените съществуващ превод, изберете бутона за редакция и попълнете на желания език заглавието и съдържанието на страницата.

Администриране на номенклатури

Достъп до функционалността за администриране на номенклатури имат регистрираните потребители с право "Управление на номенклатури".





Потребителите с достъп до функционалността могат да:

- добавят услуги, които да са достъпни през публичния портал на ПЕАУ;
- да променят описанието на услуги, които не са вписани в Регистъра на услугите в ИИСДА;
- публикуват услуги в публичния портал на ПЕАУ;
- прекратяват публикуването на услуги в публичния портал на ПЕАУ;
- въвеждат/ редактират данни за декларативно обстоятелство/ политика;
- променят текстове на етикети на полета, информационни съобщения и съобщения за грешки, които се визуализират на потребители в публичния портал и административния модул;
- активират и деактивират езици, на които да се предоставя съдържанието на публичния портал;
- добавят нова група услуги;
- променят данни за група с услуги;
- активират/деактивират група с услуги.

Услуги, предоставяни от ПЕАУ

Търсене на услуга

Можете да търсите услуга, като от менюто в административния модул изберете "Номенклатури"-> "Услуги" и зададете един или повече от критериите за търсене.



Фигура 15. Търсене на услуга

Списък с услуги, предоставяни от ПЕАУ

Услугите, които са включени в номенклатура на услугите в ПЕАУ можете да видите, като от менюто в административния модул изберете "Номенклатури"-> "Услуги".

Списъкът с услуги, предоставяни от ПЕАУ, включва информация за:


- наименованието на услугата
- статус на услугата
- УРИ на административна услуга
- група
- дата на създаване/последна промяна
- възможност за преглед на въведените данни за услугата без възможност за редакция

Ръководство за потребителите на Административен модул на Портал за електронни административни услуги (ПЕАУ)





- възможност за редактиране на информацията за услугата, която е достъпна само за потребител с право "Управление на номенклатури".
- възможност за активиране/деактивиране на услуга, която е достъпна само за потребител с право "Управление на номенклатури".




Фигура 16. Списък с услуги

Добавяне на нова услуга

Нова услуга можете да добавите, като от менюто се избере "Номенклатури" -> "Услуги" и бутона "Добавяне на услуга".








Фигура 17. Достъп до функционалността за добавяне на нова услуга

При добавяне на нова услуга трябва да:

- попълнете наименованието на услугата;
- изберете групата на услугата;
- изберете поредния номер на услугата;
- изберете УРИ на административна услуга;
- изберете начин на иницииране на услугата (чрез пренасочване на web страница или чрез заявление).



Фигура 18. Добавяне на нова услуга




Можете да проверите уникалния регистрационен идентификатор (УРИ) на административната услуга от Регистъра на услугите в ИИСДА.





Добавяне на нова услуга, инициирана чрез пренасочване на Web страница

Услуга, инициирана чрез пренасочване на web страница можете да добавите, като изберете опцията "Чрез пренасочване на Web страница" в падащото меню в поле "Начин на иницииране на услугата".



Фигура 19. Добавяне на нова услуга при избрана опция "Чрез пренасочване към Web услуга"

При избрана опция "Чрез пренасочване към Web услуга" за услугата попълнете информация за:

- адрес на услугата;
- описание за услугата (незадължително за попълване);
- конфигурационни данни.

Добавяне на нова услуга, инициирана чрез заявление

Услуга, инициирана чрез заявление можете да добавите, като изберете опцията "Чрез заявление" в падащото меню в поле "Начин на иницииране на услугата".

При избрана опция "Чрез заявление" за услугата попълнете информация за:

- заявлението, иницииращо услугата;
- вида на услугата според срока на изпълнение;
- начина на получаване;
- наименованието на структурната единица;

Ръководство за потребителите на Административен модул на Портал за електронни административни услуги (ПЕАУ)





- наименованието на документ, резултат от услугата;
- описание;
- пояснителен текст към услугата;
- пояснителен текст при отказана/прекратена услуга;
- пояснителен текст при изпълнена услуга;
- описание на прилаганите документи;
- вид документ;
- декларативно обстоятелство;
- конфигурационни данни.











Фигура 20. Добавяне на нова услуга при избрана опция чрез заявление

В полетата "Описание", "Пояснителен текст към услуга", "Пояснителен текст при



отказана/прекратена услуга", "Пояснителен текст при изпълнена услуга" и "Описание на прилаганите документи", попълнете описанието за услугата, като използвате функционалностите за форматиране на текста, които се предоставят от вградения HTML

редактор.

Промяна на съдържанието на услуга

Можете да редактирате услуга, като от менюто изберете "Номенклатури" -> "Услуги" и изберете бутона за редакция в реда



Допуска се промяна на всички полета в услугата, освен полето "Дата на създаване/последна промяна", което се попълва автоматично.

Промените ще се запазят, след като изберете бутона "Запиши".

Активиране и деактивиране на услуга

Може да активирате само услуга, която не е активна и да деактивирате само неактивна услуга. Активацията/деактивацията се извършва посредством бутоните за активиране и деактивиране.

Списък с декларативни обстоятелства и политики

Търсене на декларативно обстоятелство/политика

Можете да търсите декларативно обстоятелство/политика, като от менюто в административния модул изберете "Номенклатури"-> "Политики и декларации" и попълните част или пълно описание на обстоятелството/политиката.



Фигура 21. Търсене на декларативно обстоятелство/политика

Списък с декларативни обстоятелства/политики

Списъкът с декларативните обстоятелства/политики можете да видите, като от менюто в административния модул изберете "Номенклатури"-> "Политики и декларации".





Описание	Дата на създаване/ последна промяна	Дейсті	вия
Декларация за съгласие за заявяване на предварително изготвяне на СРМПС. съгласно чл.144 ал.5 от 3ДвП.	29.09.2020 г. 10:50:24 ч.	/	
Декларирам, че в качеството си на представител/пълномощник на представляваните от мен управител/управители/членове на управителните органи, не е налице следното обстоятелство: през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване.	29.09.2020 г. 15:34:12 ч.	8	
Декларирам, че в качеството си на представител/пълномощник на представляваните от мен управител/управители/членове на управителните органи, не е налице следното обстоятелство: през последните три години задължително е настанявано в лечебни заведения по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества.	29.09.2020 г. 15:34:03 ч.	#	
Декларирам, че в качеството си на представител/пълномощник на представляваните от мен управител/управители/членове на управителните органи, не е налице следното обстоятелство: през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие спрямо лицето.	29.09.2020 г. 15:33:40 ч.	₽	
Декларирам, че в качеството си на представител/пълномощник на представляваните от мен управител/управители/членове на управителните органи, не е налице следното обстоятелство: през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред. за което са му налагани административни наказания.	29.09.2020 г. 15:33:28 ч.	Ø	
Декларирам, че взривните вещества за граждански цели са с нанесена "СЕ" маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и имат нанесена уникална идентификация по чл. 29 от ЗОБВВПИ, когато ще се пускат на българския пазар.	29.09.2020 г. 15:29:56 ч.	Ø	
Декларирам, че нямам парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове.	29.09.2020 г. 15:29:46 ч.	#	
Декларирам, че обектът за производство на взривни вещества за граждански цели, разположен на територията на третата държава, е получил буквено-цифров код съгласно изискванията на чл. 15, ал. 3 от 3ОБВВПИ или е получил буквено-цифров код от компетентен орган на друга държава членка.	29.09.2020 г. 15:29:26 ч.	₽	
Декларирам, че предоставената информация, включително приложените документи, е вярна.	29.09.2020 г. 11:05:11 ч.	ø	
Декларирам. че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически изделия имат нанесена "СЕ" маркировка съгласно чл. 28 от ЗОБВВПИ, съответно уникална идентификация съгласно чл. 29 от ЗОБВВПИ за взривните вещества за граждански цели.	29.09.2020 г. 15:32:48 ч.	Ø	
Декларирам, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях имат нанесена уникална маркировка съгласно ЗОБВВПИ или маркировка, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г.	29.09.2020 г. 15:30:40 ч.	9	
Декларирам, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията и реда определени в чл. 98 от ЗОБВВПИ.	29.09.2020 г. 15:35:07 ч.	#	
Декларирам, че придобитите огнестрелни оръжия ще се съхраняват по изискванията на ЗОБВВПИ.	29.09.2020 г. 10:36:17 ч.	Ø i	
Декларирам. че притежавам удостоверителен документ от ТЕЛК за трайно увреждане 50 и над 50%.	29.09.2020 г. 10:35:32 ч.	/ i	
Запознат съм с прилаганата в МВР политика за поверителност, съгласно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 - GDPR).	29.09.2020 г. 10:54:40 ч.	/	

Фигура 22. Списък с декларативни обстоятелства/политики

Списъкът съдържа информация за:


- кратко описание на декларативното обстоятелство/ политиката;
- дата на създаване/последна промяна, която се попълва автоматично при запис на ново декларативно обстоятелство/политика;
- възможност за редактиране на декларативното обстоятелство/ политиката;
- възможност за изтриване на декларативно обстоятелство/ политика.

Добавяне на декларативно обстоятелство/политика

Декларативно обстоятелство/политика можете да добавите, като от менюто изберете "Номенклатури" -> "Политики и декларации" и бутона "Добавяне на декларативно обстоятелство/политика".








Фигура 23. Достъп до функционалността за добавяне на декларативно обстоятелство/политика

При добавяне на декларативно обстоятелство/политика задължително трябва да попълните описание, код и съдържание на декларативното обстоятелство/политика.

Отбележете поле "Задължително за маркиране в заявленията", ако при заявяване на услуга, за която е конфигурирано че декларативното обстоятелство/ политика участва в заявлението, то е задължително за маркиране от потребителя, попълващ заявлението на услугата.

Отбележете поле "Изисква допълнително поле за въвеждане на описание" при необходимост от попълване на допълнително поле (описание) към декларативно обстоятелство/ политика.



Фигура 24. Добавяне на декларативно обстоятелство/политика







В полето "Съдържание" попълнете описанието за декларативното обстоятелство/политиката, като използвате функционалностите за форматиране на текста, които се предоставят от вградения HTML редактор.

Промяна на декларативно обстоятелство/политика

Можете да променяте съдържанието на декларативно обстоятелство/политика, като от менюто изберете "Номенклатури" -> "Политики и декларации" и бутона за редакция в реда с името на декларативното обстоятелство/политика.



Не се допуска промяна на кода, както и "Дата на създаване/последна промяна", което се попълва автоматично.

Промените ще се запазят, след като изберете бутона "Запиши".

Изтриване на декларативно обстоятелство/политика

За да изтриете декларативно обстоятелство/политика трябва от менюто да изберете "Номенклатури" -> "Политики и декларации" и бутона за изтриване в реда с декларацията.

Декларативното обстоятелство/политика ще бъде изтрито, след като потвърдите изтриването.

Промяна на текстове на етикети и съобщения

Можете да променяте текстовете на етикетите и съобщенията, които се визуализират в публичния портал и административния модул на ПЕАУ, като в административния модул от менюто изберете "Номенклатури"-> "Етикети и съобщения" и направите търсене на етикета или съобщението, чийто текст искате да промените и изберете редакция за намерения етикет или съобщение.

Търсене на етикет или съобщение

В критериите за търсене на етикет или съобщение можете да зададете кода и/или текста на етикета или съобщението.

Функционалността допуска да бъде зададена само част от кода или наименованието на етикета, като в този случай в резултата от търсенето ще бъдат изведени всички етикети в кода и/или в текста, отговарящи на критериите за търсене.

Кодовете на етикетите започват с префикс, който има следните значения:


• GL – етикетът или съобщението са глобални и се ползват в портала и административния модул

Ръководство за потребителите на Административен модул на Портал за електронни административни услуги (ПЕАУ)





- DOC_GL използва се за документи (заявления и останалите документи);
- DOC_BDS използва се заявления и други документи по направление на дейност "Български документи за самоличност";
- DOC_KOS използва се заявления и други документи по направление на дейност 'Контрол на общоопасните средства';
- DOC_PBZN използва се заявления и други документи по направление на дейност 'ПБЗН';
- DOC_CHOD използва се заявления и други документи по направление на дейност 'Частна охранителна дейност'.
- DOC_KAT използва се заявления и други документи по направление на дейност 'Пътна полиция'.



Фигура 25. Търсене на етикети и съобщения

Списък с етикети и съобщения


Етикетите и съобщенията, които са включени в ПЕАУ можете да видите, като от менюто в административния модул изберете "Номенклатури"-> "Етикети и съобщения".

Списъкът с етикети и съобщения в ПЕАУ включва информация за:

- код на етикет/съобщение
- текст на етикет/съобщение
- описание на етикет/съобщение.







Фигура 26. Списък с етикети и съобщения

Промяна на текст и описание на етикети и съобщения

Текстът или описанието на етикет или съобщение можете да промените, като изберете бутона за редакция и в полетата за въвеждане в реда на етикета, въведете новите текстове.



За въвеждане на текста и описанието използвайте функционалностите за форматиране на текста, които се предоставят от вградения HTML редактор.

За да запишете направените промени е необходимо да изберете бутона "Запиши" в реда на етикета или съобщението, което сте променили.

Активиране и деактивиране на езици в публичния портал


Активиране на език за публичния портал на ПЕАУ

Можете да направите активен един от предварително дефинираните езици, като от менюто изберете "Номенклатури"->"Езици" и в реда с езика, който желаете изберете бутона активиране.

Можете да активирате само език, който не е активен.







Фигура 27. Активиране и деактивиране на език



Потребителите на публичния портал могат да преглеждат съдържанието на портала на избрания език. Съдържание, за което няма направен превод на езика се визуализира в публичния портал на български език.

Деактивиране на език за публичния портал на ПЕАУ

Можете да направите неактивен даден език от предварително дефинираните езици, като от менюто изберете "Номенклатури"->"Езици" и в реда с езика, който желаете изберете бутона "Деактивиране".

Можете да деактивирате само език, който е активен.



Потребителите на публичния портал няма да могат да избират да преглеждат съдържанието на портала на деактивирания език.

Списък с групи услуги

Групите услуги, които са включени в ПЕАУ можете да видите, като от менюто в административния модул изберете "Номенклатури"-> "Списък с групи услуги".

Административният модул на ПЕАУ предоставя списък с групи услуги, предоставяни от ПЕАУ, който включва информация за:


- пореден номер на групата услуги
- наименование на групата услуги
- статус
- наименование на изображение
- дата на създаване/последна промяна
- възможност за редактиране на информацията за групата услуги, която е достъпна само за потребител с право "Управление на номенклатури".
- възможност за активиране/деактивиране на група услуги, която е достъпна само за потребител с право "Управление на номенклатури".






Добавяне на нова група услуги

Нова стойност в номенклатурата за групи услуги можете да добавите, като от менюто избере "Номенклатури" -> "Списък с групи услуги" и изберете бутон "Добавяне на група услуги".



Фигура 28. Достъп до функционалността за добавяне на нова група услуги



Фигура 29. Добавяне на нова група с услуги

При добавяне на нова група с услуги задължително трябва да попълните наименование на услугата, наименование на изображението и поредния номер на услугата.

Системата ще запази добавената група с услуги, след като изберете бутона "Запиши". В случай че изберете бутона "Откажи" или затворите браузера, направените от Вас промени няма да бъдат запазени.

Промяна на данни за група с услуги

Можете да променяте съдържанието на групата с услуги, като от менюто изберете "Номенклатури" -> "Списък с групи услуги" и бутона за редакция в реда с името на групата услуги.



Допуска се промяна на всички полета в услугата, освен полето "Дата на създаване/последна промяна", което се попълва автоматично.





Промените ще се запазят, след като изберете бутона "Запиши".

Активиране/деактивиране на група с услуги

Може да активирате само група с услуги, която не е активна и да деактивирате само неактивна група с услуги. Активацията/деактивацията се извършва посредством бутоните за активиране и деактивиране.

Администриране на лимити

Административният модул Ви предоставя възможност да задавате ограничения за броя ползвания на услугите за предоставяне на данни.

Достъп до функционалността за администриране на лимити имат регистрирани потребители с право "Управление на съдържанието".



Системата прилага дефинирани лимити само, ако статусът им е "активен".

Търсене на лимити

Можете да търсите лимити, като от менюто в административния модул изберете "Лимити" и зададете кода, описанието и/или статуса на лимита. Функционалността допуска да бъде зададена само част от кода или описанието на лимита, като в този случай в резултата от търсенето ще бъдат изведен списък с всички лимити, отговарящи на критериите за търсене.




Фигура 30. Търсене на лимити

Списък с лимити

Списъкът със лимитите по услуги за предоставяне на данни включва код и описание на лимита, период от време, максимален брой заявки, статус и действия.







Фигура 31. Списък с лимити

Промяна, активиране и деактивиране на лимити на услуги за предоставяне на данни

Можете да промените периода от време и/или максималния брой заявки, както и да активирате или деактивирате даден лимит за услуга. За да извършите промени, изберете бутона за редакция или активиране/деактивиране в реда с лимита. Можете да активирате само лимит, който не е активен и да деактивирате само такъв, който е активен.

Списък на дефинираните лимити на услуги за предоставяне на данни:

Код	Наименование на услуга за предоставяне на данни
PEAU_REGISTRATION_LIMI T	Максимален брой заявки за регистрация на потребител
PEAU_PASS_LIMIT	Максимален брой заявки за изпращане на забравена парола
PEAU_SEARCH_LIMIT	Максимален брой заявки за търсене в публичния портал
PEAU_FAILED_LOGIN_LIMI T	Максимален брой опити за автентикация
BASE_DATA_SERVICE_LIMI T	Базов технологичен лимит
PEAU_DOWNLOAD_DOCU MENT_LIMIT	Максимален брой на заявки за сваляне на документ в ПЕАУ





PEAU_APPLICATION_PREV Лимит при преглед на подадено заявление в ПЕАУ IEW_LIMIT

MAX_COUNT_REQUEST_S ERVICE_POWER Максимален брой заявки за изпълнение на справка в ТРРЮЛНЦ/БУЛСТАТ



За да започне да се прилага един лимит, трябва да го активирате.

Администриране на параметри

Достъп до функционалността за администриране на параметри имат регистрираните потребители с право "Управление на съдържанието".

Търсене на параметри

Можете да търсите параметър, като от менюто в административния модул изберете "Параметри" и зададете модул/функционалност, код, описание и дали параметърът е системен. Функционалността допуска да бъде зададена само част от кода или описанието на параметъра, като в този случай в резултата от търсенето ще бъде изведен списък с всички параметри, отговарящи на критериите за търсене.



Фигура 32. Търсене на параметри

Списък с параметри

Списъкът с параметри включва модул/функционалност, параметър, тип, стойност, системен параметър и действия.





бц	

Модул/ Функционалност	Параметър	Тип	Стойност	Системен параметър	Действия
Одит	EML_MAX_EMAILS_FETCHED Максимален брой съобщения, които могат да бъдат взети при една итерация.	Цяло число	100	• He	•
Одит	EML_POLLING_INTERVAL Период от време, през който се изпращат неизпратените имейл съобщения.	Период от време	00:00:02	• He	
Одит	EML_SEND_FROM Имейл адрес, от който се пращат съобщенията.	Стринг	mailsender@dev.local	• He	
Одит	EML_SMTP_HOST Адрес на SMTP сървър за изпращане на имейл съобщения.	Стринг	devmail.dev.local	• He	
Одит	EML_SMTP_PASSWORD Парола на потребител за достъп до SMTP сървър.	Стринг	R1r2r3r4	• He	
Одит	EML_SMTP_PORT Порт на SMTP сървър за изпращане на имейл съобщения.	Цяло число	25	• He	
Одит	EML_SMTP_USER Потребител за достъп до SMTP сървър.	Стринг	dev/mail/sender	• He	
Одит	GL_ADM_STRUCTURE_NAME Име на административна структура, предоставяща услугите	Стринг	МВР	• He	
Одит	GL_ADM_STRUCTURE_UIC EИК на административна структура, предоставяща услугите	Стринг	126608480	• He	
Одит	GL_APPLICATION_DRAFTS_AUTO_SAVE_INTERVAL Интервал на запазване на черновата на заявлението.	Период от време	00:00:30	• He	
Одит	GL ASPNETCORE_DP_KEY_CERT_THUMBPRINT Thumbprint на сертификата. чрез който се криптират ключовете при съхранение базата данни. При неналичие, ключовете се съхранват в явен вид в базата данни. Сертификатът трябва да бъде инсталиран в люмантото хранилище за сертификати на всяка машина. на която работи услугата.	Стринг	bf1f8d72f433639a3d557d8dae3dc931577a1bba	• Не	

Фигура 33. Списък с параметри

Промяна на параметри

За да промените стойността на параметър, в реда с параметъра трябва да изберете бутона за редакция.

Промяната ще бъде запазена, след като изберете бутона за потвърждаване в реда с промяната.



Ако зададете стойност на параметър, която е по-голяма от допустимата стойност на сървъра, системата ще вземе предвид сървърната стойност.

Списък на дефинираните параметри:

Код	Описание	Тип
EML_MAX_EMAILS_FETCHE		Цяло
D EML_POLLING_INTERVAL	бъдат взети при една итерация. Период от време, през който се изпращат	число Перио
	неизпратените имейл съобщения.	д от
EMI SEND EDOM	MANAGE SERVICE OF THE THE SERVICE OF	време
EML_SEND_FROM EML SMTP HOST	Имейл адрес, от който се пращат съобщенията. Адрес на SMTP сървър за изпращане на имейл	Стринг Стринг
EIVIL_SIVITE_FIOST	съобщения.	Стрині





EML_SMTP_PASSWORD	Парола на потребител за достъп до SMTP	Стринг
LIVIL_SIVITE_FASSWORD	сървър.	Стринг
EML_SMTP_PORT	Порт на SMTP сървър за изпращане на имейл	Цяло
	съобщения.	число
EML_SMTP_USER	Потребител за достъп до SMTP сървър.	Стринг
GL_ADM_STRUCTURE_NA	Име на административна структура,	Стринг
ME	предоставяща услугите	
GL_ADM_STRUCTURE_UIC	ЕИК на административна структура,	Стринг
	предоставяща услугите	
GL_APPLICATION_DRAFTS	Интервал на запазване на черновата на	Перио
_AUTO_SAVE_INTERVAL	заявлението.	д от
		време
GL_ASPNETCORE_DP_KEY_	Thumbprint на сертификата, чрез който се	Стринг
CERT_THUMBPRINT	криптират ключовете при съхранение в базата	
	данни. При неналичие, ключовете се съхраняват	
	в явен вид в базата данни. Сертификатът трябва	
	да бъде инсталиран в локалното хранилище за	
	сертификати на всяка машина, на която работи	
	услугата.	
GL_COPY_BUFFER_SIZE	Конфигурира размер на буфер за четене и	Цяло
	писане.	число
GL_DOCUMENT_ALLOWE	Допустими типове файлове с документи, които	Стринг
D_FORMATS	могат да се прикачват.	
GL_DOCUMENT_MAX_FILE	Допустим размер на прикачен файл с документ в	Цяло
_SIZE	KB.	число
GL_EAUTH_BASE_URL	Адрес на Е-Автентификация	Стринг
GL_EAU_PUBLIC_API	Публичен адрес на портала	Стринг
GL_IDSRV_CERT_COOKIE_	Домейн за куки-то, в което временно се записва	Стринг
DOMAIN	клиентския сертификат при вход с КЕП и	
	регистриране на КЕП.	_
GL_IDSRV_URL	Адрес на сървъра за идентичност	Стринг
GL_ITEMS_PER_PAGE	Брой елементи на страница.	Цяло
CL LICE LEAD ACCOUNT	Mara and San and DAB	число
GL_USR_LDAP_ACCOUNT_	Име на домейн за LDAP.	Стринг
DOMAIN_NAME		
GL_USR_LDAP_ACCOUNT_	Кратко име на домейн за LDAP.	Стринг
DOMAIN_NAME_SHORT	<u> </u>	
GL_USR_LDAP_BASE_DN	Филтър за търсене в активна директория.	Стринг
GL_USR_LDAP_FILTER	Филтър за търсене в активна директория.	Стринг
GL_USR_LDAP_FIRSTNAME _PATTERN	Шаблон за първо име от активна директория	Стринг
GL_USR_LDAP_HOST	Адрес на сървъра за активна директория.	Стринг
	L. HELL CEREBER OF CHILDING HISPORTORY.	





		T
GL_USR_LDAP_LASTNAME _PATTERN	Шаблон за фамилия от активна директория	Стринг
GL_USR_LDAP_PASSWORD	Парола на потребител за достъп до LDAP сървър.	Стринг
GL_USR_LDAP_QUERY_RE GEX	Регулярен израз за извличане на заявка за активна директория.	Стринг
GL_USR_LDAP_SURNAME_ PATTERN	Шаблон за презиме от активна директория	Стринг
GL_USR_LDAP_USERNAME	Потребител за достъп до LDAP сървър.	Стринг
GL_USR_LDAP_USERNAME _PATTERN	Шаблон за потребителско име от активна директория	Стринг
GL_USR_PROCESS_CONFIR	Период от време за изчакване на потвърждение	Перио
M_PERIOD	от потребител при регистрация на профил на	д от
	нов външен потребител.	време
GL_VERSION	Версия на системата	Стринг
IDSRV_CONFIG_DB_CONN	Връзка към базата данни на Admin-а на	-
ECTION_STRING	 Идентити сървъра. Трябва да бъде във формат	'
	за SqlServer драйвър.	
IDSRV_SIGN_CERT_THUMB	Thumbprint на сертификата, чрез който се	Стринг
PRINT	подписват издадените token - и от сървъра за	
	идентичност. Сертификатът трябва да бъде	
	инсталиран в локалното хранилище за	
	сертификати на всяка машина, на която работи	
	услугата.	
USR_LOCK_FOR_PERIOD	Период от време за изчакване преди да бъде	Перио
	автоматично отключен потребителския профил	д от
	след определен брой неуспешни опити за	време
	автентикация.	
USR_MAX_LOGIN_ATTEMP	Максимален брой неуспешни опити за	Цяло
T_COUNT	автентикация на потребител.	число
SIGN_ALLOW_TEST_SIGN	Позволява тестово подписване на заявления и	Цяло
	прикачени документи към тях (показва -	число
	1/скрива - 0 бутона за тестово подписване) със	
	сървърния сертификат, който се ползва при	
	криптиране на комуникацията с BISS.	
SIGN_BISS_CERT_THUMBP	Thumbprint на сървърен сертификат за	Стринг
RINT	криптиране на комуникацията между EAУ и BISS	
	- локална услуга за подписване в браузер.	
SIGN_BSECURE_DSSL_API	Базов адрес за достъп до услугата BSecure DSSL	Стринг
	на B-Trust.	
SIGN_BTRUST_REMOTE_CL	Базов адрес за достъп до услугата за отдалечено	Стринг
IENT_API	подписване на B-Trust.	





[Ι	
SIGN_BTRUST_REMOTE_CL	Сертификат за ауторизация пред услугата за	Стринг
IENT_CERT	отдалечено подписване на B-Trust.	6
SIGN_BTRUST_REMOTE_R	Идентификатор на електронен портал на	Стринг
ELYINGPARTY_ID	СППТЕАУ на B-Trust.	
SIGN_EVROTRUST_CALLBA	Базов адрес, на който Evrotrust да извести за	Стринг
CK_BASE_URL	промяна в статуса на документ за подписване.	
SIGN_EVROTRUST_CLIENT	Базов адрес за достъп до услугата за отдалечено	Стринг
_API	подписване на Evrotrust.	_
SIGN_EVROTRUST_VENDO	Ключ за ауторизация пред услугата за	Стринг
R_API_KEY	отдалечено подписване на Evrotrust.	
SIGN_EVROTRUST_VENDO	Номер на продавача (публичната част на ЕАУ	Стринг
R_NUM	MBP) в системата на Evrotrust.	
SIGN_SIGNATURE_LEVEL	Конфигурира какво ниво на подпис да използва	Стринг
	модула за подписване.Възможни стойности:	
	BASELINE_B, BASELINE_T, BASELINE_LT и	
	BASELINE_LTA	
SIGN_SKIP_VALIDATION_A	Конфигурира какво ниво на подпис да използва	· ·
FTER_SIGN	модула за подписване.Възможни стойности:	число
	BASELINE_B, BASELINE_T, BASELINE_LT и	
	BASELINE_LTA	
AND_SERVICE_SUNAU_ID	Идентификатор на СУНАУ на услуга към АНД	Стринг
GL_AND_PEP_CIN	Идентификатор на клиент на ПЕП за плащане на	Стринг
	задължения към АНД	
GL_MTLS_IDSRV_URL	Адрес на сървъра за идентичност - точка за вход	Стринг
	със сертификат	
GL_SERVICE_INSTANCE_PA	Основание за плащане на задължение по услуга.	Стринг
YMENT_REASON	Максимално 75 символа заедно с двете УРИ-та.	
GL_WAIS_INTEGRATION_M	Адрес на WAIS.INTEGRATION.MOI.API	Стринг
OI_API		
GL_WAIS_INTEGRATION_N	Адрес на WAIS.INTEGRATION.NOTARY.API	Стринг
OTARY_API		
POSSIBLE_KAT_OBLIGATIO	Допустими видове серии за фиш	Стринг
NS_FISH_SERIES		
QUEUES_MAX_ATTEMPTS	Максимален брой опити за обработване на	Цяло
	съобщение преди да се прехвърли към	число
	опашката със съобщения, които не могат да	
	бъдат обработени.	
QUEUES_MAX_RETRY_INTE	Максимален период за изчакване при	Перио
RVAL	последваща обработка на съобщение.	д от
		време
QUEUES_RETRY_INTERVAL	Стъпка, с която се увеличава периода за	_
_INCREMENT	изчакване между отделните опити за обработка	д от
	на съобщение.	време
-	<u>.</u>	





GL_EAU_PRIVATE_API	Адрес на публичното API на портала	Стринг
GL_EAU_USR_SESSION_IN	Разрешен интервал за неактивност от страна на	Перио
ACTIVITY_INTERVAL	потребителя.	д от
		време
GL_EAU_WAIS_INTEGRATI	Адрес на публично API на WAIS	Стринг
ON_API		
SERVICE_LIMIT_CFG_FILE	Път до конфигурационнен файл на сървъра за	Стринг
	лимитиаране, където се съхранява	
	конфигурацията за лимитиране.	
SERVICE_LIMIT_DISABLED	Адрес на сървъра за лимитиране. Пример:	Цяло
	localhost:8081.	число
SERVICE_LIMIT_DOMAIN	Домейн в рамките на услугата за лимитиране.	Стринг
SERVICE_LIMIT_ON_SYNC_	Процес, който се стартира след промяна на	Стринг
PROCESS	конфигурацията на услугата за лимитиране.	
SERVICE_LIMIT_ON_SYNC_	Аргументи, които се подават на процеса, който	Стринг
PROCESS_ARGS	се стартира след промяна на конфигурацията на	
	услугата за лимитиране.	
SERVICE_LIMIT_SERVER	Адрес на сървъра за лимитиране. Пример:	Стринг
	localhost:8081.	

Администриране на регистрационни данни на МВР за интегриран в ПЕАУ разплащателен портал

Достъп до функционалността за Администриране на регистрационни данни на МВР за интегриран в ПЕАУ разплащателен портал имат регистрираните потребители с право "Управление на номенклатури".

Администриране на регистрационни данни на МВР в еРау

Можете да направите промяна, като от менюто на административния модул изберете "Плащания" и достъпите форма "Администриране на регистрационни данни на МВР в ePay".

Системата извежда екран за администриране на регистрационни данни на МВР за еРау и дава възможност да промените следните данни:

- Идентификатор на МВР;
- E-mail на МВР по регистрация;





- Електронен адрес на портала;
- Секретна дума;
- Период на валидност на плащането.

Промяната на данните ще бъде запазена в системата, след като изберете бутона "Запиши".




Фигура 34. Администриране на регистрационни данни на МВР в еРау

Администриране на регистрационни данни на МВР в ПЕП на ДАЕУ

Можете да направите промяна, като от менюто на административния модул изберете "Плащания" и достъпите форма "Администриране на регистрационни данни на МВР в ПЕП на ДАЕУ".

Системата предоставя списък с регистрационни данни на доставчик, присъединен в ПЕП на ДАЕУ (структура/група от структури на МВР, които предоставят ЕАУ по едно/повече от едно направление на дейност), който включва информация за:

- Наименование на доставчик;
- Възможност за редактиране на информация за регистрационните данни, която е достъпна само за потребител с право "Управление на номенклатури".
- Възможност за изтриване, която е достъпна само за потребител с право "Управление на номенклатури".




Фигура 35. Преглед на списък с регистрационни данни на МВР в ПЕП на ДАЕУ





Системата предоставя възможност за добавяне на нов доставчик.



Фигура 36. Добавяне или редакция на регистрационни данни на МВР в ПЕП на ДАЕУ

Можете да добавите (посредством бутон "Добавяне на регистрационни данни на МВР") или да редактирате регистрационни данни на МВР (посредством бутон "Редактиране"), като системата ще изведе форма за Администриране на регистрационни данни на МВР за ПЕП на ДАЕУ, в която за всеки доставчик задължително се поддържат данни за:

- Наименование на доставчик;
- Таен ключ;
- Идентификатор на доставчик;
- Електронен адрес за уведомяване;
- Електронен адрес на портала;
- Електронен адрес на услугите;
- Период на валидност на плащането.

Промяната на данните ще бъде запазена в системата, след като изберете бутона "Запиши". В случай че изберете бутона "Откажи" или затворите браузера, направените от Вас промени няма да бъдат запазени.