로그

2017년 11월 5일

차례

차	례																	1
1	로그의	뜻																2
2	로그의	성질	<u>]</u>															5
3	계산 둔	L제 S	겨습															11

1 로그의 뜻

문제 1)

다음 빈칸에 들어갈 알맞은 수를 구하여라.

- $(1) \ 2^{\square} = 1$
- $(2) \ \left(\frac{1}{3}\right)^{\square} = 9$
- $(3) (0.1)^{\square} = 10$
- (4) $4^{\Box} = \sqrt{2}$
- 답: (1) (2) (3) (4)

예시 2)

어느 실험실에서 박테리아가 시간당 2 배의 속도로 증식했다고 한다. 다음은 처음 1g이던 박테리아가 x시간이 지난 후 증식한 양 2^xg 을 표로 나타낸 것이다.

x 시간	1	2	3	 6	
박테리아의 양(g)	2	4	8		 512

- (1) 6시간이 지난 후의 박테리아의 양은 몇 g인가?
- (2) 박테리아의 양이 512g이 된 때는 처음으로부터 몇 시간이 흐른 때인가?
- (3) 박테리아의 양이 5g이 된 때는 처음으로부터 몇 시간이 흐른 때인가?

정의 3) 로그의 정의

 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때,

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

이다. 이때, a를 밑, N을 진수라고 한다.

예시 4)

- (1) $2^3 = 8 \iff 3 = \log_2 8$
- (2) $3^{-2} = \frac{1}{9} \iff -2 = \log_3 \frac{1}{9}$

문제 5)

다음 등식을 로그를 사용하여 나타내어라.

- $(1) 5^3 = 125$
- (2) $2^0 = 1$
- $(3) \ 2^{-2} = 0.25$
- $(4) \ 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$

문제 6)

다음 등식을 $a^x = N$ 의 꼴로 나타내어라.

- (1) $\log_2 16 = 4$
- (2) $\log_3 1 = 0$
- (3) $\log_{\frac{1}{3}} 9 = -2$
- (4) $\log_9 3 = \frac{1}{2}$

예시 7)

다음 값을 구하여라.

 $(1) \log_2 32$

(2) $\log_{\frac{1}{3}} 27$

(1) $\log_2 32 = x$ 로 놓으면

$$2^x = 32$$

이다. 이때 $32 = 2^5$ 이므로 x = 5이다.

(2) $\log_{\frac{1}{2}} 27 = x$ 로 놓으면

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = 27$$

이다. 이때 $27 = 3^3 = (3^{-1})^{-3} = \left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$ 이므로 x = -3이다.

예시 8)

다음 값을 구하여라.

 $(1) \log_5 25$

(2) $\log_7 \frac{1}{49}$

답: (1) (2)

예시 9)

다음 등식을 만족하는 x의 값을 구하여라.

(1) $\log_2 x = -5$

(2) $\log_x 27 = 3$

답: (1) (2)

2 로그의 성질

로그의 정의와 지수법칙을 이용하여 로그의 성질을 알아보자.

 $a>0,\,a\neq 1$ 일 때, $a^0=1,\,a^1=a$ 이므로 로그의 정의에 의하여

$$\log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1$$

이다.

또 a > 0, $a \neq 1$, M > 0, N > 0일 때,

$$\log_a M = p, \qquad \log_a N = q$$

로 놓으면 로그의 정의에 의해 $a^p = M$, $a^q = N$ 이다. 이때 지수법칙을 이용하면

$$MN = a^p a^q = a^{p+q}$$

이므로 로그의 정의를 이용하면 다음이 성립한다.

$$\log_a MN = p + q = \log_a M + \log_a N$$

일반적으로 다음과 같은 로그의 성질이 성립한다.

정리 10) 로그의 성질(1)

a > 0, $a \neq 0$, M > 0, N > 0일 때,

- (1) $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$
- (2) $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
- (3) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M \log_a N$
- (4) $\log_a M^k = k \log_a M$

예시 11)

- (1) $\log_2 6 = \log_2(2 \times 3) = \log_2 2 + \log_2 3 = 1 + \log_2 3$.
- (2) $\log_2 \frac{5}{2} = \log_2 5 \log_2 2 = \log_2 5 1$.

$$(3) \ \log_3 \sqrt{27} = \log_3 \sqrt{3^3} = \log_3 (3^3)^{\frac{1}{2}} = \log_3 3^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \log_3 3 = \frac{3}{2}.$$

문제 12)

다음 값을 구하여라.

(1) $\log_5 25\sqrt{5}$

(2) $\log_{10} \frac{1}{\sqrt{0.0001}}$

답: (1) (2)

예시 13)

다음을 간단히 하여라.

(1) $\log_2 12 + \log_2 \frac{1}{3}$

(2) $\log_2 6 - 2\log_2 \sqrt{3}$

(1) $\log_2 12 + \log_2 \frac{1}{3} = \log_2 \left(12 \times \frac{1}{3}\right) = \log_2 4 = \log_2 2^2 = 2\log_2 2 = 2$

(2) $\log_2 6 - 2\log_2 \sqrt{3} = \log_2 6 - \log_2 \sqrt{3}^2 = \log_2 6 - \log_2 3 = \log_2 \frac{6}{3} = \log_2 2 = 1$

답: (1) 2 (2) 1

문제 14)

다음을 간단히 하여라.

(1) $\log_3 6 + \log_3 \frac{1}{2}$

(2) $\log_3 45 - \log_3 5$

(3) $2\log_5\sqrt{15} - \log_5 3$

 $(4) \log_2 12 + \log_2 6 - 2\log_2 3$

답: (1)	(2)	(3)	(4)

정리 15) 로그의 성질(2), 밑의 변환공식

 $a>0,\,a\neq 1,\,b>0,\,c>0,\,\neq 1$ 일 때,

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

증명)

 $\log_a b = x,\, \log_c a = y$ 로 놓으면 $a^x = b,\, c^y = a$ 이므로

$$b = a^x = (c^y)^x = c^{xy}$$

따라서, 로그의 정의에 의해

$$\log_c b = xy = \log_a b \cdot \log_c a$$

이다. 그러므로

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

예시 16)

(1)
$$\log_2 3 = \frac{\log_5 3}{\log_5 2} = \frac{\log_7 3}{\log_7 2} = \frac{\log_{10} 3}{\log_{10} 2}$$

(2)
$$\log_2 3 = \frac{\log_3 3}{\log_3 2} = \frac{1}{\log_3 2}$$

가음 값을 구하여라.) $\log_2 3 \cdot \log_3 4$	$(2) \log_4 5 \cdot \log_5 6 \cdot \log_6 4$	
7 02 03	(/ 04 00 00	
	답: (1)	(2)
	답: (1)	(2)
제 10)	답: (1)	(2)
		(2)
	l, 다음을 <i>a, b</i> 로 나타내어라.	(2)
$\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 일 때		(2)
	l, 다음을 <i>a, b</i> 로 나타내어라.	(2)
$\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 일 때	l, 다음을 <i>a, b</i> 로 나타내어라.	(2)
$\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 일 때	l, 다음을 <i>a, b</i> 로 나타내어라.	(2)
$\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 일 때	l, 다음을 <i>a, b</i> 로 나타내어라.	(2)
$\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 일 때	l, 다음을 <i>a, b</i> 로 나타내어라.	(2)
$\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 일 때	l, 다음을 <i>a, b</i> 로 나타내어라.	(2)
$\log_7 2 = a, \log_7 3 = b$ 일 때	l, 다음을 <i>a, b</i> 로 나타내어라.	(2)

(2)

답: (1)

정리 19) 로그의 성질(3)

 $a>0,\,a\neq 1,\,b>0,\,b\neq 1,\,c>0,\neq 1$ 일 때,

- $(1) \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
- $(2) \ a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

문제 20)

정리 19을 사용하여 다음 계산을 하여라.

 $(1) \log_8 16$

(2) $\log_{\frac{1}{9}} 27$

(3) $3^{\log_3 10} + 7^{\log_7 2}$

(4) $5^{\log_5 4 \cdot \log_2 3}$

답: (1)

(2)

(3)

(4)

3 계산 문제 연습

문제 21)

다음 등식을 로그를 사용하여 나타내어라.

- (1) $2^5 = 32$
- (2) $10^{-3} = 0.001$
- (3) $5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$
- $(4) \ \left(\frac{1}{5}\right)^{-3} = 125$

문제 22)

다음 등식을 지수를 사용하여 나타내어라.

- (1) $\log_3 81 = 4$
- (2) $\log_{10} 0.0001 = -4$
- (3) $\log_3 \sqrt{3} = \frac{1}{2}$
- (4) $\log_{\frac{1}{2}} 8 = -3$

문제 23)

다음 값을 구하여라.

- $(1) \log_2 16$
- (2) $\log_{0.5} 16$
- (3) $\log_{0.25} 4$
- (4) $\log_{125} \sqrt[3]{25}$
- (5) $\log_{2\sqrt{2}} \sqrt[4]{32}$
- (6) $\log_{49} \sqrt{343}$

문제 24)

다음 식을 만족하는 x의 값을 구하여라.

- $(1) \log_3 x = 4$
- (2) $\log_{\frac{1}{2}} x = 3$
- (3) $\log_x 49 = 2$
- (4) $\log_x \frac{1}{100} = -2$
- $(5) \log_3(\log_2 x) = 1$
- (6) $\log_2(\log_5 x) = 2$

문제 25)

다음 값을 구하여라.

- $(1) \log_3 1$
- $(2) \log_5 5$
- (3) $\log_3 \frac{1}{81}$
- $(4)~\log_2 0.25$

문제 26)

다음을 간단히 하여라.

- (1) $\log_2 16 + \log_2 \frac{1}{8}$
- (2) $\log_6 3 + 2 \log_6 \sqrt{12}$
- (3) $\log_2 \frac{4}{3} + \log_2 12$
- (4) $\log_2 \frac{2}{9} + 4 \log_2 \sqrt{12}$
- (5) $\log_2 \sqrt{8} \log_2 \sqrt{2}$
- (6) $\log_3 \sqrt{27} \log_3 \frac{1}{\sqrt{3}}$
- $(7) \log_3 6 + \log_3 2 \log_3 4$
- $(8) \ \log_2 3 \log_2 \frac{9}{2} + \log_2 12$

문제 27)

다음을 간단히 하여라.

- $(1) \ 9^{\frac{3}{2}} + \log_3 81$
- (2) $\sqrt[3]{27} \log_3 \sqrt{81}$
- (3) $\frac{1}{\sqrt[3]{8}} \times \log_3 81$
- $(4) \ 3^{\frac{2}{3}} \times 27^{\frac{1}{9}} + \log_2 8$

문제 28)

 $\log_{10}2=a$, $\log_{10}3=b$ 일 때, 다음을 a, b로 나타내어라.

- $(1) \log_{10} 48$
- $(2) \log_{10} 5$
- (3) $\log_{10} \frac{1}{25}$
- $(4) \log_{10} 45$
- $(5)\ \log_{10} 0.072$
- (6) $\log_{10} \left(\frac{4}{5}\right)^3$
- (7) $\log_{10} \sqrt[4]{15}$

문제 29)

다음을 간단히 하여라

- $(1) \log_2 3 \cdot \log_3 2$
- (2) $\log_{25} 9 \cdot \log_{27} 5$
- (3) $\log_5 3 \cdot \log_3 \sqrt{5}$
- $(4) \log_3 5 \cdot \log_5 7 \cdot \log_7 9$

문제 30)

 $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 3 = b$ 일 때, 다음을 a, b로 나타내어라.

- $(1) \log_2 3$
- $(2) \log_6 12$
- (3) $\log_2 \sqrt{27}$
- (4) $\log_3 \sqrt{18}$

문제 31)

다음을 간단히 하여라.

- (1) $\log_2 20 \frac{1}{\log_5 2}$
- (2) $\log_2(\log_2 3) + \log_2(\log_3 4)$
- (3) $\log_2 3 \times \log_3 4 \times \cdots \times \log_{31} 32$

문제 32)

다음을 간단히 하여라.

- (1) $\log_{5^3} 5^4$
- (2) $\log_8 2\sqrt{2}$
- $(3) 2^{\log_2 10}$
- $(4) 27^{\log_3 5}$

문제 33)

- (1) $\log_4 2 + \log_{16} 2$
- (2) $\log_{\frac{1}{2}} 2 + \log_7 \frac{1}{7}$
- $(3) \ (\log_2 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2)$
- (4) $\log_5 3 \times (\log_3 \sqrt{5} \log_{\frac{1}{9}} 125)$

답

문제 1)

- (1) 0
- (2) -2
- (3) -1
- $(4) \frac{1}{4}$

문제 5)

- (1) $3 = \log_5 125$
- (2) $0 = \log_2 1$
- (3) $-2 = \log_2 0.25$
- (4) $\frac{1}{2} = \log_3 \sqrt{3}$

문제 6)

- $(1) 2^4 = 16$
- (2) $3^0 = 1$
- $(3) \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9$
- $(4) \ 9^{\frac{1}{2}} = 3$

문제 8)

- (1) 2
- (2) -2

문제 9)

- $(1) \frac{1}{32}$
- $(2) \ 3$

문제 12)

- $(1) \frac{5}{2}$
- (2) 2

문제 14)

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 1
- $(4) \ 3$

문제 17)

- (1) 2
- (2) 1

문제 18)

- (1) $\frac{b}{a}$
- $(2) \frac{3a}{2b}$

문제 20)

- $(1) \frac{4}{3}$
- $(2) -\frac{3}{2}$
- (3) 12
- (4) 9

문제 21)

- (1) $\log_2 32 = 5$
- $(2) \log_{10} 0.001 = -3$
- (3) $\log_5 \sqrt{5} = \frac{1}{2}$
- (4) $\log_{\frac{1}{5}} 125 = -3$

문제 22)

- $(1) \ 3^4 = 81$
- (2) $10^{-4} = 0.0001$
- $(3) \ 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$
- $(4) \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8$

문제 23)

- $(1) \ 4 \ (2) \ -4$
- (3) -1
- $(4) \frac{2}{9}$
- $(5) \frac{5}{6}$
- $(6) \frac{3}{4}$

문제 24)

- (1) 81
- $(2) \frac{1}{8}$
- (3) 7
- (4) 10
- (5) 8
- (6) 625

문제 25)

- (1) 0
- (2) 1
- (3) -4
- (4) -2

문제 26)

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 4
- (4) 5
- (5) 1
- (6) 2
- (7) 1
- $(8) \ 3$

문제 27)

- (1) 31
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 6

문제 28)

- (1) 4a + b
- (2) 1 a
- (3) 2a 2
- (4) -a + 2b + 1
- (5) 3a + 2b 3
- (6) 9a 3
- (7) $\frac{1}{4}(-a+b+1)$

문제 29)

- (1) 1
- $(2) \frac{1}{3}$
- $(3) \frac{1}{2}$
- (4) 2

문제 30)

- (1) $\frac{b}{a}$
- $(2) \frac{2a+b}{a+b}$ $(3) \frac{3b}{2a}$
- $(4) \ \frac{a+2b}{2b}$

문제 31)

- (1) 2
- (2) 1
- (3) 5

문제 32)

- $(1) \frac{4}{3}$
- $(2) \frac{1}{2}$
- (3) 10
- (4) 125

문제 33)

- $(1) \frac{3}{4}$
- (2) -2
- (3) 2
- (4) 2

문제 34)

2 < x < 3 또는 3 < x < 5

문제 35)

- (1) 1
- (2) 4

문제 36)

-5

문제 37)

14

문제 38)

 $\frac{13}{12}$