미적분 1 : 04 연속함수

2017년 3월 16일

차례

차	례	1
1	한 점에서의 연속	2
2	구간에서의 연속	5
3	연속함수의 성질	8
4	최대·최소의 정리와 사이값 정리	10

1 한 점에서의 연속

정의 1)

함수 f(x)와 실수 a에 대하여,

$$f(a) = \lim_{x \to a} f(x)$$

가 성립하면

함수
$$f(x)$$
가 $x = a$ 에서 연속이다

라고 말한다.

따라서 다음 세 가지를 만족시켜야만 f(x)가 x=a에서 연속이다.


- 1. f(a)가 존재한다.
- 2. $\lim_{x\to a} f(x)$ 가 존재한다.
- $3. \ f(a) = \lim_{x \to a} f(x)$ 가 성립한다.

예시 2)

함수 f(x) = x + 1와 실수 1에 대해

- 1. f(1)이 존재한다(= 2).
- 2. $\lim_{x\to 1} f(x)$ 가 존재한다(= 2).
- 3. $f(1) = \lim_{x \to 1} f(x)$ 가 성립한다.

따라서 f(x)는 x = 1에서 연속이다.




예시 3)

함수
$$g(x) =$$

$$\begin{cases} x+1 & (x<1) \\ 1 & (x \ge 1) \end{cases}$$
와 실수 1에 대해

- 1. g(1)이 존재한다(=2).
- 2. $\lim_{x \to 1} g(x)$ 가 존재하지 않는다. (좌극한과 우극한이 일치하지 않기 때문이다.)
- $g(1) = \lim_{x \to 1} g(x)$ 가 성립하지 않는다.


따라서 g(x)는 x=1에서 연속이 아니다.



문제 4)

함수 $f(x) = x^2$ 와 실수 1에 대해

- 1. f(1)이 존재한다(= \Box) / 존재하지 않는다.
- 2. $\lim_{x\to 1} f(x)$ 가 존재한다(= \square) / 존재하지 않는다.
- $f(1) = \lim_{x \to 1} f(x)$ 가 성립한다 / 성립하지 않는다. 따라서 f(x)는 x = 1에서 연속이다 / 연속이 아니다.




문제 5)

함수 $g(x) = \frac{-x^2 + 2x}{x}$ 와 실수 0에 대해

- 1. g(0)이 존재한다 $(= \bigcirc)$ / 존재하지 않는다.
- $2. \ \lim_{x \to 0} g(x)$ 가 존재한다(= __) / 존재하지 않는다.
- 3. $g(0) = \lim_{x \to 0} g(x)$ 가 성립한다 / 성립하지 않는다.

따라서 g(x)는 x=0에서 연속이다 / 연속이 아니다.




문제 6)

함수
$$h(x) =$$

$$\begin{cases} 1 & (x \neq 1) \\ 3 & (x = 1) \end{cases}$$
와 실수 1에 대해

- 1. h(1)이 존재한다(= \Box) / 존재하지 않는다.
- 2. $\lim_{x\to 1} h(x)$ 가 존재한다(= ___) / 존재하지 않는다.
- 3. $h(1) = \lim_{x \to 1} h(x)$ 가 성립한다 / 성립하지 않는다.


따라서 h(x)는 x=1에서 연속이다 / 연속이 아니다.



문제 7)

다음 함수의 그래프를 그리고 연속성을 조사하여라.

- (1) y = |2x 2| = x = 1 에서 연속이다 / 연속이 아니다.
- (2) y = [x] 는 x = 0에서 연속이다 / 연속이 아니다. (단, [x] 는 x 를 넘지 않는 최대의 정수이다.)
- $(3) \ y = \frac{x^2 3x + 2}{|x 2|} 는 \ x = 2 \, \text{에서 연속이다 / 연속이 아니다}.$



2 구간에서의 연속

정의 8) 구간

두 실수 a, b (a < b)에 대하여 다음과 같은 기호를 쓴다.

$$(a, b) = \{x \mid a < x < b\}$$
 ····· 열린 구간


$$[a,b] = \{x \mid a \le x \le b\}$$
 ····· 닫힌 구간

$$[a, b) = \{x \mid a \le x < b\}$$

$$(a, b] = \{x \mid a < x \le b\}$$

예시 9)

(1) 예를 들어, 열린 구간 (1,3)은 집합 $\{x|1 < x < 3\}$ 을 뜻한다. 또한, 닫힌구간 [-2,2]는 집합 $\{x|-2 \le x \le 2\}$ 를 뜻한다.



- (2) (2,5]이나 $[-3,\sqrt{2})$ 와 같이 한쪽이 닫혀있고, 한쪽은 열려있는 구간은 반열 린구간, 혹은 반닫힌 구간이라고 불린다.
- (3) $\{x \mid x>2\}$ 와 같은 집합은 $(2,\infty)$ 와 같이 쓴다. 마찬가지로 $\{x \mid x\leq 5\}=(-\infty,5]$ 가 성립하며, 실수 전체 집합은 $(-\infty,\infty)$ 와 같이 쓰기도 한다.

문제 10)

다음 부등식 혹은 등식의 해를 구간으로 나타내어라.

(1)
$$x^2 - 6x + 5 < 0$$

(2)
$$x^2 - 10x \le 0$$

(3)
$$2x + 4 > 0$$

(4)
$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

정의 11)

함수 f(x)와 구간 I에 대하여, 구간 I의 모든 실수 a에 대해 함수 f(x)가 x=a에서 연속이면


함수 f(x)가 구간 I에서 연속이다

라고 말한다.

예시 12)


함수 $f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x \le 1) \\ x & (x > 1) \end{cases}$ 에 대해

- (1) f(x)는 (-1,0)에서 연속이다. -1 < a < 0인 모든 실수 a에 대해 f(x)는 x = a에서 연속이기 때문이다.
- (2) f(x)는 [0,2]에서 연속이 아니다. f(x)는 x=1에서 불연속이기 때문이다.



문제 13)

구간 [-1,9]에서 정의된 함수 f(x)의 그래프가 다음과 같이 주어질 때, 옳은 것을 모두 고르시오.




- $\neg . \lim_{x \to 2-} f(x) = \lim_{x \to 2+} f(x)$
- L. f(x) 는 x = 6 에서 연속이다.
- \Box . f(x)는 [3,5]에서 연속이다.

ㄹ. 불연속인 점은 3개이다.

문제 14)

 $-2 \le x < 3$, $3 < x \le 6$ 에서 정의된 함수 f(x)의 그래프가 다음과 같이 주어질 때, 옳은 것을 모두 고르시오.



- ㄱ. f(x)는 [4,6]에서 연속이다.
- $\vdash . \lim_{x \to 3} f(x) = \infty$
- \Box . f(x)는 x = 3에서 연속이다.

3 연속함수의 성질

예시 15)

함수 f(x), g(x)가 x=a에서 연속일 때, 함수 f(x)+g(x)도 x=a에서 연속임을 증명하여라.

f(x)와 g(x)가 x = a에서 연속이므로,

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x \to a} g(x) = g(a)$$

따라서

$$\lim_{x \to a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x)$$
$$= f(a) + g(a)$$

이다. 그러므로 f(x) + g(x)는 x = a에서 연속이다.

문제 16)

함수 f(x)가 x=a에서 연속일 때, kf(x)도 x=a에서 연속임을 증명하여라.

문제 17)

함수 f(x)와 g(x)가 x=a에서 연속일 때, f(x)g(x)도 x=a에서 연속임을 증명하여라.

일반적으로 다음 정리가 성립한다

정리 18)

함수 f(x)와 g(x)가 x=a에서 연속이면 다음 함수들도 x=a에서 연속이다.


- (a) kf(x)
- (b) f(x) + g(x)
- (c) f(x) g(x)
- (d) f(x)g(x)
- (e) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(x) \neq 0$)

4 최대·최소의 정리와 사이값 정리

문제 19)

다음 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ㄱ. 닫힌 구간 [0,3]에서 함수 $f(x)=x^2-4x+5$ 는 최댓값과 최솟값을 모두 가진다.
- ㄴ. 열린 구간 (2,4)에서 함수 g(x) = -2x + 7의 최솟값을 가진다.
- ㄷ. 닫힌구간 [-2,2]에서 함수 $h(x)=\begin{cases} x+2 & (x<0) \\ x-2 & (x\geq 0) \end{cases}$ 는 최댓값과 최솟값을 모두 가진다.




연속함수의 최솟값과 최댓값에 대해서는 다음 정리가 성립한다.

정리 20) 최대·최소의 정리

함수 f(x)가 닫힌 구간 [a,b]에서 연속이면 f(x)는 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 가진다.

예시 21)

연속 함수 f(x)가 f(1)=1, f(4)=3를 만족한다고 하자. y=f(x)의 그래프는 두 점 A(1,1), B(4,3)을 연속적으로 이은 선이므로 직선 y=2와 반드시 만나게된다. 따라서 f(c)=2를 만족시키는 실수 c가 반드시 존재한다.



일반적으로 다음 정리가 성립한다.

정리 22) 사이값 정리

함수 f(x)가 닫힌 구간 [a,b]에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이며, k가 f(a)와 f(b) 사이의 실수일 때,

$$f(c) = k$$

를 만족시키는 실수 c가 존재한다. (단, a < c < b)

문제 23)

실수 전체에서 연속인 함수 f(x)에 대하여 f(-1)=1, f(0)=3, f(1)=-1일 때, 다음 물음에 답하여라.

- ㄱ. $f(x) = -\frac{1}{2}$ 를 만족시키는 x가 적어도 하나 존재한다.
- L. f(x) = 2를 만족시키는 x가 두 개 이상 존재한다.
- \Box . 방정식 f(x) = 0의 해가 적어도 하나 존재한다.

답

문제 4)

존재한다, 1, 존재한다, 1, 성립한다, 연속이다.

문제 5)

존재하지 않는다, 존재한다, 2, 성립하지 않는다, 연속이 아니다.

문제 6)

존재한다, 3, 존재한다, 1, 성립하지 않는다, 연속이 아니다.

문제 7)

- (1) 연속이다.
- (2) 연속이 아니다.
- (3) 연속이 아니다

문제 10)

- (1) (1,5)
- (2) [0, 10]
- $(3) [-2, \infty)$
- $(4) \ (-\infty, \infty)$

문제 13)

\neg, ⊏.

문제 14)

ᆫ.

문제 19)

٦.

문제 23)

ᄀ, ㄴ, ㄷ.