



ಇ-ಮಾಸಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ

ಸಂಚಿಕೆ ಸಂ - 08/2026

ಆಗಸ್ಟ್ - 2026



ಹಳೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ

ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು
ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ
ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ
ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು
ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು



ನರ್ಸರಿ

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳ
ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ
ಆರೋಗ್ಯವಾದ
ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ
ಇಳುವರಿಗೆ ಭದ್ರ
ಅಡಿಪಾಯ.



ಹೊಸ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮರ್ಪಕ ಭೂಮಿ
ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ
ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗೆ
ಭದ್ರ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.



ಇಂದಿನ ಪೋಷಣೆ
ನಾಳೆಯ ಇಳುವರಿ



ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಡಾ. ಎಂ. ಸೆಂಥಿಲ್‌ಕುಮಾರ್
ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ
ಇಮೇಲ್: drccri2022@gmail.com
dr.coffeeboard@nic.in

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು: ಡಾ. ಸಿ. ಬಾಬು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಂಶೋಧನೆ)
ಇಮೇಲ್: jdrcoffeeboard@gmail.com
kcbabou.cb@gov.in

1. ಡಾ. ಜೀನಾ ದೇವಸಿಯಾ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಸ್ಯ ತಳಿ ಮತ್ತು ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.
ಇಮೇಲ್ : jeena.coffeeboard@gov.in
2. ಡಾ.ಟಿ.ಎನ್. ಗೋಪಿನಂದನ್
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.
ಇಮೇಲ್ : gopinandhanceri.cb@gov.in
3. ಡಾ. ಎಂ. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಸ್ಯ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.
ಇಮೇಲ್ : govindappa.cb@gov.in
4. ಡಾ. ರಾಜೀಬ್ ಪತಿ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕೃಷಿ ರಾಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ , ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.
ಇಮೇಲ್ : rajibpati.cb@gov.in
5. ಡಾ. ಎಸ್. ಸೌಂದರ ರಾಜನ್
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.
ಇಮೇಲ್ : soundarpatho.cb@gov.in
6. ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಉಮಾ,
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ , ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.
ಇಮೇಲ್: uma.cb@gov.in
7. ಡಾ. ರುದ್ರಗೌಡ
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.
ಇಮೇಲ್: rudragouda.cb@gov.in
8. ಡಾ. ರಮ್ಯಾ ಎಂ.ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು,
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಇಮೇಲ್ : drmramya.cbd@gov.in

ಕಾಫಿ ಸಲಹೆ



ವಿಜ್ಞಾನ

1. ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು – ಸಾರಾಂಶ
ಆಗಸ್ಟ್-2026 01
2. ಸ್ಥಾಪಿತ/ಹಳೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ 02
 - 2.1 ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು
 - 2.2 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
 - 2.3 ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ
 - 2.4 ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
3. ನರ್ಸರಿ 08
 - 3.1 ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು
 - 3.2 ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ
 - 3.3 ರೋಬುಸ್ಟಾ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ
ಸಂವರ್ಧನೆ ತಂತ್ರಗಳು
4. ಹೊಸ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ 12
 - 4.1 ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು
5. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು 13
6. ಮಂಡಳಿಯು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು 15
7. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
(RCRS), ಆರ್.ವಿ. ನಗರ, ಅಂಧ್ರ
ಪ್ರದೇಶ - ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ
ಸಮಾರಂಭ 16



1. ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು – ಸಾರಾಂಶ

ಸ್ಥಾಪಿತ/ಹಳೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ

- ❑ ಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವುದು, ನೆತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಬಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು
- ❑ ಹಾಲುವಾಣ (ದಡಾಪ್) ಮರಗಸಿ ಮಾಡುವುದು
- ❑ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು (wet feet condition) ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ತರಗಲೆಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ
- ❑ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತೊಟ್ಟಿಲು ಗುಂಡಿ ಹಾಗು ಬಸಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ
- ❑ ಮಳೆಗಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಳೆ ನಿಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಸೂಕ್ತ
- ❑ ಕಾಫಿ ಬೆರ್ರಿ ಬೋರರ್ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಳೆಗಾಲದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 40 ಗ್ರಾಂ ಬ್ಯೂವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ 200 ಮಿಲಿ ಅಂಟೀನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
- ❑ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೊಳೆ (ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ) ರೋಗಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 38.39% SC @ 200 ಮಿಲಿ/200 ಲೀ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ @ 50 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಂಟನ್ನು 100 ಮಿಲಿ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
- ❑ ಮೈರೋಥೆಸಿಯಂ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬಾಧಿತ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಪಿಕೊನಜೋಲ್ 25% EC 160 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% WP 25 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ

ನರ್ಪರಿ

- ❑ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಬಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
- ❑ ಕಾಫಿ ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈರೋಥೆಸಿಯಂ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೊಪಿಕೊನಜೋಲ್ 25% EC 160 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% WP 25 ರಿಂದ 15-20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ

ಹೊಸ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ

- ❑ ಮುಖ್ಯ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು
- ❑ ದಬ್ಬೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು



2. ಸ್ಥಾಪಿತ/ಹಳೆ ತೋಟಗಳು

2.1 ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು

ಸ್ಥಾಪಿತ/ಹಳೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ

□ ಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವುದು, ನೆತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಬಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು

ಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವುದು

- ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಗಿಡ ಕಸಿಯ ನಂತರ ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗಿಡ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೆಕ್ಕೆಗಳು (ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದ ಕಡೆಗೆ) ಮತ್ತು ಅರೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯುವ (ಗೋಮಾಂಡಿಜರ್ಸ್) ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು

ಕಂಬ ಚಿಗುರು ತೆಗೆಯುವುದು

- ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಬ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು
- ರೋಬಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬೋರರ್ ಬಾಧಿತ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ

ನೆತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವುದು

- ಗಿಡ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡದ 10 ರಿಂದ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು
- ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬೆಳಕು ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲಾವರಣ ಕೊಂಬೆಗಳವರೆಗೆ ತೂರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಆರಂಭವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ



ನೆತ್ತಿ ಬಿಡಿಸುವುದು

ಗಮನಿಸಿ: ಬಿಳಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಡ ಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದಂತಿರದಂತೆ (30 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರವಿರದಂತೆ) ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.


ಹೋಕು ಗಿಡ ಹಾಕುವುದು

- ಹೋಕು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಲು 45 x 45 x 45 cm (L x B x H) ಗಾತ್ರದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು .
- ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ 2 - 3 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್/ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 20 - 30 ಗ್ರಾಂ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು



ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ

- ❑ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು (wet feet condition) ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ತರಗಲೆಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ
- ❑ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತೊಟ್ಟಿಲು ಗುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಬಸಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ
- ❑ ನೀರು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ಯಾಚ್ ಪಿಟ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.



ತೊಟ್ಟಿಲು ಗುಂಡಿ



ಬಸಿ ಕಾಲು

- ❑ ಹಾಲ್ವಾಣ ಮರಗಳ ಕಸಿಮಾಡುವುದು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
- ❑ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೊಳೆರೋಗಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರಳಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ❑ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತ ಬುಡದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ , ಇದರಿಂದ ಕಾಫಿಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
- ❑ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರಳು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನೆರಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆರಳು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ..

2.2 ಮಧ್ಯದ ಮುಂಗಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರಜನಕ (N) ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K) ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಉದುರುವಿಕೆ, ಗಿಡಗಳ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು..

ಮಳೆಗಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಗೊಬ್ಬರವು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ; ಇಳುವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಕಾಯಿಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಉದುರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಫಿಯ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರ

OPTION 1 (RECOMMENDED)



Urea
@ **45 kg**
(1 bag) per acre

+

MOP
@ **25 kg**
(½ bag) per acre



OR

OPTION 2 (ALTERNATIVE)



Ammonium Sulphate
@ **100 kg**
(2 bags) per acre

+

MOP
@ **25 kg**
(½ bag) per acre



ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಬುಡದ ಸುತ್ತ (ಸಕ್ರಿಯ ಬೇರಿನ ವಲಯದ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ) , ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹಾಕಿರಿ

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ನೈಟ್‍ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ
- ಕಾಯಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
- ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
- ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

2.3 ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಾಫಿ ಬೆರಿ, ಬೋರರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ (CBB)

- ಕಾಫಿ ಬೆರಿ ಬೋರರ್ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಳೆಗಾಲದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 40 ಗ್ರಾಂ ಬ್ಯಾವೇರಿಯಾ ಬಾಸಿಯಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ 200 ಮಿಲಿ (APSA-80) ಅಂಟೀನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಳೆ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಳೆಗಾರರು ಬ್ಯಾವೇರಿಯಾ (Beauveria) ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಚಿಸಬಹುದು.

ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

(ಅಥವಾ)

ವಿಸ್ತರಣಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರ,
ಹಾಸನ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಜೇನು ಸಾಕಣೆ

- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ವಸಾಹತುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃತಕ ಆಹಾರವನ್ನು (ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಸಕ್ಕರೆ; 1:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ) ಒದಗಿಸಿ.
- ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಣದ ಪತಂಗದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಜೇನುಗೂಡಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಬಳಸಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ (ಹತ್ತು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ)
- ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಬದಿಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.



2.4 ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೊಳೆರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆ

- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ
- ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ರೋಗಪೀಡಿತ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಶಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ



- ರೋಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 38.39% SC @ 200 ಮಿಲಿ/200 ಲೀ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ೫ 50 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಂಟನ್ನು 100 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ



ಕಾಯಿಗಳ ತೊಟ್ಟು ಕೊಳೆತಿರುವುದು



ಎಲೆಗಳ ಮತ್ತು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಭಾದಿತ ಎಲೆಗಳು ಕಾಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು
ದಾರದಂತಹ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ
ನೇತಾಡುತ್ತಿರುವುದು



ಮೈರೋಫಿಸಿಯಮ್ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ

- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಳೆಯ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ (1-2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವು) ಮೈರೋಫಿಸಿಯಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು(concentric rings) ಹೊಂದಿರುವ ದುಂಡಗಿನ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ; ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳಿಬಿದ್ದ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. (necrotic).



ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆ



ತೋಟದಲ್ಲಿ ಭಾದಿತ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿರುವುದು

□ ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ತುದಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣಿನ ದೇಹಗಳಿಂದ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಬಳಿಯ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಮೈರೋಥಿಸಿಯಂ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ



□ ಗಿಡದ ತಳಭಾಗದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾದಿತ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ

□ ಮೈರೋಥಿಸಿಯಮ್ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲಿಂಧ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತೋಟವನ್ನು ಕಳೆಮುಕ್ತವಾಗಿಡಬೇಕು.

□ ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆಗಳು ರೋಗಕಾರಕ ಶಿಲಿಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಶ್ರಯದಾತಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

□ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಶ್ ಕಟ್ಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಈ ರೋಗಾಣು ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಶಿಲಿಂಧ್ರ ನಾಶಕವಾದ ಪ್ರೋಪಿಟೋನೇಜೋಲ್ 25EC 1 ಮಿಲಿ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ 25-30 ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ 75WP 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

3. ನರ್ಸರಿ

3.1 ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು

- ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಬಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

3.2 ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾಂಡ ಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ

- ಈ ರೋಗವು ಮೈರೋಥಿಸಿಯಮ್ ರೋಡಮ್ ಎಂಬ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲ್ದಾಳವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು,
- ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ರೋಗಪೀಡಿತ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಪಾತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ನಾಶಮಾಡುವುದು. ನಂತರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾದ ಪ್ರೋಪಿಟೋನೇಜೋಲ್ 25 ಇಸಿ 1ಮಿ.ಲೀ. ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ 25-30 ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ 75 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.



ಮೈರೋಥಿಸಿಯಂನ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆ ಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ



ಕಾಂಡ ಕ್ಷಯ



ಪಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲ್ದಾಳ

3.3 ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ ತಂತ್ರಗಳು

- ❑ ಕಂಬು ಚಿಗುರು ಗಿಡಗಳ ಪ್ರಸರಣವು ತದ್ರೂಪಿ ತಾಯಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಭರವಸೆಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ
- ❑ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಮುಕ್ತ, ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು
- ❑ ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ ರೋಬಸ್ಟಾ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿನ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಕಂಬು ಚಿಗುರಿನ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪಸಲು ಕೊಡುವ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದುಕ್ಲೋನಲ್ ಗಿಡಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ (Table-1)ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಂಬು ಚಿಗುರು ಗಿಡಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತ ಅವಧಿ

Sl. No.	ಸಸ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು	ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ
01	ಉತ್ತಮ ತಾಯಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ	ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಜನವರಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ
02	ನರ್ಸರಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಚೀಲಗಳಿಗೆ ತುಂಬುವುದು	ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಮೇ - ನರ್ಸರಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಸೌರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಚೀಲಗಳಿಗೆ ತುಂಬುವುದು
03	ಕಂಬುಚಿಗುರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ತಯಾರಿಕೆ ನೆಡೆಸುವುದು	ಮೇ ನಿಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
04	ನಂತರದ ಆರೈಕೆ	ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
05	ಬೇರೂರಿದ ಕಂಬುಚಿಗುರನ್ನು ಗಡುಸಾಗಿಸುವುದು	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ರೋಬಸ್ಟಾ (Robusta) ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋನಲ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು (clonal propagation) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಕಂಬು ಚಿಗುರುಗಳ (ಲಂಬವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಂಬು ಚಿಗುರು) ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳ (cuttings) ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರ ಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನರ್ಸರಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

A) ಕಂಬುಚಿಗುರುಗಳ ನಾಟಿಗಾಗಿ ನರ್ಸರಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ:

1. ಗುರುತಿಸಲಾದ ತಾಯಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಕಂಬ ಚಿಗುರು(ಸಕ್ಕರ್) ಗಳನ್ನು (ಲಂಬವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶಾಖೆಗಳು) ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ತಾಯಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ದಪ್ಪದ (ಅರೆ-ಗಟ್ಟಿಯಾದ) ಆರ್ಥೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಚಿಗುರುಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ - 1a)
2. ಸುಮಾರು 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಸಿಂಗಲ್ ನೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟ್ ಕಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮತಲವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಗೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು (ಚಿತ್ರ -1b)



3. ಯಾವುದೇ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕಾರಕ ಸೋಂಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, 250 ಮಿಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಬೇವಿಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಬಾವಿಸ್ಪಿನ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಳುಗಿಸಿಡಬೇಕು(ಚಿತ್ರ - 2a))
4. 5000 ppm IBA (ಇಂಡೋಲ್ ಬ್ಯುಟಿರಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆರಾಡೆಕ್ಸ್ (ಪೌಡರ್ ರೂಪ) ಅಥವಾ ರೂಟಿಕ್ಸ್ - F (ದ್ರವ ರೂಪ) ದಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನ ತಳವನ್ನು ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು (ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ - 2b ಅನ್ನು ನೋಡಿ).

- ರೂಟಿಕ್ಸ್-ಎಫ್: 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಮಿಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು
- ಕೆರಾಡೆಕ್ಸ್: ಸ್ಕ್ಯಾಂಟ್ ಕಟ್ ಬೇಸಲ್ ಭಾಗವನ್ನು ಪುಡಿಗೇ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನೆಡುವುದು



- ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪಾಲಿಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತುಂಬುವುದು (ಜಂಗಲ್ ಮಣ್ಣು, ಮರಳು, FYM 5:3:2 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ). 9" x 6" ಗಾತ್ರದ ನರ್ಸರಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ನೆಡಬೇಕು (ಚಿತ್ರ - 3a).
- ಚೀಲಗಳನ್ನು 6 x 1 x 0.5 ಮೀ (L x B x D) ಗಾತ್ರದ ಕಂದಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಒಂದು ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು
- ಬಿದಿರು/ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶೀಟ್‌ನಿಂದ (LDPE 500 ಗೇಜ್) ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂದಕದ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಕಂದಕಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕಂದಕಗಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಒದಗಿಸಿ (ಚಿತ್ರ - 3b)
- ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರುಹಾಕುವುದು
- ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೊಳೆತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು



B) ಕಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು:

- ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೋಡಲ್ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು
- 2-3 ಜೋಡಿ ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಚಿಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು (for hardening) ಪೆಂಡಾಲ್ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು.
- 3 ರಿಂದ 4 ಜೋಡಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಡ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಚಿತ್ರ - 3 ಸಿ)

4. ಹೊಸ ತೋಟಗಳು

4.1 ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು

- ಹೊಸ ನಾಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 6-8 ತಿಂಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
- ಅರೆಬಿಕಾದಲ್ಲಿ 6 x 4 ಅಡಿ ಅಥವಾ 6 x 5 ಅಡಿ ಅಥವಾ 8 x 4 ಅಡಿ ಹಾಗೂ ರೋಬಸ್ತಾದಲ್ಲಿ 10 x 8 ಅಡಿ ಅಥವಾ 12 x 6 ಅಡಿಗಳ ಹೆಡ್ಡ್ ಸಾಲು ನೆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
- ಎಳೆಯ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತರಗಲೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಡ್ಡಗೂಟ ನೆಡಬೇಕು
- ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಳೆಯ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೂಡನ್ನು ಒದಗಿಸಿ



ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಗೂಡು



ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಗೂಡು

ಸೂಚನೆ: ಒಂದೇ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಫಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದೇ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದೇ ಪಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾಫಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು

- ದಬ್ಬೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು - ಕಳೆಗಳು ನಾವು ನೀಡುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಹೊಸದಾಗಿ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ.

5. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು

1. ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಆಪ್ ಎಂಬುದು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಫಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತೋಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ನವೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
- ☐ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ (ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪರಿಕರಗಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಬೀಜ ಕಾಫಿ ಉದ್ದೇಶ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾಫಿ ತೋಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ
- ಕಚೇರಿ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ
- ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ
- ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಸಕಾಲಿಕ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

- ☐ **ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕಾಫಿ** - ಬೆಳೆಗಾರರು 'ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಆಪ್' ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಳಿಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

- ☐ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ 'ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್' ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು.



(Android QR code)



(IOS QR code)

- ☐ ಆಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ / ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.,

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ict.coffee_board&pcampaignid=web_share

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- ☐ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿ
- ☐ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ
- ☐ ಹವಾಮಾನ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಕೀಟ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
- ☐ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಎಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ

ಬೆಳೆಗಾರರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು EUDR ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಗಾಗಿ (India Coffee App), ದಯವಿಟ್ಟು ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ



2. ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ತರಂಗ (CKT) ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಮಯೋಚಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 1,50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.


ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು, ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು..

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- ✓ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆಗಳು
- ✓ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
- ✓ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
- ✓ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಲಹೆಗಳು
- ✓ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ತಜ್ಞರಿಂದ

- ☎ ಕರ್ನಾಟಕ - 080-37685000
- ☎ ಕೇರಳ - 080-37685001
- ☎ ತಮಿಳುನಾಡು - 080-37685002
- ☎ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ - 080-37685003



ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ✓ ಸಕಾಲಿಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ✓ ಕೀಟಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ✓ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
- ✓ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
- ✓ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.



6. ಮಂಡಳಿಯು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು

1. ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬೆಳೆಗಾರರು drccri2022@gmail.com ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.
2. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಆನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - ಕಾಫಿ ತೋಟಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ತೋಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CCRI)ಯ ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಚಿನಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇ-ಮೇಲ್: drccri2022@gmail.com, nodalofficertrainingccri@gmail.com

3. ಕಾಫಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿ

- ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು
- ಪಲ್ಪಿಂಗ್, ಹುದುಗುವಿಕೆ, ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
- ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೋಷ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ
- ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಗಳು
- ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪರಿಚಯ
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಸುಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ
- ಕಾಫಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ



4. ಬರಿಸ್ತಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು- ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನುರಿತ ಬರಿಸ್ತಾಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಫಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಎಸ್ರೆಸೊ ತಯಾರಿಕೆ, ಹಾಲಿನ ನೋರೆ ಬರಿಸುವುದು, ಪಾನೀಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ (ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಡ್‌ಇನ್) ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್:

<https://coffeeboard.gov.in/>

ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ- ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (RCRS), ಆರ್.ವಿ. ನಗರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ (1976-2026)

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆರ್.ವಿ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (RCRS) ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ.

1976 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಾಫಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ, ಕೇಂದ್ರವು ಸಂಶೋಧನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಾಫಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿವೆ.

ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವು ಈ 50 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ನಾವು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, RCRS, R.V. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಾಫಿ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರಳ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ-ನಿರೋಧಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಗರ್ ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಮೊ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆ (ಸ್ಟಾಲ್) ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದವರು:-

ಶ್ರೀ. ದಾಸಿ ಸುನೀಲ್ ಬಾಬು

ಪ್ರಭಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ),

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (RCRS),

ಆರ್‌ವಿ ನಗರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ

Email: rcsrsvnagar@gmail.com


Mobile no: +91 99637 63705



ವಿಷಯ:

ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳಾದ್ಯಂತ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಆರ್.ಸಿ.ಆರ್.ಎಸ್, ಆರ್.ವಿ ನಗರ ಸುವರ್ಣ
ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಕರಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ
ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ



<https://shorturl.at/gKOTt>

ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿ



ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಡಾ. ಎಂ. ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್

ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ

ಇಮೇಲ್: drccri2022@gmail.com

dr.coffeeboard@nic.in



ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಡಾ. ಸಿ. ಬಾಬು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಂಶೋಧನೆ)

ಇಮೇಲ್: jdrcoffeeboard@gmail.com

kcbabou.cb@gov.in

ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕರು



ಡಾ. ಗೋಪಿನಂಧನ್

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕೊಯ್ಲೊತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

ಇಮೇಲ್: gopinandhanceri.cb@gov.in

ಡಾ. ರೂಬಕ್ ಕುಮಾರ್

ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಇಮೇಲ್: roobakkumar.cb@gov.in



ಡಾ. ಸೋಮಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಸಸ್ಯ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ

ಇಮೇಲ್: patil.coffeeboard@gov.in

ಅನುವಾದ

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ

ಕುಮಾರಿ. ಚಂದನ. ಎಂ.

ಶ್ರೀ. ಅಭಿನೇಶ. ಆರ್. ವಿ.

ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ.

ಡಾ. ರಂಜಿನಿ ಎ. ಪಿ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ)

ಇಮೇಲ್: ranjinicri.cb@gov.in



ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ: drccri2022@gmail.com

ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ : jdrcoffeeboard@gmail.com



WhatsApp: [+91 7619170531](https://wa.me/917619170531)

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಅಂಚೆ)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕ - 577117

ಇ-ಮಾಸಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್



[English Monthly e Advisory.](#)

ಕನ್ನಡ



[Kannada Monthly e Advisory.](#)

ಮಲಯಾಳಂ



[Malayalam Monthly e Advisory.](#)

ತಮಿಳು



[Tamil Monthly e Advisory.](#)

ಹಿಂದಿ



[Hindi Monthly e Advisory.](#)

ತೆಲುಗು



[Telugu Monthly e Advisory.](#)

ಓಡಿಯಾ



[Odia Monthly e Advisory.](#)



ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿ

ಮಾಸಿಕ ಇ-ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

© ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂರ್ವ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇ-ಸಲಹೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ನಕಲು ಮಾಡಬಾರದು.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಇ-ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಇ-ಸಲಹೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೌಫಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ, ವಾಣಿಜ್ಯ एवं ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಕೌಫಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಸ್ಟೇಷನ್ (ಪೋಸ್ಟ್) : ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಪೋಸ್ಟ್)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ- 577117
ಕರ್ನಾಟಕ : ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

Scan for
location

