ASSIGNMENT-1

Name:Gowthami Mopuri

Reg.no:192311287

1.LINEAR ARRAY

```
#include<stdio.h>
void main()
{
   int k=6,i,a[]={1,2,3,4,5,6};
   int n =sizeof a/sizeof a[i];
   for(i=0;i<n;i++)
   {
      if(a[i]==k)
      {
         printf("%d is present",k);
      }
   }
}
```

2.BINARY ARRAY

```
#include<stdio.h>
void main()
{
   int a[]={1,2,3,4,5,6};
   int i,k,l,mid,low,high,x;
   scanf("%d%d%d",&a,&low,&high);
```

```
    l=sizeof a/sizeof a[0];
    mid=low+high/2;
    if(a[mid]==x)
    {
        printf("%d\n",mid);
    }
    if(a[mid]<x)
    {
        low=mid+1;
        printf("present at %d\n",low);
    }
    else
    {
        printf("present at %d\n",high);
    }
}
```

3.FACTORIAL

```
#include<stdio.h>
int fact(int n);
int main()
{
    int n;
    printf("enter the value of n:");
    scanf("%d",&n);
    printf("%d=%d",n,fact(n));
    return 0;
}
int fact(int n)
```

```
{
   if(n>=1)
   return n*fact(n-1);
   else
   return 1;
}
```

4.MINIMUN AND MAXIMUM ELEMENT IN AN ARRAY:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int a[]={1,2,3,4,5,6,7},i,min,max;
   min=a[0];
   max=a[0];
   int n=sizeof a/sizeof a[0];
   for(i=0;i<n;i++)
   {
      if(a[i]<min)
      {
      min=a[i];
   }
   if(a[i]>max)
   {
   max=a[i];
   }
   }
   printf("minimum element is %d\n",min);
   printf("maximun element is %d",max);
}
```

5.FIBONACCAI:

```
#include<stdio.h>
int fib(int n)
{
   int a=0,b=1,c,i;
   if(n==0)
   return a;
   for(i=2;i<=n;i++)
   {
      c=a+b;
      a=b;
      b=c;
   }
   return b;
}
int main()
{
   int n=9,i,sum=0;
   for(i=0;i<n;i++)
   {
   printf("%d",fib(i));
   }
   sum=sum+fib(i);
   {
      printf("sum",sum);
   }
   return 0;
}
```

6.DUPLICATE ELEMENTS IN AN ARRAY:

```
#include <stdio.h>
int main()
{
   int i,j,temp=0,c[10],d=0;
   int a[]={1,2,3,4,5,5,4,3,6,7};
   int n=sizeof a/sizeof a[i];
   for(i=0;i<n;i++)
   {
      for(j=i+1;j<n;j++)
      {
         if(a[i]==a[j])
         {
            printf("%d",a[j]);
         }
      }
   }
}
```

7.

A)Traverse

```
#include<stdio.h>
int main(){
   int i;
   int a[]={1,2,3,4,5};
   int n=sizeof a/sizeof a[0];
   for (i=0;i<n;i++){
      printf("%d",a[i]);
   }
```

```
}
```

b)search

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a[]={1,2,3,4,5,6};
    int i;
    int k=4;
    int l=sizeof a/sizeof a[0];
    for(i=0;i<l;i++){
        if(a[i]==k)
            printf("present\n");
        else
        printf("not present\n");

    }
}
```

c)insert

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a[]={1,2,3,4,5};
    int n,i,pos,num;
    printf("enetr the num and pos:");
    scanf("%d%d",&num,&pos);
    n=sizeof a/sizeof a[0];
```

```
    for(i=n-1;i>=pos-1;i--){
        a[i+1]=a[i];
    }
    a[pos-1]=num;
    n++;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        printf("%d",a[i]);
    }
}
```

d)delete

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int a[]={1,2,3,4,5,6,7};
    int n=sizeof a/sizeof a[0];
    int pos,i;
    scanf("%d",&pos);
    for(i=pos-1;i<n-1;i++){
        a[i]=a[i+1];
        n--;
    }
    for (i=0;i<n;i++){
        printf("%d",a[i]);
    }
}
```

e)update

```
#include<stdio.h>
```

```
int main(){
    int a[]={1,2,3,4,5};
    a[0]=9;
    int i;
    int n=sizeof a/sizeof a[0];
    for(i=0;i<n;i++){
        printf("%d",a[i]);
    }
}
```