






Capturing from Wi-Fi: en0
icmp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1822 84.042766 192.168.1.24 8.8.8.8 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8216, seq=0/0, ttl=64 (reply
1823 84.057224 8.8.8.8 192.168.1.24 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x8216, seq=0/0, ttl=118 (requ
1869 85.046066 192.168.1.24 8.8.8.8 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8216, seq=1/256, ttl=64 (rep
1876 85.057708 8.8.8.8 192.168.1.24 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x8216, seq=1/256, ttl=118 (re
1943 86.047784 192.168.1.24 8.8.8.8 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8216, seq=2/512, ttl=64 (rep
1944 86.061212 8.8.8.8 192.168.1.24 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x8216, seq=2/512, ttl=118 (re
1958 87.052306 192.168.1.24 8.8.8.8 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x8216, seq=3/768, ttl=64 (rep
1959 87.062359 8.8.8.8 192.168.1.24 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x8216, seq=3/768, ttl=118 (re
Frame 1822: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captu
Ethernet II, Src: 9a:33:db:5c:fd:f5 (9a:33:db:5c:fd:f5), Dst: N
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 8.8.8.8
Internet Control Message Protocol
0000 6c 22 f7 a5 6e c3 9a 33 db 5c fd f5 08 00 45 00
0010 00 54 0e ee 00 00 40 01 99 eb c0 a8 01 18 08 08
0020 08 08 08 00 ac 54 82 16 00 00 6a ba 22 c0 00 09
0030 51 0e 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
0040 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
0050 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
0060 36 37
Internet Control Message Protocol: Protocol
Packets: 2142 · Displayed: 8 (0.4%)
Profile: Default



Capturing from Wi-Fi: en0
arp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
696 58.982571 9a:33:db:5c:fd:f5 NokiaShangha_a5:6e… ARP 42 192.168.1.24 is at 9a:33:db:5c:fd:f5
1240 69.014862 NokiaShangha_a5:6e… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 60 Who has 192.168.1.24? Tell 192.168.1.1
1241 69.015018 9a:33:db:5c:fd:f5 NokiaShangha_a5:6e… ARP 42 192.168.1.24 is at 9a:33:db:5c:fd:f5
1314 72.544883 ZhejiangDahu_a8:31… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.1.34 (Reply)
1318 75.100291 NokiaShangha_a5:6e… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 42 192.168.1.1 is at 6c:22:f7:a5:6e:c3
1329 78.131229 NokiaShangha_a5:6e… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 60 Who has 192.168.1.24? Tell 192.168.1.1
1330 78.131305 9a:33:db:5c:fd:f5 NokiaShangha_a5:6e… ARP 42 192.168.1.24 is at 9a:33:db:5c:fd:f5
1962 87.220583 NokiaShangha_a5:6e… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 60 Who has 192.168.1.24? Tell 192.168.1.1
1963 87.220711 9a:33:db:5c:fd:f5 NokiaShangha_a5:6e… ARP 42 192.168.1.24 is at 9a:33:db:5c:fd:f5
1985 93.391204 ZhejiangDahu_a8:2b… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.1.2 (Reply)
2067 96.462788 NokiaShangha_a5:6e… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 60 Who has 192.168.1.24? Tell 192.168.1.1
2068 96.462881 9a:33:db:5c:fd:f5 NokiaShangha_a5:6e… ARP 42 192.168.1.24 is at 9a:33:db:5c:fd:f5
2107 98.713880 Espressif_2f:91:00 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 42 ARP Announcement for 192.168.1.15
> Frame 1330: Packet, 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captu
> Ethernet II, Src: 9a:33:db:5c:fd:f5 (9a:33:db:5c:fd:f5), Dst: N
> Address Resolution Protocol (reply)
0000 6c 22 f7 a5 6e c3 9a 33 db 5c fd f5 08 06 00 01 l"··n··3
0010 08 00 06 04 00 02 9a 33 db 5c fd f5 c0 a8 01 18 ·····3
0020 6c 22 f7 a5 6e c3 c0 a8 01 01 l"··n···
Address Resolution Protocol: Protocol
Packets: 2477 · Displayed: 36 (1.5%)
Profile: Default



Capturing from Wi-Fi: en0
Apply a display filter ... <⌘/>
No. Time Source Destination Protocol Length Info
41 7.373967 2401:4900:8901:1f2… 2606:4700:83b1:d8b… TLSv1… 114 Application Data
42 7.384539 2606:4700:83b1:d8b… 2401:4900:8901:1f2… TCP 86 443 → 49411 [ACK] Seq=25 Ack=29 Win=16 Len=0 TSval=1
43 9.315645 fe80::1 fe80::1806:7b3e:4c… ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for fe80::1806:7b3e:4c81:34c8
44 9.315898 fe80::1806:7b3e:4c… fe80::1 ICMPv6 78 Neighbor Advertisement fe80::1806:7b3e:4c81:34c8 (so
45 10.344226 2401:4900:8901:1f2… 2401:4900:8901:1f2… ICMPv6 86 Neighbor Solicitation for 2401:4900:8901:1f23:6d67:7
46 10.344443 NokiaShangha_a5:6e… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 60 Who has 192.168.1.24? Tell 192.168.1.1
47 10.344482 2401:4900:8901:1f2… 2401:4900:8901:1f2… ICMPv6 78 Neighbor Advertisement 2401:4900:8901:1f23:6d67:753c
48 10.344561 9a:33:db:5c:fd:f5 NokiaShangha_a5:6e… ARP 42 192.168.1.24 is at 9a:33:db:5c:fd:f5
49 11.817398 2401:4900:8901:1f2… 2a02:26f7:28:0:ace… UDP 103 63687 → 443 Len=41
50 11.829355 2a02:26f7:28:0:ace… 2401:4900:8901:1f2… UDP 93 443 → 63687 Len=31
51 11.829622 2a02:26f7:28:0:ace… 2401:4900:8901:1f2… UDP 93 443 → 63687 Len=31
52 12.212573 2401:4900:8901:1f2… 2a02:26f7:28:2:ace… UDP 91 63487 → 443 Len=29
53 12.251842 2a02:26f7:28:2:ace… 2401:4900:8901:1f2… UDP 95 443 → 63487 Len=33
54 12.490063 ZhejiangDahu_a8:31… 9a:33:db:5c:fd:f5 ARP 60 Gratuitous ARP for 192.168.1.34 (Reply)
> Frame 1: Packet, 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured
> Ethernet II, Src: NokiaShangha_a5:6e:c3 (6c:22:f7:a5:6e:c3), Dst
> Internet Protocol Version 6, Src: 2401:4900:8901:1f23::1, Dst:
> Internet Control Message Protocol v6
0000 9a 33 db 5c fd f5 6c 22 f7 a5 6e c3 86 dd 60 0f
0010 10 fb 00 20 3a ff 24 01 49 00 89 01 1f 23 00 00
0020 00 00 00 00 00 01 24 01 49 00 89 01 1f 23 6d 67
0030 75 3d b2 a7 49 33 87 00 a8 a5 00 00 00 00 24 01
0040 49 00 89 01 1f 23 6d 67 75 3d b2 a7 49 33 01 01
0050 6c 22 f7 a5 6e c3
Wi-Fi: en0: <live capture in progress>
Packets: 54
Profile: Default


Capturing from Wi-Fi: en0
tcp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
670 55.099158 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 86 443 → 49377 [ACK] Seq=3562 Ack=46137 Win=47 Len=0 TS
671 55.100094 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 86 443 → 49377 [ACK] Seq=3562 Ack=47485 Win=47 Len=0 TS
672 55.100635 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 86 443 → 49377 [ACK] Seq=3562 Ack=48833 Win=47 Len=0 TS
673 55.104128 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 86 443 → 49377 [ACK] Seq=3562 Ack=51529 Win=47 Len=0 TS
674 55.104405 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 86 443 → 49377 [ACK] Seq=3562 Ack=54225 Win=47 Len=0 TS
675 55.104982 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 98 [TCP Dup ACK 674#1] 443 → 49377 [ACK] Seq=3562 Ack=
676 55.104983 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 86 443 → 49377 [ACK] Seq=3562 Ack=55765 Win=47 Len=0 TS
680 55.268327 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 1304 443 → 49377 [ACK] Seq=3562 Ack=55765 Win=47 Len=1218
681 55.268515 2401:4900:8901:1f2… 2606:4700:83b2:7cb… TCP 86 49377 → 443 [ACK] Seq=55765 Ack=4780 Win=12561 Len=0
682 55.268729 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TLSv1… 862 Application Data
683 55.268732 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TLSv1… 436 Application Data
684 55.268815 2401:4900:8901:1f2… 2606:4700:83b2:7cb… TCP 86 49377 → 443 [ACK] Seq=55765 Ack=5906 Win=12562 Len=0
685 55.268990 2606:4700:83b2:7cb… 2401:4900:8901:1f2… TCP 1304 [TCP Spurious Retransmission] 443 → 49377 [ACK] Seq=
Frame 676: Packet, 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captur
Ethernet II, Src: NokiaShangha_a5:6e:c3 (6c:22:f7:a5:6e:c3), Dst
Internet Protocol Version 6, Src: 2606:4700:83b2:7cbc:c2fe:797:
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 49377,
0000 9a 33 db 5c fd f5 6c 22 f7 a5 6e c3 86 dd 68 a6
0010 00 9c 00 20 06 3a 26 06 47 00 83 b2 7c bc c2 fe
0020 07 97 5f f2 75 c4 24 01 49 00 89 01 1f 23 6d 67
0030 75 3d b2 a7 49 33 01 bb c0 e1 11 b9 28 d6 57 bc
0040 ff 8b 80 10 00 2f b1 08 00 00 01 01 08 0a 21 a3
0050 76 cb 54 09 83 32
Transmission Control Protocol: Protocol
Packets: 2779 · Displayed: 1740 (62.6%)
Profile: Default


Capturing from Wi-Fi: en0
udp
No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info
648 53.471785 192.168.1.24 224.0.0.251 MDNS 117 Standard query 0x0000 PTR _afpovertcp._tcp.local, "
649 53.471864 fe80::1806:7b3e:4c… ff02::fb MDNS 137 Standard query 0x0000 PTR _afpovertcp._tcp.local, "
650 54.067946 2401:4900:8901:1f2… 2a02:26f7:28:0:ace… UDP 91 63687 → 443 Len=29
651 54.104843 2a02:26f7:28:0:ace… 2401:4900:8901:1f2… UDP 94 443 → 63687 Len=32
658 55.086751 192.168.1.24 192.168.1.1 DNS 71 Standard query 0xdf0b HTTPS chatgpt.com
659 55.086831 192.168.1.24 192.168.1.1 DNS 71 Standard query 0x404e AAAA chatgpt.com
660 55.086902 192.168.1.24 192.168.1.1 DNS 71 Standard query 0xe70b A chatgpt.com
677 55.108492 192.168.1.1 192.168.1.24 DNS 132 Standard query response 0xdf0b HTTPS chatgpt.com SOA
678 55.119141 192.168.1.1 192.168.1.24 DNS 99 Standard query response 0x404e AAAA chatgpt.com AAAA
679 55.133895 192.168.1.1 192.168.1.24 DNS 103 Standard query response 0xe70b A chatgpt.com A 104.
693 57.906234 2401:4900:8901:1f2… 2a02:26f7:28:2:ace… UDP 103 63487 → 443 Len=41
694 57.918738 2a02:26f7:28:2:ace… 2401:4900:8901:1f2… UDP 93 443 → 63487 Len=31
699 60.986984 2401:4900:8901:1f2… 2a02:26f7:28:2:ace… QUIC 103 Protected Payload (KP0), DCID=20b5011038633b3c7e6208
Frame 660: Packet, 71 bytes on wire (568 bits), 71 bytes captur
Ethernet II, Src: 9a:33:db:5c:fd:f5 (9a:33:db:5c:fd:f5), Dst: N
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 192.168.1.
User Datagram Protocol, Src Port: 50889, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
0000 6c 22 f7 a5 6e c3 9a 33 db 5c fd f5 08 00 45 00
0010 00 39 04 02 00 00 40 11 f3 48 c0 a8 01 18 c0 a8
0020 01 01 c6 c9 00 35 00 25 03 be e7 0b 01 00 00 01
0030 00 00 00 00 00 00 07 63 68 61 74 67 70 74 03 63
0040 6f 6d 00 00 01 00 01
User Datagram Protocol: Protocol
Packets: 2888 · Displayed: 909 (31.5%)
Profile: Default


Capturing from Wi-Fi: en0
dns
No. Time Source Destination Protocol Length Info
308 39.359877 fe80::1 fe80::1806:7b3e:4c… DNS 363 Standard query response 0xbe2f A mask.apple-dns.net
658 55.086751 192.168.1.24 192.168.1.1 DNS 71 Standard query 0xdf0b HTTPS chatgpt.com
659 55.086831 192.168.1.24 192.168.1.1 DNS 71 Standard query 0x404e AAAA chatgpt.com
660 55.086902 192.168.1.24 192.168.1.1 DNS 71 Standard query 0xe70b A chatgpt.com
677 55.108492 192.168.1.1 192.168.1.24 DNS 132 Standard query response 0xdf0b HTTPS chatgpt.com SOA
678 55.119141 192.168.1.1 192.168.1.24 DNS 99 Standard query response 0x404e AAAA chatgpt.com AAAA
679 55.133895 192.168.1.1 192.168.1.24 DNS 103 Standard query response 0xe70b A chatgpt.com A 104.1
1552 80.527350 fe80::1806:7b3e:4c… fe80::1 DNS 120 Standard query 0x00a9 PTR lb._dns-sd._udp.0.1.168.19
1553 80.527682 fe80::1806:7b3e:4c… fe80::1 DNS 120 Standard query 0x5c3b PTR db._dns-sd._udp.0.1.168.19
1555 80.546690 fe80::1 fe80::1806:7b3e:4c… DNS 197 Standard query response 0x00a9 No such name PTR lb._
1557 80.558672 fe80::1 fe80::1806:7b3e:4c… DNS 197 Standard query response 0x5c3b No such name PTR db._
1824 84.233422 fe80::1806:7b3e:4c… fe80::1 DNS 116 Standard query 0x44e7 AAAA api.apple-cloudkit.fe2.ap
1825 84.233738 fe80::1806:7b3e:4c… fe80::1 DNS 116 Standard query 0xad57 A api.apple-cloudkit.fe2.apple
Frame 679: Packet, 103 bytes on wire (824 bits), 103 bytes captu
Ethernet II, Src: NokiaShangha_a5:6e:c3 (6c:22:f7:a5:6e:c3), Dst
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.24
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 50889
Domain Name System (response)
0000 9a 33 db 5c fd f5 6c 22 f7 a5 6e c3 08 00 45 00 ·3·\··l" ··n···E·
0010 00 59 1c da 40 00 40 11 9a 50 c0 a8 01 01 c0 a8 ·Y··@·@· ·P····
0020 01 18 00 35 c6 c9 00 45 31 aa e7 0b 81 80 00 01 ···5···E 1·····
0030 00 02 00 00 00 00 07 63 68 61 74 67 70 74 03 63 ·······c hatgpt·c
0040 6f 6d 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00 01 00 00 00 om····· ····
0050 6c 00 04 68 12 20 2f c0 0c 00 01 00 01 00 00 00 l··h· /· ····
0060 6c 00 04 ac 40 9b d1 l···@··
Domain Name System: Protocol
Packets: 2604 · Displayed: 48 (1.8%)
Profile: Default


Capturing from Wi-Fi: en0
dhcp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
6174 326.527301 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP 342 DHCP Request - Transaction ID 0x6d43f74d
6184 326.629460 192.168.1.1 192.168.1.24 DHCP 328 DHCP ACK - Transaction ID 0x6d43f74d
Frame 6174: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes ca
Ethernet II, Src: 9a:33:db:5c:fd:f5 (9a:33:db:5c:fd:f5), Dst: B
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
0000 ff ff ff ff ff ff 9a 33 db 5c fd f5 08 00 45 00
0010 01 48 d6 83 00 00 ff 11 e4 21 00 00 00 00 ff ff
0020 ff ff 00 44 00 43 01 34 ef 2d 01 01 06 00 6d 43
0030 f7 4d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0040 00 00 00 00 00 00 9a 33 db 5c fd f5 00 00 00 00
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0110 00 00 00 00 00 00 63 82 53 63 35 01 03 37 0d 01
Dynamic Host Configuration Protocol: Protocol
Packets: 7060 · Displayed: 2 (0.0%)
Profile: Default


Capturing from Wi-Fi: en0
http
No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info
5109 250.881870 2401:4900:8901:1f2… 2606:4700:90c5:72d… HTTP 161 GET / HTTP/1.1
5115 250.932958 2606:4700:90c5:72d… 2401:4900:8901:1f2… HTTP 91 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
Frame 5109: Packet, 161 bytes on wire (1288 bits), 161 bytes ca
Ethernet II, Src: 9a:33:db:5c:fd:f5 (9a:33:db:5c:fd:f5), Dst: N
Internet Protocol Version 6, Src: 2401:4900:8901:1f23:6d67:753d
Transmission Control Protocol, Src Port: 49416, Dst Port: 80, S
Hypertext Transfer Protocol
0000 6c 22 f7 a5 6e c3 9a 33 db 5c fd f5 86 dd 60 2b
0010 05 00 00 6b 06 40 24 01 49 00 89 01 1f 23 6d 67
0020 75 3d b2 a7 49 33 26 06 47 00 90 c5 72 db f2 fe
0030 00 00 ef 6b ff 98 c1 08 00 50 a6 b0 88 25 d4 bc
0040 8e e8 80 18 08 11 ae 49 00 00 01 01 08 0a ca 8e
0050 82 43 16 ad 24 94 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50
0060 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 65 78 61 6d
0070 70 6c 65 2e 63 6f 6d 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67
0080 65 6e 74 3a 20 63 75 72 6c 2f 38 2e 31 32 2e 31
0090 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 0d
00a0 0a
Hypertext Transfer Protocol: Protocol
Packets: 5183 · Displayed: 2 (0.0%)
Profile: Default