

N° 36.473		DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE		(9587)	Página 3
		Sábado 25 de Septiembre de 1999			
Nombre vía	Tramo	Avda. Juan Soler Manfredini	Avda. D. Portales-Avda. España.	Los Zorros	Los Leones-Los Zorros.
TRONCALES					
Avda. Pdte. Ibáñez	Toda su extensión.	Avda. España	Nueva Vía a Pelluco-Cami- no Chamiza.	Augusto Goecke	Chorrillos-Ebensperger.
Camino a localidad Alerce	Avda. Pdte. Ibáñez-Límite urbano por el Oriente.	Egaña	Toda su extensión.	Ebensperger	Augusto Goecke-Crucero.
Avda. Pdte. Salvador Allende	Toda su extensión.	Diagonal Germania	Toda su extensión.	Sierra Nevada	Los Sauces-Los Notros.
Camino viejo a Chamiza	Regimiento-conexión Ruta 7.	Regimiento	Toda su extensión.	Los Sauces	Sierra Nevada-Las Quemas.
Ruta 7	Camino costero a Coihuin- Límite urbano por el Oriente.	Avda. Maratón	Toda su extensión.	Vicente Pérez Rosales	Crucero-Las Quemas.
Avda. Monseñor Ramón Munita	Toda su extensión.	Lago Vidal Gormaz	Toda su extensión.	Las Quemas	V. Pérez Rosales-Pdte. Ibáñez.
Avda. Cardonal	Avda. Pdte. Ibáñez-Límite urbano por el Norte.	General Merino Benítez	Lago Puyehue-Río Puelche.	Janequeo	Las Quemas-Avda. Pdte. Ibáñez.
Ruta 226	Ruta 5 Sur-Límite urbano por el Norte.	Lago Puyehue	Lago Vidal Gormaz-Gral. Merino Benítez.	Volcán Osomo	Volcán Puntiatgudo-Volcán Apagado.
Ruta 5 Norte	Avda. Parque Industrial-Lí- mite urbano Norte.	Río Puelche	General Merino Benítez- Avda. España.	Avda. La Cruz	Los Lagos-Vicuña Mackenna.
Ruta 5 Sur	Avda. Parque Industrial-Lí- mite urbano por el Poniente.	Sargento J. Silva	Avda. Monseñor R. Munita- Avda. Pdte. Ibáñez.	Los Lagos	Volcán Casablanca-Volcán Apagado.
Avda. Parque Industrial	Toda su extensión.	Santa Teresa	Toda su extensión.	Volcán Casablanca	Los Lagos-Avda. Pdte. Ibáñez.
Volcán Puntiatgudo	Avda. Monseñor Ramón Mu- nita-Avda. Pdte. Ibáñez.	Padre Harter	Toda su extensión.	Inmaculada	Santa Inés-San Antonio.
Avda. Pintor Pacheco Altamirano	Toda su extensión.	Balmaceda	Toda su extensión.	San Antonio	Avda. Pdte. Ibáñez-Los Pelúes.
Ejército	Toda su extensión.	Dalcahue	Toda su extensión.	Los Pelúes	San Antonio-Santa Inés.
Copiapó	Toda su extensión.	Quellón	Toda su extensión.	Patricio Lynch	Magallanes-Pinto Agüero.
Avda. España	Toda su extensión.	Castro	Toda su extensión.	Pinto Agüero	Séptimo de Línea-Avda. Pdte. Ibáñez.
DE SERVICIO:		Séptimo de Línea	Toda su extensión.	2°.- Cualquier modificación a las características físicas u operacionales de las vías antes individualizadas, que alteren el desplazamiento de vehículos y personas, deberá ser aprobado por esta Secretaría Regional. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades que tengan otros organismos sobre la materia. 3°.- Derógase la resolución exenta N° 1.059, de 30.12.87, publicada en el Diario Oficial de fecha 17.02.88, de esta Secretaría Regional. Anótese, comuníquese y publíquese.- Fidel Espinoza Sandoval, Secretario Regional Ministerial Transportes y Telecomunicaciones X Región.	
Avda. Diego Portales	Toda su extensión.	Magallanes	Séptimo de Línea-Avda. Pdte. Ibáñez.		
Benavente	Toda su extensión.	José Miguel Carrera	Toda su extensión.		
Cauquenes	Toda su extensión.	Nueva Oriente	Toda su extensión.		
Pedro Montt	Toda su extensión.	Santa María	Toda su extensión.	Ministerio Secretaría General de la Presidencia RECTIFICACION En la edición del Diario Oficial N°36.469 de 21 de septiembre de 1999, se publicó decreto N°119, que Nom-bra Subsecretario General de la Presidencia de la Repúbli-ca a D. Carlos Carmona Santander, con el error que se salva a continuación: página seis, primera columna, donde dice “...”, en su artículo 32 N°9; y lo dispuesto en la ley N°18.933, ...” debe decir “...”, en su artículo 32 N°9; y lo dispuesto en la ley N°18.993, ...”.	
Guillermo Gallardo	Toda su extensión.	Crucero	Toda su extensión.		
Quillota	Toda su extensión.	Ecuador	Toda su extensión.		
Avda. Angelmó	Toda su extensión.	Independencia	Ecuador-Avda. Angelmó.		
El Teniente	Andacollo-Avda. Cardonal.	Chorrillos	Toda su extensión.		
Andacollo	Polpaico-El Teniente.	Urmeneta	Avda. Pdte. S. Allende-Cau- quenes.		
Polpaico	Ruta 5 Sur-El Teniente.	Las Camelias	Pdte. Ibáñez-Crucero.		
Santa Inés	Toda su extensión.	COLECTORA DISTRIBUIDORA:			
Federico 2° Oelckers	Toda su extensión.	Lago Villarrica	Gral. Merino Benítez-Lago Vidal Gormaz.		
Vicente Pérez Rosales	Federico 2° Oelckers-A. Varas.	Serrano	Egaña-Los Leones.		
Los Notros	Toda su extensión.	Bilbao	Egaña-Los Leones.		
		Los Leones	Ejército-Los Zorros.		

OTRAS ENTIDADES

Gobierno Regional Metropolitano

MODIFICA PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLEN, AMPLIACIÓN DEL LIMITE URBANO

(Resolución)

Núm. 45.- Santiago, 6 de agosto de 1999.- Vistos:

a) El Ord. N° 1.328 de fecha 30 de abril de 1999 del Secretario Ministerial Metropoli-tano de Vivienda y Urbanismo, que remite la proposición de modificación del Plan Regulador Comunal de Peñalolén, Ampliación del Límite Urbano;

b) Ordenanza;

c) Memoria Explicativa;

ch) Publicaciones en el diario La Tercera de fecha 09.02.97 y 10.02.97;

d) Memorándum N° 432 de fecha 07.04.97, de Director de Obras al Concejo Municipal informando observaciones recibidas;

e) Memorándum N° 433 de fecha 07.04.97, de la Dirección Obras Municipales.

- f) Instrucción N° 253 del Secretario Municipal de fecha 07.04.97, que comunica acuerdo de aprobación que requiere gestiones de la DOM;

g) Certificado N° 045 de fecha 21.04.97, del Secretario Municipal que informa aprobación de Modificación del PRC;

h) Certificado N° 046 de fecha 21.04.97, del Secretario Municipal que informa aprobación de Modificación del PRC;

i) Decreto alcaldicio N° 2100/1381 de fecha 21.04.97, que promulga el Acuerdo de aprobación del Concejo;

j) Copia del Estudio de Factibilidad de Evacuación de Aguas Lluvias, de octubre de 1997;

k) Memorándum DOM. N° 336 de fecha 31.03.98 al Secretario Municipal, solicitando someter a la consideración del Consejo Comunal el cambio de nombre del proyecto;

l) Certificado EMOS N° 2476/98 de fecha 03.04.98 de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado;

m) Certificado suscrito por el Secretario Municipal de fecha 06.04.98, que informa acuerdo de cambio de nombre del proyecto;

n) Instrucción de Secretaría Municipal N° 72 de fecha 07.04.98 que comunica acuerdo de cambio de nombre del proyecto a la DOM;

o) Decreto Alcaldicio N° 2100/1326 de fecha 07.04.98, que promulga acuerdo de cambio de nombre al estudio que incorpora a la Comunidad Ecológica al contexto urbano, como “Modificación al Plan Regulador Comunal”;

p) Ord. SEREMI Transporte SM/PLA/N° 1829 de fecha 30.04.98 de aprobación del Estudio de Impacto Vial;

- q)

Resolución exenta COREMA N° 339/98 de fecha 13.07.98, que aprueba Declaración de Impacto Ambiental;
- r)

Ord. DOH N° 0513 de fecha 05.02.99 y Ord. DOH N° 3309 de fecha 02.10.98, referentes al Estudio de Factibilidad de Aguas Lluvias, a la espera de estudios mayores de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas del MOP;
- s)

Planos PSPA 01/97 y PSPA 02/97;
- t)

Acuerdo N° 116/99, de la Sesión Ordinaria N° 27 de fecha 21 de julio de 1999 del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, y

Teniendo presente lo dispuesto en el art. 36 de la Ley General y en los arts. 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 de la Ordenanza General, ambas de Urbanismo y Construcciones, y lo establecido en los arts. 20 letra f), 24 letra o) y 36 letra c) de la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,

Resuelvo:

1° Apruébase la modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén aprobado por DS N° 55 (Minvu) de 28 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial de 27 de julio de 1989, en el sentido de ampliar el Límite Urbano en el área comprendida por la línea poligonal 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5a, graficada en los Planos denominados PSPA 01/97 y PSPA 02/97 confeccionados a escala 1:10.000 y 1:2.000 respectivamente, por la Municipalidad de Peñalolén.

2° Establécese para el área definida en el artículo precedente, las condiciones sobre usos de suelo y subdivisión predial y edificación conforme al texto de la Ordenanza que en este acto se aprueba y que es el siguiente:

ORDENANZA

MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLEN
AMPLIACION DEL LIMITE URBANO

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ordenanza contiene las normas referentes a límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad que regirán en el área de la comuna en que se amplía el límite urbano, graficados en los Planos PSPA-01/97, escala 1:10.000 y PSPA-02/97, escala 1:2.000, correspondiente al sector denominado Comunidad Ecológica Peñalolén Alto.

Artículo 2. El territorio en que se aplicarán estas normas, comprende el área delimitado por la poligonal abierta que une los puntos 5a al 5e, cuya descripción se indica en el Artículo 4° de la presente Ordenanza.

Artículo 3. Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano que no se encuentren reglamentadas por las disposiciones que se establecen en la presente Ordenanza, se regirán por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL N° 485 V y U, 1976), por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, por el Plan Regulador Comunal de Peñalolén, y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

CAPITULO II

Descripción del territorio

Artículo 4. El área territorial de aplicación de la Ampliación del Límite Urbano del Plan Regulador es el Área Urbana que se inscribe en la poligonal abierta determinada por los siguientes puntos:

Punto	Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
5a	Intersección del costado oriente de Avda. Las Perdices, con el costado norte de calle Antupirén.		
		5a-5b	Costado norte de calle Antupirén entre los puntos 5a y 5b
5b	Intersección del costado norte de calle Antupirén, con el costado oriente de Avda. Alvaro Casanova		
		5b-5c	Costado oriente de Avda. Alvaro Casanova entre los puntos 5b y 5c
5c	Intersección del costado oriente de Avda. Alvaro Casanova con el costado sur de Avda. Diagonal de los Presidentes		
		5c-5d	Costado sur de Avda. Diagonal de los Presidentes entre los puntos 5c y 5d
5d	Intersección del costado sur de Avda. Diagonal de los Presidentes con el costado poniente de Avda. Las Perdices		
		5d-5e	Costado poniente de la Avda. Las Perdices entre los puntos 5d y 5e
5e	Intersección del costado poniente de Avda. Las Perdices y el costado sur de calle Antupirén.		

CAPITULO III

Normas generales sobre usos, ocupación de suelo y edificación

Artículo 5. Edificios destinados a equipamiento.

Los edificios destinados a equipamiento deberán respetar las disposiciones sobre el uso del suelo que establece la presente Ampliación del Límite Urbano del Plan Regulador,

el Plan Regulador Comunal, las disposiciones de la ley N° 19.284 de 1994, sobre Discapacitados y Personas de la Tercera Edad y cumplir con la normativa vigente establecida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuando corresponda.

Los edificios de uso público, incluyendo los establecimientos educacionales de enseñanza media y superior, sólo se podrán localizar frente a vías de más de 20 m. de ancho y deberán cumplir con la normativa vigente establecida en la presente Ampliación del Límite Urbano del Plan Regulador, el Plan Regulador Comunal, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuando corresponda.

Artículo 6. Estacionamientos

Las normas y estándares referidos a los estacionamientos, serán los establecidos en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, artículo 7.1.2.9. Los edificios que se construyan, habiliten, cambien de destino o regularicen en el territorio de la presente Ampliación del Límite Urbano del Plan Regulador Comunal, deberán cumplir en el mismo predio o en otro, con las normas y estándares mínimos de estacionamientos exigidos, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (Art. 2.4.2. inciso 3°).

Artículo 7. Protección de especies vegetales

Se prohíbe la corta o aprovechamiento en cualquier forma de los árboles y arbustos que se encuentran en el territorio de la ampliación del límite urbano, de acuerdo a lo que establece el D.S. N° 82 del 23/05/74, complementado por el D.S. N° 317 del 17/12/74 del Ministerio de Agricultura.

Con el propósito de poder cumplir con esta disposición, todos los proyectos de subdivisión, loteo, construcción, reconstrucción, alteración, o ampliación de una edificación que se presenten para su aprobación, deberán incluir un catastro de especies vegetales. La Dirección de Obras podrá solicitar las modificaciones pertinentes en los proyectos, a fin de cumplir con el objetivo de que las edificaciones respeten las especies existentes registradas en el catastro, tanto en las franjas adyacentes a aceras como en el interior de los predios.

CAPITULO IV

Zonificación, usos de suelo y normas específicas

Artículo 8. Zonificación

Para los efectos de aplicar la presente Ordenanza, el territorio comprendido en la Ampliación del Límite Urbano del Plan Regulador, se divide en Área Urbana y Área de Restricción, las que se encuentran graficadas en el Plano PSPA-02/97.

Artículo 9. Área Urbana

El Área Urbana está conformada por las siguientes zonas:

Zona E1	-	Zona de Equipamiento Intercomunal
Zona R4	-	Zona Habitacional y de Servicios Locales
Zona R5	-	Zona Habitacional Norte
Zona R6	-	Zona Habitacional Sur

El límite entre estas zonas se define siguiendo el trazado de las calles o los deslindes y fondos de sitio.

Área 10. Área de restricción

El Área de Restricción está conformada por las siguientes zonas:

Zona Q	-	Alto Riesgo por Inundación: Quebrada
Zona K	-	Quebrada Interior
Zona C	-	Parques adyacentes a Cauces
Zona F	-	Faja de Protección de Cauces Artificiales
Zona M	-	Riesgo Geofísico Asociado o Remoción en Masa
Zona P	-	Área de Resguardo Aeródromo

Artículo 11. Usos de suelo y normas específicas

* Área Urbana:

Zona E 1 Zona de Equipamiento Intercomunal

Usos de Suelo

Usos de Suelo Permitidos:

- a) Vivienda

: hasta un 30% de la superficie.
- b) Equipamiento

: Todo el equipamiento a Escala Intercomunal, Comunal y Vecinal señalado a continuación:

Equipamiento			
Tipo	Escala Intercomunal	Escala Comunal	Escala Vecinal
Salud	Clínicas	- Consultorio Atención Primaria - Servicio Atención Primaria Urgencia	- Centros Médicos y Dentales - Policlínicos - Hogares de Ancianos - Casa de Salud y Reposo
Educación	Educación Superior	- Ed. Básica y Media - Academias - Institutos	- Educación Básica - Educación Pre-básica - Jardines Infantiles - Salas Cuna

Seguridad		- Tenencias	
Culto		- Parroquias	- Capillas
Cultura	- Teatros	- Bibliotecas - Casa de la Cultura - Auditorios - Teatros - Salas de Concierto	- Bibliotecas
Organizac. Comunitarias			- Sedes J. de Vecinos - Sedes C. de Madres - Sedes Sociales
Areas Verdes	- Parques	- Plazas - Parques	- Plazas - Juegos Infantiles - Jardines
Deporte y Recreación		- Canchas - Piscinas - Gimnasios	- Canchas - Multicanchas - Salas Multiuso
Esparcimiento y Turismo	- Cines - Restaurantes - Hosterías	- Cines - Restaurantes - Hosterías	- Fuentes de Soda - Bares
Comercio	- Centros Comerciales - Locales Comerciales	- Centros Comerciales - Locales Comerciales	- Locales Comerciales
Servicios Públicos		- Correos - Telégrafo - Serv. Utilidad Pública	- Correos - Fax - Teléfono
Servicios Profesionales	- Instituciones Financieras - Oficinas Profesionales	- Bancos - Oficinas Profesionales	- Oficinas Profesionales
Servicios Artesanales		- Carpintería - Mueblería	- Talleres Artesanales - Talleres de Reparación - Lavandería - Carpintería - Mueblería - Peluquería - Gasfitería - Jardines de Plantas

Usos de Suelo Excluidos:

Todos los no indicados expresamente como permitidos.

Normas Específicas

Para vivienda:

- Superficie Predial mínima

800 m²

:
- Frente Predial mínimo

20 m

:
- Sistema de Agrupamiento

Aislado

:
- Adosamiento

No se permite

:
- Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.3

:
- Coeficiente de Constructibilidad

0.8

:
- Altura Máxima de Edificación

9 m.

:
- Densidad Bruta Máxima

50 hab/há

:
- Rasante

Según O.G.U.C.

:
- Distanciamiento

3 m (con o sin vano)

:
- Antejardín

5 m.

:

Para equipamiento:

- Superficie Predial mínima

800 m²

:
- Frente Predial mínimo

20 m

:
- Sistema de Agrupamiento

Aislado

:
- Adosamiento

No se permite

:
- Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.4

:
- Coeficiente de Constructibilidad

2.0

:
- Altura Máxima de Edificación

15 m.

:
- Densidad Bruta Máxima

-

:
- Rasante

Según O.G.U.C.

:
- Distanciamiento

3 m (con o sin vano)

:
- Antejardín

5 m.

:

Zona R 4 Zona Habitacional y de Servicios Locales

Usos de Suelo

Usos de Suelo Permitidos:

- a) Vivienda
- b) Equipamiento: Todo el equipamiento a Escala Comunal y Vecinal señalado a continuación:

Equipamiento		
Tipo	Escala Comunal	Escala Vecinal
Salud	- Consultorio atención primaria - Servicio atención Primaria Urgencia	- Centros Médicos y Dentales - Policlínicos - Hogares de Ancianos - Casa de Salud y Reposo
Educación	- Ed. Básica y Media - Academias (menos de 100 alumnos) - Institutos (menos de 100 alumnos)	- Educación Básica - Educación Pre-básica - Jardines Infantiles - Sala Cuna
Seguridad	- Tenencias	
Culto	- Parroquias	- Capillas
Cultura	- Bibliotecas - Casa de la Cultura - Auditorios - Teatros - Salas de Concierto	- Bibliotecas
Organizac. Comunitarias		- Sedes J. Vecinos - Sedes C. Madres - Sedes Sociales
Areas Verdes	- Plazas - Parques	- Plazas - J. Infantiles - Jardines
Deporte y Recreación	- Canchas - Piscinas - Gimnasios	- Canchas - Multicanchas - Salas Multiuso
Esparcimiento y Turismo	- Cines - Restaurantes - Hosterías	- Fuentes de Soda - Bares
Comercio	- Centros Comerciales - Locales Comerciales	- Loc. Comerciales
Servicios Públicos	- Correos - Telégrafo - Serv. Utilidad Pública	- Correos
Servicios Profesionales	- Bancos - Oficinas Profesionales	- Oficinas Profesionales
Servicios Artesanales	- Carpintería - Mueblería	- Talleres Artesanales - Talleres pequeños de Reparación - Lavandería - Carpintería - Mueblería - Peluquería - Gasfitería - Jardines de Plantas

Usos de Suelo Excluidos:

Todos los no indicados expresamente como permitidos.

Normas específicas.

- Superficie Predial mínima

800 m²

:
- Frente Predial mínimo

20 m

:
- Sistema de Agrupamiento

Aislado

:
- Adosamiento

No se permite

:
- Coeficiente de Ocupación de Suelo

0.3

:
- Coeficiente de Constructibilidad

0.8

:
- Altura Máxima de Edificación

9 m.

:
- Densidad Bruta Máxima

50 hab/há

:
- Rasante

Según O.G.U.C.

:
- Distanciamiento

3 m (con o sin vano)

:
- Antejardín

5 m.

:

Zona R 5 Zona Habitacional Norte

Usos de Suelo.

Usos de Suelo Permitidos:

- a) Vivienda
- b) Equipamiento: Se permitirá equipamiento de nivel Vecinal en los predios que enfrentan Avda. Antupirén hasta una profundidad de 50 m. y sólo aquellos señalados a continuación:

Equipamiento	
Tipo	Escala Vecinal
Salud	- Centros Médicos y Dentales - Policlínicos - Hogares de Ancianos - Casa de Salud y Reposo
Educación	- Educación Básica - Educación Pre-básica - Jardines Infantiles - Sala Cuna
Seguridad	- Retenes
Culto	- Capillas
Cultura	- Bibliotecas - Casa de la Cultura - Auditorios - Teatros - Salas de Concierto
Organiz. Comunitarias	- Sedes J. Vecinos - Sedes C. Madres - Sedes Sociales
Areas Verdes	- Plazas - J. Infantiles - Jardines
Esparcimiento y Turismo	- Cines - Fuentes de Soda - Bares
Comercio	- Locales Comerciales
Servicios Públicos	- Correos
Servicios Artesanales	- Talleres artesanales - Talleres de reparación - Lavandería - Carpintería - Mueblería - Peluquería - Gasfitería - Jardines de Plantas

Usos de Suelo Excluidos:

Todos lo no indicados expresamente como permitidos.

Normas específicas.

- Superficie Predial mínima : 800 m²
- Frente Predial mínimo : 20 m
- Sistema de Agrupamiento : Aislado
- Adosamiento : No se permite
- Coeficiente de Ocupación de Suelo : 0.2
- Coeficiente de Constructibilidad : 0.5
- Altura Máxima de Edificación : 9 m.
- Densidad Bruta Máxima : 50 hab/há
- Rasante : Según O.G.U.C.
- Distanciamiento : 3 m (con o sin vano)
- Antejardín : 5 m.

Zona R 6 Zona Habitacional Sur

Usos de Suelo.

Usos de Suelo Permitidos:

- a) Vivienda

Usos de Suelo Excluidos:

Todos lo no indicados expresamente como permitidos.

Normas específicas.

- Superficie Predial mínima : 1.700 m²
- Frente Predial mínimo : 30 m
- Sistema de Agrupamiento : Aislado
- Adosamiento : No se permite
- Coeficiente de Ocupación de Suelo : 0.15
- Coeficiente de Constructibilidad : 0.4
- Altura Máxima de Edificación : 9 m.
- Densidad Bruta Máxima : 25 hab/há

- Rasante : Según O.G.U.C.
- Distanciamiento : 5 m (con o sin vano)
- Antejardín : 7 m.

* Area de Restricción

Zona Q Alto Riesgo Natural por Inundación:

Quebradas

Para los efectos de la aplicación de estas normas, se considerarán las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en su artículo 8.2.1.1. a 1.3., que establece que el área de Quebrada se conformará con los terrenos correspondientes a su cauce y fajas adyacentes delimitadas por líneas paralelas a cada uno de sus bordes, según se indica en el Plano RM-PRM-1.A.6. y que corresponde a:

Nombre Quebrada	Código	Tramo	Ancho min. faja Restric. a c/borde
Lo Hermida	O-12	Desde límite extensión urbana hasta Canal Las Perdices	40 m.

Usos de Suelo Permitidos:

Sólo se permitirá el equipamiento de áreas verdes, recreacional, deportivo y de esparcimiento-turismo, con las instalaciones mínimas complementarias a actividades al aire libre que no impliquen concentración masiva o permanencia prolongada de personas.

Usos de Suelo Excluidos:

Todos lo no indicados expresamente como permitidos.
Todo proyecto de urbanización y construcción deberá contar con la aprobación o informe favorable, según corresponda, del Departamento de Obras Fluviales del M.O.P. y de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. La recepcion Municipal de las obras derivadas de los proyectos antes señalados, sólo se efectuará previa conformidad del Departamento de Obras Fluviales del M.O.P.

Esta área también se rige por las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en su artículo 5.2.3.3 Parques Quebradas que establece que son Areas Verdes adyacentes a los cauces de las quebradas y que en este caso, corresponde a la siguiente:

Comuna	Código	Nombre
Peñalolén	O-12	Parque Quebrada Lo Hermida

Condiciones de edificación

- % máximo de ocupación de suelo : 1,00%
- Coeficiente máximo de constructibilidad : 0,01

Zona K Quebrada Interior

El área de Quebrada se conformará con los terrenos correspondientes a su cauce y fajas adyacentes delimitadas por líneas paralelas a cada uno de sus bordes.

Nombre Quebrada	Código	Tramo	Ancho Min. Faja Restric. a cada borde
Interior	Sin Código	Desde Alvaro Casanova hasta Camino El Sol	3 m.

Usos de Suelo Permitidos:

Sólo se permitirá el equipamiento de áreas verdes.

Usos de Suelo Excluidos:

Todos lo no indicados expresamente como permitidos.

Todo proyecto de urbanización y construcción deberá contar con la aprobación o informe favorable, según corresponda, del Departamento de Obras Fluviales del M.O.P. y de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo. La recepción municipal de las obras derivadas de los proyectos antes señalados, sólo se efectuará previa conformidad del Departamento de Obras Fluviales del MOP.

Zona C Parques Adyacentes a Cauces de Agua

Son áreas verdes de uso público, adyacentes a fajas de protección de cauces de agua y se rigen por las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en su artículo 5.2.3.4. Para los efectos de la aplicación de estas normas, se identifica el siguiente cauce, graficado en el Plano RM-PRM-1.A.6.:

Nombre	Comuna
Parque Canal Las Perdices	Peñalolén

De acuerdo al perfil establecido, el área verde tendrá un ancho de 4 m., adyacente a las fajas de restricción ubicadas a cada uno de los bordes del Canal, según lo graficado en el plano PSPA-02/97.

Usos de Suelo Permitidos:

Sólo se permitirán instalaciones mínimas complementarias a su función, como actividades recreativas y de esparcimiento al aire libre.

Usos de Suelo Excluidos:

Todos lo no indicados expresamente como permitidos.

Zona F Faja de Protección de Cauces Artificiales

Corresponde a las fajas de protección de 3.5 m., que se consultan a cada costado del borde del Canal Las Perdices, cuyo cauce tiene un ancho de 3.0 m, y que se inscriben dentro del perfil definido por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para la Avenida Las Perdices, según lo graficado en el plano PSPA-02/97.

Usos de Suelo Permitidos:

Sólo se permitirán instalaciones mínimas complementarias a su función, como áreas verdes.

Usos de Suelo Excluidos:

Todos los no indicados expresamente como permitidos.

Zona M Riesgo Geofísico Asociado a Remoción en Masa

Esta área se rige por las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en su artículo 8.2.1.4. a) de Riesgo Geofísico Asociado a Remoción en Masa. Para los efectos de la aplicación de estas normas, se identifica la siguiente área de restricción, graficada en el Plano RM-PRM-1.A.6.:

Nombre	Comuna
- Area Montañosa - Quebrada Macul	Peñalolén/La Florida

Usos de Suelo Permitidos:

Sólo se permitirán actividades de forestación y esparcimiento al aire libre, con instalaciones mínimas complementarias a dichas actividades y que no impliquen concentración masiva y/o permanencia prolongada de personas.

Las instalaciones no podrán alterar la topografía del suelo, como asimismo el escurrimiento natural de las aguas provenientes de esteros y quebradas.

Usos de Suelo Excluidos:

Todos los no indicados expresamente como permitidos.

Zona P Area de Resguardo Aeródromo

Corresponde a la restricción de altura que impone la Superficie Cónica o Area “e” de Resguardo del Aeródromo Eulogio Sánchez Errázuriz, según D.S. Nº 14 del 28/03/92, del Ministerio de Defensa y graficado en el Plano PP-91-03 de la Dirección de Aeronáutica Civil y en plano RM-PRM-92/1A.

En esta área no podrán localizarse elementos que superen la altura que va desde 75 m. en el cruce de Antupirén con Av. Las Perdices, hasta 100 m. en el límite del Area “e”, señalada en los Planos PSPA 01-97 y PSPA 02-97.

CAPITULO V

Vialidad

Artículo 12 Vialidad

Para los efectos de la presente Ordenanza, se distinguirá el Sistema Vial Intercomunal y el Sistema Vial Comunal.

El Sistema Vial Intercomunal, está conformado por la red de vías troncales y colectoras determinadas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Cód.	Nombre	Tramo		Ancho L.O.	Observaciones
T210	Avda. Las Perdices	Antupirén	Avda. Diagonal de Los Presidentes	50 m.	Apertura
T140	Avda. Diagonal de Los Presidentes	Las Perdices	Alvaro Casanova	30 m.	Apertura

El Sistema Vial Comunal considera las vías Colectoras (C) y de Servicio (S), que tienen como rol permitir la accesibilidad a los servicios y al comercio emplazados en sus márgenes; y las vías Locales (L), cuyo rol es establecer las relaciones entre las demás vías y el acceso a la vivienda.

Nombre	Tramo		Ancho L.O.	Observaciones	Tipo de Vía
Avda. Alvaro Casanova	Antupirén	Avda. Diagonal de Los Presidentes	25 m.	Apertura	C
Antupirén	Avda. Las Perdices	Av. Alvaro Casanova	25 m.	Ensanche a eje ambos costados	C
Buen Camino	Avda. Las Perdices	Camino El Sol	18 m.	Apertura	S
Buen Camino	Camino El Sol	Av. Alvaro Casanova	18 m.	Ensanche a eje ambos costados	S
Camino El Sol	Antupirén	Buen Camino	18 m.	Ensanche variable ambos costados	L
Camino El Sol	Buen Camino	Avda. Diagonal de Los Presidentes	15 m	Apertura	L
Camino Piedra Blanca	Antupirén	Avda. Diagonal de Los Presidentes	15 m.	Apertura	L
Camino de Luna	Antupirén	Avda. Diagonal Los Presidentes	15 m.	Apertura	L
Camino de la Tierra	Antupirén	Avda. Diagonal Los Presidentes	15 m.	Apertura	L

Cuadro Resumen: Uso de Suelo y Normas Específicas

	Zona E1 Equipamiento Intercomunal		Zona R4 Habitacional y Servicios Locales		Zona R5 Habitacional Norte		Zona R6 Habitacional Sur
Usos de Suelo	Vivienda 30%	Equip. Intercomunal, Comunal y Vecinal	Vivienda	Equip. Comunal y Vecinal	Vivienda	Equip. Vecinal (en faja de 50 m. frente a Antupirén)	Vivienda
Sup. Predial Mínima (m²)	800	800	800	800	800	800	1700
Frente Predial Mínimo (m)	20	20	20	20	20	20	30
Agrupamiento	Aislado	Aislado	Aislado	Aislado	Aislado	Aislado	Aislado
Adosamiento	No se permite	No se permite	No se permite	No se permite	No se permite	No se permite	No se permite
Coef. Ocup. de Suelo	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,15
Coef. Construc-tibilidad	0,8	2	0,8	0,8	0,5	0,5	0,4
Altura Máx. Edificación (m)	9	15	9	9	9	9	9
Densidad Bruta máxima (hab/há)	50	-	50	-	50	-	25
Rasante	Según OGUC	Según OGUC	Según OGUC	Según OGUC	Según OGUC	Según OGUC	Según OGUC
Distanciamiento mínimo (con o sin vano) (m)	3	3	3	3	3	3	5
Antejardín (m)	5	5	5	5	5	5	7
Estacionamientos	Según P.R.M.S.	Según P.R.M.S.	Según P.R.M.S.	Según P.R.M.S.	Según P.R.M.S.	Según P.R.M.S.	Según P.R.M.S.

3º La Municipalidad de Peñalolén publicará en forma íntegra la presente resolución en el Diario Oficial y un extracto de la misma en un diario de los de mayor circulación en la comuna.

Anótese, tómesese razón, comuníquese y publíquese.- Ernesto Velasco Rodríguez, Intendente y Presidente Consejo Regional Metropolitano.- José Arévalo Medina, Secre-tario Ejecutivo, Consejo Regional Metropolitano.