

**PLAN REGULADOR COMUNAL
DE RENAICO
LOCALIDAD DE RENAICO**

**ORDENANZA LOCAL
LOCALIDAD DE RENAICO**

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

La presente Ordenanza Local es un cuerpo normativo que junto con la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad y el plano denominado *Plano de Zonificación y Vialidad, código PRC 09209-1*, constituyen un solo cuerpo legal.

Artículo 2 Del Límite Urbano

El área urbana reglamentada por el presente Plan, está definida por las líneas poligonales cerradas entre los puntos 1 al 8, cuya descripción de puntos y tramos se refiere en la tabla siguiente, en concordancia con lo graficado en el plano PRC 09209-1, escala 1:5.000.

LÍMITE URBANO DE RENAICO

Punto	Coordenadas DATUM WGS84- HUSO18		Descripción Punto	Tramo	Descripción tramo
	E	N			
1	712145	5827902	Intersección del eje del Estero Rana Choca, con la prolongación de la ribera sur del río Renaico.		
2	713129	5828350	Intersección de la ribera sur del río Renaico, con la ribera sur del estero Las Toscas.	1-2	Línea sinuosa correspondiente a la ribera sur del río Renaico, entre el Estero Rana Choca y el estero Las Toscas, que une los puntos 1 y 2 descritos.
3	713923	5828228	Intersección de la ribera sur del estero Las Toscas; con la prolongación hacia el nororiente de la línea paralela trazada a 415 metros desde la calzada poniente al oriente de la calle América, en el tramo entre la calle Comercio y la proyección de la calle Costanera Oriente.	2-3	Línea sinuosa correspondiente a la ribera sur del estero Las Toscas, que une los puntos 2 y 3 descritos.
4	713852	5827739	Intersección de la prolongación hacia el sur de la línea paralela trazada a 415 metros al oriente del eje de la calle América Poniente; con el eje de la calle Comercio, desde la calle Los Olmos 286 metros al sur oriente.	3-4	Línea recta que une los puntos 3 y 4 descritos.
5	713618	5827077	Intersección de la línea paralela trazada 1.041 metros al sur oriente desde el eje de la calle Alejandro Larenas, entre calle Lonquimay y calle Las Rosas; con prolongación de la línea paralela trazada 535 metros al sur oriente del eje de la Avenida Estadio.	4-5	Línea recta que une los puntos 4 y 5 descritos.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENAICO - ORDENANZA LOCALIDAD RENAICO

6	713110	5827420	Intersección de la prolongación hacia el norponiente de la línea paralela trazada 100 metros desde el eje de la calle Alejandro Larenas al sur poniente de la calle Alejandro Larenas, entre C. Olsen y la proyección de la calle Caupolicán; con prolongación hacia el oriente de la línea paralela trazada a 450 metros al oriente del eje de la calle Alejandro Larenas entre Lonquimay y pasaje Callejón 2.	5-6	Línea paralela trazada a 100 metros al sur de la proyección de la calle Alejandro Larenas, que une los puntos 5 y 6 descritos.
7	712840	5826664	Intersección de la prolongación hacia el sur poniente de la línea trazada 450 metros al Oriente del eje de la calle Alejandro Larenas, entre calle Lonquimay y pasaje Callejón 2; con el eje del estero Rana Choca.	6-7	Línea recta que une los puntos 6 y 7 descritos.
8	712439	5826868	Intersección de la prolongación hacia el sur del eje de la calle Alejandro Larenas; con el eje del estero Rana Choca.	7-8	Línea recta correspondiente al eje del Estero Rana Choca, que une los puntos 7 y 8 descritos.
				8-1	Línea sinuosa correspondiente al eje del estero Rana Choca, que une los puntos 8 y 1 descritos.

VIALIDAD ESTRUCTURANTE Y ESTACIONAMIENTOS.


Artículo 3 Vialidad Vial Pública.

La **Red Vial Pública** está conformada por las avenidas, calles, pasajes y en general, todas las vías públicas existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de esta Ordenanza Local.

Artículo 4 Vialidad Estructurante Localidad de Renaico.

La vialidad estructurante del Plan Regulador de Renaico, localidad de Renaico, está constituida por las vías consignadas en el presente Artículo, con sus respectivos nombres, indicación de tramos y ancho entre líneas oficiales, cuyos ensanches y aperturas, cuando corresponde, se declaran de utilidad pública.

Están graficadas en el Plano PRC 09209-1 y su descripción se detalla en la tabla siguiente.



RED VIAL PÚBLICA ESTRUCTURANTE LOCALIDAD DE RENAICO.

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	ANCHO ENTRE L. O. (m)	CATEGORÍA	ESTADO	CONDICIÓN
C1	Industria	Entre Lorenzo de la Maza y C. Olsen	Variable entre 19 y 20	Colectora	Existente	Asimilada
	Costanera Oriente	Entre C. Olsen y Comercio	20	Colectora	Proyectada	Apertura
	De Los Canales	Entre Comercio y 20 m al oriente del eje de calle Los Olmos	20	Colectora	Proyectada	Apertura
	Av. Estadio	Entre 20 m al oriente del eje de calle Los Olmos y Los Olmos	20	Colectora	Existente	
		Entre Los Olmos y C. Olsen	Variable entre 23 y 26	Colectora	Existente	
C2	Comercio	Entre Lorenzo de la Maza y 44m al poniente del eje de la calle Santiago Watts	20	Colectora	Proyectada	Apertura
		Entre 44 m al poniente del eje de la calle Santiago Watts y Santiago Watts.	20	Colectora	Existente	
		Entre Santiago Watts y C. Olsen	19	Colectora	Existente	Asimilada
		Entre C. Olsen y América	16	Colectora	Existente	Asimilada
		Entre América y Límite Urbano oriente	Variable entre 22 y 26	Colectora	Existente	
C3	Alejandro Larenas	Entre Límite Urbano sur y Del Sur	12	Colectora	Existente	Asimilada

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENAICO - ORDENANZA LOCALIDAD RENAICO

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO	ANCHO ENTRE L. O. (m)	CATEGORÍA	ESTADO	CONDICIÓN
		Entre Calle 2 y Las Rosas	Variable entre 11 y 16	Colectora	Existente	Asimilada
		Entre las Rosas y Caupolicán	Variable entre 17 y 20	Colectora	Existente	
		Entre Caupolicán y Límite Urbano Oriente	20	Colectora	Existente	Ensanche en 10 metros a ambos costados, desde el eje de la vía existente
C4	Caupolicán	Entre Industria y Santiago Watts	Variable entre 17 y 19	Colectora	Existente	Asimilada
	Santiago Watts	Entre Caupolicán y 65 m al oriente del eje de Caupolicán	17	Colectora	Existente	Asimilada
	Caupolicán	Entre Santiago Watts y Alejandro Larenas	18	Colectora	Existente	Asimilada
		Entre Alejandro Larenas y Del Sur	20	Colectora	Proyectada	Apertura
C5	C. Olsen	Entre Industria y Comercio	19	Colectora	Existente	Asimilada
		Entre Comercio y Av. Estadio	Variable entre 17 y 21	Colectora	Existente	
		Entre Av. Estadio y Alejandro Larenas	20	Colectora	Existente	Ensanche costado poniente, 20 metros desde línea oficial oriente existente
C6	Las Rosas	Entre Lorenzo de La Maza y Alejandro Larenas	Variable entre 12 y 14	Colectora	Existente	Asimilada
C7	Calle Amanecer	Entre Alejandro Larenas y Caupolicán	20	Colectora	Proyectada	Apertura
C8	Calle 2	Entre 20 m al oriente del eje de Lorenzo de La Maza y Calle 3	15	Colectora	Existente	Ensanche costado sur, 15 metros desde línea oficial norte existente. Asimilada
		Entre Calle 3 y Alejandro Larenas	11	Colectora	Existente	Asimilada
C9	Del Sur	Entre Alejandro Larenas y Límite Urbano Oriente	20	Colectora	Existente	Ensanche ambos costados, 10 metros desde el eje de la vía existente.

Artículo 5 Estacionamientos.

Se establecen las siguientes exigencias mínimas de estacionamientos:

USO	Nº DE ESTACIONAMIENTOS MÍNIMOS
RESIDENCIAL	
Vivienda.	1 por vivienda.
Hogares de acogida, edificaciones y locales destinados al hospedaje.	1 cada 30m ² de la superficie total construida.
EQUIPAMIENTO	
CIENTÍFICO	
Todos.	1 cada 75m ² de la superficie total construida.
SALUD	
Cementerios y crematorios.	1 por cada 250m ² de la superficie total del predio.
Hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación.	1 por cada 60m ² de la superficie total construida.
COMERCIO	
Centros comerciales, locales comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados.	1 por cada 60m ² de la superficie total construida.
Estaciones o centros de servicio Automotor.	1 por cada 30m ² de la superficie total construida.
Restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas.	1 cada 25m ² de la superficie total construida.
Ferias.	1 cada 200m ² de la superficie total del predio.
CULTO Y CULTURA	
Catedrales, templos, parroquias, capillas, santuarios, sinagogas, mezquitas.	1 cada 20m ² de la superficie total construida.
Centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de eventos, centro de convenciones, centro de exposiciones y centros de difusión de toda especie.	1 cada 10m ² de la superficie total construida.
Medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita.	1 cada 30m ² de la superficie total construida.
DEPORTE	
Estadios.	1 cada 50m ² de la superficie total construida.
Centros deportivos, clubes deportivos, gimnasios, recintos destinados al deporte o actividades físicas en general.	1 cada 40m ² de la superficie total construida.
Multicanchas.	1 cada 60m ² de la superficie total construida.
Piscinas.	1 cada 200m ² de la superficie total del predio.
EDUCACIÓN	
Liceos, colegios, escuelas básicas, jardines infantiles, salas cuna, parvularios.	1 cada 45m ² de la superficie total construida.
Academias, institutos, universidades.	1 cada 60m ² de la superficie total construida.
ESPARCIMIENTO	
Todos.	1 cada 200m ² de la superficie total del predio.
SEGURIDAD	
Todos.	1 cada 60m ² de la superficie total construida.
SERVICIOS	
Todos.	1 por cada 60m ² de la superficie total construida.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENAICO - ORDENANZA LOCALIDAD RENAICO

USO	Nº DE ESTACIONAMIENTOS MÍNIMOS
SOCIAL	
Todos.	1 por cada 100 m ² de la superficie total construida.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Talleres.	1 cada 120 m ² de la superficie total construida.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
Terminales de transporte terrestre.	1 cada 30 m ² de la superficie total construida.

Cuando en una misma edificación se contemplen actividades o destinos distintos establecidos en las tablas del presente Artículo, se sumará la exigencia de estacionamientos que genere cada actividad o destino en forma copulativa.

Todos los edificios clasificados como de uso público deberán incluir una estructura para estacionamiento de bicicletas, con capacidad para estacionar 1 bicicleta por cada 10 estacionamientos para vehículos motorizados que contemple el proyecto.

DISPOSICIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS.

Artículo 6 Cierros.

Los cierros de los sitios eriazos y propiedades abandonadas que enfrenten el espacio público deben tener una altura mínima de 2 m y deberán ser 100% transparentes.

Artículo 7 Cuerpos salientes de la línea oficial.

Se permiten cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical levantado sobre la línea oficial, sobre una altura mínima de 3 metros medidos desde el nivel de acera y su proyección no podrá exceder en ningún caso los 1.80 metros.

Artículo 8 Cuerpos salientes sobre antejardín.

Se permiten cuerpos salientes sobre el antejardín que sobresalgan del plano vertical levantado sobre la línea de edificación, sobre una altura mínima de 3 metros medidos desde el nivel de suelo natural. Su proyección no podrá exceder 1/3 del ancho del antejardín, deberán mantener una distancia mínima de 2 m al medianero y respetar la rasante como si se tratase de un volumen aislado.

ZONIFICACIÓN Y NORMAS URBANÍSTICAS.**Artículo 9 Zonificación.**

El presente Plan Regulador Comunal de Renaico, Localidad de Renaico, comprende las siguientes zonas, graficadas en el plano PRC 09209-1, que se indican a continuación:

A) Áreas Urbanas

ZONA	IDENTIFICACIÓN
Z – H	Centro Histórico
Z – M1	Mixta Centro
Z – M2	Mixta Residencial
Z – M3	Mixta Borde Residencial
Z – E	Equipamiento Comercial
Z – AV	Zona Área Verde

**B) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano
Áreas de Riesgo**

ÁREA	IDENTIFICACIÓN
AR-1	Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos.
AR-2	Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosión acentuada.

Para autorizar proyectos que estén bajo estas áreas de riesgo, requerirán del cumplimiento con lo señalado en el artículo 2.1.17. De la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Los proyectos para los cuales se realice un estudio fundado y se ejecuten las obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o mitigar el riesgo, conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, podrán acceder a las normas urbanísticas establecidas para las zonas ZM1,ZM2,ZM3,ZE y ZAV.

Artículo 10 Normas Urbanísticas y Condiciones Específicas

A continuación se presentan las normas urbanísticas y condiciones específicas de cada zona, con los respectivos usos de suelo permitidos y prohibidos.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENAICO - ORDENANZA LOCALIDAD RENAICO
A) Zonas Urbanas

ZONA Z - H CENTRO HISTÓRICO

TIPO DE USO DE SUELO	CLASE	DESTINO O ACTIVIDAD	
		USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		Vivienda	-----
		Hogares de acogida	
		Edificaciones y locales destinados a hospedaje	
EQUIPAMIENTO	CIENTÍFICO	Todos	-----
	COMERCIO	Locales comerciales, supermercados, mercados. Ferias. Estaciones o centros de servicio automotor. Restaurantes, fuentes de soda, bares.	Centros comerciales, grandes tiendas, discotecas.
	CULTO Y CULTURA	Todos	-----
	DEPORTE	Centros deportivos, clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas. Recintos destinados al deporte o actividades físicas en general.	Estadios, autódromos, saunas, baños turcos.
	EDUCACIÓN	Todos.	-----
	ESPARCIMIENTO	Juegos electrónicos o mecánicos.	Parques de entretenimiento, parques zoológicos, casinos.
	SALUD	Hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación	Cementerios, crematorios.
	SEGURIDAD	Unidades policiales, cuarteles de bomberos.	Cárceles, centros de detención.
	SERVICIOS	Todos	-----
	SOCIAL	Todos	-----
ÁREA VERDE		Todos	-----
INFRAESTRUCTURA	TRANSPORTE	-----	Todos
	SANITARIA	-----	Todos
	ENERGÉTICA	-----	Todos
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Talleres y actividades productivas inofensivas	Actividades productivas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ZONA Z – H				
NORMAS URBANÍSTICAS	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ÁREA VERDE
Superficie de subdivisión predial mínima	400 m2	400 m2	400 m2	400m2
Coeficiente de ocupación del suelo	0,5	0,7	0,5	-----
Coeficiente de constructibilidad	1,4	1,0	1,0	-----
Altura máxima de edificación	7 m	7 m	7 m	7 m
Sistema de agrupamiento	Aislado-Pareado-Continuo	Aislado	Aislado	Aislado
Adosamiento	OGUC	OGUC	Se prohíbe	-----
Antejardín	No se permite	No se permite	No se permite	5 m
Densidad habitacional máxima bruta	190 hab/ha	-----	-----	-----

ZONA M - 1 MIXTA CENTRO

TIPO DE USO DE SUELO	CLASE	DESTINO O ACTIVIDAD	
		USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		Vivienda	-----
		Hogares de acogida	-----
		Edificaciones y locales destinados a hospedaje.	-----
EQUIPAMIENTO	CIENTÍFICO	Todos	-----
	COMERCIO	Locales comerciales, supermercados, mercados. Ferias. Estaciones o centros de servicio automotor. Restaurantes, fuentes de soda, bares.	Centros comerciales, grandes tiendas, discotecas.
	CULTO Y CULTURA	Todos	-----
	DEPORTE	Centros deportivos, clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas. Recintos destinados al deporte o actividades físicas en general.	Estadios, autódromos, saunas, baños turcos.
	EDUCACIÓN	Todos	-----
	ESPARCIMIENTO	Juegos electrónicos o mecánicos.	Parques de entretenimiento, parques zoológicos, casinos.
	SALUD	Hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación.	Cementerios, crematorios.
	SEGURIDAD	Unidades policiales, cuarteles de bomberos.	Cárceles, centros de detención.
	SERVICIOS	Todos	-----
	SOCIAL	Todos	-----
INFRAESTRUCTURA	TRANSPORTE	-----	Todos
	SANITARIA	-----	Todos
	ENERGÉTICA	-----	Todos
ÁREA VERDE		Todos	-----
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Talleres y actividades productivas inofensivas	Actividades productivas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ZONA M – 1				
NORMAS URBANÍSTICAS	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ÁREA VERDE
Superficie de subdivisión predial mínima	400 m2	400 m2	400 m2	400m2
Coeficiente de ocupación del suelo	0,5	0,7	0,5	-----
Coeficiente de constructibilidad	1,4	1,4	1,0	-----
Altura máxima de edificación	14 m	14 m	7 m	7 m
Sistema de agrupamiento	Aislado - Pareado - Continuo	Aislado - Pareado - Continuo	Aislado	Aislado
Adosamiento	OGUC	OGUC	Prohibido	-----
Antejardín	3 m	3 m	3 m	5 m
Densidad habitacional máxima bruta	190 hab/ha	-----	-----	-----

ZONA M - 2 MIXTA RESIDENCIAL

TIPO DE USO DE SUELO	CLASE	DESTINO O ACTIVIDAD	
		USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		Vivienda	-----
		Hogares de acogida	-----
		Edificaciones y locales destinados a hospedaje.	-----
EQUIPAMIENTO	CIENTÍFICO	Todos	-----
	COMERCIO	Locales comerciales, supermercados, mercados. Restaurantes, fuentes de soda, bares, ferias.	Centros comerciales, grandes tiendas, discotecas, estaciones o centros de servicio automotor.
	CULTO Y CULTURA	Todos	-----
	DEPORTE	Centros deportivos, clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas. Recintos destinados al deporte o actividades físicas en general.	Estadios, autódromos, saunas, baños turcos.
	EDUCACIÓN	Todos	-----
	ESPARCIMIENTO	Juegos electrónicos o mecánicos.	Parques de entretenimiento, parques zoológicos, casinos.
	SALUD	Hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación	Cementerios y crematorios
	SEGURIDAD	Unidades policiales, cuarteles de bomberos.	Cárceles, centros de detención.
	SERVICIOS	Todos	-----
	SOCIAL	Todos	-----
INFRAESTRUCTURA	TRANSPORTE	-----	Todos
	SANITARIA	-----	Todos
	ENERGÉTICA	-----	Todos
ÁREA VERDE		Todos	-----
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		Talleres y actividades productivas inofensivas	Actividades productivas molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas.

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENAICO - ORDENANZA LOCALIDAD RENAICO

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ZONA M – 2				
NORMAS URBANÍSTICAS	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	ÁREA VERDE
Superficie de subdivisión predial mínima	200 m2	200 m2	200 m2	200m2
Coeficiente de ocupación del suelo	0,5	0,5	0,5	-----
Coeficiente de constructibilidad	1,0	1,0	1,0	-----
Altura máxima de edificación	7 m	7 m	5 m	7 m
Sistema de agrupamiento	Aislado – Pareado - Continuo	Aislado	Aislado	Aislado
Adosamiento	OGUC	OGUC	Prohibido	-----
Antejardín	3 m	3 m	3 m	5 m
Densidad máxima bruta	250 hab/ha	-----	-----	-----

ZONA M - 3 MIXTA BORDE RESIDENCIAL

TIPO DE USO DE SUELO	CLASE	DESTINO O ACTIVIDAD	
		USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		Vivienda	
		Hogares de acogida	
		Edificaciones y locales destinados a hospedaje.	
EQUIPAMIENTO	CIENTÍFICO	Todos	
	COMERCIO	Locales comerciales, supermercados, mercados. Ferias. Estaciones o centros de servicio automotor. Restaurantes, fuentes de soda, bares.	Centros comerciales, grandes tiendas, discotecas
	CULTO Y CULTURA	Todos	
	DEPORTE	Centros deportivos, clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas. Recintos destinados al deporte o actividades físicas en general.	Estadios, autódromos, saunas, baños turcos.
	EDUCACIÓN	Todos	
	ESPARCIMIENTO	Juegos electrónicos o mecánicos.	Parques de entretenimiento, parques zoológicos, casinos.
	SALUD	Hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación. Cementerios.	Crematorios.
	SEGURIDAD	Unidades policiales, cuarteles de bomberos.	Centros de internación provisoria cárceles, centros de detención, centros de privación de libertad.
	SERVICIOS	Todos	
	SOCIAL	Todos	
INFRAESTRUCTURA	TRANSPORTE		Todos
	SANITARIA		Todos
	ENERGÉTICA		Todos
ÁREA VERDE		Todos	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		-----	Todos

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ZONA M - 3			
NORMAS URBANÍSTICAS	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	AREA VERDE
Superficie de subdivisión predial mínima	400 m2	400 m2	400m2
Coeficiente de ocupación del suelo	0,5	0,5	-----
Coeficiente de constructibilidad	1,0	1,0	-----
Altura máxima de edificación	7 m	7 m	7 m
Sistema de agrupamiento	Aislado - Pareado - Continuo	Aislado - Pareado - Continuo	Aislado
Adosamiento	OGUC	OGUC	-----
Antejardín	3 m	3 m	5 m
Densidad máxima bruta	160 hab/ha	-----	-----

ZONA Z - E EQUIPAMIENTO COMERCIAL

TIPO DE USO DE SUELO	CLASE	DESTINO O ACTIVIDAD	
		USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO PROHIBIDOS
RESIDENCIAL		Vivienda	
		Hogares de acogida	
		Edificaciones y locales destinados a hospedaje.	
EQUIPAMIENTO	CIENTÍFICO	Todos	
	COMERCIO	Locales comerciales, centros comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados. Ferias. Estaciones o centros de servicio automotor Restaurantes, fuentes de soda, bares.	Discotecas
	CULTO Y CULTURA	Todos	
	DEPORTE	Centros deportivos, clubes deportivos, gimnasios, multicanchas, piscinas. Recintos destinados al deporte o actividades físicas en general.	Estadios, autódromos, saunas, baños turcos.
	EDUCACIÓN	Todos	
	ESPARCIMIENTO	Juegos electrónicos o mecánicos.	Parques de entretenimiento, parques zoológicos,
	SALUD	Hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación.	Cementerios, crematorios.
	SEGURIDAD	Unidades policiales, Cuarteles de bomberos.	Centros de internación provisoria cárceles, centros de detención, centros de privación de libertad.
	SERVICIOS	Todos	
	SOCIAL	Todos	
INFRAESTRUCTURA	TRANSPORTE	Terminales de transporte terrestre.	Estaciones ferroviarias, recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios
	SANITARIA		Todos
	ENERGÉTICA		Todos
ÁREA VERDE		Todos	
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		-----	Todos

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ZONA Z - E				
NORMAS URBANÍSTICAS	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	INFRAESTRUCTURA	AREA VERDE
Superficie de subdivisión predial mínima	400 m2	400 m2	400 m2	400m2
Coeficiente de ocupación del suelo	0,5	0,5	0,5	-----
Coeficiente de constructibilidad	1	1	1	-----
Altura máxima de edificación	8 m	8 m	8 m	7 m
Sistema de agrupamiento	Pareado - Continuo	Pareado - Continuo	Pareado - Continuo	Aislado
Adosamiento	OGUC	OGUC	Prohibido	-----
Antejardín	No se exige	No se exige	No se exige	5 m
Densidad máxima bruta	160b/ha	-----	-----	-----

ZONA ZAV ÁREAS VERDES

Según lo establecido en el Artículo 2.1.31 de la OGUC.

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ZONA ZAV	
Superficie de subdivisión predial mínima	2000 m2
Altura máxima de edificación	7 m
Sistema de agrupamiento	Aislado
Antejardín mínimo	5 m

B) Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano

Áreas de Riesgo

Para autorizar proyectos en terrenos que estén bajo las áreas de riesgo AR1 y AR2, se requerirá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.17.de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

AR-1 ZONAS INUNDABLES O POTENCIALMENTE INUNDABLES, DEBIDO ENTRE OTRAS CAUSAS A LA PROXIMIDAD DE LAGOS, RÍOS, ESTEROS, QUEBRADAS, CURSOS DE AGUA NO CANALIZADOS, NAPAS FREÁTICAS O PANTANOS.

Para autorizar proyectos que estén bajo estas áreas de riesgo, requerirán del cumplimiento con lo señalado en el artículo 2.1.17.De la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Los proyectos para los cuales se realice un estudio fundado y se ejecuten las obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o mitigar el riesgo, conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, podrán acceder a las normas urbanísticas establecidas para las zonas ZM1.ZM2,ZM3,ZE y ZAV.

AR-2 ZONAS PROPENSAS A AVALANCHAS, RODADOS, ALUVIONES O EROSIONES ACENTUADAS.

Para autorizar proyectos que estén bajo estas áreas de riesgo, requerirán del cumplimiento con lo señalado en el artículo 2.1.17.De la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Los proyectos para los cuales se realice un estudio fundado y se ejecuten las obras de ingeniería o de otra índole, suficientes para subsanar o mitigar el riesgo, conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, podrán acceder a las normas urbanísticas establecidas para las zonas ZM1.ZM2,ZM3,ZE y ZAV.

Zonas no Edificables

Por su especial naturaleza y ubicación no son edificables, solo se permitirán actividades transitorias. Se requerirá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.29. Aquellas franjas o radios de protección de infraestructura peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, en las cuáles sólo podrán autorizar actividades transitorias siempre que estas se ejecuten a la normativa que las rige.

Zona Línea Férrea: ZLF

Corresponde a las fajas de terrenos adyacentes a los trazados de ferrocarriles, según lo previsto en Decreto N° 1.157 de 1931 del entonces Ministerio de Fomento.

TIPO DE USO DE SUELO	CLASE	DESTINO O ACTIVIDAD	
		USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO PROHIBIDOS
ÁREA VERDE		Todos	-----

Zona Línea Alta Tensión: ZLAT

Corresponde a la faja no edificable bajo los tendidos eléctricos, de acuerdo a Decreto con fuerza de ley N°4 de 2018 del ex Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que fija el texto refundido coordinado y sistematizado con fuerza de ley N°1 de 1982 del Ministerio de Minería Ley General de Servicios Eléctricos.

TIPO DE USO DE SUELO	CLASE	DESTINO O ACTIVIDAD	
		USOS DE SUELO PERMITIDOS	USOS DE SUELO PROHIBIDOS
ÁREA VERDE		Todos	-----

PROTECCIÓN DE RECURSOS DE VALOR CULTURAL**Artículo 11 Monumentos Históricos**

Se reconoce, en el área urbana regulada por el presente Plan Regulador Comunal, el siguiente Monumento Histórico:

CÓDIGO UBICACIÓN EN EL PLANO PRC-09209-1	IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE	Decreto	LOCALIZACIÓN
MN 1	Centro Cultural Renaico	N° 254 de 2011 Min. Educación.	Calle Arturo Prat 407, Renaico

Para el Inmueble Monumento histórico MN1 “Centro Cultural Renaico”, se asignan las normas urbanísticas, según se detalla a continuación:

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN EL INMUEBLE MN1 CORRESPONDIENTE A “CENTRO CULTURAL RENAICO”			
NORMAS URBANÍSTICAS	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	ÁREA VERDE
Superficie de subdivisión predial mínima	400 m2	400 m2	400m2
Coeficiente de ocupación del suelo	0,5	0,7	-----
Coeficiente de constructibilidad	1,4	1,0	-----
Altura máxima de edificación	7 m	7 m	7 m
Sistema de agrupamiento	Aislado- Pareado- Continuo	Aislado	Aislado
Adosamiento	OGUC	OGUC	-----
Antejardín	No se permite	No se permite	5 m
Densidad habitacional máxima bruta	190 hab/ha	-----	-----

Artículo 12 Declaración de Inmuebles de Conservación Histórica.

Los Inmuebles de Conservación Histórica que se declaran en el área urbana regulada por el presente Plan Regulador Comunal, son los siguientes:

CÓDIGO UBICACIÓN EN EL PLANO PRC-09209-1	IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE	LOCALIZACIÓN
ICH_1	Club de Caza Y Pesca, Club Deportivo Huachipato	Calle Industria N° 278- Renaico
ICH_2	Estación de FFCC	Línea Férrea s/n- Renaico
ICH_3	Teatro Municipal de Renaico	Calle Comercio N° 206- Renaico.

Para los Inmuebles de Conservación Históricas, ICH_1 “Club de Caza Y Pesca, Club Deportivo Huachipato” e ICH_3 “Teatro Municipal de Renaico”, se asignan las normas urbanísticas, según se detalla a continuación:

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ICH_1 “Club De Caza Y Pesca, Club Deportivo Huachipato” e ICH_3 “Teatro Municipal de Renaico”			
NORMAS URBANÍSTICAS	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	ÁREA VERDE
Superficie de subdivisión predial mínima	400 m2	400 m2	400m2
Coeficiente de ocupación del suelo	0,5	0,7	-----
Coeficiente de constructibilidad	1,4	1,0	-----
Altura máxima de edificación	7 m	7 m	7 m
Sistema de agrupamiento	Aislado- Pareado- Continuo	Aislado	Aislado
Adosamiento	OGUC	OGUC	-----
Antejardín	No se permite	No se permite	5 m

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN ICH_1 “Club De Caza Y Pesca, Club Deportivo Huachipato” e ICH_3 “Teatro Municipal de Renaico”			
NORMAS URBANÍSTICAS	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	ÁREA VERDE
Densidad habitacional máxima bruta	190 hab/ha	-----	-----

Para el Inmueble de Conservación Histórica, ICH_2 “Estación Ferrocarriles” que se encuentra en la zona ZAV ÁREAS VERDES, se permitirán los usos establecidos como complementarios y compatibles para las áreas verdes, según en el Artículo 2.1.31. de la OGUC, y las siguientes normas urbanísticas, según se detalla a continuación

CONDICIONES DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN PARA ICH_2 “Estación de Ferrocarriles”	
Superficie de subdivisión predial mínima	2000 m2
Altura máxima de edificación	7 m
Sistema de agrupamiento	Aislado
Antejardín mínimo	5 m

NORMAS SUPLETORIAS.

Artículo Transitorio: Red vial estructurante intercomunal existente y propuesta.

En virtud de lo dispuesto en la OGUC, mientras se dicta un Plan Regulador Intercomunal, con carácter supletorio, se establece la vialidad estructurante de ese nivel, correspondiente a la vía troncal ubicada en el área urbana de la localidad de Renaico.

La vía pública existente denominada “ Lorenzo de la Maza”, graficada en el plano PRC 09209-1, se clasifica como “Troncal”, según lo indicado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, definiéndose su ancho total entre líneas oficiales, el ensanche propuesto de la misma según tramo indicado en la siguiente tabla:

NOMBRE DE LA VÍA	TRAMO		Ancho entre Líneas Oficiales (metros)	CONDICIÓN	CATEGORÍA
	DESDE	HASTA			
Lorenzo de la Maza	Límite Urbano Norte	Calle Las Rosas	30	Existente con ensanche costado oriente, desde línea oficial poniente	Troncal

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RENAICO - ORDENANZA LOCALIDAD RENAICO

				existente.	
Lorenzo de la Maza	Calle Las Rosas	Límite Urbano Sur	Variable entre 39 y 42	Existente con ensanche costado oriente, desde línea oficial poniente existente.	Troncal