



Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

MODIFICA PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN MIGUEL

Núm. 515 exento.- San Miguel, 16 de marzo de 2009.- Vistos:

- Decreto Exento Nº 2.401, de 16 de noviembre de 2005, que aprueba el Plan Regulador Comunal de San Miguel, publicado en el Diario Oficial del 28 de noviembre de 2005.
- Decreto Exento Nº 1.889, de 22 de noviembre de 2006, que modifica el Plan Regulador Comunal de San Miguel, aprobado por Decreto Exento Nº 2.401, de 16 de noviembre de 2005; publicado en el Diario Oficial del 27 de noviembre de 2006.
- Acuerdo Nº 981 del Concejo, de 22 de abril de 2008, que aprueba el inicio del procedimiento de enmienda del Plan Regulador Comunal, aprobado por Decreto Exento Nº 2.401, de 16 de noviembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de 28 de noviembre de 2005, en términos de aumentar el coeficiente de ocupación de suelo del equipamiento clase comercio a 0.8 de la zona EM-1, en los predios que enfrentan a Gran Avenida José Miguel Carrera, conforme a la presentación del Asesor Urbano, que pasa a formar parte integrante del acuerdo.
- Memorandum Nº 183/2008, de 4 de agosto de 2008, del Asesor Urbanista al Alcalde, adjuntando proposición de cronograma del proceso aprobatorio de enmienda al Plan Regulador Comunal.
- Memorandum Nº 185/AU/2008, de 4 de agosto de 2008, del Asesor Urbanista al Secretario Municipal, solicitando certificar la existencia, caducidad o vigencia del Cesco, para que se entienda cumplido el trámite que señala la Ley General de Urbanismo y Construcción así como su Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para el procedimiento de una Enmienda de Plan Regulador Comunal, según Acuerdo Nº 981 del 22 de Abril y todo de acuerdo a lo estipulado en los artículos 2.1.11, 2.1.12 y 2.1.13 de la O.G.U.C. y artículos 43 y 45 de la L.G.U.C.
- Certificado de 4 de agosto de 2008, del Secretario Municipal, de que el Consejo Económico y Social de San Miguel no se encuentra actualmente vigente.
- Decreto Exento Nº 1.320, de 4 de agosto de 2008, que aprueba la proposición de proceso de participación ciudadana para la enmienda del Plan Regulador Comunal de San Miguel, elaborada por la Asesoría Urbana, dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación, contenida en el Memorandum Nº 183/AU/2008, de 4 de agosto de 2008, cuyo texto pasa a formar parte integrante del decreto.
- Aviso de prensa publicado en el diario La Tercera el día 10 de agosto de 2008, indicando el lugar donde se encuentra expuesto el proyecto de enmienda al Plan Regulador Comunal; el lugar donde se encuentra para su retiro gratuito por parte de la comunidad la información correspondiente; y el lugar y fecha de las audiencias públicas de información y consulta a la comunidad.
- Memorandum Nº 197/AU/2008, de 18 de agosto de 2008, del Asesor Urbanista al Secretario Municipal, solicitando el envío de carta certificada a las organizaciones territoriales vigentes en la comuna, en el área de influencia de la enmienda, para dar cumplimiento a lo que señala la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en su artículo 2.1.11, adjuntando las cartas debidamente cerradas y foliadas e identificadas por minuta, con dirección, nombre del presidente y nombre de la organización
- Registro del envío por Correos de Chile, de 105 cartas certificadas remitidas con fecha 20 de agosto de 2008, a las organizaciones territoriales legalmente constituidas involucradas en la enmienda al Plan Regulador Comunal, conteniendo la información correspondiente e invitación a las audiencias públicas de información y consulta.
- Aviso de prensa publicado en el diario La Tercera el día 24 de agosto de 2008, indicando el lugar donde se encuentra expuesto el proyecto de enmienda al Plan Regulador Comunal; el lugar donde se encuentra para su retiro gratuito por parte de la comunidad la información correspondiente; y el lugar y fecha de las audiencias públicas de información y consulta a la comunidad.
- Listado de asistentes a la audiencia pública de información sobre la enmienda al Plan Regulador, celebrada el día 3 de septiembre de 2008 en la Escuela Pablo Neruda, ubicada en Varas Mena Nº 906.
- Exposición del proyecto de enmienda al Plan Regulador Comunal y puesta a disposición de la comunidad de la información correspondiente, en el Teatro Municipal. ubicado en Alcalde Pedro Alarcón Nº 1063, entre los días 4 de septiembre y 3 de octubre de 2008, ambas fechas inclusive.
- Listado de asistentes a la audiencia pública de consulta sobre la enmienda al Plan Regulador, celebrada el día 8 de octubre de 2008 en la Escuela Pablo Neruda, ubicada en Varas Mena Nº 906.
- Oficio Ordinario Nº 215/08, de 27 de octubre de 2008, del Alcalde (S) de San Miguel al Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, solicitando informar sobre la No Pertinencia Ambiental sobre el proyecto de enmienda al Plan Regulador Comunal de San Miguel.
- Memorandum Nº 258/AU 2008, de 5 de noviembre de 2008 del Asesor Urbano al Alcalde, solicitando modificar el Decreto Exento Nº 1.320, de 4 de agosto de 2008, sustituyendo el guarismo “17” por “7” en el Nº 8 del citado decreto, que contiene la citación al Concejo para pronunciarse sobre la enmienda e informando finalmente que en

el período de observaciones o indicaciones al proyecto de enmienda por parte de la comunidad, iniciado el 9 y concluido el 24 de octubre, no hubo presentación alguna

- Decreto Exento Nº 1.988, de 5 de noviembre de 2008, que modifica el Decreto Exento Nº 1.320, de 4 de agosto de 2008, en el sentido solicitado por el Asesor Urbanista.
- Oficio Ordinario Nº 216/08, de 6 de noviembre de 2008, del Asesor Urbanista de San Miguel al Secretario Ejecutivo de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, complementando la solicitud sobre la No Pertinencia Ambiental sobre el proyecto de enmienda al Plan Regulador Comunal de San Miguel.
- Acta de la Sesión Extraordinaria del Concejo, de 7 de noviembre de 2008.
- Acuerdo Nº 1.029 del Concejo, de 7 de noviembre de 2008, en el cual por unanimidad se aprueba Enmienda al Plan Regulador Comunal, en términos de aumentar de 0,6 a 0,8 el coeficiente de ocupación de suelo para equipamiento clase comercio en la zona comprendida entre los ejes de las siguientes vías: Gran Avenida José Miguel Carrera por el Poniente; calle Carlos Walker Martínez y su prolongación contemplada en el actual Plan Regulador Comunal, por el Oriente; Avenida Lo Ovalle por el Sur y fondos de predios colindantes a la calle Tannenbaum, por el Norte conforme a la presentación del Asesor Urbanista, que pasa a formar parte integrante del acuerdo; y modificar consecuentemente la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal, facultando al Alcalde para emitir el texto corregido de este instrumento.
- Oficio Ordinario Nº 3419, de 18 de noviembre de 2008, de la Directora (S) de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Región Metropolitana de Santiago al Alcalde (S) de San Miguel, señalado que en razón de la modificación al Plan Regulador, relativa al coeficiente de ocupación de suelo, no debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de forma obligatoria.
- Oficio Ordinario Nº 3792, de 22 de diciembre de 2008, del Director de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Región Metropolitana de Santiago al Alcalde de San Miguel, rectificando su Ordinario Nº 3419, de 18 de noviembre de 2008, en el cual se hace alusión al proyecto “Plan Regulador de Lo Prado 021/08”, en circunstancias que la respuesta se refiere a la modificación del Plan Regulador Comunal de San Miguel.
- Memorandum Nº 027/2009, de 19 de enero de 2009, del Asesor Urbanista (S) al Secretario Municipal, remitiendo los antecedentes correspondientes a la enmienda del Plan Regulador Comunal a la zona EM-1, el texto resolutivo de modificación del Plan Regulador y de modificación de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal y Plano E-EM1-PRC-SM, para efectos de la dictación del decreto aprobatorio.
- Memorandum Nº 089/2009, de 25 de febrero de 2009, del Asesor Urbanista al Secretario Municipal, remitiendo el texto corregido del proyecto de enmienda del Plan Regulador Comunal de San Miguel, adjuntando Anexo 1, plano que contempla el polígono de la enmienda.
- Memorandum Nº 021/2009, de 13 de marzo de 2009, del Asesor Urbanista al Secretario Municipal, remitiendo el texto corregido del proyecto de enmienda del Plan Regulador Comunal de San Miguel, adjuntando Anexo 1, plano que contempla el polígono de la enmienda, ajuntando el Plano General E2-EM1-PRSM y el Plano Detalle Enmienda Zona EM-1.
- Memorandum Nº 136/2009, de 13 de marzo de 2009, del Asesor Urbanista al Secretario Municipal, remitiendo el texto modificado del proyecto de enmienda del Plan Regulador Comunal de San Miguel,
- El artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Los artículos 2.1.10, y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y
- Los artículos 3º letra b), 5º letra k), 12, 56, 63 letra i) y 65 letra b) de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

1º Modifícase el Plan Regulador Comunal de San Miguel, aprobado por Decreto Exento Nº 2.401, de 16 de noviembre de 2005 y sus enmiendas, planos seccionales y modificaciones posteriores, en el sentido de incorporar en la Zona EM-1 un área delimitada por Línea Oficial de Gran Avenida José Miguel Carrera por el Poniente; Línea Oficial de calle Walker Martínez y su prolongación, según el actual Plan Regulador Comunal, hasta Avenida Lo Ovalle por el Oriente; Línea Oficial de Avenida Lo Ovalle por el Sur; y fondos de predios colindantes a la calle Tannenbaum por el Norte, en la cual se podrán emplazar proyectos de edificación con destino equipamiento Clase Comercio, con un coeficiente de ocupación de suelo de 0,80 (de 1 a 3 pisos) y 0,50 (sobre 3 pisos), conforme al Plano General “E2-EM1-PRSM” y a Plano de Detalle “Enmienda Zona EM-1”, que por este acto se aprueban, pasando a formar parte integrante del presente decreto.

2º Modifícase la Ordenanza Local del Plan Regulador de San Miguel en el siguiente sentido:

Agrégase en el artículo 25, a continuación de las Disposiciones Complementarias de la Zona EM-1 Equipamiento Intercomunal, el siguiente inciso final:

“En la Zona EM-1, en el área delimitada por Línea Oficial de Gran Avenida José Miguel Carrera por el Poniente; con Línea Oficial de calle Walker Martínez y su prolongación, según el actual Plan Regulador Comunal, hasta Avenida Lo Ovalle por el Oriente; con Línea Oficial de Avenida Lo Ovalle por el Sur; y fondos de predios colindantes a la calle Tannenbaum por el Norte, se podrán emplazar Proyectos de Edificación con destino Equipamiento Clase



Comercio, con un coeficiente de ocupación de suelo de 0,80 (de 1 a 3 pisos) y 0,50 (sobre 3 pisos).”

3° Apruébase el siguiente texto corregido y actualizado de la Ordenanza Local del Plan Regulador de San Miguel:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°

La presente Ordenanza Local del Plan Regulador de San Miguel, en adelante la Ordenanza, define el límite urbano de la comuna, las diversas zonas que la integran con los usos del suelo correspondientes a cada una de ellas, la vialidad estructurante, y las condiciones para la subdivisión, urbanización del terreno y de edificación. Esta normativa conforma un sólo cuerpo legal con la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad Sanitaria y los planos PRSM-1, PRSM-2, en los que están graficadas la zonificación y la vialidad, respectivamente.

Artículo 2°

El área territorial de la comuna normada por el Plan Regulador de San Miguel corresponde al área urbana comprendida en la línea poligonal cerrada, definida por los puntos **1-2-3-4-1**, graficada en el plano PRSM-1. La descripción de los puntos y tramos del límite urbano se detalla en el Artículo 6° de la presente ordenanza.

Artículo 3°

En todo lo no previsto expresamente por la presente Ordenanza, regirán las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D. F. L. 458 del MINVU publicado en el Diario Oficial de 13 de abril de 1976), de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (D. S. 47 del MINVU publicado en el Diario Oficial del 19 de mayo de 1992) y por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, incluyendo las áreas de restricción y normas correspondientes, referidas a obras de infraestructura, aeropuertos u otros elementos significativos. En materias relacionadas con la calidad ambiental rigen además las disposiciones de la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente y su Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por D. S. 30 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia publicado en el Diario Oficial de 27 de marzo de 1997)

Rige en conformidad al presente artículo el D. S. N° 146 de la Secretaría General de la Presidencia CONAMA, publicado en el Diario Oficial de 17 de abril de 1998 en lo correspondiente a “Niveles sonoros”.

Artículo 4°

Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales de San Miguel la aplicación de las normas contenidas en la presente Ordenanza, y a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de ellas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 5°

La contravención a las disposiciones de la presente Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20 y demás pertinentes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO II

DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE URBANO

Artículo 6°

El límite urbano de San Miguel comprende toda el área comunal, ya urbanizada. Este fue establecido por el N° 12 del D.F.L. N° 1-3260 de Interior, publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de Marzo de 1981

Está definido por los puntos y tramos que se describen a continuación:

PUNTO	DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
1	Intersección del antiguo trazado de la línea férrea del Ferrocarril de Circunvalación, con el eje de Avda. Pdte. José Joaquín Prieto Vial Oriente	Tramo 1-2 Línea férrea del Ferrocarril de Circunvalación entre los puntos 1 y 2.
2	Intersección de la línea férrea del Ferrocarril de Circunvalación con el eje de Avda. Santa Rosa	Tramo 2-3 Eje de Avda. Santa Rosa entre los puntos 2 y 3.
3	Intersección del eje de Avda. Santa Rosa con el eje de la Avda. Lo Ovalle	Tramo 3-4 Eje de Avda. Lo Ovalle entre los puntos 3 y 4.
4	Intersección del eje de la Avda. Lo Ovalle, con el eje de la Avda. Pdte. José Joaquín Prieto Vial Oriente.	Tramo 4-1 Eje de Avda. Pdte. José Joaquín Prieto Vial Oriente.

CAPITULO III

DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES

Artículo 7°

DEFINICIONES

Para la aplicación de esta Ordenanza, se considerarán todas las definiciones que aparecen en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C.), en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.), en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (P.R.M.S.) y en la presente ordenanza.

Artículo 8°

RASANTES Y DISTANCIAMIENTOS

En lo que respecta a rasantes y distanciamientos rige lo dispuesto en la O.G.U.C. y las disposiciones que expresamente se establecen en la presente ordenanza y que se refieren a determinadas zonas normadas en el presente Plan Regulador, en la medida que no se contradiga con la citada Ordenanza General.

En los predios ubicados en el límite entre dos zonas, rige la rasante y distanciamiento más restrictivos.

Artículo 9°

ADOSAMIENTOS Y CONTINUIDAD

El adosamiento no podrá ocupar el antejardín y, en los casos que éste no se exija, deberá ubicarse a 3 metros como mínimo de la línea oficial. Las partes visibles del adosamiento, deberán terminarse con las características constructivas que existan en las construcciones del predio vecino desde donde se visualicen o; como mínimo estucarse.

En el caso de edificación continua se entiende ésta como aquella emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de fachada con la edificación colindante y con la altura que se establece en esta ordenanza.

Artículo 10°

SUBDIVISIONES PREDIALES

Las solicitudes de subdivisión se aprobarán siempre que los lotes resultantes no sean inferiores a 250 m², debiendo además, cumplir con las normas correspondientes a cada zona de la presente Ordenanza, excepto en aquellas zonas cuya superficie mínima se indica expresamente en el cuadro de normas urbanísticas y/o en las disposiciones complementarias. Lo anterior sin perjuicio de lo estipulado en el Título 6 de la O.G.U.C.

Artículo 11°

CIERROS Y ANTEJARDINES

Los cierros exteriores tendrán una altura máxima de 2 metros, debiendo ser transparentes al menos en un 60% de su longitud y se dispondrán desde la línea oficial hacia el interior del predio.

Los cierros en esquinas deberán formar los ochavos de acuerdo a las condiciones que se exigen en los artículos 2.5.3. al 2.5.7. de la O.G.U.C.

No obstante lo señalado en el primer inciso del presente artículo, específicamente los sitios eriazos deberán disponer de un cierro, a fin de evitar que sean utilizados como botaderos de basura. Deberán tener una altura mínima de 2 metros con un 40% de transparencia y disponer de un portón de 3 metros de ancho.

Antejardín es el área entre la línea oficial y la línea de edificación y tiene el ancho que se define en la presente Ordenanza. De acuerdo a la O.G.U.C. un 10% de su superficie y de su frente se podrá ocupar con construcciones de carácter ligero.

Los antejardines ubicados entre los cierros o línea oficial y la línea de edificación se regularán por una exigencia mínima de 3 metros de ancho, con las excepciones que se detallan:

- a) En Avenida Santa Rosa y en Avenida Lo Ovalle se mantiene la exigencia histórica de 5 metros en los tramos que hayan adoptado la línea oficial.
- b) En aquellos predios que se destinen a actividades productivas y de servicio de carácter similar al industrial, se exigirá un antejardín de 5 metros para predios entre 300 y 500 m².
- c) En la Gran Avenida José Miguel Carrera no se exigirá antejardín.
- d) En los tramos o cuadras donde en conjunto cada uno de los lotes tenga una superficie predial igual o menor a 140 m² y con frente de menos de 8 metros se exigirá un antejardín de 2 metros. Cuando se produzcan modificaciones prediales que aumenten estas medidas se exigirá un antejardín de al menos 3 metros.

Artículo 12°

VOLÚMENES EXTERIORES EN VOLADO

Los cuerpos salientes en fachadas sobre el espacio público deben cumplir con la normativa establecida en el Art. 2.7.1. de la O.G.U.C.

Sobre el terreno correspondiente a antejardines de 5 metros a lo menos, podrán existir volados con un ancho de hasta 1,8 metros desde el plano de fachada, siempre que estén abiertos por 3 lados, a partir de 3 metros de altura sobre el terreno, éstos no podrán cerrarse parcial o totalmente. Las zonas verticales de seguridad definidas en la O.G.U.C., no podrán sobresalir del plano de fachadas sobre el antejardín.

Artículo 13°

EXCAVACIONES PARA SUBTERRÁNEOS

Estas deberán cumplir con las disposiciones del Art. 5.8.11. de la O.G.U.C.

En las zonas preferentemente residenciales las excavaciones para subterráneos no podrán exceder del 70% de la superficie predial, no pudiendo ocupar el antejardín y la parte de ellos ubicada bajo los patios destinados como área libre deberán tener una losa superior que permita un relleno de tierra de al menos 0,5 metros.

Artículo 14°

ESTACIONAMIENTOS

Las normas referidas a los estacionamientos son las establecidas por los artículos 2.4.1. al 2.4.5. de la O.G.U.C. y por el artículo 7.1.2. del P.R.M.S. para las zonas “C” y “E” cuyos límites son los que siguen:



LÍMITES ZONA “E”:

Al Norte:
Línea del FF.CC. de Circunvalación, desde su encuentro con el eje de la Avda. José Joaquín Prieto, por el Poniente, hasta interceptar la prolongación del eje de las manzanas, ubicadas entre calles Chiloé y San Francisco, por el Oriente.

Al Sur:
Eje de la Avda. Lo Ovalle, desde su intersección con el eje de las manzanas ubicadas entre las calles 2ª Transversal y 3ª Transversal, por el Poniente, hasta interceptar la prolongación hacia el Sur, del eje de las manzanas comprendidas entre calles San José y Lailhacar, por el Oriente.

Al Oriente:
Línea que parte desde la intersección de la prolongación del eje de las manzanas ubicadas entre calles Chiloé y San Francisco, hasta cortar la línea del FF.CC. de circunvalación y su prolongación hacia el Sur, hasta interceptar el límite Norte del Hospital Barros Luco Trudeau; desde este punto, una recta hacia el Sur, atravesando el recinto del hospital Barros Luco Trudeau y continuando por los fondos de sitios de las propiedades que enfrentan la acera Oriente de la calle San Francisco, hasta interceptar el eje de la calle Salesianos; Desde este punto, sigue en la misma dirección hacia el Sur por calle Dresden, hasta interceptar el eje de la calle Ureta Cox; desde esta calle y sin variar su dirección, atraviesa las manzanas ubicadas entre calles San Francisco y Chiloé hasta su intersección con el eje de Avda. Departamental; por este eje, se desplaza hacia el Oriente, hasta su intersección con la prolongación de los fondos de sitios de las propiedades que enfrentan la acera Oriente de calle San José; desde este punto y sin modificar su dirección, se desplaza hacia el Sur, en línea recta por los fondos de las propiedades que enfrentan la acera Oriente de calle San José, entre Avda. Departamental y Varas Mena; continúa hacia el Sur, por los fondos de sitios de las propiedades que enfrentan la acera Poniente de calle Lailhacar, hasta su encuentro con el eje de Avda. Lo Ovalle, atravesando La Ciudad del Niño.

Al Poniente:
Línea que parte hacia el Sur, desde la intersección del eje de Avda. José Joaquín Prieto, con la línea del FF.CC. de circunvalación, hasta la intersección con la prolongación del eje de las manzanas comprendidas entre Avda. Alcalde Carlos Valdovinos y calle Arcadia; continúa por dicho eje hacia el Oriente, hasta la intersección con la prolongación del eje de calle Ricardo Poenisch; desde este punto se desplaza hacia el Sur, en la misma dirección del eje de calle Ricardo Poenisch, hasta interceptar el eje de calle Magdalena Vicuña; desde este punto y por los fondos de los sitios de las propiedades que enfrentan la acera Oriente de la calle San Ignacio, se desplaza en la misma dirección, hasta cortar el costado Sur de calle San Nicolás; continua por los fondos de sitios de las propiedades que enfrentan la acera Poniente de calle Gauss, hasta su intersección con el eje de Avda. Departamental; desde este punto se desplaza hacia el Oriente, hasta la intersección con el eje de las manzanas comprendidas entre calles 2da. Transversal y 3era. Transversal; continúa hacia el Sur, por el eje de las manzanas señaladas hasta interceptar el eje de Avda. Lo Ovalle.

LÍMITES ZONA “C”:

Todo el resto de las áreas comprendidas dentro del límite urbano comunal, ubicadas entre el límite Oriente de la Zona E y el eje de la Avda. Santa Rosa y entre el límite Poniente de la Zona “E” y el eje de Avda. José Joaquín Prieto.

Los edificios que se construyan, habiliten, cambien de destino, o se regularicen dentro de la comuna, deberán cumplir, dentro del mismo predio que genera la obligación, o en otros predios con las normas y estándares mínimos de estacionamientos que se señalan en el presente artículo. Estos últimos están referidos al uso y destino de las edificaciones.

Cuando en un mismo proyecto se consulten dos o más destinos, el número total de estacionamientos que se exija será el que resulte de aplicar los estándares correspondientes a cada uno de los destinos, según el tipo de equipamiento de que se trate.

Las rampas de acceso y salida de estacionamientos situados a distinto nivel que el de la calzada, deberán consultar, dentro del predio y a partir de la línea oficial, un tramo horizontal de un largo no inferior a 5 metros o 10 metros según se trate de automóviles o buses, camiones y similares respectivamente.

Con frente a las vías estructurantes establecidas, cuyos flujos vehiculares sean iguales o superiores a 300 vehículos hora por pista, el emplazamiento de proyectos que generan la obligación de 50 o más unidades de estacionamiento, sólo se autorizará si junto con la respectiva solicitud de aprobación se acompaña un estudio que justifique y resuelva los accesos y salidas de vehículos con sus respectivos flujos, debidamente dimensionados y compatibilizados con los flujos de la red estructurante en que se inserten. Para los efectos de la medición de los flujos se estará a lo dispuesto en la descripción contenida en la Sección 3.404 del Manual de Vialidad Urbana, aprobado por D. S. Nº 12, del MINVU, de 1984. En los casos que corresponda se aplicará el Art. 2.4.3. de la O.G.U.C.

Se permitirá estacionamiento de visitas en antejardines siempre que no se ocupe un área superior al 30% del total del mismo ni a un tercio de su frente.

Los estacionamientos ubicados a ese mismo nivel no podrán adosarse a las ventanas, debiendo mantener una distancia mínima de 5 metros respecto de éstas.

Los estándares de estacionamiento serán los que se indican en el cuadro siguiente, según el destino de las edificaciones. Las cifras intermedias resultantes se aproximarán al entero superior.

ESTÁNDARES DE ESTACIONAMIENTOS		
Destino de la edificación	Nº de estacionamientos exigidos ZONA C	Nº de estacionamientos exigidos ZONA E
VIVIENDA SOCIAL (1)	1 por cada 3 viviendas	1 por cada 3 viviendas
VIVIENDA, VIVIENDA COLECTIVA, LEY 19.537 DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES (1)		
- De 0 a 35 m²	1 por cada 5 viviendas	1 por cada 5 viviendas
- De 35 a 50 m²	1 por cada 4 viviendas	1 por cada 4 viviendas
- De 51 a 100 m²	1 por cada 3 viviendas	1 por cada 3 viviendas
- De 101 a 150 m²	1 por cada 1 viviendas	1 por cada 1 viviendas
- De más de 150 m²	2 por cada vivienda	2 por cada vivienda
EQUIPAMIENTO DE SALUD		
- Unidades de hospitalización	0,2 por cada cama	0,2 por cada cama
- Unidades de tratamiento	1 por cada 120 m² útiles	1 por cada 120 m² útiles
- Consultas médicas	1 por cada 75 m² útiles(1)	1 por cada 75 m² útiles (1)
EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN (1)		
- Establecimientos de enseñanza técnica o superior	1 por cada 10 alumnos	1 por cada 10 alumnos
- Establecimientos de enseñanza media y básica y básica especial	1 por cada 30 alumnos	1 por cada 30 alumnos
- Establecimientos de enseñanza prebásica	1 por cada 30 alumnos	1 por cada 30 alumnos
- Centros de investigación	1 por cada 200 m² útiles	1 por cada 200 m² útiles
- Centros de capacitación y orientación	1 por cada 200 m² útiles	1 por cada 200 m² útiles
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		
- Centros y Clubes deportivos, gimnasios	1 por cada 30 m² útiles	1 por cada 60 m² útiles
- Estadios	1 por cada 25 espectadores	1 por cada 25 espectadores
- Canchas de tenis, squash y bowling	2 por cada cancha	2 por cada cancha
- Multicanchas	5 por cada cancha	5 por cada cancha
- Canchas de fútbol y rugby	10 por cada cancha	10 por cada cancha
- Piscinas	1 por cada 12 m² de piscina	1 por cada 12 m² de piscina
- Sauna y baños turcos	No se exige	No se exige
EQUIPAMIENTO DE ESPARCIMIENTO		
- Zoológicos, entretencciones al aire libre, zonas de picnic y parques de entretencciones	1 por cada 200 m² útiles(2)	1 por cada 200 m² útiles(2)
- Casinos de juegos	1 por cada 70 m² útiles(2)	1 por cada 70 m² útiles(2)
- Juegos electrónicos o mecánicos	No se exige	No se exige
EQUIPAMIENTO DE CULTO Y CULTURA		
- Catedral, iglesia, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas y similares	1 por cada 30 m² útiles	1 por cada 30 m² útiles
- Salas de exposición o difusión, centros de convenciones, culturales, museos, galerías de arte, bibliotecas	1 por cada 150 m² útiles	No se exige
- Cines, teatros, auditorios	1 por cada 50 espectadores(2)	1 por cada 50 espectadores(2)
- Establecimientos de medios de comunicación, canales de televisión, radio y prensa escrita	1 por cada 150 m² útiles	1 por cada 150 m² útiles
EQUIPAMIENTO DE COMERCIO		
- Supermercados, mercados, grandes tiendas, agrupaciones comerciales de más de 500 m² edificados. Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 50 m² útiles(2)	1 por cada 50 m² útiles(2)
- Agrupaciones comerciales de 200 a 500 m² edificados. Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 70 m² útiles	1 por cada 100 m² útiles
- Agrupaciones comerciales de menos de 200 m² edificados	1 por cada 120 m² útiles	1 por cada 120 m² útiles
- Hotel, apart-hotel, residenciales	1 por cada 2 camas(2)	1 por cada 2 camas(2)



- Moteles	1 por cada 2 camas(2)	1 por cada 2 camas(2)
- Materiales de construcción, ferias, venta de automóviles, estación de servicio automotriz. Mínimo 3 Estacionamientos	1 por cada 150 m² útiles(2)	1 por cada 150 m² útiles(2)
- Venta minorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Venta de maquinaria. Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 150 m² útiles(2)	1 por cada 150 m² útiles(2)
- Restaurantes, fuentes de soda, bares y discotecas	1 por cada 75 m² útiles(2)	1 por cada 75 m² útiles(2)

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS Y PROFESIONALES

- Oficinas o agrupaciones de oficinas de más de 200 m² edificados. Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 70 m² útiles(2)	1 por cada 70 m² útiles(2)
- Oficinas o agrupaciones de oficinas hasta 200 m² edificados	1 por cada 70 m² útiles	No se exige
- Centros médicos, centros dentales, laboratorios clínicos	1 por cada 70 m² útiles(1)	1 por cada 70 m² útiles(1)

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS ARTESANALES

- Talleres artesanales inofensivos de más de 500 m² edificados. Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 70 m² útiles(2)	1 por cada 70 m² útiles(2)
- Talleres artesanales inofensivos de 200 a 500 m² edificados. Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 70 m² útiles	1 por cada 70 m² útiles
- Talleres artesanales inofensivos hasta 200 m² edificados	1 por cada 70 m² útiles	No se exige
- Talleres de reparación de vehículos y garages (incluyendo el espacio de trabajo). Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 150 m² útiles	1 por cada 150 m² útiles

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ALMACENAMIENTO

- Industria y almacenamiento de más de 200 m² edificados. Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 180 m² útiles(2)	1 por cada 180 m² útiles(2)
- Industria y almacenamiento hasta 200 m² edificados	1 por cada 180 m² útiles	1 por cada 180 m² útiles
- Talleres inofensivos de más de 200 m² edificados. Mínimo 3 estacionamientos	1 por cada 70 m² útiles(2)	1 por cada 70 m² útiles(2)
- Talleres inofensivos hasta 200 m² edificados	1 por cada 70 m² útiles	1 por cada 70 m² útiles

VIALIDAD Y TRANSPORTE

- Terminal ferroviario	10 por cada andén	10 por cada andén
- Terminal rodoviario	3 por cada andén	3 por cada andén
- Terminal agropecuario y/o pesquero	1 por cada 200 m² útiles de edificación (3) 1 por cada 500 m² útiles de recinto libre (3)	1 por cada 200 m² útiles de edificación (3) 1 por cada 500 m² útiles de recinto libre (3)

INFRAESTRUCTURA		
Estación de transferencia exclusiva y Estación de transferencia con segregación y clasificación de residuos.		
- Espacio de maniobra o estacionamiento de camiones recolectores	1 por cada 400 m² útiles	1 por cada 400 m² útiles
- Estacionamiento camiones semiremolque	1 por cada 5 estacionam. de camiones recolectores	1 por cada 5 estacionam. de camiones recolectores

Para el cálculo de estacionamiento de camiones recolectores se considerará toda la superficie que ocupa la estación de transferencia, incluidas las instalaciones, oficinas, servicios, circulación y franjas perimetrales.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

- Unidades policiales, cuarteles de bomberos	1 por cada 70 m² útiles	1 por cada 70 m² útiles
--	-------------------------	-------------------------

EQUIPAMIENTO SOCIAL

- Sedes de juntas vecinales, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios	No se exigen	No se exigen
(1)	En conformidad al Art. 7.1.2.9. del P.R.M.S. se exigirá un 15% adicional de estacionamientos para uso de visitas, a los cuales se accederá directamente desde el espacio público.	
(2)	Adicionalmente, se dispondrán estacionamientos de buses, camiones y otros similares, de 30 m² cada uno, según los siguientes tramos de superficie útil construida o de recinto: - hasta 1.000 m² 1 estacionamiento - entre 1.001 y 3.000 m² 2 estacionamientos - entre 3.001 y 6.000 m² 3 estacionamientos - entre 6.001 y 12.000 m² 4 estacionamientos - sobre 12.001 m² 5 estacionamientos	
(3)	En el caso de Terminal Agropecuario y/o pesquero, se consultará 1 estacionamiento de 30 m², para camiones o similares en la proporción de 1 por cada 200 m² de superficie útil construida, o 1 por cada 500 m² de recinto.	

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, las faenas de carga o descarga de materias primas, productos elaborados, movimiento de buses y camiones, combustibles, etc., deberán efectuarse dentro del predio, en un espacio específicamente destinado a este objetivo. Esta disposición se refiere, en especial, a establecimientos comerciales, supermercados, mercados, servicentros, bancos, garajes, talleres, jardines de plantas, industrias, bodegas, hospitales y estadios.

Artículo 15°
EDIFICACIONES Y CAMBIOS DE DESTINO EN PREDIOS EXISTENTES.
Los proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se emplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies mínimas establecidas en esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento a las demás normas que se establecen en ella y en conformidad al capítulo 1, título 5 de la O.G.U.C.

Los cambios de destino de la edificación existente sólo podrán autorizarse previo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 57 y demás pertinentes de la L.G.U.C. , y del artículo 14 de la presente Ordenanza.

Las obras de demolición de construcciones existentes se regirán por el Artículo 5.1.4. de la O.G.U.C. en lo relativo a desratizaciones.

Las actividades mal emplazadas en zonas donde su uso se encuentra prohibido se atenderán a las disposiciones del Art. 62 de la L.G.U.C.

En los inmuebles con destino habitacional, ubicados frente a calles menores de 12 metros de ancho, no se autoriza el cambio de uso para otros fines, a excepción de lo dispuesto por la Ley N° 19.749, sobre microempresas familiares.

Artículo 16°
BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y ÁREAS VERDES.
En conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2.1.30. de la O.G.U.C., en las áreas verdes existentes correspondientes a bienes nacionales de uso público podrá autorizarse construcciones hasta en un 5% de ella y en las áreas verdes no materializadas correspondientes a bienes nacionales de uso público se podrá autorizar construcciones que ocupen hasta el 10% de su superficie, siempre que simultáneamente se ejecuten las obras o áreas verdes adicionales señaladas respectivamente para cada caso. Dichas construcciones estarán destinadas a edificios de uso público o usos complementarios al área verde, y deberán cumplir con las disposiciones relativas a discapacitados indicadas en el Art. 2.2.8. de la O.G.U.C.

Para los casos de áreas verdes que no son bienes nacionales de uso público, son aplicables las disposiciones establecidas en el Art. 2.1.31. de la O.G.U.C.



Las condiciones de edificación para estas construcciones se encuentran definidas en los cuadros de Normas Urbanísticas de las áreas donde se sitúan. Las autorizaciones a los proyectos específicos serán otorgadas por el Director de Obras Municipales, previo informe del Asesor Urbanista cuando involucren áreas verdes definidas por el Plan Regulador Comunal. Cuando se trate de áreas verdes definidas en el P.R.M.S., la autorización al proyecto será otorgada por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, previa consulta al Municipio.

**Artículo 17°
URBANIZACIÓN**

La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo la ejecución y recepción de las obras de agua potable, de alcantarillado de aguas servidas y de aguas lluvias, luz eléctrica, gas, pavimentación y telecomunicaciones, se regirán por las disposiciones de la L.G.U.C., de la O.G.U.C., además, por las normas técnicas oficiales del Instituto Nacional de Normalización y las de los servicios, organismos competentes o concesionarios que administran esas infraestructuras; sin perjuicio de las disposiciones específicas que les sean aplicables por la Ley General de Servicios Sanitarios.

Los proyectos de subdivisión, loteo, obra nueva, ampliación, alteración y modificación, deberán señalar la ubicación, tamaño y especie de los árboles existentes dentro del predio y de los que estén ubicados en la acera que enfrenta el predio.

En todo proyecto de equipamiento y edificaciones acogidos a la ley N° 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria, se exigirá plantar un árbol por cada dos estacionamientos. Las plantaciones y obras de ornato, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3° del Artículo 134 de la L.G.U.C., deberán ser aprobadas y recibidas por la Dirección de Obras Municipales.

Igualmente deberá darse cumplimiento a las normas de la Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente y su Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El urbanizador deberá aprobar y recepcionar las soluciones técnicas adecuadas para reincorporar al subsuelo el agua lluvia que cae sobre los terrenos y calles que conforman la urbanización ante los Servicios u Organismos pertinentes en conformidad a la O.G.U.C.

De acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, corresponderá a la Dirección de Tránsito y Transporte Público evaluar e informar al Director de Obras Municipales las soluciones de accesibilidad vial propuestas en algunos proyectos.

**Artículo 18°
ESTABLECIMIENTOS DE VENTAS MINORISTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y CENTROS DE SERVICIO AUTOMOTRIZ.**

Se entiende por establecimientos de venta minorista de combustibles líquidos aquellos destinados principalmente al expendio de bencina, petróleo diesel, parafinas, lubricantes y otros productos de similar naturaleza y que generan desplazamiento de vehículos.

Los centros de servicios automotriz son los locales destinados al expendio de bencina, petróleos diesel, parafinas, lubricantes y otros productos de similar naturaleza y que además presta servicios de lavado, lubricación y/o diagnóstico automotriz o locales que prestan sólo estos últimos servicios.

Estos establecimientos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.4.4. de la O.G.U.C. y a los artículos 7.1.3.3. y 7.1.3.4. del P.R.M.S. Estas actividades no podrán autorizarse en los bienes nacionales de uso público.

Podrán ubicarse en cualquier zona comercial, industrial mixta o Industrial inofensiva.

Las que se instalen a partir de la vigencia de esta Ordenanza deberán distanciarse 500 metros entre ellos y sólo podrán ubicarse en recintos privados frente a calles de 20 metros o más de ancho y los predios deberán tener un frente mínimo de 30 metros y superficie de 1.000 m². La atención de los vehículos deberá efectuarse al interior del inmueble y no podrá consultar pozos de revisión en los antejardines.

Aquellos establecimientos tales como centros y/o talleres de reparación automotriz, son todos aquellos locales destinados a reparar automóviles u otro tipo de vehículos. Corresponden a actividades de carácter industrial, por lo que específicamente les serán aplicables las disposiciones respectivas. Deberán, adicionalmente, a la superficie construida disponer de un patio descubierto mínimo de 100 m².

Cuando estos establecimientos de carácter industrial correspondan a las condiciones del Art. 2.1.26. de la O.G.U.C., podrán instalarse en sectores preferentemente residenciales.

**Artículo 19°
TERMINALES DE BUSES Y RODOVIARIOS, TAXIS COLECTIVOS, ETC.**

Los terminales de buses de recorrido comunal y regional deberán desarrollarse en recintos particulares, los predios donde se instalen deberán tener un mínimo de 1.000 m² y enfrentar a calles de 20 metros como mínimo. No podrán instalarse en zonas preferentemente residenciales y en ningún caso podrá usarse el predio para almacenar y abastecer de combustible, a menos que se haga en condiciones reglamentarias. Tampoco se podrá almacenar repuestos o utilizarlos como taller de reparaciones.

Deberán cumplirse además las normas establecidas en el Capítulo 13 del Título 4 de la O.G.U.C. y del artículo 7.1.4. del P.R.M.S. y su autorización deberá contar con el informe previo favorable de la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

**Artículo 20°
INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA**

De conformidad a lo dispuesto en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, Título III, de los Monumentos Históricos, Artículo 9°, son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales.

Por otra parte, según lo dispuesto en el artículo 60 de la L.G.U.C. y en el artículo 2.1.38. de la O.G.U.C., se declaran de conservación histórica los siguientes inmuebles:

- * Cierro exterior y portal de acceso al Hospital Barros Luco.
- * Capilla Hospital Barros Luco.
- * Bodegas Viña Concha y Toro.
- * Iglesia de San Miguel.
- * Capilla y Colegio Claretiano.
- * Liceo A-90 Luis Galecio Corvera
- * Antigua casa de don Ramón Subercaseaux, (Casa de la Cultura)
- * Bodegas Subterráneas de la Viña Subercaseaux.
- * Edificio Consistorial.
- * Estadio El Llano.

Los inmuebles antes citados, para el efecto de ser refaccionados o demolidos requerirán, para el permiso de la Dirección de Obras Municipales, la autorización previa de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

**Artículo 21°
ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA**

Se designan como zonas de conservación histórica a las siguientes:

- * Parque Llano Subercaseaux y calles y avenidas adyacentes.
- * Plaza Madeco.

**Artículo 22°
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SERVICIO DE CARÁCTER INDUSTRIAL**

Las actividades productivas, al igual que las actividades de servicio de carácter industrial, se clasificarán de acuerdo al Art. 4.14.1. de la O.G.U.C. según su rubro o giro de actividad, para los efectos de la respectiva patente.

En conformidad al Art. 4.14.2. de la O.G.U.C., los establecimientos industriales o de bodegaje serán calificados caso a caso por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, en consideración a los riesgos que su funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, vecindario y comunidad; por esto, se calificarán como sigue:

Peligroso:

El que por el alto riesgo potencial permanente y por la índole eminentemente peligrosa, explosiva o nociva de sus procesos, materias primas, productos intermedios o finales o acopio de los mismos, pueden llegar a causar daño de carácter catastrófico para la salud o la propiedad, en un radio que excede los límites del propio predio.

Insalubre o contaminante:

El que por destinación o por las operaciones o procesos que en ellos se practican, o por los elementos que se acopian, dan lugar a consecuencias tales como vertimientos, desprendimientos, emanaciones, trepidaciones, ruidos, que puedan llegar a alterar el equilibrio del medio ambiente por el uso desmedido de la naturaleza o por la incorporación a la biosfera de sustancias extrañas, que perjudican directa o indirectamente la salud humana y ocasionen daños a los recursos agrícolas, forestales, pecuarios, piscícolas, u otros.

Estas situaciones, así como las de carácter peligroso no están permitidas en la comuna.

Molesto:

Aquél cuyo proceso de tratamientos de insumos, fabricación o almacenamiento de materias primas o productos finales, pueden ocasionalmente causar daños a la salud o la propiedad, y que normalmente quedan circunscritos al predio de la propia instalación, o bien, aquéllos que puedan atraer insectos o roedores, producir ruidos o vibraciones, u otras consecuencias, causando con ello molestias que se prolonguen en cualquier período del día o de la noche.

Inofensivo:

Aquél que no produce daños ni molestias a la comunidad, personas o entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando éste inocuo.

Las actividades productivas se desglosan en industriales y de carácter industrial y se definen como sigue:

Industria:

Son aquéllas que desarrollan procesos de producción, procesamiento y/o transformación de productos finales, intermedios o materias primas, para lo cual se emplean más de 10 personas en forma permanente dedicadas a los procesos productivos, y se utilizan maquinarias y tecnología para el apoyo o realización total de las actividades.

Taller:

Son aquéllas que desarrollan procesos de producción, procesamiento y/o transformación de productos finales, intermedios o materias primas ocupando para ello no más de 10 personas en forma permanente dedicada a los procesos productivos.

Taller Artesanal:

Son aquéllas que desarrollan procesos de producción, procesamiento y/o transformación de productos finales, intermedios o materias primas, donde se emplean permanentemente como máximo tres personas dedicadas al proceso mismo. Además corresponden a oficios menores, artesanales, de servicios y/o reparaciones, realizadas preferentemente en forma manual. Los talleres artesanales podrán funcionar como destino principal, en la medida que cumplan todas las disposiciones correspondientes a “Actividades Productivas”, acrediten su calidad de actividad inofensiva, ocupen una superficie máxima de 20 m² y; si corresponden a los casos señalados en el Art. 145 de la L.G.U.C. y en el Art. 2.1.26. de la O.G.U.C., deberán cumplir las exigencias aplicables a “vivienda” sin perjuicio de las calificaciones que les sean aplicables por el Servicio competente.



Actividades de Servicio de Carácter Industrial:

Son aquéllas que, por su impacto sobre el ambiente y/o la infraestructura de transporte se asocia a las actividades industriales. Dentro de éstas se consideran el almacenamiento mayorista, los terminales de transporte y de distribución de todo tipo, exceptuándose los de locomoción colectiva urbana, los depósitos de vehículos y/o maquinarias, acopio y/o venta de materiales de construcción, venta minorista de combustibles sólidos.

Locales de expendio de cilindros de gas licuado.

Los locales comerciales destinados a la distribución de gas licuado deberán cumplir con las normas de seguridad exigidas en el D. S. 29 de 1986, de Economía, Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial de 6 de diciembre de 1986. Cuando estos locales correspondan a “bodegas de gas licuado” se considerarán como actividades productivas con todas las exigencias de esos casos.

Disposición Transitoria o Final de Residuos Sólidos.

Las estaciones de transferencia, plantas de compostaje y/o centros de acopio de residuos, cuando existan dentro de la comuna, deberán cumplir con los estándares establecidos en el artículo 7.2.3. de la Ordenanza del P.R.M.S.

La calificación de las actividades productivas, inofensivas, molestas, insalubres o peligrosas, será efectuada por la autoridad sanitaria pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Sanitario, D.F.L. N° 725 de 1968, del Ministerio de Salud Pública, modificado por la Ley 18.796 publicada en el Diario Oficial de 24 de Mayo de 1989.

Los establecimientos referidos en el presente artículo deberán regirse por las exigencias señaladas en el Capítulo 14 del Título 4 de la O.G.U.C. teniendo presente lo establecido en el Art. 4.14.3. que señala que los establecimientos a que se refiere este Capítulo deberán cumplir con todas las demás disposiciones de la presente Ordenanza que les sean aplicables y sólo podrán establecerse en los emplazamientos que determine el instrumento de planificación territorial correspondiente, y a falta de éste, en los lugares que determine la autoridad municipal previo informe favorable de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana.

Las recién mencionadas disposiciones regirán, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de carácter ambiental y sanitario que corresponda solicitar al organismo fiscalizador competente.

CAPITULO IV

TIPOLOGÍA Y ESCALAS DEL EQUIPAMIENTO

Artículo 23°
EQUIPAMIENTO

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2.1.27. de la O.G.U.C. y para los efectos de la presente Ordenanza constituyen equipamiento los terrenos y edificios urbanos destinados a la prestación de servicios necesarios para complementar el resto de las funciones básicas de habitar, producir y circular, cualquiera sea su clase o escala.

Las clases de equipamiento se refieren a los conjuntos de actividades que genéricamente se señalan en este artículo, pudiendo una construcción concentrar más de un equipamiento en ellas.

Científico, en establecimientos destinados principalmente a la investigación, divulgación y formación científica, al desarrollo y transferencia tecnológica y a la innovación técnica.

Comercio, en establecimientos destinados principalmente a las actividades de compra-venta de mercaderías diversas, tales como: centros y locales comerciales, grandes tiendas, supermercados, mercados, estaciones o centros de servicio automotor, restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas, y similares.

Culto y Cultura, en establecimientos destinados principalmente a actividades de desarrollo espiritual, religioso o cultural, tales como: catedrales, templos, santuarios, sinagogas, mezquitas, centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculos, cines, teatros, galerías de arte, auditorios, centros de convenciones, exposiciones o difusión de toda especie; y medios de comunicación, entre otros, canales de televisión, radio y prensa escrita.

Deporte, en establecimientos destinados principalmente a actividades de práctica o enseñanza de cultura física, tales como: estadios, centros y clubes deportivos, gimnasios, multicanchas; piscinas, saunas, baños turcos; recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes.

Educación, en establecimientos destinados principalmente a la formación o capacitación en educación superior, técnica, media, básica, básica especial y prebásica, y a centros de capacitación, de orientación o de rehabilitación conductual.

Esparcimiento, en establecimientos o recintos destinados principalmente a actividades recreativas, tales como: parques de entretencciones, parques zoológicos, casinos, juegos electrónicos o mecánicos, y similares.

Salud, en establecimientos destinados principalmente a la prevención, tratamiento y recuperación de la salud, tales como: hospitales, clínicas, policlínicos, consultorios, postas, centros de rehabilitación, cementerios, y crematorios.

Seguridad, en establecimientos destinados principalmente a unidades o cuarteles de instituciones encargadas de la seguridad pública, tales como unidades policiales y cuarteles de bomberos, o destinados a cárceles y centros de detención, entre otros.

Servicios, en establecimientos destinados principalmente a actividades que involucren la prestación de servicios profesionales, públicos o privados, tales como oficinas, centros médicos o dentales, notarías, instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos, telégrafos, centros de pago, bancos, financieras; y servicios artesanales, tales como reparación de objetos diversos.

Social, en establecimientos destinados principalmente a actividades comunitarias tales como: sedes de juntas de vecinos, centros de madres, clubes sociales y locales comunitarios.

Los servicios artesanales y los profesionales se entenderán siempre incluidos en cualquier uso de suelo destinado a equipamiento. Asimismo, los demás servicios se entenderán también incluidos en cualquier tipo de equipamiento; excepto aquéllos que estén expresamente prohibidos por esta Ordenanza y los servicios artesanales que correspondan a una “actividad productiva”, caso en que les serán aplicables las disposiciones respectivas.

Cuando un proyecto contemple actividades de dos o más tipos de equipamiento se admitirán todas ellas, si al menos dos tercios de la superficie edificada con tal destino fuere compatible con el uso de suelo contemplado en el presente plan, y las demás actividades no estuvieren expresamente prohibidas en el mismo.

Artículo 24°
ESCALAS DEL EQUIPAMIENTO

De acuerdo al Art. 2.1.36. de la O.G.U.C., para los efectos de la aplicación del presente plan se distinguirán cuatro escalas de equipamiento independientes de su clase. Estas escalas se dividirán de acuerdo a la carga de ocupación y cantidad de estacionamientos requeridos para el equipamiento y su ubicación estará condicionada a la categoría de vía que enfrentan y por la cual acceden. Las escalas son las siguientes:

Equipamiento Mayor: el que contempla una carga de ocupación sobre las 4.000 personas y requiere más de 800 estacionamientos; en este caso, sólo se podrá ubicar en predios que enfrenten vías expresas.

Equipamiento Mediano: el que contempla una carga de ocupación de hasta 4.000 personas y no requiere más de 800 estacionamientos; en este caso, se podrá ubicar en predios que enfrenten vías troncales o expresas. También el que contemple una carga de ocupación de hasta 3.000 personas y no requiera más de 500 estacionamientos; en este caso se podrá ubicar en predios que enfrenten vías colectoras, troncales o expresas.

Equipamiento Menor: el que contempla una carga de ocupación de hasta 1.000 personas y no requiere más de 250 estacionamientos; en este caso, se podrá ubicar en predios que enfrenten vías de servicio, colectoras, troncales o expresas.

Equipamiento Básico: el que contempla una carga de ocupación de hasta 250 personas y no requiere más de 50 estacionamientos; en este caso, se podrá ubicar en predios que enfrenten vías locales, de servicio, colectoras, troncales o expresas.

Para la aplicación de las normas anteriores se entenderá que los trazados viales urbanos se clasificarán de acuerdo al Capítulo 3 del Título 2 de la O.G.U.C., como sigue:

- ✧ Vías Expresas.
- ✧ Vías Troncales.
- ✧ Vías Colectoras.
- ✧ Vías de Servicio.
- ✧ Vías Locales.

Las vías estructurantes se grafican en el plano PRSM-2

Como parte de la política de protección del medio ambiente y de conformidad a lo dispuesto en la letra h) de artículo 3° del Decreto Supremo N° 131, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial del 2 de septiembre de 1998, los edificios de uso público con capacidad de más de 5.000 personas o con más de 1.000 estacionamientos deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental.

Igualmente, se deberá procurar que el emplazamiento del edificio con afluencia masiva de público no provoque impactos negativos, tanto en el tránsito vehicular de las vías que lo enfrentan como en la calidad ambiental de la zona respectiva, debiendo los propietarios solventar los estudios necesarios de las obras correspondientes para la adecuada solución del proyecto y las respectivas obras en general. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en el Art. 4.1.7. de la O.G.U.C.

CAPITULO V

DEFINICIÓN DE ZONIFICACIÓN, USOS DEL SUELO Y NORMAS ESPECÍFICAS

Artículo 25°

Las zonas de usos de suelo establecidas y sus límites, están graficadas en el plano PRSM-1 y en el plano PRSM-3 (ENMIENDA) y son las siguientes:”

RESIDENCIAL	Zona ZU-1	COMERCIAL PREFERENTE Y RESIDENCIAL
	Zona ZU-2	RESIDENCIAL DE RENOVACIÓN
	Zona ZU-3	INDUSTRIAL EXCLUSIVA
	Zona ZU-4	INDUSTRIAL- MIXTA
SALUD	Zona ZU-5	EQUIPAMIENTO REGIONAL DE SALUD
FERROVIARIO	Zona ZU-6	FERROVIARIA
EQUIPAMIENTO Y ÁREAS VERDES, NIVEL METROPOLITANO E INTERCOMUNAL	Zona EM-1	EQUIPAMIENTO INTERCOMUNAL
	Area EM-2	EQUIPAMIENTO RECREACIONAL Y DEPORTIVO
	Area EM-3	ÁREAS VERDES EXISTENTES INTERCOMUNALES
	Area EM-4	ÁREAS VERDES PROYECTADAS INTERCOMUNALES
EQUIPAMIENTO Y ÁREAS VERDES, NIVEL COMUNAL	Area EC-1	EQUIPAMIENTO RECREACIONAL Y DEPORTIVO
	Area EC-2	ÁREAS VERDES COMUNALES
	Area EC-3	ÁREAS VERDES PROYECTADAS COMUNALES
	ICH	INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA



- Los límites entre las referidas zonas tendrán las siguientes características:
- * Cuando el límite corresponda a una calle, se entenderá que está ubicado en el eje de la misma.
 - * Cuando el límite entre dos zonas cruce por el interior de un predio, o bien el predio se encuentre afectado por dos o más zonas con diferentes usos de suelo y exigencias se aplicará lo dispuesto en el Art. 2.1.21. de la O.G.U.C.
 - * La fusión de terrenos no autoriza extender una zona más allá del límite de ésta graficado en el plano PRSM–1, y rige para estos casos el párrafo precedente.
- El cumplimiento de las respectivas normas para las zonas antes mencionadas, debe entenderse complementado con las normas de restricción que corresponden a las siguientes áreas:
- * AR-1 de protección de canales de riego; correspondientes al Zanjón de la Aguada y Canal San Joaquín, que corren entubados.
 - * AR-2 de resguardo de Aeródromos, correspondientes a El Bosque y Los Cerrillos aprobadas por Decreto Supremo N° 146 del Ministerio de Defensa de 16 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial el 23 de mayo de 1992, que a su vez fue incorporado en el artículo 8.4.1.3. de la Ordenanza del P.R.M.S.
 - * AR-3 de resguardo de líneas de alta tensión correspondiente a 110 Kw.
 - * AR-4 de resguardo de vía férrea correspondiente a Ferrocarril de Circunvalación y línea de metro subterránea (Línea 2).

Las áreas afectas a estas normativas se individualizan en el plano PRSM-1 como franjas de protección de Canales de Riego (AR-1), Conos de Aproximación de Aeródromos (AR-2), franjas de resguardo de Líneas de Alta Tensión (AR-3) y franjas de resguardo de Vías Férreas (AR-4).

El tipo de uso “Espacio Público” se entenderá como permitido en todas las zonas.

En conformidad al Capítulo V de la presente ordenanza, las zonas con los usos de suelo y normas específicas son las que siguen:

ZONA ZU–1
COMERCIAL PREFERENTE Y RESIDENCIAL

- USOS PERMITIDOS:**
- 1. RESIDENCIAL**
Vivienda, sin perjuicio de lo cual se autoriza la implantación de comercio en el 1er. piso. Aquellos usos definidos en el Art. 2.1.25. de la O.G.U.C. y los complementos a vivienda establecidos en el Art. 2.1.26. de la O.G.U.C.
- 2. EQUIPAMIENTO**
Científico, comercio, culto y cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios, social.
Cuando los servicios de carácter artesanal sean calificadas como “actividades productivas” no corresponderán a equipamiento de servicios, sin perjuicio de lo señalado en el Art. 2.1.28. de la O.G.U.C.
- 3. INFRAESTRUCTURA**
De transporte como vías, estaciones de metro y estacionamientos. Sanitaria como canales de riego e Infraestructura energética como ductos de distribución de gas.
- 4. ÁREAS VERDES.**
Bandejones y platabandas, parque, parque adyacente a cauce, parque intercomunal, plaza, jardines.

- USOS PROHIBIDOS:**
- * Equipamiento de comercio correspondiente a discotecas y ferias libres.
 - * Equipamiento de culto y cultura correspondientes a canal de televisión y radioemisoras.
 - * Equipamiento de esparcimiento correspondiente a autocine, cabaret, pista de espectáculos, quinta de recreo, sala de eventos, salón de baile, zona de picnic y zoológicos.
 - * Equipamiento de seguridad correspondiente a cárceles y centros de detención.
 - * Equipamiento de salud correspondiente a hospital.
 - * Actividades productivas exceptuando las señaladas en el art. 2.1.26 de la O.G.U.C.
 - * Actividades de servicio de carácter similar al industrial.
 - * Infraestructura correspondiente a disposición transitoria o final de residuos sólidos, estación ferroviaria, instalaciones de telecomunicaciones, Plantas de tratamiento de aguas servidas, rodoviaros y terminales de locomoción colectiva urbana, terminales de taxis y radiotaxis, terminales de transporte terrestre.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:								
Superficie predial m² desde-hasta	Altura máxima N° pisos Según	Coeficiente Construc-tibilidad	Ocupación del suelo		Sistema Agrupa-miento	Rasantes y distanciamientos.	Antejardín mínimo m	Adosa-miento máximo %
			Coeficiente					
			1 a 3 pisos	Sobre 3 pisos				
0 - 500	Rasante	1.8	0.80	0.50	A-P-C*	O.G.U.C.	Art. 11	40
501 – 1000	“	2.0	0.80	0.50	A-P-C*	“	Art. 11	40
1001 – 2000	“	2.5	0.80	0.50	A-P-C*	“	Art. 11	40
2001 y más	“	3.0	0.80	0.50	A-P-C*	“	Art. 11	40

- ✧ * A= Aislado
- ✧ * P= Pareado
- ✧ * C= Continuo

- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:**
- * Densidad bruta mínima: 700 Hab./Há.
 - * Densidad neta mínima: 900 Hab./Há.
 - * La altura máxima de edificación para sistema de agrupamiento continuo es de 14 m medidos en el deslinde con los predios vecinos, sobre esta altura el sistema de agrupamiento es aislado.
 - * La profundidad de la continuidad puede alcanzar hasta un 70% del fondo del predio.
 - * El coeficiente correspondiente al área libre podrá usarse para estacionamientos.
 - * Las construcciones pareadas no podrán sobrepasar los 14 m de altura medidos en el deslinde con los predios vecinos y su profundidad máxima será de 15 m o el equivalente al 40% del fondo del predio cuando la profundidad de este sea inferior a 25 m. Sobre esta altura el sistema de agrupamiento es aislado.
 - * El equipamiento comercial y talleres tendrán una superficie predial mínima de 500 m² o deberán formar parte de un conjunto de esas dimensiones y cumplirán la norma de estacionamientos señalada en el artículo 14° de esta Ordenanza.
 - * Se aplicará, para todos los sistemas de agrupamiento, cuando sea el caso, el inciso tercero del Art. 8° de la presente Ordenanza.
 - * En esta zona, se aplica la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art. 26° de esta Ordenanza.

ZONA ZU 1-A
COMERCIAL PREFERENTE Y RESIDENCIAL

Polígono N° 1	Zona ZU 1-A Corresponde a los límites siguientes:
Por el Norte	calle Arcadia
Por el Sur	calle Novena Avenida
Por el Oriente	Gran Avenida José Miguel Carrera
Por el Poniente	el límite de las zonas ZU 1 y ZU 2

A esta zona, para efectos de la construcción en altura (por sobre tres pisos) se le aplica el siguiente cuadro de normas urbanísticas, siéndole en lo demás aplicables los parámetros establecidos para la zona ZU 1:

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:								
Superficie predial. m² desde - hasta	Altura Máxima. Nº pisos Según	Coeficiente Construc- tibilidad.	Ocupación del suelo. Coeficiente	Sistema Agrupa- miento.	Rasantes y Distanciamientos Rasante Distanciamiento	Antejardín Mínimo. m	Adosa- miento Máximo. %	
0 — 500	Rasante	1.26	0.50	A-P-C	70º O.G.U.C.	Art.11	Art. 2.6.2	
501 — 1000	“	1.40	0.50	“	70º “	“	“	
1001 — 2000	“	1.75	0.50	“	65º “	“	“	
2001 y más	“	2.10	0.50	“	65º “	“	“	

- A= Aislado
P= Pareado
C= Continuo

NOTA:
La Zona ZU 1A desde Gran Avda. por el eje de Avda. Departamental termina en el eje de las calles Santa Albina y Primera Transversal por el Norte y Sur respectivamente.

ZONA ZU–2
RESIDENCIAL DE RENOVACIÓN

- USOS PERMITIDOS:**
- 1. RESIDENCIAL**
Vivienda, sin perjuicio de lo cual, se autoriza la implantación de comercio en el 1er. piso. Aquellos usos definidos en el Art. 2.1.25. de la O.G.U.C. y los complementos a vivienda establecidos en el Art. 2.1.26. de la O.G.U.C.
- 2. EQUIPAMIENTO**
Comercio, culto y cultura, deportes, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios, social. Cuando los servicios de carácter artesanal sean calificadas como “actividades productivas” no corresponderán a equipamiento de servicios, sin perjuicio de lo señalado en el Art. 2.1.28. de la O.G.U.C.
- 3. INFRAESTRUCTURA**
De transporte como vías y estaciones de metro, estacionamientos. Sanitaria como canales de riego e Infraestructura Energética como ductos de distribución de gas.

- 4. ÁREAS VERDES**
Bandejones y platabandas, parque, plaza, jardines.

- USOS PROHIBIDOS:**
- * Equipamiento científico correspondiente a Centro de investigación científica y tecnológica.
 - * Equipamiento de comercio correspondiente a discotecas, empresa de control de peso de vehículos de carga, estación de servicio, grandes tiendas, mercados, multitiendas, supermercados.
 - * Equipamiento de culto y cultura correspondientes a canal de televisión, radioemisoras.
 - * Equipamiento de deporte correspondiente a estadio.



- * Equipamiento de esparcimiento correspondiente a autocine, cabaret, circo, club de campo, hotel, hostería, motel, parque de diversiones, pista de espectáculos, quinta de recreo, sala de eventos, salón de baile, salón de juegos, zona de picnic y zoológicos.
- * Equipamiento de salud correspondiente a casa de reposo, clínica de recuperación médica, clínica psiquiátrica, hogar de ancianos, hospital.
- * Equipamiento de seguridad correspondiente a cárceles y centros de detención.
- * Equipamiento de servicios correspondiente a banco e institución financiera, asociación de fondos de pensiones, notario.
- * Equipamiento social correspondiente a sede asociación política, sede gremial, sede sindical.
- * Actividades productivas, exceptuando las señaladas en el art. 2.1.26. de la O.G.U.C.
- * Actividades de servicio de carácter similar al industrial.
- * Infraestructura correspondiente a disposición transitoria o final de residuos sólidos, estación ferroviaria, instalaciones de telecomunicaciones, instalaciones de televisión, plantas de tratamiento de aguas servidas, rodoviaros y terminales de locomoción colectiva urbana, terminales de taxis y radiotaxis, terminales de transporte terrestre.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial. m² desde-hasta	Altura máxima. Nº pisos Según	Coficiente Construc-tibilidad.	Ocupación del suelo. Coficiente	Sistema Agrupa-miento.	Rasantes y distancia-mientos.	Antejardin mínimo. m	Adosa-miento Máximo. %
0 – 1000	Rasante	1.8	0.70	A-P*	O.G.U.C.	Art.11	40
1001 – 2000	“	2.0	0.65	A*	“	Art.11	40
2001 – 3000	“	2.3	0.60	A*	“	Art.11	40
3001 y más	“	2.5	0.55	A*	“	Art.11	40

- ✧ * A= Aislado
- ✧ * P= Pareado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Densidad bruta mínima: 400 Hab./Há.
- * Densidad neta mínima: 500 Hab./Há.
- * Los antejardines no pueden utilizarse para estacionamiento de vehículos.
- * Los estacionamientos a nivel de terreno sólo podrán ocupar el 20% del área libre o, de requerirse mayor porcentaje deberá destinar al menos un 30% de la superficie predial exclusivamente a prados y jardines incluyendo el área de antejardín.
- * Los estacionamientos en subterráneo sólo podrán ocupar el 70% de la superficie del terreno.
- * El equipamiento comercial de esta zona deberá tener una superficie mínima de 200 m² construidos y cumplir la norma de estacionamientos señalada en el artículo 14 de esta Ordenanza.
- * Las construcciones pareadas no podrán sobrepasar los 9 m de altura medidos en el deslinde con los predios vecinos y su profundidad máxima será de 15 m o el equivalente al 40% del fondo del predio cuando la profundidad de este sea inferior a 25 m. Sobre esta altura el sistema de agrupamiento es aislado.
- * Se aplicará, para todos los sistemas de agrupamiento, cuando sea el caso, el inciso tercero del Art. 8º de la presente Ordenanza.
- * En esta zona, se aplica la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art.26º de esta Ordenanza.

Zona ZU 2-A
RESIDENCIAL DE RENOVACIÓN

POLÍGONO Nº 2	ZONA ZU 2-A Corresponde a los límites siguientes:
Por el Norte	calle Arcadia
Por el Sur	Avda. Lazo desde límite zona ZU 1 y ZU 2 por el poniente hasta calle Gauss por el oriente. Y desde calle Tristán Matta desde calle Gauss por el poniente hasta límite zona ZU 1 y ZU 2 por el oriente.
Por el Oriente	el límite de las zonas ZU 1 Y ZU 2 desde calle Arcadia hasta calle Tristán Matta.
Por el Poniente	el límite de las zonas ZU 1 y ZU 2 desde calle Arcadia hasta Avda. Lazo.
POLÍGONO Nº 3	ZONA ZU 2-A Corresponde a los límites siguientes:
Por el Norte	calle Segunda Avenida
Por el Sur	calle Octava Avda. desde calle Quinta Transversal hasta calle Cuarta Transversal. Y calle Novena Avenida desde calle Cuarta Transversal hasta calle Tercera Transversal. Y calle Décima Avenida desde calle Tercera Transversal hasta el límite de las zonas ZU 1 y ZU 2 por el oriente.
Por el Oriente	el límite de las zonas ZU 1 y ZU 2 desde calle Segunda Avenida hasta Décima Avenida.
Por el Poniente	calle Quinta Transversal desde Segunda Avenida hasta Octava Ave-nida.

A esta zona, que comprende los polígonos Nos. 2 y 3, para efectos de la construcción en altura (por sobre tres pisos) se le aplica el siguiente cuadro de normas urbanísticas, siéndole en lo demás aplicables los parámetros establecidos para la zona ZU 2:

ZONA ZU-2A
CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial. m² desde - hasta	Altura Máxima. Nº pisos Según	Coficiente Construc-tibilidad.	Ocupación del suelo. Coficiente	Sistema Agrupa-miento.	Rasantes y Distanciamientos Rasante Distanciamiento	Antejardin Mínimo. m	Adosa-miento Máximo. %
0 – 1000	Rasante	1.26	0.49	A-P*	70º O.G.U.C.	Art.11	Art. 2.6.2
1001 – 2000	“	1.40	0.46	A*	65º “	“	“
2001 – 3000	“	1.61	0.42	A*	65º “	“	“
3001 y más	“	1.75	0.39	A*	65º “	“	“

A= Aislado
P= Pareado

ESTÁNDARES DE ESTACIONAMIENTO PARA ZONAS ZU1-A Y ZU 2-A:

Destino de la edificación	Número de estacionamientos exigidos ZONA C	Número de estacionamientos exigidos ZONA E
VIVIENDA SOCIAL (1)	1,3 por cada 3 viviendas	1,3 por cada 3 viviendas

VIVIENDA, VIVIENDA COLECTIVA, LEY 19.537 DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS PARA ADULTOS MAYORES AUTO-VALENTES (1)

- De 0 a 35 m²	1,3 por cada 5 viviendas	1,3 por cada 5 viviendas
- De 36 a 50 m²	1,3 por cada 4 viviendas	1,3 por cada 4 viviendas
- De 51 a 100 m²	1,3 por cada 3 viviendas	1,3 por cada 3 viviendas
- De 101 a 150 m²	1,3 por cada 1 vivienda	1,3 por cada 1 vivienda
- De más de 150 m²	2,6 por cada vivienda	2,6 por cada vivienda

- (1) En conformidad al artículo 7.1.2.9 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se exigirá un 15% adicional de estacionamientos para uso de visitas, a los cuales se accederá directamente desde el espacio público.

ZONA ZU-3
INDUSTRIAL EXCLUSIVA

Corresponde a las Áreas Industriales Exclusivas con Actividades Molestas definida en el Artículo 6.1.3.4. del P.R.M.S.

USOS PERMITIDOS :

1. EQUIPAMIENTO

Científico, comercio, deporte, educación sólo cuando se destine a establecimientos de formación técnico profesional y jardín infantil, salud sólo cuando se destine a servicios de atención ambulatoria, seguridad, servicios, social. Cuando los servicios de carácter artesanal sean calificadas como “actividades productivas” no corresponderán a equipamiento de servi-cios, sin perjuicio de lo señalado en el art. 2.1.28. de la O.G.U.C.

2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Almacenamiento y Actividades de Servicio de Impacto similar al Industrial calificados como molestas y/o inofensivas, industrias calificadas como molestas y/o inofensivas, talleres calificados como molestos y/o inofensivos, talleres o servicios artesanales calificados como molestos y/o inofensivos, vivienda del cuidador. Los “terminales de distribución” de cualquier tipo se considerarán para estos efectos como establecimientos de almacenamiento o bodegas.

Todas estas actividades se autorizarán conforme al certificado de calificación que acredite su calidad de actividades productivas “INOFENSIVAS” o “MOLESTAS”. Este certificado es emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropo-litana, sin perjuicio de otras calificaciones o informes a ser emitidos por otros organismos competentes. lo anterior conforme a lo señalado en el capítulo 6.1 del P.R.M.S. y en el capítulo 14, título 4 de la O.G.U.C.

3. INFRAESTRUCTURA

De transporte como estacionamientos, instalaciones de telecomunicaciones y antenas de telefonía celular, rodoviaros y terminales de locomoción colectiva urbana, terminal de locomoción colectiva interurbana, terminales de taxis y radiotaxis, terminales de transporte terrestre.

Sanitaria como canales de riego e Infraestructura energética como ductos de distribución de gas.

4. ÁREAS VERDES.

Bandejones y platabandas, parque, plaza, jardines.



- USOS PROHIBIDOS:**
- * Residencial excepto vivienda de cuidador.
 - * Equipamiento de comercio correspondiente a arriendo de automóviles y/o maquinaria, grandes tiendas, mercados, multitiendas, supermercados.
 - * Equipamiento de culto y cultura.
 - * Equipamiento de deporte correspondiente a coliseo, estadio, gimnasio, medialuna, piscina, sauna o baño turco.
 - * Equipamiento de educación correspondiente a colegio, escuela básica, escuela prebásica, escuela especial, instituto, instituto superior, jardín infantil, liceo, liceo comercial, parvulario, universidad.
 - * Equipamiento de esparcimiento.
 - * Equipamiento de salud correspondiente a casa de reposo, centro de diálisis, clínica de recuperación médica, clínica psiquiátrica, clínica veterinaria, dispensario, hogar de ancianos, hospital.
 - * Equipamiento de seguridad correspondiente a cárceles y centros de detención.
 - * Equipamiento de servicios correspondiente a Centro de homeopatía, centro ortopédico, centro psicopedagógico, centro de medicina veterinaria, conservador de bienes raíces, corte de justicia, asociación de fondos de pensiones, empresas tales como administradora de inversiones y otros, juzgado, servicios e instituciones ministeriales y/o estatales, servicios públicos.
 - * Equipamiento social correspondiente a clubes deportivos, juntas de vecinos, organizaciones juveniles.
 - * Establecimientos industriales insalubres o contaminantes y peligrosos.
 - * Infraestructura correspondiente a disposición transitoria o final de residuos sólidos, estación ferroviaria, estaciones y talleres del metro, plantas de tratamiento de aguas servidas.

Usos	Superficie predial m² desde-hasta	Altura máxima N° pisos Según	Coeficiente construccional	Ocupación del suelo Coeficiente	Sistema Agrupamiento	Distancias mínimas a medianeros m	Antejardín Mínimo m	Adosamiento máximo %
Equipamientos.	500 y más	Rasante	1.0	0.70	A*	5	5	0
Talleres.	500 y más	Rasante	2.0	0.70	A*	5	5	0
Actividades complementarias a la vialidad y transporte.	1500 y más	Rasante	1.0	0.70	A*	5	5	0
Industria, almacena-miento y actividades de carácter similar al industrial.	1500 y más	Rasante	2.0	0.70	A*	5	5	0

✧ * A= Aislado

- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:**
- * Se deberá disponer de una superficie mínima de 100 m² para carga y descarga de vehículos mayores.
 - * Las guarderías de camiones o depósitos de vehículos solo podrán instalarse en predios mayores a 1.000 m² y frente a calles de 20 m o más de ancho.
 - * Los sitios en que se instale equipamiento tendrán una superficie mínima de 500 m².
 - * En cada predio de carácter industrial solo podrán consultarse viviendas para cuidadores.
 - * Se aplicarán todas las disposiciones respectivas a “Zonas Industriales Molestas” de acuerdo al Art. 6.1.3.4 del P.R.M.S.
 - * La Dirección de Obras Municipales solicitará a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana la fiscalización y seguimiento de los establecimientos industriales de acuerdo a Resolución 5081 del 12.03.93 de SESMA - MINSAL – Diario Oficial de 18 de marzo de 1993 y al Programa de Control de Emisiones de Fuentes Fijas en cuanto a residuos industriales sólidos y generación de contaminantes atmosféricos.
 - * Se aplicará, cuando sea el caso, el inciso tercero del Art. 8° de la presente ordenanza.
 - * En esta zona, se aplica la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art.26° de esta ordenanza.
 - * Ante la eventualidad de término de actividades de la industria actualmente existente, quedan sin efecto las disposiciones de la zona ZU-3 y se aplicarán las disposiciones correspondientes a la zona ZU-2 “Residencial de renovación”.

**ZONA ZU - 4
INDUSTRIAL MIXTA**

- USOS PERMITIDOS:**
- 1. RESIDENCIAL**
Vivienda, sin perjuicio de lo cual, se autoriza la implantación de comercio en el 1er. piso. Aquellos uso definidos en el Art. 2.1.25 de la O.G.U.C. y los complementos a vivienda establecidos en el Art. 2.1.26 de la O.G.U.C.
- 2. EQUIPAMIENTO**
Científico, comercio, culto y cultura correspondiente a canales de televisión y radioemisoras, deporte, educación, esparcimiento, salud, seguridad, servicios, social.
- Cuando los servicios de carácter artesanal sean calificadas como “actividades productivas” no corresponderán a equipamiento de servicios, sin perjuicio de lo señalado en el art. 2.1.28. de la O.G.U.C.
- 3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**
Almacenamiento y Actividades de Servicio de Impacto similar al Industrial calificados como inofensivos, industrias calificadas como inofensivas, talleres calificados como inofensi-

- vos, talleres o servicios artesanales calificados como inofensivos, vivienda del cuidador. Los “terminales de distribución” de cualquier tipo se considerarán para estos efectos como establecimientos de almacenamiento o bodegas.
- Todas estas actividades se autorizarán conforme al certificado de calificación que acredite su calidad de actividades productivas “INOFENSIVAS”. Este certificado es emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, sin perjuicio de otras calificaciones o informes a ser emitidos por otros organismos competentes. lo anterior conforme a lo señalado en el capítulo 6.1 del P.R.M.S y en el capítulo 14, título 4 de la O.G.U.C.
- 4. INFRAESTRUCTURA**
De transporte como estacionamientos, estación ferroviaria, instalaciones de telecomunicaciones y antenas de telefonía celular, rodovianos y terminales de locomoción colectiva urbana, terminal de locomoción colectiva interurbana, terminales de taxis y radiotaxis, terminales de transporte terrestre.
- Sanitaria como canales de riego e Infraestructura energética como ductos de distribución de gas.
- 5. ÁREAS VERDES.**
Bandejones y platabandas, parque, plaza, jardines.
- USOS PROHIBIDOS:**
- * Equipamiento de comercio correspondiente a centro comercial, grandes tiendas, mercados, multitiendas, supermercados.
 - * Equipamiento de culto y cultura exceptuando canales de televisión y radioemisoras.
 - * Equipamiento de deporte correspondiente a coliseos, estadios, gimnasio, medialuna, piscina, sauna y baño turco.
 - * Equipamiento de educación correspondiente a colegio, escuela básica, escuela prebásica, escuela especial, guardería infantil, instituto, instituto superior, jardín infantil, liceo, liceo comercial, parvulario, universidad.
 - * Equipamiento de esparcimiento correspondiente a hoteles y moteles.
 - * Equipamiento de salud correspondiente a casa de reposo, centro de diálisis, clínica de recuperación médica, clínica psiquiátrica, clínica veterinaria, consultorio, dispensario, hogar de ancianos, hospital.
 - * Equipamiento de seguridad correspondiente a cárceles y centros de detención.
 - * Equipamiento de servicios correspondiente a centro de homeopatía, centro ortopédico, centro psicopedagógico, centro de medicina veterinaria, conservador de bienes raíces, corte de justicia, asociación de fondos de pensiones, juzgado.
 - * Establecimientos industriales peligrosos, insalubres o contaminantes y molestos.
 - * Infraestructura correspondiente a disposición transitoria o final de residuos sólidos, estación ferroviaria, estaciones y talleres del metro, plantas de tratamiento de aguas servidas.
- CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:**
- | Superficie predial m² desde-hasta | Altura máxima. N° pisos Según | Coeficiente Construccional | Ocupación del suelo. Coeficiente | Sistema Agrupamiento. | Rasantes y Distanciamiento. | Antejardín mínimo m | Adosamiento Máximo % |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 0 – 500 | Rasante | 1.5 | 0.70 | A* | O.G.U.C. | 3 | 40 |
| 501 – 1000 | “ | 2.0 | 0.60 | A* | “ | “ | 40 |
| 1001 y más | “ | 2.5 | 0.50 | A* | “ | “ | 40 |
- ✧ * A= Aislado
- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:**
- * Densidad bruta mínima: 200 hab/Há.
 - * Densidad neta mínima: 250 hab/Há.
 - * Los terrenos para equipamiento de comercio y actividades productivas deberán disponer de un patio mínimo de 100 m² para carga y descarga de camiones proveedores, y enfrenar calles de un ancho mínimo de 15 m.
 - * Los sitios en que se instale equipamiento tendrán una superficie predial mínima de 500 m² y deberán enfrenar calles de un ancho mínimo de 15 m.
 - * Las guarderías de camiones o depósitos de vehículos sólo podrán instalarse en predios mayores a 1.000 m² y frente a calles de 20 m o más de ancho.
 - * En cada predio de carácter industrial solo podrán consultarse viviendas para cuidadores.
 - * La Dirección de Obras Municipales solicitará a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana la fiscalización y seguimiento de los establecimientos industriales de acuerdo a Resolución 5081 del 12.03.93 de SESMA – MINSAL – Diario Oficial de 18 de marzo de 1993 y al Programa de Control de Emisiones de Fuentes Fijas en cuanto a residuos industriales sólidos y generación de contaminantes atmosféricos.
 - * Se aplicará, cuando sea el caso, el inciso tercero del Art. 8° de la presente Ordenanza.
 - * En esta zona, se aplica la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art.26° de esta Ordenanza.
- ZONA ZU–5
EQUIPAMIENTO REGIONAL DE SALUD**
- USOS PERMITIDOS:**
Equipamiento de salud correspondiente a centro de diálisis, consultorio, hospital, policlínico, posta de primeros auxilios, vivienda de cuidadores, dependencias, servicios y talleres complementarios a la actividad principal.
- USOS PROHIBIDOS:**
Todos aquellos no indicados como permitidos.



CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial. m² desde-hasta	Altura máxima N° pisos Según	Coefficiente Construc- tibilidad.	Ocupación del suelo Coeficiente	Sistema Agrupa- miento.	Rasantes y Distancia- miento	Antejardín mínimo m	Adosa- miento Máximo %
4000 y más	Rasante	2	0.60	A-P*	O.G.U.C.	Art.11	40

- * A= Aislado
- * P= Pareado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Las construcciones pareadas no podrán sobrepasar los 6 metros de altura medidos en el deslinde con los predios vecinos y su profundidad máxima será de 15 m o el equivalente al 40% del fondo del predio cuando la profundidad de este sea inferior a 25 metros. Sobre esta altura el sistema de agrupamiento es aislado.
- * Se aplicará, cuando sea el caso, el inciso tercero del Art. 8° de la presente Ordenanza.

ZONA ZU-6
FERROVIARIA

Corresponde al área de terreno donde se encuentra la faja vía del ferrocarril de Circunvalación y sus instalaciones complementarias.

Sus límites son:

- Al Norte : Eje de la línea del Ferrocarril de Circunvalación.
- Al Sur : La línea recta que corre paralela a 78 m al Norte de la línea oficial de cierros proyectada de la acera Sur de la Avenida Carlos Silva Vildósola.
- Al Oriente : Avenida Santa Rosa.
- Al Poniente : Gran Avenida José Miguel Carrera.

Zona sujeta a área de resguardo de vías férreas correspondiente a faja de resguardo de 20 m de ancho a ambos costados de la vía férrea.

ZONAS DE EQUIPAMIENTO Y ÁREAS VERDES, NIVEL METROPOLITANO E INTERCOMUNAL

Corresponden a las zonas y áreas definidas en el Capítulo 5° de la Ordenanza del P.R.M.S. y se encuentran graficadas además en el Plano RM-PRM-92-1.A.

Se establecen las que siguen:

ZONA EM-1
EQUIPAMIENTO INTERCOMUNAL

Corresponde a propiedad del Consejo de Defensa del Niño y equipamientos de comercio (Megamercado).

USOS PERMITIDOS:

Equipamiento Intercomunal de comercio y servicios, culto y cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud y áreas verdes. Vivienda, vivienda para cuidador.

USOS PROHIBIDOS:

- * Equipamiento de comercio correspondiente a Ferias libres, discotecas.
- * Equipamiento de cultura correspondiente a canales de televisión y radioemisoras.
- * Equipamiento de esparcimiento correspondiente a Autocine, cabaret, hotel, motel, pista de espectáculos, quinta de recreo, sala de eventos, salón de baile, zona de picnic, zoológicos.
- * Equipamiento de salud correspondiente a hospital.
- * Equipamiento de seguridad correspondiente a cárceles y centros de detención.
- * Infraestructura correspondiente a cementerios, disposición transitoria o final de residuos sólidos, Instalaciones de telecomunicaciones, plantas de tratamiento de aguas servidas, terminales de carga, rodoviaros y terminales de locomoción colectiva urbana, terminales de taxis, radiotaxis.
- * Todos aquellos no indicados como permitidos.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial. m² desde-hasta	Altura máxima N° pisos Según	Coefficiente Construc- tibilidad.	Ocupación del suelo Coeficiente		Sistema Agrupa- miento.	Rasantes y Distancia- miento	Antejardín mínimo m	Adosa- miento máximo %
			1 a 3 pisos	Sobre 3 pisos				
1000-2000	Rasante	2.5	0.60	0.50	A*	O.G.U.C.	Art. 11	0
2001-5000	“	3.0	0.60	0.50	A*	“	Art. 11	0
5001 y más	“	3.5	0.60	0.50	A*	“	Art. 11	0

- * A= Aislado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Los predios existentes inferiores a 1000 m² se regirán por las normas del primer tramo del cuadro anterior.
- * El área libre después de aplicado el coeficiente de ocupación de suelo podrá usarse para estacionamientos.

- * El equipamiento comercial tendrá una superficie mínima de 500 m² o deberán formar parte de un conjunto de esas dimensiones y cumplirán la norma de estacionamientos señalada en el artículo 14 de esta Ordenanza.
- * En esta zona, aplica la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art.26° de esta Ordenanza.

En la Zona EM-1, en el área delimitada por Línea Oficial de Gran Avenida José Miguel Carrera por el Poniente; con Línea Oficial de calle Walker Martínez y su prolongación, según el actual Plan Regulador Comunal, hasta Avenida Lo Ovalle por el Oriente; con Línea Oficial de Avenida Lo Ovalle por el Sur; y fondos de predios colindantes a la calle Tannenbaum por el Norte, se podrán emplazar Proyectos de Edificación con destino Equipamiento Clase Comercio, con un coeficiente de ocupación de suelo de 0,80 (de 1 a 3 pisos) y 0,50 (sobre 3 pisos).

ZONA EM-2
EQUIPAMIENTO RECREACIONAL Y DEPORTIVO

Corresponde a los que siguen:

- * Estadio El Llano del Banco del Estado.
- * Estadio La Montura.

USOS PERMITIDOS:

Equipamientos de deporte correspondiente a canchas, centro deportivo, gimnasio, multicanchas, piscina, servicios complementarios a la actividad principal y áreas recreacionales.

USOS PROHIBIDOS:

Todos aquellos no indicados como permitidos.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial m² desde-hasta	Altura máxima N° pisos Según	Coefficiente Construc- tibilidad	Ocupación del suelo Coeficiente En 1er. Piso	Sistema Agrupa- miento.	Rasantes y Distancia- mientos	Antejardín mínimo m	Adosa- miento máximo %
2000-5000	Rasante	0.2	0.10	A*	O.G.U.C.	Art.11	---
5001 y más	“	0.1	0.05	A*	O.G.U.C.	Art.11	---

- * A= Aislado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Prohibido el uso residencial.
- * Las canchas deportivas, piscinas y graderías al aire libre no se contabilizan para el cálculo de ocupación del terreno.
- * El equipamiento “Estadio El Llano”, se encuentra afecto a la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art. 26° de esta Ordenanza.

ÁREA EM-3
ÁREAS VERDES EXISTENTES INTERCOMUNALES (AVENIDAS PARQUE)

Están dispuestas por el P.R.M.S en su Artículo 5.2.3.4 como Avenidas Parque, son bienes nacionales de uso público y corresponden a las siguientes:

- * Parque Isabel Riquelme (Parque Adyacente a Cauce) – Tramo Avda. Pdte. J. Alessandri R. – Gran Avda. J. M. Carrera.
- * Parque El Llano Subercaseaux (Parque Adyacente a Sistema Vial).

USOS PERMITIDOS:

Equipamientos de cultura, de deporte, de esparcimiento, de comercio complementario al área verde correspondiente a kioscos y ferias temáticas, caseta de vigilancia, juegos infantiles, graderías, mobiliario de áreas verdes.

USOS PROHIBIDOS:

Todos aquellos no indicados como permitidos.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial m²	Altura máxima N° pisos	Coefficiente Construc- tibilidad	Ocupación del suelo Coeficiente	Sistema Agrupa- miento	Rasantes y Distancia- mientos	Ante- jardín mínimo m	Adosamiento máximo. %
No divisible	Rasante	0.05	0.05	A*	O.G.U.C.	Art. 11	---

- * A= Aislado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Prohibido el uso residencial
- * Las canchas deportivas, piscinas y graderías al aire libre no se contabilizan para el cálculo de ocupación del terreno.
- * Los proyectos específicos del equipamiento permitido deberán ser aprobados por la Dirección de Obras.
- * En esta zona, aplica la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art.26° de esta Ordenanza.
- * Rige la restricción de áreas de resguardo de líneas de alta tensión para el Parque Isabel Riquelme en toda su longitud.



ÁREA EM-4
ÁREAS VERDES PROYECTADAS INTERCOMUNALES (AVENIDA PARQUE)

Las áreas verdes proyectadas o no consolidadas corresponden al sector del Parque Isabel Riquelme entre Avenida Santa Rosa por el Oriente y la Gran Avenida José Miguel Carrera por el Poniente.

Rigen para esta área los usos permitidos y prohibidos del área EM-3.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial m²	Altura máxima N° pisos	Coefficiente Construc-tibilidad	Ocupación del suelo Coeficiente	Sistema Agrupa-miento	Rasantes y Distancia-mientos	Antejardín mínimo m	Adosa-miento máximo %
No divisible	Rasante	0.20	0.20	A*	O.G.U.C.	Art.11	---

✧ * A= Aislado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Las señaladas para el área EM-3.
- * Las impuestas por el Art. 2.1.30 de la O.G.U.C. para los casos de áreas verdes que no son Bienes Nacionales de Uso Público.
- * De cambiar la calidad jurídica de los predios a “Bien Nacional de Uso Público” la zona “EM-4” queda sin efecto pasando esta zona a formar parte de “EM-3”.

ÁREAS DE EQUIPAMIENTO Y ÁREAS VERDES, NIVEL COMUNAL

Corresponden a las áreas definidas por el presente Plan Regulador, las cuales se encuentran graficadas en el Plano PRSM-1.

ÁREA EC-1
RECREACIONAL Y DEPORTIVO

Las Áreas de Equipamiento Recreacional y Deportivo son las que siguen:

Canchas de Tenis Soto Aguilar
Complejo Deportivo Tatío
Estadio Municipal de San Miguel
Gimnasio Colón América
Multicancha Villa Austral

USOS PERMITIDOS:

Equipamientos de deporte correspondiente a canchas, centro deportivo, gimnasio, multicanchas, piscina, servicios complementarios a la actividad principal y áreas recreacionales.

USOS PROHIBIDOS:

Todos aquellos no indicados como permitidos.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial m² desde-hasta	Altura máxima N° pisos Según	Coefficiente Construc-tibilidad	Ocupación del suelo Coeficiente En 1er. Piso	Sistema Agrupa-miento	Rasantes y Distancia-mientos	Antejardín mínimo m	Adosa-miento máximo %
Existente	Rasante	0.2	0.1	A*	O.G.U.C.	Art.11	---

✧ * A= Aislado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Prohibido el uso residencial.
- * Las canchas deportivas, piscinas y graderías al aire libre no se contabilizan para el cálculo de ocupación del terreno.
- * Según su ubicación (Ver plano PRSM-1), algunos de estos equipamientos se encuentran afectos a la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art.26° de esta Ordenanza.

ÁREA EC-2
ÁREAS VERDES COMUNALES

Las áreas verdes existentes comunales corresponden a las graficadas en el Plano PRSM-1.

USOS PERMITIDOS:

Equipamientos de cultura, de deporte, de esparcimiento, de comercio complementario al área verde correspondiente a kioskos y ferias temáticas, caseta de vigilancia, juegos infantiles, graderías, mobiliario de áreas verdes.

USOS PROHIBIDOS:

Todos aquellos no indicados como permitidos.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial m²	Altura máxima N° pisos	Coefficiente Construc-tibilidad.	Ocupación del suelo Coeficiente	Sistema Agrupa-miento	Rasantes y Distancia-mientos	Ante-jardín mínimo m	Adosa-miento máximo %
No divisible	Rasante	0.05	0.05	A*	O.G.U.C.	Art.11	---

✧ A= Aislado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Prohibido el uso residencial
- * Las canchas deportivas, piscinas y graderías al aire libre no se contabilizan para el cálculo de ocupación del terreno.
- * Los proyectos específicos del equipamiento permitido deberán ser aprobados por la Dirección de Obras.
- * Según su ubicación (Ver plano PRSM-1), algunas de estas áreas verdes se encuentran afectas a la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art.26° de esta Ordenanza.

ÁREA EC-3
ÁREAS VERDES COMUNALES PROYECTADAS

Las áreas verdes proyectadas corresponden a las graficadas en el Plano PRSM-1.

USOS PERMITIDOS:

Equipamientos de cultura, de deporte, de esparcimiento, de comercio complementario al área verde correspondiente a kioskos y ferias temáticas, caseta de vigilancia, juegos infantiles, graderías, mobiliario de áreas verdes.

USOS PROHIBIDOS:

Todos aquellos no incluidos como permitidos.

CUADRO DE NORMAS URBANÍSTICAS:

Superficie predial m²	Altura máxima N° pisos	Coefficiente Construc-tibilidad.	Ocupación del suelo Coeficiente	Sistema Agrupa-miento	Rasantes y Distancia-mientos	Antejardín Mínimo m	Adosa-miento máximo %
No divisible	Rasante	0.1	0.1	A*	O.G.U.C.	Art.11	---

✧ * A= Aislado

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Prohibido el uso residencial
- * Las canchas deportivas, piscinas y graderías al aire libre no se contabilizan para el cálculo de ocupación del terreno.
- * Los proyectos específicos del equipamiento permitido deberán ser aprobados por la Dirección de Obras.
- * En esta zona, aplica la restricción de altura de edificación correspondiente a áreas de aproximación de aeródromo, indicada en el Art.26° de esta Ordenanza.
- * Las impuestas por el Art. 2.1.30 de la O.G.U.C. para los casos de áreas verdes que no son Bienes Nacionales de Uso Público.

ICH
INMUEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA

Son los que se detallan:

- * Cierro exterior y portal de acceso al Hospital Barros Luco (Gran Avenida José Miguel Carrera N° 3204)
- * Capilla Hospital Barros Luco (Gran Avenida José Miguel Carrera N° 3204 - Interior)
- * Casa Municipal de la Cultura (Llano Subercaseaux N° 3519-B)
- * Bodegas Viña Concha y Toro (Fernando Lazcano N° 1220 esq. Llano Subercaseaux)
- * Iglesia de San Miguel.(Gran Avenida José Miguel Carrera N° 3520)
- * Capilla y Colegio Claretiano (Gran Avenida José Miguel Carrera N° 4160)
- * Liceo A-90 (Darío Salas N° 5270)
- * Antigua casa de don Ramón Subercaseaux (Llano Subercaseaux N° 3519-B)
- * Bodegas Subterráneas de la Viña Subercaseaux (Llano Subercaseaux N° 3519-B)
- * Edificio Consistorial. (Gran Avenida José Miguel Carrera N° 3418)
- * Estadio El Llano.(José Joaquín Vallejos N° 1406)

USOS PERMITIDOS:

Equipamientos de culto y cultura, de educación, uso actual y en general aquéllos que no alteren la configuración y conservación de los mismos.

USOS PROHIBIDOS:

Todos aquellos no incluidos como permitidos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

- * Los Inmuebles de Conservación Histórica se regirán por lo dispuesto en el Artículo 20° de la presente ordenanza y se aplicarán las normas urbanísticas y disposiciones comple-mentarias de la zona circundante cuando se autorice su intervención.

Artículo 26°
ÁREAS CON RESTRICCIONES

AR - 1

Área de protección de Canales de riego: Zanjón de la Aguada y Canal San Joaquín.

En la comuna de San Miguel existen en la actualidad el Zanjón de la Aguada y el Canal San Joaquín que corren abovedados en la periferia del territorio comunal. Para los referidos canales abovedados se establece un área de protección a lo largo del trazado de sus cauces, donde no podrán ejecutarse edificaciones, que incluye además dos franjas libres de protección de 3 metros a cada lado de los mismos, no obstante lo cual, en dichas franjas laterales pueden realizarse obras de infraestructura sanitaria y energética.

Las referidas franjas laterales de tránsito y limpieza de los mismos se rigen por lo establecido por el Código de Aguas o D.F.L. 1.122 de 1981 (Diario Oficial 29 de octubre de 1981).



AR - 2
Áreas de resguardo de Aeródromos (Aeródromo El Bosque y Aeródromo Los Cerrillos).

Las áreas de aproximación a los aeródromos se rigen por la Ley Nº 18.916 del Ministerio de Justicia de 1990 – Diario Oficial de 8 de febrero de 1990 (Código Aeronáutico), el Decreto Supremo Nº 146 del Ministerio de Defensa de 1992 – Diario Oficial de 23 de mayo de 1992 y por las normas de la Dirección de Aeronáutica Civil.

Las áreas o zonas que afectan todo el territorio de San Miguel con restricción de altura de edificación por los conos de protección de los aeródromos de Los Cerrillos y El Bosque emanan del plano PP-91-01 de D.G.A.C. y son las que siguen:

- Area “C”:

Área de bajo riesgo comprendida bajo la superficie de trayectoria de aproximación-despegue al Aeródromo El Bosque. Se ubica sobre el territorio comunal en sentido Sur-Norte en los siguientes 13.182 m a continuación del término del área “B”.

La restricción de altura está determinada por la superficie de rasante aplicada a partir de los extremos frontales de la Franja de Pista, con una pendiente del 2%, hasta alcanzar una altura máxima de 150 m con respecto al nivel medio de pista, lo que determina una altura de 101,5 metros para el punto más desfavorable del área (eje de calzada Avenida Lo Ovalle entre calles 2ª Transversal y Nicolás Gorab).

- Area “D”:

Área de riesgo medio comprendida bajo la superficie horizontal interna de cada aeródromo, definida por arcos circulares de 4000 m de radio, medidos con centro en los extremos de la pista y unidos por rectas tangentes. Se sitúa sobre el sector poniente del territorio comunal de acuerdo a la ubicación de Pista del Aeródromo Los Cerrillos.

La restricción de altura es uniforme y esta fijada en 45 m medidos desde el nivel medio de la pista.

- Area “E”:

Área de bajo riesgo comprendida bajo la superficie cónica de los aeródromos de El Bosque y Los Cerrillos, definida por una franja concéntrica de 2000 m de ancho, medidos hacia el exterior y a continuación del área “D”. La restricción de altura queda determinada por la superficie de rasante aplicada a partir del límite exterior del área “D” a una altura de 45 m medidos desde el nivel medio de la pista y con una pendiente ascendente del 5% hacia el exterior con una altura final de 145 m en el límite del área “E”.

Ninguna de las áreas señaladas impide la edificación en altura, dado que para el área “C” el límite es de 101,5 metros de altura para el punto más desfavorable, para el área “D” el límite uniforme es de 45 metros de altura y para la zona “E” el límite fluctúa entre 45 m hasta 145 m de altura en el límite exterior del área, conforme a lo graficado en plano PRSM-1.

AR - 3

Áreas de resguardo de Líneas de Alta Tensión.

Las fajas de terrenos no edificables destinadas a proteger los tendidos de redes eléctricas de alta tensión se rigen por las disposiciones señaladas en la letra “b” del Art. 8.4.3 del P.R.M.S. (Art. 56 D.F.L. Nº 1 de 1992 de Minería y artículos 108 al 111 del Reglamento NSEG 5 E.N.71 “Instalaciones de Corrientes Fuertes”).

De conformidad a lo dispuesto en la circular ORD. Nº 230 de 18-6-2002 (DDU 106) de la División de Desarrollo Urbano, del MINVU; en las áreas urbanas se consideran las siguientes fajas de protección:

FAJA PROTECCIÓN SEGÚN TENSIÓN		
TENSIÓN (KV)	DISTANCIA MÍNIMA A CADA COSTADO DEL EJE DE LA LÍNEA (m) .	ANCHO TOTAL (m) .
66	7	14
110	10	20
154	15	30
220	20	40
500	27	54

Estas disposiciones se aplican sobre el tendido de 110 KV que corre paralelo al Zanjón de la Aguada, que en la comuna de San Miguel está abovedado.

AR – 4

Áreas de resguardo de vías férreas: Ferrocarril de Circunvalación y Línea de Metro.

En las franjas de superficie sobre el túnel abovedado del Metro y de la línea del Ferrocarril de Circunvalación no podrán ejecutarse edificaciones sin autorización previa de los organismos pertinentes. En conformidad al Art. 34 de la Ley de Ferrocarriles rige una faja de resguardo de 20 metros a ambos costados de la vía férrea (Art. 8.4.1.1 del P.R.M.S.) para el caso del Ferrocarril de Circunvalación.

CAPITULO VI

INSTALACIÓN DE TORRES Y ANTENAS PARA CUALQUIER TIPO DE TELECOMUNICACIÓN

Artículo 27°

El presente título regula la instalación de antenas y torres de sustentación de las mismas, ya sean para el servicio de radio, televisión, telefonía celular y cualquier otro tipo de señales

electromagnéticas que sean transmitidas y/o retransmitidas en la comuna. Se exceptúa de su aplicación sólo a los radioaficionados.

Artículo 28°

Para los efectos de esta ordenanza se entenderá por “antenas” el conjunto de elementos utilizados para emitir o recibir señales de comunicaciones sean éstas de radio, televisión, telefonía celular o personal, o cualquier otra onda o señal débil.

Se entenderá por “torre”, toda estructura soportante de apoyo de antena.

Se entenderá por “estación de telefonía celular” aquellas instalaciones o conjunto de instalaciones debidamente autorizadas por organismos estatales pertinentes, para emitir o recibir señales de este servicio y para operar equipos necesarios dentro de un recinto especialmente construido o acondicionado para este fin, el que deberá obtener los permisos necesarios de acuerdo a la legalidad vigente.

Artículo 29°

Cuando una antena requiera para su funcionamiento de la instalación de edificaciones tales como sala de equipos, bodegas y otros, dicha construcción requerirá del permiso correspondiente otorgado por la Dirección de Obras Municipales; debiendo cumplir con todas las exigencias relativas al uso del suelo y demás condiciones señaladas en la presente ordenanza, sin perjuicio de las excepciones señaladas en el Art. 5.1.2 de la O.G.U.C.

Artículo 30°

La instalación de antenas deberá cumplir con la línea de edificación vigente y con el distanciamiento mínimo establecido por la O.G.U.C., respecto a los deslindes de los vecinos.

Artículo 31°

Además se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- a) El funcionamiento de antenas deberá contar con la autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda; requisitos que serán fiscalizados por la Dirección de Obras Municipales.
- b) La instalación de antenas en los inmuebles ubicados en las zonas industriales, deberán cumplir con el distanciamiento mínimo establecido en la O.G.U.C. , no pudiendo ser inferior a 30 metros cuando se aplique respecto de inmuebles residenciales.
- c) La instalación de antenas en inmuebles destinados a vivienda y educación y en predios de otro destino ubicados en zona residencial se autorizará por la Municipalidad mediante la Ordenanza Local específica.
- d) La instalación de antenas en espacios públicos se autorizará por la Municipalidad mediante la Ordenanza Local específica respetando un distanciamiento mínimo de 30 metros respecto de inmuebles en general sin perjuicio de otras disposiciones de la presente Ordenanza que les sean aplicables.
- e) Las antenas que se dispongan sobre azoteas o partes altas de edificios se instalarán sobre el mástil, salvo que resulte impracticable por razones estructurales, las que deberán ser certificadas por un profesional competente con el informe respectivo. En estos casos se podrá utilizar una estructura de mayor dimensión, tales como torretas, las que deberán proyectarse minimizando el impacto sobre la arquitectura del edificio y su entorno.
- f) No se permitirá la instalación de antenas sobre estructuras y edificios declarados monumentos nacionales o dentro de inmuebles de conservación histórica, salvo que se cuente con la autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales y/o de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

Artículo 32°

Para la instalación y funcionamiento de antenas se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- a) Dar aviso previo de instalación a la Dirección de Obras Municipales, acompañando los planos de las instalaciones proyectadas.
- b) Cumplir los distanciamientos exigidos en la O.G.U.C. en el Decreto Supremo Nº 505 de 5 de mayo de 2000 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y en la presente ordenanza.
- c) Acompañar fotocopia legalizada de las autorizaciones y aprobaciones del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de la Dirección General de Aeronáutica Civil previo a su funcionamiento.

Artículo 33°

Aquellas antenas de telefonía celular existentes en la comuna que no cuenten con las autorizaciones o permisos requeridos al momento de su instalación, tendrán un plazo de ciento ochenta días para regularizar su situación, a contar de la fecha de publicación de esta ordenanza, caso en el cual les serán exigidas las presentes reglamentaciones, incluyendo su eventual traslado dentro o fuera de la comuna.

Artículo 34°

La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza corresponderá a la Dirección de Obras Municipales, que denunciará las infracciones al Juzgado de Policía Local.

Las infracciones serán sancionadas con multas de hasta 5 UTM mensuales, sin perjuicio de otros montos que se establezcan por ordenanzas locales o de derechos municipales, para fiscalización de las situaciones irregulares.

CAPITULO VII

VIALIDAD ESTRUCTURANTE

Artículo 35°

Las avenidas, calles, pasajes y, en general, todas las vías públicas consultadas en este Plan Regulador, son las actualmente existentes, que ya constituyen o tienen la calidad de bienes nacionales de uso público. Estas mantienen sus anchos actuales entre líneas oficiales, salvo aquellas para las cuales se disponen ensanches, la prolongación de las vías existentes o bien apertura de vías nuevas.



Artículo 36°
Los perfiles geométricos y estructurales de estas vías incluyen el ancho y ubicación de sus calzadas, el diseño de los empalmes o cruces, aumentos de radios de giro, etc., se definirán a través de los respectivos proyectos de loteo, planos seccionales o proyectos de vialidad que aprueben el SERVIU, la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de San Miguel, debiendo su diseño atenerse a lo indicado en el Manual de Vialidad Urbana, Volumen 3, REDEVU.

Artículo 37°
Las avenidas que tienen el carácter de Vías Regionales o Caminos Públicos como la Avda. Norte Sur Jorge Alessandri Rodríguez, son administradas por la Dirección Regional de Vialidad del M.O.P. y por ello su trazado, ejecución de obras y mantención quedan sujetos a las disposiciones normativas de ese organismo.

Artículo 38°
Las vías que se generen a través de un acto de división predial o aprobación de loteo, tendrán las características mínimas a que se refieren los artículos 2.3.1 al 2.3.10 y el artículo 3.2.5 al 3.2.11 de la O.G.U.C.

Artículo 39°
VIALIDAD ESTRUCTURANTE
La vialidad estructurante corresponde a aquella señalada en la letra b) del número 1 del artículo 2.1.10. de la O.G.U.C. y que relacionan los diferentes barrios de la ciudad entre sí. Comprende las vías del Sistema Vial Intercomunal y del Sistema Vial Comunal.

Los trazados viales deberán cumplir con las disposiciones de los artículos 2.3.1. al 2.3.10. de la O.G.U.C. en cuanto a la clasificación por tipo de vía y la correspondencia con el P.R.M.S. Para todos los efectos, en la Vialidad Intercomunal (P.R.M.S) como en la Vialidad Comunal (PRC), rigen las ampliaciones y aperturas de vía señaladas en el presente Plan Regulador.

Las vías que integran la vialidad estructurante se encuentran graficadas en el Plano PRSM-2 y se describen en el cuadro siguiente. En éste, se individualizan las vías destacando el ancho que tienen a lo largo de los diferentes tramos, tanto para los ya existentes (E) como para los proyectados (P):

N° Código	Nombre de la vía	Tramos	Ancho entre L. oficiales (m) (E) (P) Existente Proyectado		Tipo de vía	Observaciones
EN SENTIDO ORIENTE A PONIENTE						
M16S	Av. Isabel Riquelme	Gran Av. J. M. Carrera a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	30	30	Vía Metropolitana (M) según P.R.M.S. Vía Troncal *	----
M16S	Av. Carlos Silva Vildósola	Av. Santa Rosa a Gran Av. J. M. Carrera	----	30	Vía Metropolitana (M) según P.R.M.S. Vía Troncal *	Ensanche lado norte, la línea oficial proyectada se obtiene midiendo desde la línea de cierros acera Sur - Área verde cost. Norte
M16S	Av. Alcalde Carlos Valdovinos	Av. Santa Rosa a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	----	30	Vía Metropolitana (M) según P.R.M.S. Vía Troncal *	Ensanche lado norte, la línea oficial proyectada se obtiene midiendo desde la línea de cierros acera Sur
C17S	Alcalde Pedro Alarcón	Av. Santa Rosa a Gran Av. J. M. Carrera	20	20	Vía Intercomunal (C) según P.R.M.S. Vía colectora	----
T8S	Salesianos	Av. Santa Rosa a calle Actor Baguena	----	24	Vía Intercomunal Principal (T) según P.R.M.S. Vía colectora *	Ensanche lado Norte, la línea oficial proyectada se obtiene midiendo desde la línea de cierros acera Sur
		Calle Actor Baguena a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	----	24		Ensanche ambos lados
C18 S	San Nicolás	Av. Santa Rosa a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	22	22	Vía Intercomunal (C) según P.R.M.S. Vía colectora *	----
M15S	Av. Departamental	Av. Santa Rosa a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	30	30	Vía Metropolitana (M) según P.R.M.S. Vía Troncal *	----
T9S	Av. Lo Ovalle	Av. Santa Rosa a Gran Av. J. M. Carrera	----	30 (perfil total, para San Miguel son 15 m -1/2 vía	Vía Intercomunal Principal (T) según P.R.M.S. Vía troncal *	Ensanche lado Norte, el lado Sur corresponde a comuna de La Cisterna; la línea oficial proyectada se obtiene midiendo desde el borde Norte de calzada existente

T9S	Av. Lo Ovalle	Gran Av. J. M. Carrera a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	----	30 (perfil total, para San Miguel son 15 m -1/2 vía	Vía Intercomunal Principal (T) según P.R.M.S. Vía troncal *	Ensanche lado Norte, el lado Sur corresponde a comuna de La Cisterna; la línea oficial proyectada se obtiene midiendo desde el eje de calzada existente
	Fernando Lazcano	Gran Av. J. M. Carrera a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	20	20	Vía local *	----
	Ureta Cox	Av. Santa Rosa a Gran Av. J. M. Carrera	15	15	Vía colectora *	----
	Av. La Marina	Gran Av. J. M. Carrera a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	20	20	Vía colectora	----
	Cuarta Avenida	Gran Av. J. M. Carrera a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	15	15	Vía de servicio	----
	Varas Mena	Av. Santa Rosa a Moscú	20	20	Vía colectora *	Ensanche lado sur, la línea oficial proyectada se obtiene midiendo desde la línea de cierros existente acera Norte
		Moscú a Porto Alegre	----	20		
		Porto Alegre a Gran Av. J. M. Carrera	20	20		
	Séptima Avenida	Gran Av. J. M. Carrera a Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez	15	15	Vía local *	----
	Sebas-topol	Av. Santa Rosa a San Petersburgo	20	20	Vía de servicio *	----
EN SENTIDO NORTE A SUR						
T5S	Av. Santa Rosa	Línea del FF.CC. de Circunvalación a Rivas	----	70-75 (perfil total, para San Miguel son 35-37,5 m - ¼ vía	Vía Intercomunal Principal (T) Según P.R.M.S. Vía troncal *	Ensanche lado Poniente, la línea oficial proyectada se obtiene midiendo desde el eje de calzada existente
		Rivas a Av. Lo Ovalle	----	40 (perfil total, para San Miguel son 20 m - ½ vía)		
T2S	Gran Av. J. M. Carrera	Línea del FF.CC. de Circunvalación a Salesianos	30	30	Vía Intercomunal Principal (T) Según P.R.M.S. Vía troncal *	----
		Salesianos a Av. Lo Ovalle	30	30		
M2S	Av. Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez /J. Joaquín Prieto	Línea del FF.CC. de Circunvalación a Arcadia	90/150	90/150	Vía Metropolitana (M) Según P.R.M.S. Vía expresa *	----
		Arcadia a Av. Lo Ovalle	60	60		
	Actor Baguena	Alcalde Pedro Alarcón a Salesianos	11 a 15	11 a 15	Vía de servicio *	----
	San Francisco	Salesianos a Pedro Mira	----	15	Vía de servicio *	Apertura tramo Michelson a Santa Ester
	San Francisco	Pedro Mira a Departamental	20	20	Vía de servicio *	----
	Arturo Prat	Línea del FF.CC. de Circunvalación a Av. Carlos Silva Vildósola	15	15	Vía de servicio *	Apertura
		Av. Carlos Silva Vildósola a Dr. Roberto Koch	15	15	Vía de servicio *	----
	Chiloé	Dr. Roberto Koch a Alcalde Pedro Alarcón	----	15	Vía de servicio *	Apertura
		Alcalde Pedro Alarcón a Av. Departamental	15	15		
		Cruce Av. Departamental	----	15 a 20	Vía de servicio *	Apertura
	Carlos Walker Martínez	Av. Departamental a Santa Fe	20	20	Vía colectora *	----
		Santa Fe a Av. Centenario San Miguel	15	15	Vía colectora *	----
		Av. Centenario San Miguel a Av. Lo Ovalle	----	15	Vía de servicio *	Apertura
	Santa Clara	Av. Departamental a Varas Mena	15	15	Vía de servicio *	----
	18 de Septiembre	Varas Mena a Sebastopol	10	10	Vía de servicio	----
	San Ignacio	Línea del FF.CC. de Circunvalación a Angel Guarello	20	20	Vía colectora *	----
	Real Audiencia	San Ignacio a prolongación de Guardiamarina Riquelme	15	20	Vía colectora *	Ensanche lado Oriente
	Guardiamarina Riquelme	Real Audiencia a Ventura Blanco Viel	----	20	Vía colectora *	Apertura
		Ventura Blanco Viel a San Nicolás	15	15	Vía colectora *	----
	Gauss	San Nicolás a Av. Departamental	20	20	Vía colectora *	----
	Tercera Transversal	Av. Departamental a 10ª Avenida	15	15	Vía colectora *	----
		10ª Avenida a Avda. Lo Ovalle	15	15	Vía de servicio *	Existente y Apertura

* De acuerdo al Capítulo 3 del Título 2 de la O.G.U.C.

4º La enmienda al Plan Regulador Comunal de San Miguel, aprobada por el presente decreto, entrará en vigencia a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

5º Archívese el presente decreto, los planos y la Ordenanza Local en el Conservador de Bienes Raíces de San Miguel, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en la Municipalidad de San Miguel.

6º Publíquese el presente decreto y la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de San Miguel en el Diario Oficial y en la página web de la Municipalidad.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Julio Palestro Velásquez, Alcalde.- Luis Alberto Sandoval Gómez, abogado Secretario Municipal.