

ORDENANZA LOCAL

PLAN REGULADOR COMUNAL DE TOLTEN

Localidades de Nueva Toltén y Villa los Boldos.

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Generalidades

La presente Ordenanza Local contiene las normas referentes a límite urbano, zonificación, usos de suelo, condiciones de subdivisión predial, edificación, urbanización y vialidad que regirán dentro del área urbana de la comuna de Toltén. La presente Ordenanza Local, junto con los planos Nueva Toltén PRC 09-118-1, Villa los Boldos PRC 09-118-2, todos a escala 1:2.500, la Memoria Explicativa y el Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, constituyen un solo cuerpo normativo.

CAPITULO II DESCRIPCIÓN DEL LÍMITE URBANO DEL PLAN REGULADOR COMUNAL

Artículo 2. Limite Urbano

El límite urbano del Plan, se define de conformidad con la descripción de puntos y tramos que se detalla a continuación:

LOCALIDAD DE NUEVA TOLTEN PRC 09118-1

PUNTO			Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
Punto	Coord. UTM				
	X	Y			
1	657755,15	5661644,60	Punto de intersección entre la ribera oriente del Río Toltén y la proyección trazada paralela 139mt al sur del eje de calle Washington.		
2	657938,97	5662287,02	Punto de intersección entre la ribera oriente del Río Toltén y la línea imaginaria trazada paralela 15mt al poniente del eje de la Ruta Costera S – 70, situada entre límite urbano Norte y límite urbano Sur.	1-2	Línea sinuosa por la ribera oriente del río Toltén que une los puntos 1 y 2

PUNTO			Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
Punto	Coord. UTM				
	X	Y			
3	658396,50	5662448,51	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada paralela a 470mt al oriente del eje de la Ruta Costera S – 70, en su tramo comprendido entre limite urbano Norte y limite urbano Sur y la prolongación de línea oficial Norponiente de calle José María Caro.	2-3	Línea recta que une los puntos 2 y 3
4	659595,05	5662223,91	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada a 20mt de la prolongación de la línea oficial norte de calle Las Azucenas y la línea imaginaria trazada paralela 135mt al oriente del eje de calle Camino a Villa Los Boldos.	3-4	Línea recta que une los puntos 3 y 4
5	659148,55	5661808,12	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada paralela 130mt al norte del eje de calle Camino a Boroa Norte y la línea imaginaria trazada paralela 134mt al oriente del eje de calle Los Peumos.	4-5	Línea recta que une los puntos 4 y 5
6	659149,52	5661421,66	Punto de intersección entre la proyección trazada paralela 134mt al oriente del eje de calle Los Peumos y la línea imaginaria trazada paralela 253mt al sur del eje de calle Camino a Boroa Norte.	5-6	Línea recta que une los puntos 5 y 6
7	658546,15	5661421,65	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada paralela 138mt al sur del eje de calle Washington Oriente y la proyección trazada paralela 114mt al poniente del eje de calle General Barboza.	6-7	Línea recta que une los puntos 6 y 7
8	658424,84	5661507,51	Punto de intersección entre la prolongación de la línea oficial norponiente de calle Arturo Alessandri y la línea imaginaria trazada paralela 235mt al poniente del eje de calle General Barboza.	7-8	Línea recta que une los puntos 7y 8
9	657955,03	5661506,80	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada paralela 139mt al sur del eje de calle Washington Poniente entre Ruta Costera S-70 y Pasaje 1 y la proyección trazada paralela 135mt al oriente del eje de calle José María Caro.	8-9	Línea recta que une los puntos 8 y 9
				9-1	Línea recta que une los puntos 9 y 1

LOCALIDAD DE VILLA LOS BOLDOS PRC 09118-2

PUNTO			Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
Punto	Coord. UTM				
	X	Y			
10	664083,77	5664556,18	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada paralela 15mt al nor poniente del eje del Estero Socco y la línea imaginaria trazada a 30mt al nor oriente del eje del Curso de Agua s/n.		
11	664267,55	5664361,90	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada paralela 30mt al nor oriente del eje del Curso de Agua s/n y la proyección trazada paralela 97mt al nor poniente del eje calle Manuel Rodríguez.	10-11	Línea sinuosa a 30mt del eje del Curso de Agua s/n, que une los puntos 10 y 11
12	664761,39	5664647,14	Punto de intersección entre la proyección trazada paralela 94mt al nor poniente del eje calle Manuel Rodríguez y la proyección trazada paralela 253mt al nor oriente del eje calle Los Arrayanes.	11-12	Línea recta que une los puntos 11 y 12
13	664935,92	5664338,46	Punto de intersección entre la proyección trazada paralela 253mt al nor oriente del eje calle Los Arrayanes y la línea imaginaria trazada paralela 103mt al sur oriente del eje calle General Ibáñez.	12-13	Línea recta que une los puntos 12 y 13
14	664443,61	5664059,41	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada paralela 103mt al sur oriente del eje calle General Ibáñez y la proyección trazada paralela 16mt al poniente del eje calle Darío Salas.	13-14	Línea recta que une los puntos 13 y 14
15	663801,78	5663882,26	Punto de intersección entre la línea imaginaria trazada paralela 132mt al Sur Poniente del eje de calle General Ibáñez en su tramo comprendido entre el limite urbano Poniente y calle Los Sauces y, la línea imaginaria trazada paralela 154mt al Poniente del eje de calle los Sauces, en su tramo comprendido entre calle General Ibáñez y calle Manuel Rodriguez.	14-15	Línea sinuosa a 50mt al sur del eje del rio Bolfo que une los puntos 14 y 15.
16	663818,39	5663962,78	Punto de Intersección entre la línea imaginaria trazada paralela 50mt al Sur Poniente del eje de calle General Ibáñez y línea imaginaria trazada paralela 15mt al Nor-Poniente del eje del Estero Socco.	15-16	Línea recta que une los puntos 15 y 16.
				16-10	Línea sinuosa a 15mt al poniente del eje del estero Socco que une los puntos 16 y 10.

CAPITULO III

NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

Artículo 3. Cierros Exteriores

Los cierros de los sitios eriazos y propiedades abandonadas que enfrenten el espacio público deben tener carácter definitivo de una altura mínima de 2,00 m y deberán ser 100% transparentes.

Artículo 4. Ochavos

En las esquinas de las vías que conforman el presente Plan Regulador, los muros de fachada ubicados en la línea oficial formarán ochavos perpendiculares a la bisectriz del ángulo que forme la línea oficial. El largo de estos ochavos será de 4 m.

Artículo 5. Estacionamientos

Se establece la siguiente dotación mínima de estacionamientos:

USO	N° DE ESTACIONAMIENTOS MÍNIMOS
RESIDENCIAL	
VIVIENDA	1 por cada vivienda.
Hoteles, Moteles, Hosterías, Residenciales, Hogares de acogida y locales destinados al Hospedaje.	1 cada 2 habitaciones.
EQUIPAMIENTO	
COMERCIO	
Centros Comerciales, locales comerciales, grandes tiendas, Supermercado, mercados.	1 cada 40 m2 de superficie edificada.
Restaurante, club social, pubs, discotecas, Fuentes de soda, bares y similares.	1 cada 30 m2 de superficie edificada.
Locales comerciales de hasta 70 mts2 construidos.	1 cada 20 m2 de superficie edificada.
Terminales de distribución Agropecuario y pesquero.	1 cada 200 m2 de superficie edificada.
CULTO Y CULTURA	
Museos, bibliotecas, casa de la cultura, sala de exposición, Auditorios.	1 cada 50 m2 de superficie edificada.
DEPORTE	
Estadios.	1 cada 20 m2 de graderías.
Gimnasios.	1 cada 50 m2 de superficie edificada.
EDUCACION	
Establecimientos de enseñanza Media.	1 cada 4 aulas de clases o Laboratorios.
Establecimientos de Enseñanza técnica.	1 cada 2 aulas de Clases o laboratorios.
SALUD	
Unidades de hospitalización, hospitales.	1 cada 80 m2 de superficie edificada.
Consultorios.	1 cada 100 m2 de superficie edificada.
Clínicas y centro de salud.	1 cada 50 m2 de superficie edificada.
SERVICIOS	
Recintos destinados a la prestación de servicios Profesionales , públicos o privados.	1 cada 60 m2 de superficie edificada.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
INDUSTRIA INOFENSIVA	
Talleres artesanales.	1 cada 100 m2 de superficie edificada.
Industria.	1 cada 200 m2 de superficie edificada.
Almacenamiento.	1 cada 300 m2 de superficie edificada.

INFRAESTRUCTURA	
TRANSPORTE	
Terminal Rodoviario.	1 cada 40 m2 de superficie edificada.

CAPITULO IV

USOS DE SUELO, ZONIFICACION, AREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO

Artículo 6. Zonificación

Para el área urbana de las localidades de Nueva Toltén y Villa Los Boldos se define las siguientes zonas, graficadas en los planos, Nueva Toltén PRC-09118-1 y Villa Los Boldos PRC-09118-2:

LOCALIDAD	ZONA URBANA	
Nueva Toltén	Zona Mixta Centro	ZMC
	Zona Mixta 2 Alta Densidad	ZM2
	Zona Mixta 3 Media Densidad	ZM3
	Zona Mixta 4 Baja Densidad	ZM4
	Zona Equipamiento	ZE
	Zona Área Verde	ZAV
Villa los Boldos	Zona Mixta 2 Alta Densidad	ZM2
	Zona Mixta 3 Media Densidad	ZM3
	Zona Mixta 4 Baja Densidad	ZM4
	Zona Área Verde	ZAV

Artículo 7. Normas específicas

A las zonas individualizadas en el Artículo 6 de la presente Ordenanza Local, se les asigna los usos de suelo permitido y prohibido y normas específicas de subdivisión predial y edificación que a continuación se indican:

ZONA MIXTA CENTRO (ZMC); Zona presente en la localidad de Nueva Toltén

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Permitido
Hospedaje	Permitido
EQUIPAMIENTO	
Científico	Permitido
Comercio	Permitido, excepto estaciones o centros de servicio automotor y discotecas
Culto y Cultura	Permitido
Deporte	Permitido, excepto estadios, medialuna y autódromos.
Educación	Permitido
Salud	Permitido excepto hospital, centros de rehabilitación, cementerio y crematorio.
Seguridad	Permitido, excepto cárceles, centros de detención, centros de internación provisoria, centros de privación de libertad y recintos militares.
Servicios	Permitido
Social	Permitido
INFRAESTRUCTURA	
Transporte	Permitido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
	Todo prohibido
ESPACIO PUBLICO	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.30 de la O.G.U y C.
ÁREAS VERDES	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.31 de la O.G.U y C.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	
	Todos los no señalados como permitidos.

CONDICIONES DE EDIFICACION Y SUBDIVISION				
	RESIDENCIAL	OTROS USOS	ÁREA VERDE	ESPACIO PÚBLICO
Superficie de subdivisión predial mínima (m2)	200		Aplica Art. 2.1.31 de la O.G.U y C.	Aplica Art. 2.1.30 de la O.G.U y C.
Coeficiente de ocupación del suelo	0,6	0,8		
Coeficiente de constructibilidad	2,4	3,2		
Altura máxima de edificación (m)	12	12		
Sistema agrupamiento	Continuo, Aislado y Pareado			
Antejardín (m)	0			
Densidad Bruta Máxima (hab/Há)	1000	No aplica		

ZONA MIXTA 2 ALTA DENSIDAD (ZM2); Zona presente en las localidades de Nueva Toltén y Villa Los Boldos

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Permitido
Hospedaje	Permitido
EQUIPAMIENTO	
Científico	Permitido
Comercio	Permitido, excepto discotecas
Culto y Cultura	Permitido
Deporte	Permitido, excepto estadios, autódromos y medialuna.
Educación	Permitido
Salud	Permitido excepto cementerio y crematorio.
Seguridad	Permitido, excepto cárceles, centros de detención, centros de internación provisoria, centros de privación de libertad y recintos militares.
Servicios	Permitido
Social	Permitido
INFRAESTRUCTURA	
Transporte	Permitido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
	Todo prohibido
ESPACIO PÚBLICO	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.30 de la O.G.U y C.
ÁREAS VERDES	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.31 de la O.G.U y C.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	
	Todos los no señalados como permitidos.

CONDICIONES DE EDIFICACION Y SUBDIVISION				
	RESIDENCIAL OTROS USOS	EQUIPAMIENTO SALUD	ÁREA VERDE	ESPACIO PÚBLICO
Superficie de subdivisión predial mínima (m2)	200		Aplica Art. 2.1.31 de la O.G.U y C.	Aplica Art. 2.1.30 de la O.G.U y C.
Coeficiente de ocupación del suelo	0,6	0,8		
Coeficiente de constructibilidad	1,8	3,2		
Altura máxima de edificación (m)	9	12		
Sistema agrupamiento	Continuo, Aislado y Pareado			
Antejardín (m)	3mts			
Densidad Bruta Máxima (hab/Há)	800	No aplica		

Para autorizar proyectos en terrenos que estén bajo las áreas de riesgo AR-2, a que se refiere el artículo 8 de esta Ordenanza Local, se requerirá dar cumplimiento a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables a dichos proyectos, serán las establecidas para la presente zona una vez que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

ZONA MIXTA 3 MEDIA DENSIDAD (ZM3); Zona presente en las localidades de Nueva Toltén y Villa Los Boldos

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Permitido
Hospedaje	Permitido
EQUIPAMIENTO	
Científico	Permitido
Comercio	Permitido, excepto estaciones o centros de servicio automotor y discotecas
Culto y Cultura	Permitido
Deporte	Permitido
Educación	Permitido
Salud	Permitido excepto cementerio y crematorio.
Seguridad	Permitido, excepto cárceles, centros de detención, centros de internación provisoria, centros de privación de libertad y recintos militares.
Servicios	Permitido
Social	Permitido
INFRAESTRUCTURA	
Transporte	Permitido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Industrias inofensivas	Permitido
ESPACIO PUBLICO	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.30 de la O.G.U y C.
ÁREAS VERDES	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.31 de la O.G.U y C.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	
	Todos los no señalados como permitidos.

CONDICIONES DE EDIFICACION Y SUBDIVISION					
	RESIDENCIAL	OTROS USOS	ACTIVIDAD PRODUCTIVA	ÁREA VERDE	ESPACIO PÚBLICO
Superficie de subdivisión predial mínima (m2)	150			Aplica Art. 2.1.31 de la O.G.U y C.	Aplica Art. 2.1.30 de la O.G.U y C.
Coeficiente de ocupación del suelo	0,6	0,4	0,4		
Coeficiente de constructibilidad	1,8	1,2	1,2		
Altura máxima de edificación (m)	9	9	9		
Sistema agrupamiento	Aislado y Pareado				
Antejardín (m)	3 mts.				
Densidad Bruta Máxima (hab/Há)	500	No aplica			

Para autorizar proyectos en terrenos que estén bajo las áreas de riesgo AR-2, a que se refiere el artículo 8 de esta Ordenanza Local, se requerirá dar cumplimiento a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables a dichos proyectos, serán las establecidas para la presente zona una vez que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

ZONA MIXTA 4 BAJA DENSIDAD (ZM4); Zona presente en las localidades de Nueva Toltén y Villa Los Boldos

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Permitido
Hospedaje	Permitido
EQUIPAMIENTO	
Científico	Permitido
Comercio	Permitido
Culto y Cultura	Permitido
Deporte	Permitido
Educación	Permitido
Salud	Permitido, excepto cementerio y crematorio.
Seguridad	Permitido, excepto cárceles, centros de detención, centros de internación provisoria, centros de privación de libertad y recintos militares.
Servicios	Permitido
Social	Permitido
INFRAESTRUCTURA	
Transporte	Permitido
Sanitaria	Permitido
Energía	Permitido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Industrias inofensivas	Permitido
ESPACIO PUBLICO	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.30 de la O.G.U y C.
ÁREAS VERDES	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.31 de la O.G.U y C.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	
	Todos los no señalados como permitidos.

CONDICIONES DE EDIFICACION Y SUBDIVISION				
	RESIDENCIAL	OTROS USOS	ÁREA VERDE	ESPACIO PÚBLICO
Superficie de subdivisión predial mínima (m2)	200		Aplica Art. 2.1.31 de la O.G.U y C.	Aplica Art. 2.1.30 de la O.G.U y C.
Coeficiente de ocupación del suelo	0,4			
Coeficiente de constructibilidad	0,8			
Altura máxima de edificación (m)	6			
Sistema agrupamiento	Aislado y Pareado			
Antejardín (m)	3mts.			
Densidad Bruta Máxima (hab/Há)	250	No aplica		

Para autorizar proyectos en terrenos que estén bajo las áreas de riesgo AR-1 y AR-2 , a que se refiere el artículo 8 de esta Ordenanza Local, se requerirá dar cumplimiento a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables a dichos proyectos, serán las establecidas para la presente zona una vez que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

ZONA EQUIPAMIENTO (ZE); Zona presente en la localidad de Nueva Toltén

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
RESIDENCIAL	
Vivienda	Permitido
Hospedaje	Permitido
EQUIPAMIENTO	
Comercio	Permitido, excepto term. de distribución, grandes tiendas.
Culto y Cultura	Permitido
Deporte	Permitido, excepto estadios, centros deportivos, medialunas y gimnasios.
Esparcimiento	Permitido
Social	Permitido
INFRAESTRUCTURA	
	Todo Prohibido
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
	Todo Prohibido
ESPACIO PUBLICO	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.30 de la O.G.U y C.
ÁREAS VERDES	
	Permitido solo lo indicado en el artículos 2.1.31 de la O.G.U y C.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	
	Todos los no señalados como permitidos.

CONDICIONES DE EDIFICACION Y SUBDIVISION				
	RESIDENCIAL	EQUIPAMIENTO	ÁREA VERDE	ESPACIO PÚBLICO
Superficie de subdivisión predial mínima (m2)	1000		Aplica Art. 2.1.31 de la O.G.U y C.	Aplica Art. 2.1.30 de la O.G.U y C.
Coeficiente de ocupación del suelo	0,3			
Coeficiente de constructibilidad	0,9			
Altura máxima de edificación (m)	9			
Sistema agrupamiento	Aislado			
Antejardín (m)	3mts.			
Densidad Bruta Máxima (hab/Há)	250	No aplica		

Para autorizar proyectos en terrenos que estén bajo las áreas de riesgo AR-1, AR-3, a que se refiere el artículo 8 de esta Ordenanza Local, se requerirá dar cumplimiento a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables a dichos proyectos, serán las establecidas para la presente zona una vez que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

ZONA AREA VERDE (ZAV); Zona presente en la localidad de Nueva Toltén

En esta zona aplican las disposiciones establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, además de las siguientes normas urbanísticas.

USOS DE SUELO	
TIPO DE USO	PERMITIDOS – PROHIBIDOS
USOS DE SUELO PERMITIDOS	
	Según art. 2.1.31 de la O.G.U. Y C.
USOS DE SUELO PROHIBIDOS	
	Todos los no señalados como permitidos.

NORMA URBANISTICA	
	EQUIPAMIENTO
Superficie de subdivisión predial mínima (m2)	2.000
Coeficiente de ocupación del suelo	0,2
Coeficiente de constructibilidad	0,1
Altura máxima de edificación (m)	7
Sistema agrupamiento	Aislado
Antejardín (m)	10

Para autorizar proyectos en terrenos que estén bajo las áreas de riesgo AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, a que se refiere el artículo 8 de esta Ordenanza Local, se requerirá dar cumplimiento a lo señalado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables a dichos proyectos, serán las establecidas para la presente zona una vez que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Artículo 8. Áreas restringidas al desarrollo urbano: Áreas de Riesgo

En el presente Plan, se constituyen las siguientes áreas de riesgo:

- AR-1** Zona inundable por cercanía a río
- AR-2** Zona potencialmente inundable por napa freática
- AR-3** Zona potencialmente inundable por cercanía a río
- AR-4** Zona inundable por napa freática

Para autorizar proyectos en estas áreas, se requerirá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.1.17. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas urbanísticas aplicables serán las establecidas en el artículo 7 de esta Ordenanza Local.

Artículo 9. Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural

Se ha identificado el inmueble a ser conservado aplicando la LGUC y la OGUC, cuyas características y valoración de atributos se encuentra en la Memoria Explicativa constitutiva de este instrumento. El inmueble se encuentra graficado en el Plano y es el que a continuación se indica:

- Inmueble 1: Parroquia San Antonio**
O'Higgins #440, Rol Avalúo 54-2

Las condiciones de edificación para los Inmuebles de Conservación Histórica, serán las establecidas en la Zona ZMC.

CAPITULO V VIALIDAD**Artículo 10. De las Red Vial Pública**

La red vial estructurante del Plan está conformada por las vías existentes y proyectadas de las localidades de Nueva Toltén y Villa Los Boldos según se detalla en los siguientes cuadros de vialidad.

Artículo 10.1 Localidad de Nueva Toltén**1. Red Vial Existente**

NOMBRE VÍA	TRAMO		ANCHO EXISTENTE L.O.(metros)	CLASIFICACION OGUC	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA			
BERNARDO O'HIGGINS	Ruta costera S- 70	Los Peumos	24	Colectora	
AVENIDA SAN MARTIN	Bernardo O'Higgins	Los Peumos	24	Colectora	
LOS PEUMOS	Pedro Aguirre Cerda	Bernardo O'Higgins	24	Colectora	
CAMINO A BORO A NORTE	Los Peumos	Limite urbano Oriente	40 - 20	Colectora	Variable 40mt - 20mt
WASHINGTON PONIENTE	Ruta Costera S-70	Arturo Prat	18	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC
ARTURO PRAT	Bernardo O'Higgins	Washington Poniente	14	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC
LA AZUCENA	El Atardecer	Camino a Villa Los Boldos	11	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC
GUIDO BERG DE RAMBERGA	Los Maitenes	Av. Bernardo O'Higgins	15	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC

2. Red Vial Colectora

NOMBRE VÍA	TRAMO		ANCHO EXISTENTE L.O (metros)	ANCHO PROYECTADO L.O. (metros)	CLASIFICACION OGUC	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA				
PROYECCION LOS PEUMOS NORTE	Proyección La Azucena	Pedro Aguirre Cerda	0	20	Colectora	Apertura
PROYECCION LOS PEUMOS SUR	Washington Oriente	Proyección Washington Poniente	0	20	Colectora	Apertura
LOS PEUMOS	Bernardo O'Higgins	Washington Oriente	15	20	Colectora	Ensanche línea oficial oriente 5mt, medido desde el costado oriente de la calle existente.
JOSE MARIA CARO	Línea imaginaria trazada a 140mts paralela al Norte del deslinde Norte de calle Bernardo O'Higgins	Bernardo O'Higgins	11	20	Colectora	Ensanche línea oficial poniente 9mt, medido desde el costado NorPoniente de la calle existente.
PROYECCION JOSE MARIA CARO	Proyección La Azucena	Línea imaginaria trazada a 140mts paralela al Norte del deslinde Norte de calle Bernardo O'Higgins	0	20	Colectora	Apertura
PROYECCION LA AZUCENA	Proyección José María Caro	El Atardecer	0	20	Colectora	Apertura
GUIDO BERG DE RAMBERGA	Línea imaginaria trazada a 52mts paralela al norte del deslinde de calle Los Maitenes	Los Maitenes	15	20	Colectora	Ensanche línea oficial 2,5mt en ambos costados, medido desde cada costado de la calle existente.
PROYECCION GUIDO BERG DE RAMBERGA	Proyección La Azucena	Línea imaginaria trazada a 52mts paralela al norte del deslinde de calle Los Maitenes	0	20	Colectora	Apertura
WASHINGTON PONIENTE	Arturo Prat	Washington	12	20	Colectora	Ensanche línea oficial sur 8mt, medido desde el costado SurPoniente de la calle existente.
PROYECCION WASHINGTON PONIENTE	Washington	Proyección Los Peumos Sur	0	20	Colectora	Apertura

Artículo 10.2 Localidad de Villa Los Boldos**1. Red Vial Existente**

NOMBRE VÍA	TRAMO		ANCHO EXISTENTE L.O.(metros)	CLASIFICACION OGUC	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA			
GENERAL IBAÑEZ	Limite urbano poniente	Limite urbano oriente	15	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC
LOS SAUCES	Manuel Rodríguez	General Ibáñez	12	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC
21 DE MAYO	Manuel Rodríguez	General Ibáñez	12	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC
DARIO SALAS	Manuel Rodríguez	General Ibáñez	12	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC
LOS ARRAYANES	Manuel Rodríguez	General Ibáñez	12	Colectora	Vía asimilada a vía colectora conforme artículo 2.3.1 OGUC

2. Red Vial Colectora

NOMBRE VÍA	TRAMO		ANCHO EXISTENTE L.O. (metros)	ANCHO PROYECTADO L.O. (metros)	CLASIFICACION OGUC	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA				
CALLE PROYECTADA 2	Los Sauces	21 de Mayo	0	20	Colectora	Apertura
CALLE PROYECTADA 1	Proyección Darío Salas	Limite urbano oriente	0	20	Colectora	Apertura
PROYECCION DARIO SALAS	Calle proyectada 1	Manuel Rodríguez	0	20	Colectora	Apertura y prolongación calle Darío Salas
PROYECCION LOS ARRAYANES	Calle proyectada 1	Manuel Rodríguez	0	20	Colectora	Apertura y prolongación calle los Arrayanes

CAPITULO V

NORMAS DE APLICACIÓN TRANSITORIA

El plan establece disposiciones transitorias con carácter supletorio sobre la propuesta de vialidad troncal, la que quedará sin efecto al momento de entrar en vigencia el Plan Regulador Intercomunal, según lo indicado en el artículo 2.1.3 de la OGUC.

Artículo 11. Red Vial Troncal Localidad de Nueva Toltén

NOMBRE VÍA	TRAMO		ANCHO EXISTENTE L.O.(metros)	CLASIFICACION OGUC	OBSERVACIONES
	DESDE	HASTA			
RUTA COSTERA S -70	Limite urbano norte	Limite urbano sur	30	Troncal	Con carácter supletorio conforme al artículo 2.1.3 de la OGUC
CAMINO A VILLA LOS BOLDOS	Los Peumos	Limite urbano norte	30	Troncal	Con carácter supletorio conforme al artículo 2.1.3 de la OGUC.