



I. Municipalidad de Santiago
Secretaría Municipal

SECC. 2DA.-

Nº 1640

SANTIAGO, 6 - SEP 2011

VISTOS: Antecedentes, IDOC N°2.223.927;

Acuerdo N° 206, de fecha 08 de octubre de 2003 del Concejo de Santiago que autoriza a la Asesoría Urbana para realizar el procedimiento de rigor, para modificar el Plan Regulador Comunal de Santiago en los Sectores N° 3 - 4; Resolución Exenta N°899, de fecha 27 de octubre de 2009, de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, que califica ambientalmente el proyecto; Informe de la Comisión de Desarrollo Urbano y Barrios N°18 de fecha 21 de junio de 2011; Acuerdo N°213, de fecha 22 de junio de 2011, del H. Concejo de Santiago; Decretos Secc. 2DA. N° 1181 de 29 de junio de 2011 que ratifica el Acuerdo del Concejo de Santiago; Certificado del Secretario Municipal de Santiago de 30 de junio de 2011, que acredita cumplimiento del proceso de modificación; Oficio N°3957 de 02 de septiembre de 2011 de la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo que remite Informe Técnico Favorable; Oficio N°89 de 05 de septiembre del mismo año, de la Asesoría Urbana; y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

1. **PROMULGASE**, la modificación del Plan Regulador Comunal de Santiago, aprobado por Resolución N°26 de 07 de diciembre de 1989 de la Secretaría Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, y publicado en el Diario Oficial el día 27 de enero de 1990 y sus modificaciones posteriores, Sectores N°s. 3 y 4 Barrio Universitario - Expansión del Centro y territorio comunal de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1°

Para los sectores N°s. 3 y 4: se incorporaron cambios tales como, redefinición de zonificación general y especial, a las cuales se les establecieron normas urbanísticas; derogación del Seccional San Borja; definición de nuevas Zonas de Conservación Histórica y Sectores Especiales; incorporación de 194 nuevos Inmuebles de Conservación Histórica; incorporación de normas de diseño para las Zonas de Conservación Histórica. En términos de la vialidad comunal, se actualizan los listados de vialidad afecta a utilidad pública, según plano PRS-03.

Para el territorio comunal: se disminuyeron los porcentajes de incrementos de altura y constructibilidad para proyectos acogidos a conjuntos armónicos; se establecieron nuevos parámetros para cuerpos salientes; se reinterpreten exigencias al volumen de continuidad y se asimilaron los coeficientes de ocupación de suelo en las zonas y sectores B3, B8, B9, B10, D1, D2, D3, E3, E4 y E5; se reemplazaron las tablas de CIU N°s. 1, 2 y 4 y se incorporó la tabla 3.1; se reformularon las normas morfológicas de las Zonas de Conservación Histórica y Sectores Especiales. En términos de vialidad: se incorporan los códigos de la vialidad intercomunal, establecida en el PRMS y se incorporó un plano general de vialidad, todo lo anterior como a continuación se detalla:





- 1.1 Deróguense los siguientes planos: Plano PRS – 01D de Zonificación General, a escala 1: 7.800 y las planchetas 1 y 2 a escala 1:5.000, que lo detallan y Plano PRS – 02A de Zonificación Especial, a escala 1: 7.800 y las planchetas 1 y 2 a escala 1:5.000, que lo detallan y sus respectivas copias monocromáticas. Incorpórense los siguientes planos: Plano PRS – 01E de Zonificación General y las planchetas 1a y 2a y Plano PRS-02B de Zonificación Especial, a escala 1:7.800 y las planchetas 1a y 2a, que lo detallan y sus respectivas copias monocromáticas que en este acto se aprueban.
- 1.2 Modifícase el “Seccional de Líneas Oficiales y Áreas Verdes”, aprobado por Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial el 24 de febrero de 1995 y sus modificaciones posteriores, que forman parte del Plan Regulador Comunal de Santiago, de la siguiente forma:
 - 1.2.1. Deróguense los Planos PRS03-A4 y PRS03-B1, a escala 1:5.000.
 - 1.2.2. Deróguense los planos a escala 1:1.000, PRS03-21b; PRS03-22b; PRS03-26d, PRS03-27a; PRS03-28; PRS03-29; PRS03-31c, PRS03-32a, PRS03-33; PRS03-34, PRS03-35, PRS03-37a, PRS03-38a y PRS03-39. Incorpórense los siguientes planos: PRS03-21c; PRS03-22c; PRS03-26e, PRS03-27b; PRS03-28a; PRS03-29a; PRS03-31d, PRS03-32b, PRS03-33a; PRS03-34a, PRS03-35a, PRS03-37b, PRS03-38b y PRS03-39a que en este acto se aprueban.
- 1.3. Incorpórese el Plano PRS – 04 de Vialidad, a escala 1:7.800, que en este acto se aprueba.
- 1.4. Modifícase el texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Santiago en el siguiente sentido:
 - 1.4.1. Reemplácese la denominación “PRS – 01D” por “PRS – 01E” en:
Artículo 1, primer y segundo inciso.
Artículo 2, segundo inciso.
Artículo 6, primer inciso.
Artículo 29, primer inciso
 - 1.4.2. Reemplácese la denominación “PRS – 02A” por “PRS – 02B” en:
Artículo 1, segundo inciso.
Artículo 27, primer inciso.
Artículo 28, primer inciso.
Artículo 29, primer inciso.
Artículo 30, Zona A, letra p), Zona B, letra g); Zona D, letra g) y Zona E, letra f).
 - 1.4.3. Agréguese a continuación del Artículo 12, el siguiente Artículo 12 bis:
“Artículo 12 bis
Para los proyectos que se acojan a conjunto armónico, en las Zonas definidas en el Artículo 30 de la presente Ordenanza, el incremento de altura y de constructibilidad, se disminuirá en un 50%, según lo establecido en el Artículo 2.6.19 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.”





- 1.4.4. Reemplázase en el Artículo 17 **Cuerpos Salientes**, el segundo, tercero y cuarto inciso, por los siguientes nuevos incisos:

"El ancho de proyección de los cuerpos salientes no podrá superar el ancho de la acera, disminuido en 0,5m.

En vías inferiores a 25m entre líneas oficiales, los cuerpos salientes tendrán un ancho de proyección de 1,2m como máximo.

En calles o pasajes, sin diferenciación entre acera y calzada, el ancho de proyección serán los siguientes:

- En vías iguales e inferiores a 6m, entre líneas oficiales, no se permitirán cuerpos salientes.
- En vías superiores a 6m e inferiores e iguales a 8m, entre líneas oficiales, los cuerpos salientes serán de 0,9m.
- En vías superiores a 8m e inferiores a 25m, entre líneas oficiales, los cuerpos salientes serán de 1,2m.
- En vías superiores e iguales a 25m, entre líneas oficiales, los cuerpos salientes serán de 1,8m.

En lo que se refiere a marquesinas, éstas podrán ser de la longitud total de la fachada o sólo para demarcar el acceso a pisos superiores. Los locales en el primer piso no podrán contemplar marquesinas individuales. El ancho mínimo de proyección será de 1,20m y el máximo, será igual al ancho de la acera disminuido en 0,5 m.

En los casos que se reglamente antejardines superiores a 2m, el ancho máximo de proyección de los cuerpos salientes será equivalente a 1/3 de la profundidad del antejardín con un máximo de 1,20 m. El plano inferior de los cuerpos salientes deberá situarse a una altura mínima de 2,5 m. sobre el nivel más alto de la solera respecto del frente del predio."

- 1.4.5. Reemplázase el texto del Artículo 25, por el siguiente:

"En los casos de sistema de agrupamiento continuo, el volumen resultante deberá tener una profundidad máxima de 18m y de 5m como mínimo.

Se podrán consultar volúmenes posteriores al continuo, los que podrán adosarse a este, hasta en un máximo de 2/3 de la longitud de su fachada interior.

Los volúmenes posteriores podrán superar la altura máxima establecida, siempre y cuando se trate de volúmenes adosados a una edificación existente de mayor altura, ubicada en el predio vecino, a partir del deslinde común.

Lo anterior siempre y cuando no se superen los coeficientes máximos de ocupación de suelo y de constructibilidad."

- 1.4.6. Elimínese el Artículo 26 y su contenido.





1.4.7. Modifíquese el Artículo 27, de la siguiente forma:

- a) Elimínese la frase: "y Santuarios de la Naturaleza", en donde corresponda.
- b) Agréguese a continuación del tercer inciso, el siguiente cuarto inciso, pasando el actual cuarto inciso a ser quinto:
"Para los predios que contemplen un Inmueble de Conservación Histórica, regirán las normas de edificación y de uso de suelo establecidas en el presente Artículo 27.
- c) Reemplácese el texto del punto a.2.3.) Actividades Productivas, por el siguiente:
"Industria, taller, taller artesanal, actividades de servicio de carácter similar al industrial y terminales de servicio de locomoción colectiva urbana.

Se exceptúa de lo anterior, los talleres artesanales del listado de giros con códigos CIU N° 1, señalado al final del Capítulo IV, de la presente Ordenanza, los cuales podrán ser autorizados para edificios no declarados, Monumentos Históricos e Inmuebles de Conservación Histórica.

Asimismo, se exceptúan los Monumentos Históricos o Inmuebles de Conservación Histórica, con destino original de actividad productiva."

- d) Modifíquese el punto c), de la siguiente forma:
 - d.1) Reemplácese el título por el siguiente: "Normas específicas para inmuebles declarados Monumentos Históricos, Inmuebles de Conservación Histórica, predios que los contengan, colindantes y que estén emplazados en la misma manzana o que los enfrenten total o parcialmente:"
 - d.2) Reemplácese en el octavo inciso, la frase "Del mismo modo la edificación deberá", por la siguiente frase: "Todas las intervenciones deberán".
 - d.3) Elimínese del noveno inciso, lo siguiente: "Los proyectos deberán contar con el visto bueno de una comisión revisora conformada por un representante del Consejo de Monumentos Nacionales, el Director de Obras Municipales y el arquitecto patrocinante del proyecto."
 - d.4) Reemplácese en el décimo inciso, donde dice: "todos los", debe decir: "las nuevas edificaciones en" e incorpórese a continuación de la frase: "En el resto del o de los predios", la palabra: "colindantes".

1.4.8. Modifíquese el Artículo 28, de la siguiente forma:

- a) Reemplázase en el primer párrafo, la frase: "Los Santuarios de la Naturaleza, las", por: "Las".
- b) Elimínese el listado correspondiente a Santuario de la Naturaleza y su contenido.
- c) Incorpórese al cuadro de Monumentos Históricos las siguientes líneas:





MH70	Invernadero de la Quinta Normal.	(D. N° 279 de 17/07/2009 Min. Educ.)	Interior Parque de la Quinta Normal.
MH71	Estadio Víctor Jara	(D. N° 483 de 30/12/2009 Min. Educ.)	Pasaje Arturo Godoy 750
MH72	Pabellón Valentín Errázuriz y otros pabellones del Hospital San Borja Arriarán	(D. N° 521 de 30/12/2009 Min. Educ.)	Santa Rosa 1234
MH73	Sede Nacional del Colegio de Arquitectos de Chile A.G.	(D. N° 410 de 13/10/2010 Min. Educ.)	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 115

d) Incorpórese, a continuación de la Zona Típica número 15, las siguientes tres zonas típicas:

“16. Zona Típica “Los Barrios Yungay y Brasil”

D. N° 43, MINEDUC, 19/02/2009.
Publicación Diario Oficial, 30/03/2009.

17. Zona Típica “El Parque Quinta Normal”

D. N° 87, MINEDUC, 19/03/2009.
Publicación Diario Oficial, 13/05/2009.

18. Zona Típica “Sector Av. Viel, Av. Matta, Av. Rondizzoni y calle San Ignacio”

D. N° 207, MINEDUC, 05/06/2009.
Publicación Diario Oficial, 07/07/2009.”


e) Elimínese del listado de Inmuebles de Conservación Histórica las líneas 011, 026 y 027.

f) Agréguese, entre la línea 632 y 634, la siguiente línea 633:

633	Edificio del Movimiento Moderno, Nataniel Cox	Nataniel Cox 117 - 119
-----	---	------------------------

g) Incorpórese, a continuación de la línea correspondiente al inmueble número 709, el siguiente listado de Inmuebles de Conservación Histórica:

710	Conjunto Edificios de ladrillo texturado	Bascuñán Guerrero 82 - 98 y Salvador Sanfuentes 2779 - 2799
711	Edificio de ladrillo texturado	Bascuñán Guerrero 50 - 72
712	Edificio Arturo Godoy / Bascuñán Guerrero	Bascuñán Guerrero 30 - 34A y Arturo Godoy 2766 - 2796
713	Edificio con elementos clasicistas, Arturo Godoy / Unión Americana	Unión Americana 31
714	Edificio Policlínico, Salvador Sanfuentes	Unión Americana 98
715	Edificio de F. Valdivieso y F. de la Cruz	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2690- 2696 y Rodulfo Phillipi 21 - 31
716	Cité Alameda Libertador Bernardo O'Higgins	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2532 - 2552
717	Edificio Clásico, Av. España / Alameda	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2414 y Av. España 23
718	Edificio Av. España / Cabo Arestey	Av. España 45 - 51 y Cabo Arestey 2407 - 2415
719	Edificio Av. España / Salvador Sanfuentes	Av. España 89 - 97 y Salvador Sanfuentes 2431 - 2449
720	Edificio de Zaccarelli y Gacitúa, Av. España	Av. España 30 - 20
721	Casa Clásica con frontón, República	República 41
722	Casa con cúpula, República / Salvador Sanfuentes	República 97 y Salvador Sanfuentes 2325
723	Casa Clásica de un piso, República	República 78
724	Edificio con elementos clasicistas, República	República 68 - 72
725	Edificio de Gustavo Monckeberg, 1925	República 54 - 62
726	Edificio con loggia de Gustavo Monckeberg	República 42 - 50
727	Casas eclécticas con elementos del Clasicismo, Echaurren	Echaurren 75 - 83
728	Edificio de Luis Román Cristi, 1935	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2254 - 2260
729	Edificio con cuerpo saliente y elementos Art Deco	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2136 - 2138
730	Edificio de Paul Merk	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 2102 - 2108 y Almirante Latorre 9 - 19





I. Municipalidad de Santiago
Secretaría Municipal

Continuación N°6.-

Secc. 2da. N° 1640

731	Cité Almirante Latorre	Almirante Latorre 77 - 93
732	Liceo Lorenzo Sazié	Almirante Latorre 144 - 162 y Sazié 2055
733	Conjunto 4 casas de Ignacio Tagle Valdés y otros, 1938	General José Miguel Carrera 177
734	Edificio de Ignacio Tagle Valdés	General José Miguel Carrera 170 - 178
735	Edificio de Pedro Mira F. y Tomás Reyes V., 1953	Lord Cochrane 102 - 110; Alonso Ovalle 1358 - 1388.
736	Edificio con elementos de influencia francesa	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1938 - 1948
737	Edificio ecléctico, Vergara	Vergara 41
738	Conjunto Doctor Moore	Doctor Moore 99, 99A, 99B y 99C
739	Edificio con elementos clasicistas, Vergara	Vergara 115 - 121
740	Casa con ventanas de la corriente Art Nouveau	Vergara 135
741	Edificio F. Valdivieso Barros & Fernando de la Cruz R., 1925	San Isidro 65 - 73 y Marcoleta 616
742	Instituto de Catequesis San Isidro	San Isidro 560
743	Casas Eclécticas, Sazié / Vergara	Vergara 193 - 199 y Sazié 1911 - 1929
744	Edificio con frontón y pilares, Vergara	Vergara 146 - 148
745	Edificio con elementos clásicos e influencia francesa, Vergara	Vergara 130 - 134
746	Casa con elementos neocoloniales, Doctor Moore / Vergara	Vergara 110 y Doctor Moore 1882
747	Edificio con elementos del Neobarroco y Art Nouveau	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1848 - 1850
748	Conjunto con elementos clasicistas y cúpula en esquina	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1840 - 1806 y Ejército 3
749	Edificio con mansarda y elementos de influencia francesa	Ejército 7 - 13
750	Edificio ecléctico, Ejército	Ejército 50
751	Edificio del Movimiento Moderno, Ejército	Ejército 34 - 40
752	Edificio de Alberto Cruz Eyzaguirre	Ejército 4 - 16 y Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1796 - 1776
753	Edificio de Julio Casanovas y Luis Román Cristi, 1924	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1740 - 1720
754	Edificio con elementos de influencia francesa, Alonso Ovalle	Alonso Ovalle 1431
755	Edificio de la Central Unitaria de Trabajadores	Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1382 - 1372
756	Colegio San Ignacio	Alonso Ovalle 1424 - 1482, Lord Cochrane 137 - 157 y Vidaurre 1451 - 1495
757	Edificio con elementos del Clasicismo, Sazié	Sazié 2627 - 2629
758	Edificio de Julio Casanovas y Luis Román Cristi	Sazié 2315
759	Edificio de L. Edwards Matte y Federico Biergel, 1928	Sazié 2325
760	Edificio de Samuel Eyzaguirre, 1935	Sazié 2337
761	Edificio Pasaje Manuel Montt	Salvador Sanfuentes 2248 - 2254
762	Edificio con ventanas decoradas, Sazié	Sazié 2253 - 2255
763	Edificio con frontón decorado, Sazié	Sazié 2265
764	Edificio con elementos del Clasicismo, Salvador Sanfuentes	Salvador Sanfuentes 2240
765	Edificio con elementos historicistas, Salvador Sanfuentes	Salvador Sanfuentes 2226 - 2238
766	Edificios de Roberto Marty B.	Salvador Sanfuentes 2208 y Echaurren 109
767	Edificio de R. González Cortés, 1923	Echaurren 123
768	Casa con elementos del Clasicismo y Art Nouveau	Abdón Cifuentes 193
769	Conjunto de Ignacio Tagle Valdés, 1938	Abdón Cifuentes 197 y Sazié 2161 - 2165
770	Edificio esquina curvada, Almirante Latorre	Salvador Sanfuente 2118 - 2106 y Almirante Latorre 121 - 123
771	Edificio con elementos neomedievales y neogóticos, Sazié	Sazié 2105 - 2107
772	Conjunto con elementos del Clasicismo, Tarapacá / Serrano	Arturo Prat 179 - 191 y Tarapacá 1013 - 1037.
773	Edificio 4 pisos con elementos clasicistas, Zenteno	Zenteno 118 - 128.
774	Casa con elementos del Clasicismo, Grajales	Grajales 2357
775	Conjunto con elementos Neorrománicos, Grajales	Grajales 2365 - 2373
776	Edificio esquina curvada, Grajales / Echaurren	Grajales 2177 - 2191 y Echaurren 292
777	Conjunto Plaza Manuel Rodríguez	Echaurren 204-206, Sazié 2198-2154, Abdón Cifuentes 207-235 y Plaza Manuel Rodríguez 2161
778	Casa con elementos neomedievales, Sazié	Sazié 2128
779	Conjunto Paul Merk	Teresa Clarck 215 - 255, Sazié 2110 - 2116 y Almirante Latorre 201 - 261
780	Casa ecléctica, Teresa Clarck	Teresa Clarck 265
781	Casa de Gustavo Monckeberg, 1925	Vergara 237 - 239
782	Casas eclécticas Pedro Mira y Tomás Reyes	Sazié 1850 - 1830 y Ejército 207 - 215
783	Edificio con dos cuerpos salientes, Ejército	Ejército 260 - 278, Av. Manuel Rodríguez Sur 215 - 267 y Grajales 1717 - 1745
784	Edificio con gran frontón clásico, Ejército	Ejército 232 - 238
785	Edificio esbelto tres pisos, Grajales	Grajales 1755 - 1761
786	Edificio con elementos del Movimiento Moderno y Art. Deco, San Ignacio	San Ignacio 175 - 177
787	Edificio Neocolonial, Lord Cochrane	Lord Cochrane 165
788	Cité Nataniel Cox	Nataniel Cox 183 - 185
789	Conjunto de Agustín Errázuriz, 1937	Echaurren 306 - 320 y Grajales 2196 - 2176
790	Edificio del ex Teatro Manuel Rodríguez	Grajales 2122 - 2128 y Av. Club Hípico 313 - 325
791	Edificio con elementos del Clasicismo, Serrano	Serrano 233 - 235






I. Municipalidad de Santiago
Secretaría Municipal

Continuación N°7.-

Secc. 2da. N° 1640

792	Casa con elementos clasicistas, José Miguel Carrera	General José Miguel Carrera 330
793	Casas eclécticas de F. Calvo Larraín, 1929	General José Miguel Carrera 302 - 320
794	Casas con elementos del Clasicismo y Clasicismo Popular, Grajales	Grajales 1990 - 1948
795	Edificio ecléctico, Arturo Prat / Tarapacá	Arturo Prat 204 - 210 y Tarapacá 934
796	Edificio con elementos historicistas, Grajales / Vergara	Grajales 1868 - 1898
797	Edificio ecléctico 4 pisos, Ejército	Ejército 371
798	Edificio con ventanas ovaladas, Ejército	Ejército 356 - 358
799	Edificio de Raúl y Fernando Domínguez Barros, 1937	Gorbea 1769
800	Conjunto de Dognino Mona y Samuel Eyzaguirre	Gorbea 1777 - 1785 y Ejército 398 - 384
801	Edificios con elementos clasicistas y neorrománicos, Rosales	Rosales 1643 - 1661
802	Cité Gustavo Monckeberg	Unión Americana 437 - 441
803	Edificio de Cousiño y Brugnoli, 1924	Gorbea 2602 - 2622 y Abate Molina 417 - 419
804	Casa de estilo Clasicista Popular, Gorbea	Gorbea 2506 - 2514
805	Edificio con balcones Art Nouveau, Serrano	Serrano 161 - 163
806	Cité Salas	Toesca 2491 - 2497 y Gorbea 2446 - 2468
807	Edificio con elementos del Clasicismo, Av. España	Av. España 427 y Gorbea 2444
808	Pasaje Arzobispo, 1925.	San Isidro 163 - 179, incluye pasaje interior
809	Conjunto de Brugnoli & Saint Marie, 1926 - 1931	Cóndor 865 - 837
810	Edificio con elementos de las corrientes Neomedieval y Tudor	Gorbea 2380 - 2378
811	Casa con frontón recortado de H. Herrera	Gorbea 2362
812	Edificio con torreón y loggia, Toesca	Toesca 2341 - 2345
813	Casas eclécticas, Gorbea / Club Hípico	Av. Club Hípico 402 - 486, Gorbea 2124 - 2116 y Almirante Latorre 403 - 405
814	Casas de F. Correa Gac y Agustín Errázuriz, 1937	Almirante Latorre 435 - 459
815	Cité Serrano	Serrano 360 - 374
816	Cité Andalucía	Gorbea 1954 - 1950, incluye pasaje interior
817	Casas con mansarda de C. Casanueva B., 1934	Gorbea 1938 - 1918 y Vergara 409 - 425
818	Edificio ecléctico con elementos neogóticos, Vergara	Vergara 458 - 480
819	Cité Santa Teresa	Gay 2747 - 2771, incluye pasaje interior
820	Fachada con elementos del Neogótico y Neorrománico	Gay 2483 - 2499 y Toesca 2486
821	Casa ecléctica con elementos del Clasicismo, Toesca	Toesca 2372 - 2374
822	Cité ecléctico 2 pisos, Echaurren / Gay	Gay 2157 - 2199 y Echaurren 590 - 550, incluye pasaje interior
823	Cité ecléctico, Av. Club Hípico / Gay	Av. Club Hípico 549 - 599 y Gay 2133 - 2155, incluye pasaje interior
824	Conjunto edificios eclécticos, Almirante Latorre / Gay	Almirante Latorre 555 - 595 y Gay 2101 - 2107
825	Conjunto del Movimiento Moderno y eclécticos con diversos estilos	Almte. Latorre 514-566; Toesca 2028-2058, 2092-2096; General José Miguel Carrera 553-555; Almte. Hurtado 2023-2073, 2094-2020 y Gay 2015-2073
826	Edificio con elementos del Historicismo, Toesca / Grai. José Miguel Carrera	General José Miguel Carrera 508 y Toesca 1970 - 1998
827	Edificio con elementos clasicistas, Toesca	Toesca 1960 - 1968
828	Casa ecléctica con elementos del Clasicismo, Toesca / Vergara	Toesca 1910 - 1950 y Vergara 501 - 507
829	Casa ecléctica 1 piso con Cariátides	Serrano 352 - 358
831	Casa de Carlos H. Sotomayor Z., 1924	Vergara 512 - 528
832	Casa con mansarda, Gay / Ejército	Ejército 592 y Gay 1769 - 1785
833	Iglesia y Colegio Santa María de Santiago	Santa Rosa 629 al 647 y Nueva de Valdés 628 - 656
834	Edificio ecléctico 4 pisos, Gay	Gay 1765
835	Palacete de Ricardo Larraín Bravo	Dieciocho 552
836	Edificio Triangular, Unión Americana / Abate Molina	Manzana: Unión Americana, Gay y Abate Molina.
837	Casa ecléctica con elementos del Clasicismo, Abate Molina	Abate Molina 646 - 648A
838	Cité Valdés	Nueva de Valdés 668 - 676
839	Cité de A. Risopatrón B., 1920	Domeyko 2452 - 2486 y Av. Almte. Blanco Encalada 2467 - 2483
840	Conjunto de Héctor Davanzo, 1928	Santa Rosa 101 - 105, Alonso Ovalle 720 - 732
841	Edificio con elementos clásicos 3 pisos, Av. España	Av. España 731 - 779
842	Edificios Clínica Central	San Isidro 229 - 243
843	Pasaje Santa Rosa Poniente	Santa Rosa 83 - 85
844	Casas eclécticas con elementos del Clasicismo, Domeyko / Av. España	Av. España 696 - 642 y Domeyko 2385
845	Pasaje Parque República	República 639 - 667, incluye pasaje interior
846	Casa con torreón curvo, República	República 685 - 687
847	Edificio con acceso Art Nouveau, República	República 695 y Domeyko 2313
848	Casa con elementos clásicos, Domeyko	Domeyko 2335
849	Edificio de Eduardo Camus F.	Domeyko 2359 - 2369
850	Edificio con elementos del Clasicismo, República / Av. Almte. Blanco Encalada	República 779
851	Escuela San Lázaro	Gay 1950 - 1902 y Vergara 601 - 635






I. Municipalidad de Santiago
Secretaría Municipal

Continuación Nº8.-
Secc. 2da. Nº 1640

852	Edificio con elementos clásicos, Gay	Gay 1888 - 1880
853	Edificio 2 pisos con elementos clásicos, Ejército	Ejército 631 - 643
854	Casa simétrica con elementos clásicos, Ejército	Ejército 661
855	Casa simétrica con frontón, Ejército	Ejército 675
857	Edificio con loggia neorrománica, Gay	Gay 1758
858	Edificio con elementos Art Deco, Domeyko	Domeyko 1741
859	Edificio ecléctico con elementos neomedievales, Domeyko	Domeyko 1771 - 1779
860	Pasajes eclécticos, Av. Alnte. Blanco Encalada	Av. Alnte. Blanco Encalada 2151-2199, Echaurren 796-702, Domeyko 2198-2156, Club Hípico 701-799, incluye pasajes interiores
861	Cité de Helmut Pauly, 1924	Manuel Antonio Tocornal 557
862	Casa ecléctica, Domeyko / Vergara	Vergara 702 y Domeyko 1888
863	Conjunto ecléctico, Domeyko	Domeyko 1860 - 1886
864	Edificio ecléctico con cornisa recortada, San Isidro	San Isidro 563
865	Edificio de Esteban Barbieri	Av. Vicuña Mackenna 33 - 33B
866	Edificio ecléctico con balcón abalaustrado	Carabineros de Chile 25 - 41 y Reñaca 18 - 28
867	Pasaje Livingstone	Av. Vicuña Mackenna 47 y Livingstone 34 - 72
868	Edificios Pasaje Rebeca Matte	Av. Vicuña Mackenna 85, Pasaje Rebeca Matte 23 - 71
869	Edificio Sociedad de Mutuo Socorro Italiano	Av. Vicuña Mackenna 83
870	Cabeceras del Pasaje Periodista José Carrasco Tapia	Av. Vicuña Mackenna 81 y 79
871	Edificio de E. Lefevre D.	Viollier 32 - 34
872	Conjunto de Casas de Alberto Risopatrón B.	Curicó 146 - 194 y Fray Camilo Henríquez 176 - 180
873	Conjunto pasaje Elisa Cole	Av. Vicuña Mackenna 249 - 245 y Elisa Cole 8 - 22 y 15 - 33
874	Conjunto tres Inmuebles eclécticos, Marín	Marín 20 - 40
875	Conjunto ecléctico, Marín / Fray Camilo Henríquez	Marín 158 - 188 y Fray Camilo Henríquez 302 - 308
876	Conjunto ecléctico de Raúl y Fernando Domínguez B. y otros	Santa Victoria 41 - 51
877	Edificios de Fernando Devilat	Santa Victoria 37 - 11 y Av. Vicuña Mackenna 391
878	Casa de E. Mardones J., 1924	Santa Rosa 460
879	Edificio ecléctico, Av. Vicuña Mackenna	Av. Vicuña Mackenna 471- 473
880	Edificio ecléctico con elementos del Art Nouveau, Av. Vicuña Mackenna	Av. Vicuña Mackenna 445 - 463
881	Edificio ecléctico, Maimonides / Argomedo	Argomedo 77 - 99
882	Conjunto de casas eclécticas, Argomedo	Argomedo 71 - 75 y Maimonides 588
883	Edificio de J. Alcalde H., 1930	Av. Vicuña Mackenna 541 - 543 y Alberto Rojas Jiménez 6 - 26
884	Conjunto ecléctico, Alberto Rojas Jiménez.	Alberto Rojas Jiménez 28 - 60
885	Casa estilo Tudor, Argomedo / Maimonides	Argomedo 93
886	Conjunto de Julio Machicao	Argomedo 40 - 60
887	Cité de Ricardo Larraín Bravo, 1930	Santa Rosa 276 - 280
888	Casa con cuerpo saliente estilo Neomedieval	Av. Portugal 542
889	Edificio ecléctico, Argomedo	Argomedo 285
890	Conjunto ecléctico con elementos del Clasicismo, Argomedo	Argomedo 281 A - 261
891	Edificio con balcones Art Deco, Lira	Lira 44 - 48
892	Conjunto Las Carabelas	Las Carabelas 398 - 382, 385 - 393 y Lira 108 - 124
893	Edificio con elementos del Clasicismo, Jofré	Jofré 345 - 347 y Curicó 340 - 344
894	Edificio esquina curvada, Av. Portugal / Jofré	Av. Portugal 191 - 197 y Jofré 301 - 309
895	Edificio con elementos del Art Nouveau, Santa Rosa	Santa Rosa 416 - 428
896	Capilla de la Plaza de los Artesanos del 900	Angamos 358
897	Casa con loggia en primer piso, Santa Victoria	Santa Victoria 361 y Angamos 373 - 375
898	Edificio con elementos del Clasicismo, Santa Victoria	Santa Victoria 324 - 328
899	Cité Maestranza, 1920	Raúl 426 - 480 y 409 - 481, Santa Victoria 342 - 346, incluye pasajes interiores
900	Edificio con elementos del Clasicismo Popular, Raúl	Raúl 568 - 570
901	Conjunto Guayaquil - Quito	Quito 16-32 y 38; Guayaquil 3-45, 6-48, 510-536, 527-531; Diag. Paraguay 454-496, 415-491; Carmen 2-36, 33-47; Alameda Libertador B. O'Higgins 444-496
902	Iglesia San Miguel	Blas Cañas 423 - 421 y Lira 131 - 139.
903	Edificio ecléctico, Manuel Antonio Tocornal	Manuel Antonio Tocornal 360
904	Edificio con elementos historicistas, Manuel Antonio Tocornal	Manuel Antonio Tocornal 362

1.4.9. Modifíquese el Artículo 30 de la siguiente forma:






1.4.9.1. Modifíquese la Zona A de la siguiente forma:

- a) Incorpórese en la primera línea del punto a.1.2), a continuación de "Equipamiento:", la siguiente frase: "con las excepciones indicadas en a.2.2)" y desplácese la palabra "Científico" a la segunda línea.
- b) Elimínense del punto a.1.2), en los equipamientos que corresponda, la frase: ", con las excepciones indicadas en a.2.2)".
- c) Incorpórese en el punto a.1.5), a continuación de "Espacio Público", la siguiente frase: ": con las excepciones indicadas en a.2.5)".
- d) Modifíquese el punto a.2.2.) Equipamiento, de la siguiente forma:
 - d1) Reemplácese el guarismo "4.13.6", por "4.13.7".
 - d2) Elimínese la frase: "y terminal externo" y agréguese el siguiente último inciso:
"Terminales externos, (Art. 4.13.10. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), en todos los tipos de equipamientos."
- e) Reemplácese el contenido del punto a.2.3.) Actividades Productivas, por lo siguiente "Todas las actividades productivas y los usos asimilados como tal, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones artículos 4.13.7. y 4.13.10, a excepción de las indicadas como permitidas en el punto a.1.3.)".
- f) Reemplácese en el a.2.4) Infraestructura, el guarismo "4.13.6", por "4.13.7".
- g) Incorpórese a continuación del punto a.2.4), el siguiente nuevo punto a.2.5:
"a.2.5)Espacio Público: Terminales externos, (Art. 4.13.9. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)."
- h) Reemplácese en el punto p) ZONA DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA A3 – Barrio Cívico, en la letra a) la sigla "(MOP)", por "Ministerio del Interior,".

1.4.9.2. Modifíquese la Zona B de la siguiente forma:

- a) Incorpórese en el punto a.1.1) Residencial, el siguiente texto:
":Vivienda
Edificaciones y locales destinados al hospedaje".
- b) Incorpórese en la primera línea del punto a.1.2), a continuación de "Equipamiento:", la siguiente frase: "con las excepciones indicadas en a.2.1)" y desplácese la palabra "Científico" a la segunda línea.
- c) Elimínese en el punto a.1.2), en los equipamientos donde se presente, la frase: ", con las excepciones indicadas en a.2.1)".
- d) Modifíquese el punto a.1.3) Actividades Productivas de la siguiente forma:
 - d.1) Reemplácese en el segundo inciso el guarismo "3", por "3.1"
 - d.2) Elimínese el tercer inciso.





- e) Modifíquese el punto a.1.4) Infraestructura de la siguiente forma:
e.1) Reemplácese el contenido del punto Infraestructura de Transporte, por lo siguiente: "Helipuertos, con las excepciones indicadas en a.2.3)".
- f) Incorpórese en el punto a.1.5), a continuación de "Espacio Público", la siguiente frase: "y con las excepciones indicadas en a.2.4)".
- g) Modifíquese el punto a.2.1) Equipamiento, de la siguiente forma:
g.1) Incorpórese a continuación de "Ferias libres," y antes de "playas de estacionamiento comercial", la siguiente frase: "venta de reciclaje de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores (desarmaduría), terminales de servicio de locomoción colectiva urbana, de tipo terminales y depósitos de vehículos en las categorías A3, A4, B2 y B3 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Art. 4.13.7), estaciones de intercambio modal y".
g.2) Elimínese en el primer inciso, lo siguiente: "Sector a: Zona B, comprendida al oriente de la Av. Pdte. Jorge Alessandri R. y al norte de la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins.", pasando el "Sector b" y "Sector c", a ser "Sector a" y "Sector b", respectivamente.
g.3) Incorpórese a continuación del uso "Seguridad: Bases militares, cuarteles y/o cárceles", el siguiente nuevo uso: "Servicios: Terminales de servicio de locomoción colectiva urbana, de tipo terminales y depósitos de vehículos en las categorías A3, A4, B2 y B3 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Art. 4.13.7) y estaciones de intercambio modal."
g.4) Incorpórese el siguiente último inciso:
"Terminales externos, (Art. 4.13.10. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), en todos los tipos de equipamientos."
- h) Reemplácese el texto del punto a.2.2), por el siguiente nuevo texto:
"Actividades Productivas: Todas las actividades productivas y los usos asimilados como tal, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones artículos 4.13.7. y 4.13.10, a excepción de las indicadas como permitidas en el punto a.1.3.) y los talleres que cumplan con la definición y las condiciones establecidas en el artículo 9, letra b.2) de la presente Ordenanza, de acuerdo al listado de giros con código CIU N° 4, señalado al final del presente Capítulo IV, siempre y cuando se localicen en el sector al sur de Alameda Libertador Bernardo O'Higgins y al oriente de Av. Pdte. J. Alessandri R."
- i) Reemplácese en el punto a.2.3) Infraestructura, el texto correspondiente a Infraestructura de Transporte, por el siguiente texto:
"Terminales rodoviarios de nivel interprovincial, terminales ferroviarios, terminales de servicio de locomoción colectiva urbana, de tipo terminal de vehículos y depósito de vehículos de las categorías A3 a la A6; B2 a la B7 (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Art. 4.13.6), estaciones de intercambio modal y terminales externos."





- j) Incorpórese a continuación del punto a.2.3), el siguiente nuevo punto a.2.4):
“a.2.4)Espacio Público: Terminales externos, (Art. 4.13.9. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).”
- k) Reemplácense las letras c) hasta la e) y sus respectivos textos, por los siguientes:
- “c) Coeficiente máximo de ocupación de suelo:
0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior.
1.0 para otros usos.
Coeficiente máximo de ocupación de los pisos superiores:
0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior.
1.0 para otros usos para el 2º piso y 0.7 para los otros niveles hasta alcanzar la altura máxima.
- d) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 3,6.
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 5,5.
- e) Sistema de Agrupamiento: Continuo
En el sector al oriente de la Av. Presidente Jorge Alessandri R. se admitirán además, los sistemas de agrupamiento Aislado y Pareado.”
- l) Incorpórese las siguientes nuevas letras f) y g), con sus respectivos textos, pasando las actuales letras f) y g) a ser h) e i), respectivamente.
- “f) Alturas y Distanciamientos:
Para todos los sistemas de agrupamiento la altura máxima de edificación será de 22,5m.
Sobre la altura máxima indicada, no se admitirá la edificación aislada sobre la continua.
- g) Los proyectos de obra nueva, podrán optar a un incremento de constructibilidad y altura, siempre y cuando se localicen en los siguientes sectores y cumplan copulativamente con las condiciones indicadas en los puntos g.1), g.2) y g.3) para uso de vivienda y para usos distintos de vivienda, deberán cumplir con la condición indicada en el punto g.3). Sólo podrán optar a este beneficio aquellos proyectos que no hayan optado a los establecidos en los Artículos 2.6.4 al 2.6.9 de la OGUC y al del Artículo 63 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Sector	Subsector	Incremento constructibilidad	Nº de pisos adicionales
Zona B al oriente de Av. Presidente J. Alessandri R		0,7	5 m o 2 pisos
Sector Especial B2	B2a - Santa Isabel	1,4	10 m o 4 pisos
	B2a - Av. Vicuña Mackenna		
	B2b - Santa Rosa	0,7	5 m o 2 pisos

Los pisos adicionales, deberán estar distanciados de la línea oficial y/o edificación en 3m como mínimo.





- g.1) Construir un mínimo de 65% de departamentos con superficies útiles superiores o iguales a 50m².
 - g.2) Destinar el 40% de la superficie restante de la aplicación de la de ocupación de suelo para jardines.
 - g.3) Se deberá contemplar un mínimo de vanos, equivalente al 30% de la superficie de la fachada que enfrenta la calle, en primer piso."
- m) Modifíquese el texto de la nueva letra i), de la siguiente forma:
- m.1) Incorpórese al final del listado de zonas típicas, la siguiente zona:
 - "Parte de la Zona Típica "Barrios Yungay y Brasil"
 - m.2) Incorpórese antes de la Zona de Conservación Histórica B3, la siguiente nueva Zona de Conservación Histórica B1:

"Zona de Conservación Histórica B1 - Guayaquil – Quito

- a) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 3,2.
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 5,0.
 - b) Sistema de Agrupamiento: Continuo
 - c) Altura y Distanciamientos:
La altura máxima de edificación será de 20,5m.
Sobre la altura máxima indicada, no se admitirá la edificación aislada sobre la continua."
- m.3) Incorpórese a continuación de la Zona de Conservación Histórica B1, el siguiente nuevo Sector Especial B2.

"Sector Especial B2 – Corredores Santa Isabel, Vicuña Mackenna y Santa Rosa.

Este sector se compone de dos subsectores, B2a – Santa Isabel, Vicuña Mackenna y B2b – Santa Rosa.

- a) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 4,8
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 7,0.
- b) Sistema de Agrupamiento: Aislado, Pareado, Continuo.
- c) Altura y Distanciamientos:
La altura máxima de edificación será de 30,5 m.
Sobre la altura máxima indicada, no se admitirá la edificación aislada sobre la continua."





- m.4) Modifíquese la Zona de Conservación Histórica B3 – Catedral – Almt. Barroso – Gral. Bulnes – calle Concha y Toro, de la siguiente forma:

m.4.1.) Incorpórese en la letra d), a continuación de la expresión, "Continuo", la siguiente expresión: ", conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza." y elimínense el segundo, tercer y cuarto inciso.

m.4.2.) Reemplázase en el texto de la letra e) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".

- m.5) Reemplácese el texto de la Zona de Conservación Histórica B4, por lo siguiente:

"Zona de Conservación Histórica B4 - República"

- a) Coeficiente máximo de ocupación de suelo
0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior.
0.7 para otros usos.
Para otros usos, se podrá incrementar a 1.0 el coeficiente máximo de ocupación de suelo, a nivel de primer piso, en vías de un ancho igual o superior a 20m. entre líneas oficiales.
El incremento de coeficiente no será aplicable a los predios colindantes a República y Av. España.
- b) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 2,4.
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 4,2
- c) Sistema de Agrupamiento: Aislado, Pareado, Continuo.
- d) Altura y Distanciamientos:
La altura máxima de edificación será de 15,5 m.
Las edificaciones aisladas y pareadas deberán tener una distancia mínima de 5m a la línea oficial y de 5m mínimo a los otros deslindes. En el caso de antejardines existentes superiores a 5m deberá respetarse lo dispuesto en el Artículo 14 de la presente Ordenanza.
Sobre la altura máxima indicada, no se admitirá, la edificación aislada sobre la continua."
- m.6) Reemplácese el texto del Sector Especial B6 - Iglesia San Francisco, por lo siguiente:
- "a) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 3,2.
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 5,0.
- b) Sistema de Agrupamiento: Continuo





- c) Altura y Distanciamientos:
La altura máxima de edificación será de 20,5m.
Sobre la altura máxima indicada no se admitirá, la edificación aislada sobre la continua."
- m.7) Reemplácese el Sector Especial B7 – Calle Dieciocho, por la siguiente nueva Zona de Conservación Histórica B7:

"Zona de Conservación Histórica B7 – Dieciocho - Ejército

Esta zona se compone de dos sectores, B7a – Dieciocho – San Ignacio y B7b – Ejército.

- a) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 2,8.
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 4,5.
- b) Sistema de Agrupamiento: Continuo
- c) Altura y Distanciamientos:
La altura máxima de edificación será de 18m.
Sobre la altura máxima indicada, no se admitirá la edificación aislada sobre la continua."
- m.8) Modifíquese el Sector Especial B8 – Alameda Libertador Bernardo O'Higgins, de la siguiente forma:
- m.8.1) Reemplazase en la letra a.1.3.) el guarismo "3" por "3.1".
- m.8.2) Reemplazase en la letra c), Coeficiente máximo de ocupación de suelo, el guarismo "0.8" por "1,0".
- m.8.3) Incorpórese en la letra e), a continuación de la expresión, "Continuo", la siguiente expresión: ", conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza." y elimínense el segundo, tercer y cuarto inciso, respectivamente.
- m.8.4) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".
- m.9) Modifíquese el Sector Especial B9 – Manuel Rodríguez Norte - Riquelme, de la siguiente forma:
- m.9.1) Reemplazase en la letra a.1.3.) el guarismo "3" por "3.1".
- m.9.2) Incorpórese en la letra e), a continuación de la expresión, "Continuo", la siguiente expresión: ", conforme a lo establecido en el **artículo 25** de la presente Ordenanza." y elimínense el segundo, tercer y cuarto inciso, respectivamente.





m.9.3) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".

m.10) Modifíquese el Sector Especial B10 – Moneda – General Bulnes - Chacabuco, de la siguiente forma:

m.10.1) Reemplázase en la letra a.1.3.) el guarismo "3" por "3.1".

m.10.2) Reemplázase en la letra c), Coeficiente máximo de ocupación de suelo, el guarismo "0.8" por "1,0".

m.10.3) Incorpórese en la letra e), a continuación de la expresión, "Continuo", la siguiente expresión: ", conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza." y elimínense el segundo, tercer y cuarto inciso, respectivamente.

m.10.4) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle, por "volumen de continuidad".

m.11) Incorpórese a continuación del Sector Especial B10, el siguiente nuevo sector Especial B11:

"Sector Especial B11 – Equipamiento Remodelación San Borja

a) Usos de Suelo

a.1) Usos Prohibidos

a.1.1) Residencial

a.1.2) Actividades Productivas: Todas las actividades productivas y los usos asimilados como tal, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones artículos 4.13.7. y 4.13.10.

a.1.3) Infraestructura:

b) Superficie predial mínima: 2.500m²

m.12) Incorpórese a continuación del Sector Especial B11, el siguiente nuevo sector Especial B12:

"Sector Especial B12 – Entorno Claustro del 900

a) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 1,6.

Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 3,0.

b) Sistema de Agrupamiento: Continuo

c) Altura y Distanciamientos:

La altura máxima de edificación será de 12m.





Sobre la altura máxima indicada, no se admitirá la edificación aislada sobre la continua."

1.4.9.3. Modifíquese la Zona D, de la siguiente forma:

- a) Incorpórese en la primera línea del punto a.1.2), a continuación de "Equipamiento:", la siguiente frase: ", con las excepciones indicadas en a.2.2)" y desplácese la palabra "Científico" a la segunda línea.
- b) Elimínese en el punto a.1.2), en los equipamientos donde se presente, la frase: ", con las excepciones indicadas en a.2.2)".
- c) Incorpórese en el punto a.1.5), a continuación de "Espacio Público", la siguiente frase: ": con las excepciones indicadas en a.2.5)".
- d) Modifíquese el punto a.2.2.)Equipamiento, de la siguiente forma:
d.1) Incorpórese a continuación del uso de Seguridad y su contenido, el siguiente último inciso:
"Terminales de servicio de locomoción colectiva urbana (Artículos 4.13.7, 4.13.10 y 4.13.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)."
- e) Reemplácese el texto del punto a.2.3), por lo siguiente:
"Actividades Productivas: Todas las actividades productivas y los usos asimilados como tal, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones artículos 4.13.7. y 4.13.10. Se exceptúan, las industrias y talleres que cumplan con la definición y las condiciones establecidas en el artículo 9, letra b.2) de la presente Ordenanza, de acuerdo al listado de giros con código CIIU N° 3, señalado al final del presente Capítulo IV, siempre y cuando se localicen en el sector comprendido al sur de calles Copiapó y Av. Almirante Blanco Encalada."
- f) Agréguese en el punto a.2.4) Infraestructura, a continuación de "depósitos de buses" y antes del punto final, la siguiente frase: " y terminales de servicio de locomoción colectiva urbana"
- g) Incorpórese a continuación del punto a.2.4), el siguiente nuevo punto a.2.5):
"a.2.5) Espacio Público: Terminales externos, (Art. 4.13.9. Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones)."
- h) Incorpórese en la letra g) al final del listado de zonas típicas, las siguientes zonas:
 - "Parte de la Zona Típica "Los Barrios Yungay y Brasil"
 - Zona Típica "Sector Av. Viel, Av. Matta, Av. Rondizzoni y calle San Ignacio"





- i) Modifíquese la Zona de Conservación Histórica D1, de la siguiente forma:
- i.1) Incorpórese en la letra d), a continuación de la expresión, "Continuo", la siguiente expresión: ", conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza." y elimínense el segundo, tercer y cuarto inciso, respectivamente.
- i.2) Reemplázase en el texto de la letra e) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".
- j) Modifíquese el Sector Especial D2, de la siguiente forma:
- j.1) Reemplázase en la letra e), el segundo inciso por el siguiente nuevo segundo inciso: "Si se opta por sistema de agrupamiento continuo, el volumen de continuidad deberá cumplir con lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza.", y elimínense el tercer, cuarto y quinto inciso, respectivamente.
- j.2) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".
- k) Modifíquese el Sector Especial D3, de la siguiente forma:
- k.1) Reemplázase en la letra c), Coeficiente máximo de ocupación de suelo, el guarismo "0.7" por "1.0".
- k.2) Incorpórese en la letra d), a continuación de la expresión, "Continuo", la siguiente expresión: ", conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza." y elimínense el segundo, tercer y cuarto inciso, respectivamente.
- k.3) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".
- l) Modifíquese el Sector Especial D4, de la siguiente forma:
- l.1) Reemplázase en la letra c), Coeficiente máximo de ocupación de suelo, el guarismo "0.8" por "1.0".
- l.2) Incorpórese en la letra e), a continuación de la expresión, "Continuo", la siguiente expresión: ", conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza." y elimínense el segundo, tercer y cuarto inciso, respectivamente.
- l.3) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".
- l.4) Reemplázase en la letra f) Alturas y Distanciamientos, el tercer inciso por el siguiente:
"Se podrá contemplar un piso retirado conforme al Artículo 7 de la presente Ordenanza."





m) Modifíquese el Sector Especial D5, de la siguiente forma:

m.1) Reemplácese la expresión: "a.2.1) Equipamiento:" por lo siguiente: "a.2.2) Equipamiento:"

m.2) Incorpórese en la letra e), a continuación de la expresión, "Continuo", la siguiente expresión: ", conforme a lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza." y elimínense el segundo, tercer y cuarto inciso, respectivamente.

m.3) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".

1.4.9.4. Modifíquese la Zona E de la siguiente forma:

a) Elimínese en el punto a.1.2) Equipamiento, a continuación de Comercio, la siguiente frase: ", con las excepciones indicadas en a.2.1)".

b) Reemplácese en el punto a.1.3) Actividades Productivas, donde dice: a.2.2), debe decir: a.2.1).

c) Elimínese en la letra a.2) Usos Prohibidos, el punto a.2.1), pasando el punto a.2.2) a ser, a.2.1).

d) Modifíquese la Zona de Conservación Histórica E1, de la siguiente forma:

d.1) Reemplácese en el punto iv), la palabra "aislada", por la frase: "interior del predio" y elimínese la frase: " y a la línea oficial de 10m."

e) Modifíquese el Sector Especial E3, de la siguiente forma:

e.1) Reemplácese en la letra d), el guarismo "5.0", por el guarismo "3,84".

e.2) Reemplázase en la letra e), el segundo inciso por el siguiente nuevo segundo inciso: "Si se opta por sistema de agrupamiento continuo, el volumen de continuidad deberá cumplir con lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza.", y elimínense el tercer, cuarto y quinto inciso, respectivamente.

e.3) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".

f) Modifíquese el Sector Especial E4, de la siguiente forma:

f.1) Reemplácese en la letra d), el guarismo "5.5", por el guarismo "4,23".

f.2) Reemplázase en la letra e), el segundo inciso por el siguiente nuevo segundo inciso: "Si se opta por sistema de agrupamiento continuo, el volumen de continuidad deberá cumplir con lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza.", y elimínense el tercer, cuarto y quinto inciso, respectivamente.



e.3) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".

g) Modifíquese el Sector Especial E5, de la siguiente forma:

g.1) Reemplácese en la letra d), el guarismo "4.0", por el guarismo "3,07".

g.2) Reemplázase en la letra e), el segundo inciso por el siguiente nuevo segundo inciso: "Si se opta por sistema de agrupamiento continuo, el volumen de continuidad deberá cumplir con lo establecido en el artículo 25 de la presente Ordenanza.", y elimínense el tercer, cuarto y quinto inciso, respectivamente.

f.3) Reemplázase en el texto de la letra f) Alturas y Distanciamientos, donde dice, "cuerpo edificado paralelo a la calle" o "cuerpo edificado a la calle", por "volumen de continuidad".

h) Incorpórese a continuación del Sector Especial E5, el siguiente nuevo Sector Especial E6:


"Sector Especial E6 - Bascuñán Guerrero

- a) Coeficiente máximo de ocupación de suelo:
0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior.
1.0 para otros usos.
Coeficiente máximo de ocupación de los pisos superiores:
0.7 para uso vivienda y/o establecimientos de educación superior.
1.0 para otros usos para el 2° piso y 0.7 para los otros niveles hasta alcanzar la altura máxima.
- b) Coeficiente máximo de constructibilidad para uso vivienda: 3,6
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a vivienda: 5,5.
- c) Altura y Distanciamientos:
La altura máxima de edificación será 22,5m.
Sobre la altura máxima indicada, no se admitirá la edificación aislada sobre la continua."

1.4.10. Modifíquense las Tablas de giros correspondientes a sistema de clasificación industrial internacional uniforme (C.I.I.U.), de todas las actividades económicas, como se indica:

a) Reemplácense las tablas N° s 1, 2 y 4, por las siguientes nuevas tablas:

N° 1	LISTA GIROS CON CÓDIGOS CIU
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS, PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS	
151300	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
154110	Fabricación de pan, productos de panadería y pastelería
154320	Fabricación de productos de confitería





FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	
181010	Fabricación de prendas de vestir textiles y similares
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	
300010	Fabricación y armado de computadores y hardware en general
FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS REPARACIONES	
321080	Reparación de componentes electrónicos
FABRICACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y PARA REALIZAR MEDICIONES	
331280	Reparación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y EQUIPOS FOTOGRÁFICOS	
332010	Fabricación y/o reparación de lentes y artículos oftalmológicos
332020	Fabricación de instrumentos de óptica N.C.P. y equipos fotográficos
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P	
369100	Fabricación de joyas y productos conexos
COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ALMACENES	
526010	Reparación de calzado y otros artículos de cuero
526020	Reparaciones eléctricas y electrónicas
526030	Reparación de relojes y joyas
526090	Otras reparaciones de efectos personales y enseres domésticos N.C.P.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA	
725000	Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

N° 2	LISTA GIROS CON CÓDIGOS CIU
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS, PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS	
151300	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS	
152030	Fabricación de postres a base de leche (helados, sorbetes y otros similares)
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
154110	Fabricación de pan, productos de panadería y pastelería
154320	Fabricación de productos de confitería
154400	Elaboración de macarrones, fideos, alcuizcuz y productos farináceos similares
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES	
172100	Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir
172990	Fabricación de otros productos textiles N.C.P.
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO	
173000	Fabricación de tejidos de punto
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	
181010	Fabricación de prendas de vestir textiles y similares
181020	Fabricación de prendas de vestir de cuero natural, artificial, plástico
181030	Fabricación de accesorios de vestir
PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL Y CUERO	
191200	Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	
242400	Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar, perfumes y preparados de tocador
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	
300010	Fabricación y armado de computadores y hardware en general
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS Y EQUIPO DE ILUMINACIÓN	
315080	Reparación de equipo de iluminación
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P.	
319080	Reparación de otros tipos de equipo eléctrico N.C.P.
FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y SUS REPARACIONES	
321080	Reparación de componentes electrónicos
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE TRANSMISORES DE RADIO, TELEVISIÓN, TELEFONÍA	
322080	Reparación de transmisores de radio y televisión, aparatos para telefonía y telegrafía con hilos
FABRICACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y PARA REALIZAR MEDICIONES	
331180	Reparación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos
331280	Reparación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines
331380	Reparación de equipos de control de procesos industriales





FABRICACION Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y EQUIPOS FOTOGRÁFICOS	
332010	Fabricación y/o reparación de lentes y artículos oftalmológicos
332020	Fabricación de instrumentos de óptica N.C.P. y equipos fotográficos
332080	Reparación de instrumentos de óptica N.C.P. y equipos fotográficos
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.	
369100	Fabricación de joyas y productos conexos
369300	Fabricación de artículos de deporte
369400	Fabricación de juegos y juguetes
369910	Fabricación de plumas y lápices de toda clase y artículos de escritorio en general
369990	Fabricación de artículos de otras industrias N.C.P.
COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ALMACENES	
526010	Reparación de calzado y otros artículos de cuero
526020	Reparaciones eléctricas y electrónicas
526030	Reparación de relojes y joyas
526090	Otras reparaciones de efectos personales y enseres domésticos N.C.P.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA	
725000	Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

N ° 4	LISTA GIROS CON CÓDIGOS CIU
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS, PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS	
151300	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS	
152030	Fabricación de postres a base de leche (helados, sorbetes y otros similares)
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN	
153210	Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
154110	Fabricación de pan, productos de panadería y pastelería
154120	Fabricación de galletas
154310	Elaboración de cacao y chocolates
154320	Fabricación de productos de confitería
154400	Elaboración de macarrones, fideos, alucuzcuz y productos farináceos similares
154910	Elaboración de té, café, infusiones
154930	Elaboración de vinagres, mostazas, mayonesas y condimentos en general
154990	Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados en otra parte
ELABORACIÓN DE BEBIDAS	
155120	Elaboración de bebidas alcohólicas y de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas y otros
155200	Elaboración de vinos
155300	Elaboración de bebidas malteadas, cervezas y maltas
155410	Elaboración de bebidas no alcohólicas
155420	Envasado de agua mineral natural, de manantial y potable preparada
155430	Elaboración de hielo
HILANDERÍA, TEJEDURA Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES	
171100	Preparación de hilatura de fibras textiles; tejeduría de productos textiles
171200	Acabado de productos textil
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES	
172100	Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir
172200	Fabricación de tapices y alfombra
172300	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
172990	Fabricación de otros productos textiles N.C.P.
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO	
173000	Fabricación de tejidos de punto
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	
181010	Fabricación de prendas de vestir textiles y similares
181020	Fabricación de prendas de vestir de cuero natural, artificial, plástico
181030	Fabricación de accesorios de vestir
181040	Fabricación de ropa de trabajo
PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL Y CUERO	
191200	Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería
FABRICACIÓN DE CALZADO	
192000	Fabricación de calzado
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES	
202900	Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, paja y materiales trenzables
FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DEL PAPEL	
210129	Fabricación de papel y cartón N. C. P.
210200	Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón
210900	Fabricación de otros artículos de papel y cartón






I. Municipalidad de Santiago
Secretaría Municipal

Continuación N°22.-

Secc. 2da. N° 1640

ACTIVIDADES DE EDICIÓN	
221101	Edición principalmente de libros
221109	Edición de folletos, partituras y otras publicaciones
221200	Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
221300	Edición de grabaciones
221900	Otras actividades de edición
ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS CONEXOS	
222101	Impresión principalmente de libros
222109	Otras actividades de impresión N. C. P.
222200	Actividades de servicio relacionada con la impresión
223000	Reproducción de grabaciones
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	
242300	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos
242400	Fabricaciones de jabones y detergentes, preparados para limpiar, perfumes y preparados de tocador
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL; ACTIVIDADES DE TRABAJO DE METALES	
289310	Fabricación de artículos de cuchillería
289320	Fabricación de herramientas de mano y artículos de ferretería
289990	Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P.
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE USO GENERAL	
291280	Fabricación de bombas, grifos, válvulas, compresores, sistemas hidráulicos
291480	Reparación de hornos, hogares y quemadores
291580	Reparación de equipo de elevación y manipulación
291910	Fabricación de otro tipo de maquinarias de uso general
291980	Reparación otros tipos de maquinaria y equipos de uso general
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL	
292280	Reparación de maquinas herramientas
292580	Reparación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabacos
292680	Reparación de maquinaria para la industria textil, de la confección, del cuero y del calzado
292980	Reparación de otros tipos de maquinaria de uso especial
FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO N.C.P.	
293000	Fabricación de aparatos de uso doméstico N.C.P.
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	
300010	Fabricación y armado de computadores y hardware en general
300020	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad, N.C.P.
FABRICACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL; SUS REPARACIONES	
312010	Fabricación de aparatos de distribución y control
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN	
315010	Fabricación de lámparas y equipo de iluminación
315080	Reparación de equipo de iluminación
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO N.C.P.	
319010	Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico N.C.P.
319080	Reparación de otros tipos de equipo eléctrico N.C.P.
FABRICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS REPARACIONES	
321010	Fabricación de componentes electrónicos
321080	Reparación de componentes electrónicos
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE TRANSMISORES DE RADIOS, TELEVISIÓN, TELEFONIA	
322080	Reparación de transmisores de radio y televisión, aparatos para telefonía y telegrafía con hilos
FABRICACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y PARA REALIZAR MEDICIONES	
331110	Fabricación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos
331120	Laboratorios dentales
331180	Reparación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos
331210	Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines
331280	Reparación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y EQUIPOS FOTOGRÁFICOS	
332010	Fabricación y/o reparación de lentes y artículos oftalmológicos
332020	Fabricación de instrumentos de óptica N.C.P. y equipos fotográficos
332080	Reparación de instrumentos de óptica N.C.P y equipo fotográficos
FABRICACIÓN DE MUEBLES	
361010	Fabricación de muebles principalmente de madera
361020	Fabricación de otros muebles N.C.P., incluso colchones
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P	
369100	Fabricación de joyas y productos conexos
369200	Fabricación de instrumentos de música
369300	Fabricación de artículos de deporte
369400	Fabricación de juegos y juguetes
369910	Fabricación de plumas y lápices de toda clase y artículos de escritorio en general
369920	Fabricación de brochas, escobas y cepillos
369990	Fabricación de artículos de otras industrias N.C.P.





VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS Y SUS PARTES	
504080	Reparación de motocicletas
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADOS	
523390	Venta al por menor de aparatos, artículos, equipo de uso doméstico N.C.P.
REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS	
526010	Reparación de calzado y otros artículos de cuero
526020	Reparaciones eléctricas y electrónicas
526030	Reparación de relojes y joyas
526090	Otras reparaciones de efectos personales y enseres domésticos N.C.P.

b) Incorpórese a continuación de la tabla 3, la siguiente nueva tabla 3.1:


N ° 3.1	LISTA GIROS CON CÓDIGOS CIU
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS PRODUCCIÓN PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS	
151300	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS	
152030	Fabricación de postres a base de leche (helados, sorbetes y otros similares)
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
154110	Fabricación de pan, productos de panadería y pastelería
154320	Fabricación de productos de confitería
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES	
172100	Fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir
FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO	
173000	Fabricación de tejidos de punto
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; EXCEPTO PRENDAS DE PIEL	
181010	Fabricación de prendas de vestir textiles y similares
181020	Fabricación de prendas de vestir de cuero natural, artificial, plástico
181030	Fabricación de accesorios de vestir
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	
300010	Fabricación y armado de computadores y hardware en general
300020	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad, N.C.P..
FABRICACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS Y PARA REALIZAR MEDICIONES	
331110	Fabricación de equipo médico y quirúrgico, y de aparatos ortopédicos
331280	Reparación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines
FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y EQUIPOS FOTOGRÁFICOS	
332010	Fabricación y/o reparación de lentes y artículos oftalmológicos
332020	Fabricación de instrumentos de óptica N.C.P. y equipos fotográficos
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P	
369100	Fabricación de joyas y productos conexos
369300	Fabricación de artículos de deporte
369400	Fabricación de juegos y juguetes
369910	Fabricación de plumas y lápices de toda clase y artículos de escritorio en general
369920	Fabricación de brochas, escobas y cepillos
369990	Fabricación de artículos de otras industrias N.C.P.
COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ALMACENES	
526010	Reparación de calzado y otros artículos de cuero
526020	Reparaciones eléctricas y electrónicas
526030	Reparación de relojes y joyas
526090	Otras reparaciones de efectos personales y enseres domésticos N.C.P.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA	
725000	Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

c) En las tablas denominadas "GIROS CON CÓDIGOS CIU", números 3, 5, 6 y 7, homológuese los códigos conforme a la actualización realizada al documento "Clasificador Chileno de Actividades Económicas, CIU.cl, Norma Técnica", aprobado por Decreto N°127 de 11/04/2007 y publicado en el Diario Oficial el 23/10/2007.



1.4.11. Modifícase el Capítulo V, Normas Morfológicas, de la siguiente forma:

- a) Incorpórese en el título del PARRAFO 1°, a continuación de "B3" y antes de "Y", lo siguiente: ", B4, B7".
- b) Reemplácese en el Artículo 32, marquesinas, donde dice "a lo menos el ancho total del o los ingresos situados en", debe decir "la longitud total de"
- c) Modifíquese en el Artículo 33, de la siguiente forma:
 - c.1) Incorpórese en el título del Artículo 33, a continuación de "B3" y antes de "y", lo siguiente: ", B4, B7".
 - c.2) Reemplácese el título "1. Fachadas:" del punto 1, por el título "1. Composición de fachada:" y el vocablo "Cornisa" por el vocablo "Cornisamento".
 - c.3) Agréguese en el punto referido a "Cornisamento", el siguiente cuarto párrafo:
"En la Zona de Conservación Histórica B4, la cornisa deberá superar al zócalo en relación de 1/2."
 - c.4) Agréguese en el punto referido a "Fachada", el siguiente segundo párrafo y esquema:
"En la Zona de Conservación Histórica B7b, las edificaciones podrán adoptar la "simetría de espejo" jerarquizando mediante un piso adicional habitable, de una altura máxima de 3m, la parte central o los extremos de la fachada del inmueble. El ancho de este cuerpo deberá ser equivalente a la mitad del ancho total de la fachada como máximo y a un tercio como mínimo, pudiéndose optar por un cuerpo único ubicado al centro o la partición en dos cuerpos laterales idénticos."






- c.5) Elimínese el punto 3 y su contenido, pasando el actual punto 4 y su contenido a ser 3.
- c.6) Reemplácese el contenido del nuevo punto 3. Vanos, por el siguiente: "en las fachadas deberá existir una predominancia del lleno por sobre el vacío, la superficie de vanos deberá ocupar como mínimo un 30% de la superficie total de la fachada. A excepción de los proyectos de obras nuevas que se inserten en conjuntos de Inmuebles de Conservación Histórica que demanden mayor o menor transparencia, en búsqueda de armonía o de resaltar determinados aspectos formales."
- c.7) Introdúzcase entre los nuevos puntos 3. y 5. el siguiente punto, "4. Cuerpos Salientes:" y reemplácese los números "5" y "6" por las letras "a" y "b", respectivamente, pasando a constituir parte del nuevo punto 4.
- c.8) Elimínese del nuevo punto a. Balcones, las siguientes frases:
 - c.8.1) "y a partir de 3 metros de altura, desde el nivel de la acera."
 - c.8.2) "no debiendo en ningún caso superar el ancho de la vereda sobre el cual éste se proyecta".
- c.9) Modifíquese el nuevo punto "b. Cuerpos Salientes", de la siguiente forma:
 - c.9.1) Reemplácese la denominación en el punto b) "Cuerpos Salientes", por "Pisos en volado" y en la definición "cuerpos salientes", por "pisos en volado".
 - c.9.2) Elimínese las siguientes frases: "ubicándose a partir de los 3 metros de altura medidos desde la vereda;" y "no debiendo superar en ningún caso el ancho de la vereda sobre la cual se proyecta y manteniendo un distanciamiento de 1.0 metro respecto de los medianeros"
 - c.9.3) Reemplácese la frase: "En relación a los vanos, éstos deberán insertarse en el plano paralelo a la calle y guardar una distancia de 1 metro. a partir del cuerpo saliente", por la siguiente frase: "En relación a los vanos, éstos deberán distanciarse como mínimo 1m. del piso en volado".





c.9.4) Reemplácese el esquema, por el siguiente nuevo esquema:



c.10) Reemplácese los números "7", "8" y "9" por "5", "6" y "7", respectivamente.

c.10.1) Reemplácese en el punto 5. Aleros, la expresión "mt", por la expresión "m"

c.11) Reemplácese el primer y segundo inciso del nuevo punto "7. Retranqueo", por lo siguiente:

"Los predios de frentes iguales o mayores a 40 m, deberán retranquear el plano de fachada en un porcentaje que no exceda el 50% del largo total de la fachada, generando tramos no superiores a un 25% del frente total."

c.12) Elimínese el punto 10 y su contenido, pasando el punto 11 y su contenido a ser 8.

c.13) Elimínese en el nuevo punto "8. Vitrinas", la siguiente frase: "El número de paños será como máximo igual al número de ventanas del piso superior, ordenándose a partir de los ejes virtuales verticales y manteniendo una distancia entre paños de 0.4 mt. como mínimo" y elimínese el esquema correspondiente.

c.14) Modifíquese el punto 12, que pasa a ser 9, de la siguiente forma:


c.14.1) Elimínese la expresión "balcones, "

c.14.2) Reemplácese el texto, a partir del segundo punto seguido, por lo siguiente:

"Cada costado de este cuerpo edificado tendrá una longitud equivalente al 40% del frente menor, el que no deberá ser inferior a 3m, ni superior a 15m. La Dirección de Obras podrá permitir una variabilidad de 20%. El volumen resultante, no podrá ser ciego y su materialidad deberá ser acorde con la del resto del inmueble."

c.14.3) Reemplácese la abreviación "mt.", por "m".

c.15) Incorpórese a continuación del nuevo punto 9. Esquinas, el siguiente nuevo punto "10. Cierros", con su respectivo esquema:






"10. Cierros: En Av. República, en caso de consultar cierros, éstos deberán tener una altura mínima de 1,75m y máxima de 2,6m.

Éstos deberán estar constituidos al menos por tres elementos, zócalo, reja y pilares. Las alturas y espesores de estos elementos son las siguientes:


El zócalo deberá presentar una altura entre 0,25m y 1,3m; su profundidad mínima será de 0,3m.

La reja deberá tener una altura de 0,85m como mínimo y 2m como máximo, debiendo respetar un porcentaje de transparencia entre el 40% y el 80%.

Los pilares deberán ser de piedra, hormigón o albañilería estucada, el límite superior de los pilares deberá sobresalir respecto del límite superior de la reja una distancia de 0,15m como mínimo y 0,6m como máximo. El ancho de los pilares deberá fluctuar entre 0,3m y 0,6m, la distancia a eje entre pilares será de 4,5m como máximo y 1,8m como mínimo."



- d) Modifíquese el Artículo 35 de la siguiente forma:
- d.1) Remplácese el título "1. Fachadas" del punto 1, por el título "1. Composición de fachada" y el vocablo "cornisa" por el vocablo "Cornisamento".
 - d.2) Elimínese en el concepto Zócalo, el segundo inciso.
 - d.3) Elimínese en el concepto Cornisamento, la siguiente frase: "En el caso de considerarse elementos decorativos éstos deberán enmarcarse dentro de un rango que va desde un 50% al 90% de la superficie de la cornisa."
 - d.4) Elimínese los puntos 2 hasta el 8 y sus respectivos contenidos.






- 1.4.10. Reemplácese el Artículo 36 del Capítulo VI, por lo siguiente:

“ARTÍCULO 36 Para los efectos de la presente Ordenanza, se distinguirá la Red Vial Intercomunal y la Red Vial Comunal, que se grafican en el Plano PRS - 04 de Vialidad a escala 1:7.800 y en los Seccionales de Líneas Oficiales y Áreas Verdes, compuesto por los planos PRS03-5c; PRS03-6c; PRS03-7c, PRS03-8a, PRS03-10c; PRS03-11c, PRS03-12d, PRS03-13b; PRS03-14b; PRS03-15b, PRS03-16a, PRS03-17c, PRS03-18c, PRS03-19d, PRS03-20b, PRS03-21c, PRS03-22c, PRS03-23a, PRS03-24c, PRS03-25c, PRS03-26e, PRS03-27b; PRS03-28a, PRS03-29a, PRS03-30c, PRS03-31d, PRS03-32b, PRS03-33a, PRS03-34a, PRS03-35a, PRS03-36a, PRS03-37b, PRS03-38b, PRS03-39a, PRS03-40, PRS03-41, PRS03-42a, PRS03-43a, PRS03-44a, PRS03-45, PRS03-46, PRS03-47, PRS03-48, PRS03-49a, PRS03-50a, PRS03-51a, PRS03-52, PRS03-53, PRS03-54, PRS03-55, PRS03-56a, PRS03-57a, PRS03-58a, PRS03-59, PRS03-60, PRS03-61, PRS03-62, PRS03-63a, PRS03-64a, PRS03-65a, PRS03-66, PRS03-67, PRS03-68, escala 1: 1.000.”

- 1.4.11. Modifíquese el Artículo 38 del Capítulo VI, de la siguiente forma:


- 1.4.11.1. Modifíquese el I. Listado del ancho de Vías Intercomunales, como se indica:

- a) Reemplácese en la vía N° 6, en la columna Observaciones la frase “Plancheta 1:1.000, N°52”, por la siguiente frase: “plano PRS03 – 52”
- b) Modifíquese la vía N° 10, de la siguiente forma:
 - b.1) Reemplácese en la columna Observaciones la frase “Plancheta 1:1.000, N° 5c y 6c”, por la siguiente frase: “, según planos PRS03- 5c y PRS03 – 6c”.
 - b.2) Reemplácese en la sexta línea el contenido de la columna Observaciones, por lo siguiente “Ensanche al sur según planos PRS03 – 7c y PRS03 – 12d.
- c) Reemplácese en la vía N° 16, en la columna Observaciones la frase “Plancheta 1:1.000, N°18c”, por la siguiente frase: “plano PRS03 – 18c”.
- d) Reemplácese en la vía N° 32, en la columna Observaciones la frase “Plancheta 1:1.000, N°39”, por la siguiente frase: “, según plano PRS03 – 39a”.
- e) Modifíquese la vía N° 60, la columna Observaciones de la siguiente forma:
 - e.1.) Reemplácese en la primera línea la frase “plancheta 1:1.000”, por lo siguiente “, según plano PRS03 – 12d”
 - e.2.) Reemplácese en la sexta línea la frase “planchetas N° 19d y 26d”, por lo siguiente “, según planos PRS03 – 19d y PRS03 - 26e”
 - e.3.) Reemplácese en la onceava línea la frase “plancheta 1:1.000, N°s 32a y 33”, por lo siguiente “, según planos PRS03 – 32b y PRS03 – 33a”
 - e.4.) Reemplácese en la décimo tercera línea y décimo cuarta, la frase “plancheta 1:1000, N°s 38a y 39”, por lo siguiente “, según planos PRS03 – 38b y PRS03 – 39a”
 - e.5.) Reemplácese en la decimoquinta línea, la frase “plancheta 1:1.000, N°s. 39, 45, 52 y 59”, por lo siguiente “, según planos PRS03 – 39a, PRS03-45, PRS03-52 y PRS03 - 59”.





- e.6.) Reemplazase en la décimo séptima línea, la frase "plancheta 1:1.000, N° 59", por lo siguiente "plano PRS03 – 59".
- e.7.) Reemplácese en la décimo octava línea, la frase "plancheta 1:1.000, N°s. 59 y 66", por lo siguiente ", según planos PRS03 – 59 y PRS03 - 66".
- f) Reemplácese en los textos de las vías números 24, 27 y 30, donde dice: "Portugal", debe decir: "Av. Portugal".
- g) Reemplácese en el texto de la vía número 27, donde dice: "San Camilo", debe decir: "Fray Camilo Henríquez".
- h) Reemplácese en el texto de la vía número 63 donde dice: "Parque Almagro", debe decir: "Santa Isabel".
- i) Reemplácese en los textos de las vías números 61, 63 y 73 donde dice: "Av. Diez de Julio" o similares, debe decir: "Av. Diez de Julio Huamachuco".
- j) Modifíquese el texto de la vía N°3 Autopista Del Sol (ex Isabel Riquelme) de la siguiente forma:
- j.1) Elimínese en la primera línea, en la columna "Nombre de la vía", la palabra "ex" y reemplácese en la columna "Ancho Mínimo M", el guarismo "30/40" por "70".
- k) Modifíquese el texto de la vía N°8 Apóstol Santiago de la siguiente forma:
- k.1) Elimínese en la primera línea, el contenido de las columnas, "E exis P Proy"; "Tramo"; "Ancho Mínimo M"; E Exist P Proy" y Observaciones" y reemplácese por el contenido de la segunda línea, pasando la tercera línea a ser segunda.
- l) Incorpórese en el texto de la vía N° 24 Diagonal Paraguay, en la segunda línea, en la columna de "Observaciones" y antes del punto final, lo siguiente: ", según plano PRS03 - 22c".
- m) Modifíquese el texto de la vía N°28 Santa Isabel, de la siguiente forma:
- m.1) Agréguese a continuación de Santa Isabel lo siguiente: "(General Las Heras, Inés de Aguilera y Ricardo Santa Cruz)".
- m.2) Reemplácese en la primera línea, en la columna "E Exist P Proy", la letra "P", por "E" y en la columna "Observaciones", la frase "Entre límite áreas verdes", por "Actual".
- m.3) Reemplácese el contenido de la columna "Observaciones", de la tercera línea, por lo siguiente: "Ensanche al sur, según planos PRS03 - 33a y PRS03 - 34a".
- m.4) Reemplácese en la cuarta línea, en la columna "Tramo" donde dice: "San Camilo", debe decir: "San Isidro".
- m.5) Elimínense la quinta y sexta línea e incorpórense a continuación de la cuarta línea, las siguientes líneas en el orden correlativo que corresponda:
- | | | | |
|----------------------|----|---|--------------------------|
| "E San Isidro/Carmen | 50 | P | Ensanche al sur. |
| E Carmen/Lira | 50 | P | Ensanche ambos costados. |
| E Lira/Raúl | 50 | P | Ensanche al sur. |






E Raúl/Fray Camilo Henríquez	50	P	Ensanche ambos costados.
E Fray Camilo Henríquez/ Av. Vicuña Mackenna	50	P	Ensanche al sur."

- n) Modifíquese el texto de la vía N° 29 Copiapó, de la siguiente forma:
- n.1) Elimínese la segunda y tercera línea, pasando la actual cuarta línea a ser segunda y así sucesivamente.
 - n.2) Reemplácese en la segunda línea, en la columna "Tramo" donde dice: "Zenteno", debe decir: "San Ignacio" y elimínese en la columna "Observaciones", la frase ", incluye área Verde".
 - n.3 Reemplácese en la quinta línea, en la columna "E Exist P Proy", la letra "E", por "P".
 - n.4) Reemplácese en la octava línea en la columna "Tramo" donde dice: "Portugal", debe decir: "Av. Portugal"; en la columna "E Exist P Proy", la letra "E", por "P" y en la columna "Observaciones", donde dice: "Actual", debe decir: "Ensanche al norte".
 - n.5) Reemplácese en la novena línea, en la columna "Tramo" donde dice: "Portugal/San Camilo", debe decir: "Av. Portugal / Fray Camilo Henríquez" y reemplácese en la columna "Ancho Mínimo M", el guarismo "35.5" por "35".
 - n.6) Reemplácese en la última línea, en la columna "Tramo" donde dice: "San Camilo", debe decir: "Fray Camilo Henríquez"
- o) Elimínese la vía N°40 Placer y su contenido, pasando la primera línea de la vía N°41 Costanera Norte Zanjón de la Aguada a ser la vía N°40 y numérese como vía N°41 la Costanera Norte del FF CC Circunvalación.
- p) Reemplácese el texto de la vía N°41 Costanera Norte del FF CC Circunvalación, de la siguiente forma:
- p.1) Reemplácese en la cuarta línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Santa Rosa", debe decir: "Av. Pdte. J. Alessandri R."; en la columna "E Exist P Proy", la letra "P", por "E" y en la columna "Observaciones", donde dice: "Apertura, prolongación Proyectada.", debe decir: "Actual".
 - p.2) Elimínese la quinta línea y agréguese las siguientes líneas:

"E Av. Pdte. J. Alessandri R./			
Berta Fernández	30	P	Apertura
E Berta Fernández/Lira	30	P	Ensanche al norte
E Lira/ Santa Elena	30	P	Apertura"
- q) Modifíquese el texto de la vía N° 61 Nataniel Cox, de la siguiente forma:
- q.1) Reemplácese en la primera línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Tarapacá", debe decir: "Alonso Ovalle" y en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche Ambos costados" debe decir: "Ensanche al poniente".
 - q.2) Reemplácese en la segunda línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Tarapacá", debe decir: "Alonso Ovalle".





- q.3) Reemplácese en la tercera línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Parque Almagro", debe decir: "Santa Isabel".
- r) Modifíquese el texto de la vía N° 67 Santa Rosa, de la siguiente forma:
- r.1) Reemplácese en la primera línea el contenido de las columnas "E Exis P Proy"; "Tramo"; "Ancho Mínimo M"; "E Exist P Proy" y "Observaciones", por el contenido de la segunda línea, pasando la tercera línea a ser segunda y así sucesivamente.
- r.2) Reemplácese en la primera línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Marcoleta", debe decir: "Alameda Lib. Bdo. O'Higgins"
- s) Modifíquese el texto de la vía N° 69 Carmen, de la siguiente forma:
- s.1) Reemplácese en la segunda y tercera línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Sara del Campo", debe decir: "Blas Cañas".
- s.2) Elimínese la cuarta línea y agréguese las siguientes tres líneas, pasando la quinta y sexta línea a ser séptima y octava línea:
- | | | | |
|------------------------|----|---|----------------------|
| "E Curicó/Root | 20 | P | Ensanche al poniente |
| E Root/Marín | 20 | E | Actual |
| E Marín/Santa Victoria | 20 | P | Ensanche al oriente" |
- s.3) Reemplácese en la séptima línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Marín", debe decir: "Santa Victoria".
- s.4) Reemplácese en la octava línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Av. Centenario", debe decir: "Héctor Barrueto"; en la columna "E Exis P Proy", la letra "E" por "P" y en la columna "Observaciones", donde dice: "Actual", debe decir: "Ensanche al oriente".
- s.5) Agréguese a continuación de la octava línea, la siguiente última línea:
"E Héctor Barrueto /Placer 20 E Actual"
- t) Modifíquese el texto de la vía N° 73 Lira, de la siguiente forma:
- t.1) Reemplácese en la segunda línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Gral. Jofré", debe decir: "Marín"
- t.2) Agréguese la siguiente tercera línea, pasando la actual tercera línea a ser cuarta y así sucesivamente.
"E Marín/Santa Victoria 20 P Ensanche al oriente"
- t.3) Reemplácese en la cuarta línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Gral. Jofré", debe decir: "Santa Victoria"; en la columna "E Exist P Proy", la letra "P", por "E" y en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche al oriente", debe decir: "Actual"
- t.4) Reemplácese en la quinta línea, el contenido de la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche ambos costados", debe decir: "Ensanche al poniente".
- u) Reemplácese el texto de la vía N° 74 Sierra Bella, por lo siguiente:
"E Av. Manuel Antonio Matta/Placer 20 E Actual"





1.4.11.2. Modifíquese el II. Listado del ancho de Vías Comunes, como se indica:

- a) Elimínense del listado, las siguientes vías: N°88 General J. M. Carrera, N°90 Pasaje Santiago Montt, N°97 Luis Alberto Herrera, N°103 Dr. Sótero del Río, N°117 y N°188 Pasaje Escobar, N°124 Padre Orellana, N°126 Maimónides, N°128 Guillermo Marconi, N°131 Hurtado de Mendoza, N°137 Av. Norte, N°145 Bombero Augusto Salas, N°148 Reñaca, N°155 Blas Cañas, N°156 Granado, N°158 Root, N°159 Olivares, N°167 Virreinato, N°170 Gay, N°173 Ricaurte (ex Ricantén), N°175 Calvo, N°187 Bío – Bío,.
- b) Reemplácese el texto de la vía N°75 Las Acacias, por el siguiente:
"P Av. Norte/Santo Domingo 19/21 Ensanche al poniente"
- c) Reemplácese en el texto de la vía N°96 Tucapel Jiménez, donde dice: "26d", debe decir: "PRS03 - 26e".
- d) Modifíquese el texto de la vía N°99 San Ignacio, de la siguiente forma:
 - d.1) Elimínese el texto de la primera línea, pasando la segunda línea a ser primera y así sucesivamente.
 - d.2) Reemplácese en la primera línea, en la columna "Tramo" donde dice: "Santa Isabel", debe decir: "Rosales".
 - d.3) Reemplácese en la segunda línea, en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", el guarismo "20", por "22/50" y en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche ambos costados. Ocho circular esquina nor - poniente", debe decir: "Ensanche al oriente".
- e) Modifíquese el texto de la vía N°104 Lord Cochrane, de la siguiente forma:
 - e.1) Elimínense la primera, segunda, quinta y sexta línea, pasando la actual tercera línea a ser primera y así sucesivamente.
 - e.2) Reemplácese en la primera línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Olivares", debe decir: "Alonso Ovalle".
 - e.4) Reemplácese en la segunda línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Cóndor", debe decir: "Eyzaguirre".
 - e.5) Reemplácese en la tercera línea, en la columna "Tramo", donde dice: "Coquimbo", debe decir: "Av. Diez de Julio Huamachuco".
 - e.6) Agréguese entre la tercera y cuarta línea la siguiente nueva línea, pasando la cuarta a ser quinta línea:
"E Av. Diez de Julio Huamachuco/Coquimbo 20 Ensanche al poniente"
- f) Modifíquese el texto de la vía N°107 Zenteno, de la siguiente forma:
 - f.1) Elimínese el texto de la segunda línea, pasando la tercera línea, a ser segunda y así sucesivamente.
 - f.2) Reemplácese en la cuarta línea, en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche ambos costados. Límite área verde proyectada.", debe decir: "Ensanche al poniente".
 - f.3) Reemplácese en la quinta línea, en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", el guarismo "20" por "20/25,1".





- g) Reemplácese, en el texto de la vía N°110 Arturo Prat, en la tercera línea, en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", el guarismo "18", por "17,5" y elimínese en la columna "Observaciones", la siguiente frase, "entre áreas verdes".
- h) Modifíquese, el texto de la vía N°111 Serrano, de la siguiente forma:
- h.1) Incorpórese en la primera línea, en la columna "Observaciones", a continuación de "Ensanche al oriente", lo siguiente " , según plano PRS03 - 27b"
- h.2) Incorpórese la siguiente segunda línea, pasando la actual segunda línea a ser tercera y así sucesivamente.
"E París/Alonso Ovalle 15 Ensanche ambos costados".
- h.3) Reemplácese en la tercera línea donde dice: "París", debe decir: "Alonso Ovalle" y en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", el guarismo "15" por "14,7".
- i) Modifíquese, el texto de la vía N°115 San Francisco, de la siguiente forma:
- i.1) Reemplácese en la cuarta línea, en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche ambos costados", debe decir: "Ensanche al oriente".
- i.2) Reemplácese en la sexta línea, en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche al oriente", debe decir: "Ensanche ambos costados".
- j) Reemplácese, en el texto de la vía N°116 Nueva Valdés, en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", el guarismo "15/18", por "15" y en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche ambos costados", debe decir: "Ensanche al poniente".
- k) Modifíquese, el texto de la vía N°120 San Isidro, de la siguiente forma:
- k.1) Reemplácese en la tercera línea donde dice: "Marín", debe decir: "Granado".
- k.2) Reemplácese la cuarta línea por lo siguiente:
"E Root/Marín 15 Ensanche al oriente"
- k.3) Reemplácese en la quinta línea donde dice: "Santa Victoria", debe decir: "Marín", en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", reemplácese el guarismo "22", por "18/22" y en la columna "Observaciones", elimínese la frase ".Ochavo 20m".
- l) Reemplácese en el texto de la vía N°121 Manuel Antonio Tocornal, en la primera y segunda línea donde dice: "Santa Victoria", debe decir: "Marín".
- m) Modifíquese, el texto de la vía N°123 Av. Portugal, de la siguiente forma:
- m.1) Reemplácese, en la segunda línea, en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", el guarismo "22", por "22/25".
- m.2) Reemplácese, en la cuarta línea, en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche al oriente", debe decir: "Ensanche ambos costados".
- m.3) Reemplácese donde dice: "Ricantén", debe decir: "Ricaurte".
- n) Modifíquese, el texto de la vía N°125 Fray Camilo Henríquez, de la siguiente forma:
- n.1) Elimínese el texto de la primera línea, pasando la segunda línea, a ser primera y así sucesivamente.
- n.2) Reemplácese, en la tercera línea, en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", el guarismo "17", por "17/18".





- o) Reemplácese en las vías N° 143 y 144 en la columna Observaciones donde dice: "1:1.000, N° 20b", debe decir: "PRS03 – 20b".
- p) Reemplácese en el texto de la vía N°153 Marcoleta, donde dice "1:1.000, N° 22b", debe decir: "PRS03 - 22c".
- q) Modifíquese, el texto de la vía N°154 Alonso Ovalle, de la siguiente forma:
 - q.1) Elimínense la segunda y tercera línea, pasando la cuarta a ser la segunda línea.
 - q.2) Reemplácese en la segunda línea donde dice: "Serrano", debe decir: "Arturo Prat".
- r) Modifíquese, el texto de la vía N° 157 Jofré, de la siguiente forma:
 - r.1) Agréguese la siguiente primera línea, pasando la actual primera línea a ser segunda.
"E Carmen/Manuel Antonio Tocornal 15 Ensanche al norte"
 - r.2) Reemplácese en la segunda línea donde dice: "Carmen", debe decir: "Manuel Antonio Tocornal".
- s) Modifíquese, el texto de la vía N°161 E. Ramírez, de la siguiente forma:
 - s.1) Reemplácese en la primera línea, en la columna "Nombre de la vía", donde dice: "E. Ramírez", debe decir: "Eleuterio Ramírez" y en la columna "Tramo", donde dice: "Dieciocho", debe decir: "San Ignacio".
 - s.2) Incorpórese en la segunda y tercera línea, antes de "Presidente Bulnes", la expresión: "Av.".
 - s.3) Reemplácese en la sexta línea, en la columna "ancho entre líneas oficiales proyectado (m)", el guarismo "20" por "18,7/20".
- t) Modifíquese, el texto de la vía N°162 Marín, de la siguiente forma:
 - t.1) Reemplácese el contenido de la primera línea, por el contenido de la segunda línea.
 - t.2) Elimínese la última línea.
- u) Modifíquese, el texto de la vía N°164 Cóndor, de la siguiente forma:
 - u.1) Elimínese el texto de la segunda línea, pasando la tercera línea, a ser segunda y así sucesivamente.
 - u.2) Reemplácese en la segunda línea, donde dice: "San Diego", debe decir: "Av. Presidente Bulnes".
 - u.3) Reemplácese en la cuarta línea, donde dice: "Santa Rosa", debe decir: "San Francisco".
 - u.4) Incorpórese la siguiente quinta línea:
"E San Francisco / Santa Rosa 14.7/15.2 Ensanche al norte".
- v) Modifíquese, el texto de la vía N°165 Eyzaguirre, de la siguiente forma:
 - v.1) Reemplácese en la segunda línea, donde dice: "Zenteno", debe decir: "San Diego".
 - v.2) Elimínense la tercera y cuarta línea, pasando la quinta línea a ser la tercera y así sucesivamente.





- v.3) Reemplácese en la tercera línea, donde dice: "Arturo Prat", debe decir: "San Diego"
 - v.4) Reemplácese en la sexta línea, en la columna "Observaciones", donde dice: "Ensanche al sur", debe decir: "Ensanche ambos costados".
 - w) Elimínese del texto de la vía N°166 Argomedo, la tercera línea.
 - x) Reemplácese en el texto de la vía N°169 Toesca, en la segunda línea, donde dice: "Av. Pdte. Alessandri", debe decir: "Av. Manuel Rodríguez" y en la columna "Observaciones", la frase "Plancheta 1:1.000, N°32a", por la siguiente frase: "Plano PRS03 - 32b".
 - y) Elimínense la primera línea de la vía N°172 Porvenir, pasando la segunda línea a ser la primera y la tercera a ser segunda.
- 1.4.12. Modifíquese el artículo 39 de la siguiente forma:
- 1.4.12.1. Agréguese en el tercer inciso, antes de "vehiculares", la siguiente frase "y salidas".
 - 1.4.12.2. Agréguese en el décimo inciso, después de la palabra "nivel" y antes del punto final, la siguiente frase: ", con excepción de las viviendas unifamiliares".
 - 1.4.12.3. Elimínese el doceavo y último inciso y su contenido.
 - 1.4.12.4. Modifíquese el cuadro de estándares de estacionamiento, de la siguiente forma:
 - a) Reemplácese en el ítem RESIDENCIAL, las expresiones: "de 0 a 100 m2"; "de 100 a 150 m2" y "más de 150 m2", por: "De 0 a 100 m2"; "De 100 a 150 m2" y "Más de 150 m2".
 - b) Agréguese en el pie de página número (1), a continuación de la palabra "equipamiento" y antes de la coma, la siguiente frase: ", donde expresamente se indique".
 - c) Agréguese en el pie de página número (2), a continuación de la palabra "Adicionalmente" y antes de "se", la siguiente frase: ", donde expresamente se indique,".
 - d) Elimínese en el ítem "ESPARCIMIENTO", la línea correspondiente a Cines, Teatros, Auditorios y todo su contenido.
 - e) Incorpórese entre los ítems "Esparcimiento" y "Comercio" los siguientes nuevos ítems:



CULTO Y CULTURA		
Catedrales, Templos, Santuarios, Sinagogas, Mezquitas o similares (Estacionamiento/N° de feligreses)	1/50 feligreses	1/50 feligreses
Centros culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto o espectáculo, cines, teatros, auditorios, centro de convenciones o difusión de toda especie y medios de comunicación. (Estacionamiento/N° de espectador)	1/25 espectadores	1/25 espectadores
SOCIAL		
Club Social, con patente comercial	1/80m2	1/80m2

- 1.4.13. Elimínese en el ARTICULO 42, la siguiente línea: "D.S. N° 01 (MINVU), de 1993, aprobó el Seccional "San Borja".

ARTÍCULO 2°

Deróguese el Seccional "San Borja", D.S. N° 01 de 1993 (MINVU)

2. LA presente modificación al Plan Regulador Comunal de Santiago se publicará y archivará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ANÓTESE y transcribese a la Dirección de Control, Dirección de Asesoría Jurídica, Secretaría Comunal de Planificación, Departamento Asuntos Concejo, Dirección Área Urbana, Dirección de Obras Municipales, **y pase a la Asesoría Urbana, para su conocimiento y fines consiguientes.**

FIRMADO:



m.c.v./c.f.a./j.a.s.
05.09.2011.=

