

Decreto 8

APRUEBA PLAN REGULADOR COMUNAL DE CARAHUE Y DE LA LOCALIDAD DE TROVOLHUE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO; SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Fecha Publicación: 05-ABR-1989 | Fecha Promulgación: 12-ENE-1989

Tipo Versión: Última Versión De : 04-ENE-2013

Última Modificación: 04-ENE-2013 Decreto 29

Url Corta: <https://bcn.cl/3mhyt>



APRUEBA PLAN REGULADOR COMUNAL DE CARAHUE Y DE LA LOCALIDAD DE TROVOLHUE

Santiago, 12 de Enero de 1989.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 8.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 2° y 9° de la ley No. 16.391 y 12 letra i) del DL No. 1.305, de 1976; los artículos 41 al 44, 53 y 54 del D.F.L. No. 458 (V. y U), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo transitorio de la ley No. 18.738; el artículo 550 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, el Decreto Alcaldicio No. 041, de 31 de Marzo de 1988, de la I. Municipalidad de Carahue; y, los antecedentes que se acompañan,

Decreto:

Artículo 1°.- Apruébanse el nuevo Plan Regulador Comunal de Carahue y el Plan Regulador de la localidad de Trovolhue, en conformidad a lo indicado en la Memoria Explicativa, los respectivos Estudios de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, las Ordenanzas Locales y los Planos PR-1, denominado "Plano Regulador Comunal de Carahue" y PR-2, denominado "Plano Regulador de la localidad de Trovolhue", confeccionados a escala 1:5000 por la I. Municipalidad de Carahue, documentos que por el presente decreto se aprueban.

Artículo 2°.- Los textos de las Ordenanzas Locales del Plan Regulador Comunal de Carahue y del Plan Regulador de la localidad de Trovolhue que se aprueban en el artículo anterior, son los siguientes:

PLAN REGULADOR COMUNAL DE CARAHUE

ORDENANZA LOCAL

A. ORDENAMIENTO DE MATERIAS BASICAS

CAPITULO I Disposiciones Generales

CAPITULO II Descripción del Límite Urbano

CAPITULO III	Definiciones y Normas Generales
CAPITULO IV	Definición de Macro-Areas: Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especificas
CAPITULO V	Vialidad

B. DESARROLLO DE LAS MATERIAS BASICAS

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1.- La presente Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Carahue contiene disposiciones referentes al límite urbano, zonificación, usos de suelo condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad que rigen dentro del área territorial definida en el Plano Regulador (PR-1), en adelante el Plano con el cual conforman un solo instrumento de planificación urbana y complementa la información gráfica que éste contiene.

ARTICULO 2.- La presente Ordenanza Local es de aplicación obligatoria en el área urbana delimitada por la línea poligonal que define el límite urbano y que se identifica mediante los puntos y tramos No. 1, 2, 2A, 2B, 8 y 9 que se describe en el Artículo 6 de la presente Ordenanza Local.

Decreto 29,
VIVIENDA
Art. 2 N° 1
D.O. 04.01.2013

ARTICULO 3.- Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano que no se encontraren normadas en esta Ordenanza Local, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

ARTICULO 4.- Corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Carahue la aplicación de las normas de la presente Ordenanza Local y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo IX Región de La Araucanía la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de ellas, en conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 5.- La inobservancia de las normas de esta Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo previsto en los Artículos 20° al 26° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO II

Descripción del Límite Urbano

ARTICULO 6.- El límite urbano del área de aplicación del Plan Regulador Comunal de Carahue enunciado en el Artículo 2 de esta Ordenanza Local, y graficado en el "Plano" se define de conformidad a la siguiente descripción:

Punto	Descripción punto	Tramo	Descripción
1.-	Intersección de línea de ribera oriente río Imperial con eje río Damas.	1-2	Eje de río
	Damas,		entre los puntos 1 y 2.
2.-	Intersección del eje río Damas con proyección al Norte del eje de calle Luis Cruz Martínez.		

Decreto 29,
VIVIENDA
Art. 2 N° 2

Punto	Descripción del punto	Tramo	Descripción del tramo
2A	Intersección del eje del río Damas con línea paralela trazada a 524,66 m al oriente de la prolongación al norte, del eje de calle Río Moncul.	2-2A	Línea sinuosa trazada por el eje del río Damas que une los puntos 2 y 2A.
2B	Intersección de línea paralela trazada a 113,73 m al sur oriente de la prolongación del eje de calle Nueva 6, en el tramo comprendido entre el Pasaje 2 y Pasaje 10, con línea paralela trazada a 292.99 m al oriente de la prolongación al sur oriente, del eje de calle Verde Bosque, en el tramo comprendido entre el Pasaje once y Pasaje doce.	2A-2B	Línea recta que une los puntos 2A y 2 B
		2B-8	Línea sinuosa que une los puntos 2B y 8

D.O. 04.01.2013

8.-	Intersección de una paralela trazada 40 metros al sur de la línea férrea con la proyección al sur del eje de fondo de quebrada existente en el extremo sur oriente de la ciudad.	8-9	Paralela trazada
40			mts. al sur de la línea férrea y
eje			de la vía Intercomunal propuesta y

existente, entre los puntos 8 y 9.

9.- Intersección de una paralela trazada 40 mts. al sur del eje de la vía Intercomunal (existente, camino hacia Puerto Saavedra) con línea de ribera oriente de río Imperial.

9-1 Línea de ribera oriente río Imperial, entre puntos 9 y 1.

los

CAPITULO III

Definiciones y Normas Generales

ARTICULO 7.- Las siguientes términos tienen en esta Ordenanza Local el significado que se expresa:

Porcentaje de ocupación de suelo: Es la relación porcentual entre la superficie edificada determinada en la forma que más adelante se expresa y la superficie total del predio, descontada de esta última las áreas declaradas de utilidad pública que pudieran afectarle por disposiciones del Plan Regulador.

La superficie edificada se determinará por la proyección del edificio sobre el terreno, descontando el 100% de la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo.

Las terrazas y pavimentos exteriores no se contabilizarán.

Tampoco se contabilizarán los cobertizos ni otras construcciones ligeras cubiertas y abiertas por dos o más lados, siempre que no excedan del 10% de la superficie del terreno. El exceso sobre dicho porcentaje se contabilizará en un 50%.

Edificación aislada: Es la que se construye separada de los deslindes, emplazada por lo menos a las distancias resultantes de la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamientos que se determinan en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Edificación pareada: Es la que corresponde a dos edificaciones que se construyen simultáneamente, o diferidas en el tiempo, emplazadas a partir de un deslinde común, manteniendo una misma línea de fachada, altura y longitud de pareo. Las fachadas no pareadas deberán cumplir con las normas previstas para la edificación aislada

Cuando en un terreno particular exista una edificación

vecina erigida a partir del deslinde común, se podrá autorizar la materialización en dicho predio, de una edificación del tipo pareada individual, con una altura y longitud del medianero común, hasta la altura y longitud del medianero común, existente, siempre que la nueva edificación cumpla con las normas previstas para la edificación aislada, en las fachadas no pareadas.

Edificación continua: Es la que se construye simultáneamente, o diferida en el tiempo, emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de fachada y con la altura que se establece en el artículo 20 de la presente ordenanza.

ARTICULO 8.- Rasantes y distanciamientos: Para la aplicación de las superficies de rasantes y distanciamientos se estará a lo dispuesto en el artículo 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Las industrias deberán mantener el distanciamiento a los muros medios tanto laterales como de fondo que dispone el artículo 110 de La Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 9.- Adosamientos: Para la aplicación de adosamientos, se estará a lo dispuesto en el artículo 478 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 10.- Cierres exteriores: Los interesados propondrán libremente las características de su diseño, no pudiendo en ningún caso sobrepasar los 2 metros de altura medidos desde el nivel natural del terreno, cuyas características deberán ser aprobadas por la Dirección de Obras Municipales. Los cierros en esquina deberán formar los ochavos previstos en los Artículos 452, 453, 454 y 456 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Los sitios eriazos deberán disponer de un cierro definitivo que evite se utilicen como botaderos de basuras y escombros y cuyas características aprobará la Dirección de Obras Municipales.

ARTICULO 11.- Antejardines: En general no serán exigibles y serán propuestos libremente por los interesados, con un mínimo de dos metros cuando éste se consulte.

En las zonas consolidadas con antejardines, cuando existan éstos a lo menos en un 50% de la cuadra será obligatorio consultarlos en iguales dimensiones que los existentes, con un mínimo de 2 m.

ARTICULO 12.- Estacionamientos: No se consulta

exigencia; los interesados propondrán libremente la solución que estimen conveniente en función al proyecto específico.

Los estacionamientos que consulten deberán materializarse en el mismo predio que genera la necesidad, observando como mínimo a las disposiciones contenidas en el Artículo 225, párrafo 3, de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

En los edificios de carácter industrial y de bodegaje, deberán consultarse los espacios necesarios requeridos por los vehículos pesados para efectuar las labores propias de los usos mencionados, circunstancia que se resolverá en el mismo predio que genera la necesidad.

Las rampas de salida de estacionamientos situados a distinto nivel del de la calzada deberán consultar, dentro del terreno particular a partir de la línea oficial, un tramo horizontal a nivel de acera, de una profundidad no menor a 5 metros.

ARTICULO 13.- Edificios de equipamiento Todo espacio destinado a equipamiento debe cumplir con las condiciones de habitabilidad que señale la legislación vigente y deberá emplazarse de acuerdo a las disposiciones sobre uso del suelo que establece el presente Plan Regulador Comunal.

ARTICULO 14.- Bienes nacionales de uso público: En las áreas de uso público existentes o que se formen en el futuro, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo salvo aquellas que sean complementarias a su uso específico. Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por el Director de Obras Municipales.

ARTICULO 15.- Urbanización: La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo la ejecución y recepción de las obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, de agua potable, luz eléctrica, gas y pavimentación, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y, además, por las normas técnicas oficiales emanadas del Instituto Nacional de Normalización y de los Servicios respectivos.

ARTICULO 16.- Edificación en predios existentes: Los proyectos de construcción reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se emplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies y frentes prediales mínimos establecidos en esta Ordenanza Local, se aprobarán dándose cumplimiento a las demás normas que se establecen en ella.

CAPITULO IV

Definición de Macro-Areas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Específicas

PARRAFO 1°

Macro-Areas

ARTICULO 17.- El Plan Regulador Comunal de Carahue comprende las siguientes áreas:

- Areas Consolidadas
- Areas de Extensión Urbana
- Areas Especiales (áreas de restricción)
- Áreas de riesgo, las que se grafican en el plano

MPRC-02

Los límites de estas áreas se grafican en el Plano PR-1.

Areas Consolidadas: Son las áreas urbanas que cuentan efectivamente con urbanización completa, entendiéndose por tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para recibir edificación debidamente conectada a las redes de los servicios de utilidad pública, o que cuenten con otro sistema autorizado por la reglamentación vigente.

Los límites exteriores de estas áreas se denominan "límites de consolidación".

Areas de extensión urbana: Son las áreas planificadas externas a las áreas consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para el centro poblado en los 30 años siguientes a la aprobación del Plan Regulador Comunal.

Areas especiales: Son las áreas planificadas que, en razón de su especial destino o naturaleza, están sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su urbanización y edificación, tales como, aeropuertos, instalaciones de almacenamiento de combustibles y otros materiales altamente peligrosos, márgenes de río, grandes parques, zonas de protección ecológica, quebradas, pantanos, etc.

PARRAFO 2°

Zonificación, usos de suelo y normas específicas

ARTICULO 18.- Para el uso del suelo se establece la siguiente tipología básica:

- a) Vivienda
- b) Equipamiento
- c) Industria y almacenamiento
- d) Vialidad y transporte

Equipamiento:

Para los efectos del presente documento constituyen

Decreto 29,
VIVIENDA

Art. 2 N° 3

D.O. 04.01.2013

"equipamiento" los terrenos y edificios urbanos destinados a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular. En consecuencia, forman parte del "equipamiento" los terrenos y edificios destinados a:

- Salud
- Educación
- Seguridad
- Culto
- Cultura
- Organización comunitaria
- Areas verdes
- Deportes
- Esparcimiento y turismo
- Comercio minorista
- Servicios públicos
- Servicios profesionales
- Servicios artesanales

Según su ámbito de acción, éste se clasifica en:

- Equipamiento de escala regional e interurbana.
- Equipamiento de escala comunal.
- Equipamiento de escala vecinal.

Con el objeto de precisar los conceptos anteriores se enumeran los diversos elementos que corresponden a cada tipo de equipamiento, para los efectos del presente Plan Regulador Comunal.

Tipo	Escala Regional e Interurbana	Escala Comunal	Escala Vecinal
Salud	Hospitales	Clínicas	
Dispensarios	Clínicas	Postas	
Consultorios			
Educación	Universidades	Liceos	Escuelas Básicas
		Academias	Jardines Infantiles
		Institutos Colegios	Parvularios
Seguridad	Bases Militares	Comisarias	Retenes
	Cuarteles	Tenencias	
	Cárceles	Bomberos	
Culto	Catedrales	Templos	Capillas
	Santuarios	Parroquias	
Cultura	Museos	Teatros Cines	Bibliotecas
	Zoológicos	Casa de la Cultura	Auditoriums
	Jardines Botánicos		
Organización Comunitaria		Juntas de Vecinos	Juntas de Vecinos

			Centros de Madres Centros Sociales
Áreas Verdes	Parques Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Grandes Parques, Plazas, Jardines, Juegos Infantiles.		
Deportes	Grandes Estadios Medialunas Coliseos	Estadios Canchas Piscinas Centros Deportivos Gimnasios	Canchas
Esparcimiento y Turismo Electrónicos		Cines	Juegos
	Circos Parques de Entretenimientos	Teatros Clubes Sociales Discotecas	Bares Hospederías Fuentes de Soda
Residenciales	Zonas de Picnic Hoteles Casinos	Restaurantes Quintas de Recreo Hosterías Moteles	
Comercio Minorista	Terminales de Distribución	Centros Comerciales Mercados Supermercados Servicentros	Locales Comerciales Ferias Libres
Servicios Públicos	Servicios de la Administración Pública Servicios de Utilidad Pública	Municipios Juzgados Telégrafo Servicios de Utilidad Pública	Correos
Servicios Profesionales	Oficinas en general (abogados, arquitectos, consultores, médicos, dentistas, notarios) Bancos		
Servicios Artesanales		Garajes	Lavanderías Peluquerías Gasfiterías Modas Pequeños Talleres

Industria y Almacenamiento:

La industria y almacenamiento se clasifican en categorías, atendiendo los riesgos que puedan afectar a terceros, derivados de humos, ruidos, bacterias, elementos químicos tóxicos u otros agentes contaminantes.

La clasificación en categorías se expresará como

sigue:

- Inofensivos: los que no causan molestias o daños a las personas o al entorno, ni revisten peligro.
- Molestos : los que producen incomodidad o molestias al vecindario.
- Insalubres : los que son dañinos a la salud, como consecuencia de ruidos, emanaciones, trepidaciones, etc.
- Peligrosos: los que presentan un alto riesgo potencial permanente y aquellos cuyo grado de insalubridad sea inaceptable a juicio de la autoridad competente.

Dentro del límite urbano se prohíbe la instalación de industrias y almacenamientos peligrosos, molestos e insalubres.

Vialidad y Transporte:

Se entenderá que es un uso de suelo siempre permitido, no siendo necesario consultarlo como una alternativa entre los usos permitidos.

ARTICULO 19.- El área territorial del Plan Regulador Comunal de Carahue se divide en las siguientes Areas y Zonas, las que se encuentran graficadas en el Plano PR-1.

Area Consolidada	Areas	
Especiales		Decreto 29, VIVIENDA Art. 2 N°4 D.O. 04.01.2013
Zona Z - 1	Zona ZR - 1	
Zona Z - 2	Zona ZR - 2	
Zona Z - 3	Zona ZR - 3	
Zona Z - 4	Zona ZR - 4	
Area de Extensión	Zona ZR - 5	
Zona ZE - 1,		
Áreas de Riesgo		Decreto 29, VIVIENDA Art. 2 N° 5 D.O. 04.01.2013
Zona ZR-6: Zona propensa a avalancha, rodados y/o aluviones		
Zona ZR-7: Zona propensa a avalancha y aluviones		
Zona ZR-8: Zona propensa a avalanchas y rodados		
Zona ZR-9: Zona inundable o potencialmente inundable por ríos y esteros		
Zona ZR-10: Zona inundable o potencialmente inundable por quebradas		

ARTICULO 20.- A la presente zonificación le son aplicables las normas que se describen a continuación:

Zona Z - 1

Usos del suelo: Permitido - vivienda, equipamiento a escala regional, comunal y vecinal, con las excepciones que

se indican, industria y almacenamientos inofensivos.

Prohibidos - Industria y almacenamiento molesto, insalubre y peligroso y equipamiento a escala regional e interurbana del tipo seguridad, deportivo y comercio en el tipo feria de animales.

Superficie y frente predial mínimo: Superficie - 300 metros cuadrados. Frente - 10 metros.

Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 80%.

Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes, distanciamientos y condiciones de habitabilidad de los espacios, señalados en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado, continuo.

Para los edificios de carácter industrial, se aplicará lo dispuesto en el artículo 110 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Altura máxima de edificación: Para la edificación aislada y pareada se definirá por la aplicación de rasantes desde el nivel del terreno. Para la continuidad se establece una altura máxima de 7 metros; la profundidad del cuerpo continuo será de un 80% máximo. Por sobre la altura máxima, se permite la edificación aislada en este caso, la aplicación de las rasantes se hará a partir de la altura máxima de la edificación continua.

Zona Z - 2

Usos del suelo: Permitido - vivienda, equipamiento a escala comunal, (excepto esparcimiento - turismo y servicios artesanales, los que serán a escala vecinal) y equipamiento a escala vecinal.

Prohibidos - equipamiento a escala regional e interurbana. Industria y almacenamiento de cualquier tipo.

Superficie y frente predial mínimo: Superficie - 150 metros cuadrados

Frente - 8 metros.

Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 65%.

Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes, distanciamientos y condiciones de habitabilidad de los espacios, señalados en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado, continuo.

Altura máxima de edificación: Para la edificación aislada o pareada se definirá por la aplicación de rasantes desde el nivel del terreno. Para la continuidad se establece una altura máxima de 7 metros; no se permitirá la edificación aislada por sobre la continua; la profundidad del cuerpo continuo será 65% máximo; con respecto a predios de terceros deberán cumplirse las normas previstas para la edificación aislada

Zona ZE - 1

Usos del suelo: Permitido - vivienda, equipamiento a escala comunal, (excepto esparcimiento - turismo y servicios artesanales, los que serán a escala vecinal) y equipamiento a escala vecinal.

Prohibidos - equipamiento a escala regional e

Decreto 29,
VIVIENDA
Art. 2 N° 6.1
D.O. 04.01.2013

Decreto 29,
VIVIENDA
Art. 2 N° 6.2
D.O. 04.01.2013

interurbana Industria y almacenamiento de cualquier tipo.

Superficie y frente predial mínimo: Superficie - 150 metros cuadrados

Frente - 8 metros.

Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 65%.

Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes, distanciamientos y condiciones de habitabilidad de los espacios, señalados en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado, continuo.

Altura máxima de edificación: Para la edificación aislada o pareada se definirá por la aplicación de rasantes desde el nivel del terreno. Para la continuidad se establece una altura máxima de 12 metros; no se permitirá la edificación aislada por sobre la continua; la profundidad del cuerpo continuo será 65Se máximo; con respecto a predios de terceros deberán cumplirse las normas previstas para la edificación aislada.

Zona Z-3 Zona Residencial Mixta

Decreto 29,

ZONA Z-3		
USOS DE SUELO PERMITIDOS		
Tipo de Uso	Clase	Destino o Actividad permitida / No permitida
Residencial		Permitido vivienda, hogares de acogida y edificaciones y locales destinados al hospedaje.
Equipamiento	Científico	Permitido
	Comercio	Permitido
	Culto y Cultura	Permitido
	Deportivo	Permitido, excepto autódromos
	Educación	Permitido
	Esparcimiento	Permitido, excepto parques de entretenimientos y parques zoológicos.
	Salud	Permitidos, excepto centros de rehabilitación, cementerios y crematorios.
	Seguridad	Permitido, excepto centros de detención, centros de internación provisoria y centros de privación de libertad.
	Servicios Social	Permitido
Infraestructura	Transporte	Permitido, excepto estaciones ferroviarias, instalaciones o recintos aeroportuarios.
	Sanitaria	Permitida, excepto rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas servidas.
Áreas verdes		Permitido
USOS DE SUELO PROHIBIDOS		Todos aquellos no señalados como permitidos

NORMAS URBANISTICAS	Residencial	Equipamiento	Infraestructura
Superficie de subdivisión predial mínima	500 m2		
Superficie predial mínima	----	700 m2	1.000 m2
Coefficiente de Ocupación de Suelo	0.5	0.3	0.4
Coefficiente de Constructibilidad	1.5	0.6	0.8
Altura Máxima de Edificación	10.5 m	10.5 m	7 m
Sistema de Agrupamiento	A*, P*	A*, P*	A*
Antejardín (m)	3	5	7
Densidad Bruta Máxima Hab/Há	250	-----	----

*A (aislado), P (pareado)

Zona Z-4 Zona Residencial Mixta

VIVIENDA
Art. 2 N° 6.3
D.O. 04.01.2013

ZONA Z-4		
USOS DE SUELO PERMITIDOS		
Tipo de Uso	Clase	Destino o Actividad permitida / No permitida
Residencial		Permitido Vivienda, Hogares de acogida y Edificaciones y locales destinados al hospedaje.
Equipamiento	Científico	Permitido
	Comercio	Permitido
	Culto y Cultura	Permitido
	Deportivo	Permitido, excepto Autódromos.
	Educación	Permitidos
	Esparcimiento	Permitidos
	Salud	Permitidos, excepto centros de rehabilitación, cementerios y crematorios.
	Seguridad	Permitido, excepto centros de detención, centros de internación provisoria y centros de privación de libertad.
	Servicios	Permitido
	Social	Permitido
Infraestructura	Transporte	Permitido, excepto estaciones ferroviarias, instalaciones o recintos aeroportuarios
	Sanitaria	Permitida, excepto rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas servidas.
Áreas verdes		Permitido
USOS DE SUELO PROHIBIDOS		Todos aquellos no señalados como permitidos

NORMAS URBANISTICAS	Residencial	Equipamiento	Infraestructura
Superficie de subdivisión predial mínima	300 m2		
Superficie predial mínima	-----	300 m2	500 m2
Coefficiente de Ocupación de Suelo	0.7	0.6	0.4
Coefficiente de Constructibilidad	1.4	1.2	0.8
Altura Máxima de Edificación	7 m	7 m	7 m
Sistema de Agrupamiento	A*, P*	A*, P*	A*
Antejardín (m)	3	5	5
Densidad Bruta Máxima Hab/Há	160	----	----

*A (aislado), P (pareado)

Zona ZR - 1: De Protección de Alveos o cursos naturales de agua

El álveo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo de dominio público que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus cauces y bajas periódicas, correspondiente a la definición y disposiciones del Código de Aguas, encontrándose además sujetas a las normas previstas en el Decreto Supremo No. 609 de 1978, publicado en el Diario Oficial del 24 de Enero de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

La presente zona está constituida por los terrenos sujetos a inundación por grandes crecidas de los ríos Imperial y Damas, cuya delimitación aparece graficada en el Plano PR-1.

Usos permitidos: Areas verdes, forestación, deportes a escala vecinal, esparcimiento y turismo (sólo zonas de picnic).

Usos prohibidos: Todo otro uso no indicado precedentemente.

Zona ZR - 2: De protección de laderas.

Corresponde a los terrenos de laderas de cerros y que es necesario preservar por consideraciones paisajísticas, para evitar la erosión y porque son poco aptos para construir en ellas urbanizaciones y edificios.

Usos permitidos: Areas verdes y forestación.

Usos prohibidos: Todo otro uso no indicado precedentemente.

Zona ZR - 3: Cementerio.

Corresponde a los terrenos que actualmente se destinan a dicho fin y que se encuentran debidamente singularizados en el Plan Regulador PR-1. No se permitirá ningún otro uso que no sea el señalado.

Sin perjuicio de lo anterior, se permitirán las edificaciones necesarias complementarias al fin descrito, las que deberán ser aprobadas previamente, cuando corresponda, por la unidad del Servicio de Salud competente y la DOM.

Zona ZR - 4: De protección de plantas e instalaciones anexas Agua Potable.

Corresponde a los terrenos en los que se encuentran ubicadas las instalaciones (planta e instalaciones anexas) del agua potable de la ciudad de Carahue; en ellos sólo se permitirá la construcción de obras afines al destino de las instalaciones, incluso vivienda del cuidador, bodegas y oficinas, de acuerdo a los requerimientos de funcionamiento de las instalaciones.

Zona ZR - 5: De protección de los trazados ferroviarios.

Corresponde a las franjas paralelas a ambos costados de la vía férrea, destinados a proteger el normal funcionamiento del servicio y evitar riesgos a la población, en conformidad a lo establecido en los artículos 34 y siguientes del Decreto Supremo No. 1.157 de 1931, del Ministerio de Fomento, publicado en el Diario Oficial del 16 de Septiembre de 1931 (Ley General de Ferrocarriles).

Se establece un área de servicio de 10 metros de ancho a cada lado de la vía férrea, libre de toda construcción salvo la necesaria para atender los requerimientos de la vía tales como estación, andenes, garitas de vigilancia, vialidad, etc.

Zona ZR-6 Zona propensa a avalanchas, rodados y/o aluviones

Las normas urbanísticas que aplicarán en esta zona

cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, serán las siguientes:

Decreto 29,
VIVIENDA
Art. 2 N° 6.4

ZONA ZR-6		
USOS DE SUELO		
Tipo de Uso	Clase	Destino o Actividad permitida / No permitida
Equipamiento	Deportivo	Permitido
	Esparcimiento	Permitido
Infraestructura	Sanitaria	Permitida, excepto rellenos sanitarios, planta de tratamiento de aguas servidas.
	Energética	Permitido, excepto centrales de generación de energía
Áreas verdes		Permitido
USOS DE SUELO PROHIBIDOS		Todos aquellos no señalados como permitidos

NORMAS URBANISTICAS	Equipamiento	Infraestructura
Superficie de subdivisión predial mínima	1.500 m2	
Superficie predial mínima	2.500 m2	1.500 m2
Coefficiente de Ocupación de Suelo	0.35	0.4
Coefficiente de Constructibilidad	0.7	0.8
Altura Máxima de Edificación	7.0 m	7.0 m
Sistema de Agrupamiento	A*	A*
Antejardín (m)	7	7

*A (aislado)

D.O. 04.01.2013

Zona ZR-7 Zona propensa a avalanchas y aluviones

Las normas urbanísticas que aplicarán en esta zona cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, serán las siguientes:

ZONA ZR-7		
USOS DE SUELO		
Tipo de Uso	Clase	Destino o Actividad permitida / No permitida
Residencial		Permitido solo vivienda
Equipamiento	Comercio	Permitido solo mercados y ferias.
	Deportivo	Permitido solo multicanchas.
Infraestructura	Transporte	Permitido, excepto estaciones ferroviarias, instalaciones o recintos aeroportuarios.
Áreas verdes		Permitido
USOS DE SUELO PROHIBIDOS		Todos aquellos no señalados como permitidos

NORMAS URBANISTICAS	Residencial	Equipamiento
Superficie de subdivisión predial mínima	1000 m2	
Superficie predial mínima	-----	2.000 m2
Coeficiente de Ocupación de Suelo	0.3	0.2
Coeficiente de Constructibilidad	0.6	0.4
Altura Máxima de Edificación	7.0 m	7.0 m
Sistema de Agrupamiento	A*	A*
Antejardín (m)	7	7
Densidad Bruta Máxima Hab/Há	50	-----

*A (aislado)

Zona ZR-8 Zona propensa a avalanchas y rodados

Las normas urbanísticas que aplicarán en esta zona cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, serán las siguientes:

ZONA ZR-8		
USOS DE SUELO		
Tipo de Uso	Clase	Destino o Actividad permitida / No permitida
Equipamiento	Comercio	Permitido sólo mercados y ferias
	Deportivo	Permitido solo multicanchas
	Esparcimiento	Permitido solo Parques zoológicos
Áreas verdes		Permitido
USOS DE SUELO PROHIBIDOS		Todos aquellos no señalados como permitidos

NORMAS URBANISTICAS	
Superficie de subdivisión predial mínima	2.500 m2
Coeficiente de Ocupación de Suelo	0.35
Coeficiente de Constructibilidad	0.7
Altura Máxima de Edificación	7 m
Sistema de Agrupamiento	A*
Antejardín (m)	10

*A (aislado)

Zona ZR-9 Zona inundable o potencialmente inundable por ríos y esteros

Las normas urbanísticas que aplicarán en esta zona cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, serán las siguientes:

ZONA ZR- 9		
USOS DE SUELO PERMITIDOS		
Tipo de Uso	Clase	Destino o Actividad permitida / No permitida
Equipamiento	Comercio	Permitido solo ferias
	Deporte	Permitido solo multicanchas
Áreas verdes		Permitido
USOS DE SUELO PROHIBIDOS		Todos aquellos no señalados como permitidos

NORMAS URBANISTICAS	
Superficie de subdivisión predial mínima	2.000 m2
Coeficiente de Ocupación de Suelo	0.2
Coeficiente de Constructibilidad	0.4
Altura Máxima de Edificación	7 m
Sistema de Agrupamiento	A*
Antejardín (m)	7

*A (aislado)

Zona ZR-10 Zona inundable o potencialmente inundable por quebradas

Las normas urbanísticas que aplicarán en esta zona cuando se cumpla con los requisitos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, serán las siguientes:

ZONA ZR-10	
USO DE SUELO PERMITIDO	
Áreas verdes	Permitido
USO DE SUELO PROHIBIDOS	Todos aquellos no señalados como permitidos

NORMAS URBANISTICAS	
Superficie de subdivisión predial mínima	10.000 m2
Coeficiente de Ocupación de Suelo	0.2
Coeficiente de Constructibilidad	0.4
Altura Máxima de Edificación	7 m
Sistema de Agrupamiento	A*
Antejardín (m)	7

*A (aislado)"

CAPITULO V

Vialidad

ARTICULO 21.- Las avenidas, calles, pasajes y, en general todas las vías públicas que conforman la red vial del presente Plan Regulador, son las existentes y mantendrán sus actuales anchas entre líneas oficiales, a

excepción de aquellas que, en calidad de vías estructurantes deban cumplir con las condiciones que se señalan en el artículo 23.

Las calles y pasajes que forman parte del trazado de espacios de dominio y uso público que no han sido construidas por limitantes topográficas y que figuran interrumpidas por las quebradas naturales (Zonas ZR - 2) en el Plano PR-1 que es parte integrante junto con la presente Ordenanza Local del Plan Regulador de Carahue, no se construirán para tránsito vehicular; sólo para senderos y/o escaleras de uso peatonal. Las extremos de calles que quedan sin salida, quedarán destinados a uso peatonal y tránsito vehicular eventual solamente donde la topografía natural lo permita.

ARTICULO 22.- Las perfiles geométricos viales, así como el ancho de sus calzadas, el diseño de sus empalmes, cruces, etc. serán definidos cuando corresponda, en los proyectos respectivos de loteos, en seccionales o en estudios o proyectos de vialidad, según sea el caso.

ARTICULO 23.- Las vías estructurantes del Plan Regulador Comunal de Carahue son las siguientes:

Decreto 29,

Nombre de la vía	Existente (F) Projectado	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
		Dimensión (M)	(E) Existente (F) Projectado	
Manuel Montt	Límite Urbano Oriente — Cochrane E	28	P	Ensanches ambos costados
Manuel Montt	Cochrane — Urrutia E	28	E	
Pedro de Valdivia	Manuel Montt — Ercilla E	20	E	
Villagrán	Manuel Montt — Ercilla E	15	E	
Av. Ercilla	Pedro de Valdivia — Calle Enlace con Vía Intercomunal E	32	E	Se requiere mejorar unión de Ercilla con Ruta S-40.
Enlace entre Av. Ercilla y Vía Intercomunal	Av. Ercilla — David Alvarez E	20	E	Se requiere mejorar unión con Ercilla.
Urrutia	Las Heras — Manuel Montt E	20	E	
Las Heras	Urrutia — P. de Valdivia E	20	E	
Acceso S-156, Cementerio, Colo Colo	Límite Urbano — Urrutia E	15	E	
Damas, Lautaro	Alessandri — P. de Valdivia E	15	E	
Dorsal	Circuito en Zona ZE-1 y unión a Villagrán P	20	P	Calle nueva en zona de extensión. Trazado sinuoso, siguiendo la topografía del terreno. Pendiente máxima de trazado 6%.
Alessandri - Camino al puente	Límite urbano — Vía Intercomunal E	15	E	
Vía Intercomunal	S-40/Límite Urbano Oriente — David Alvarez P	30	P	
Vía Intercomunal	David Alvarez — Límite Urbano Poniente E	30	P	Ensanche ambos costados.

VIVIENDA
Art. 2 N° 7
D.O. 04.01.2013

Nombre de la vía	Tramo	Ancho entre líneas oficiales		Clasificación de la vía / Observaciones
		dimensión (m)	(E) existente (P) proyectado	
Conectora 1	Desde: San Martín Hasta: Las Dalias	20	P	Colectora Apertura
Alcaldesa Edelmira Mora	Desde: Las Dalias Hasta: Río Moncul	15	E	Colectora Asimilada según lo establecido en el artículo 2.3.1. de la OGUC.
Río Moncul	Desde: Alcaldesa Edelmira Mora Hasta: Río Damas	12	E	Servicio Asimilada según lo establecido en el artículo 2.3.1. de la OGUC.
Río Damas	Desde: Río Moncul Hasta: Río Imperial	22	E	Colectora
Alcalde Floddy b.	Desde: 90 m al nor oriente del eje de calle Río Damas Hasta: Límite Urbano Oriente	24	E	Colectora
Urrutia	Desde: Manuel Montt Hasta: La Concepción	18	E	Colectora Asimilada según lo establecido en el artículo 2.3.1. de la OGUC.
Concepción	Desde: San Martín Hasta: Urrutia	10 20	E P	Colectora Ensanche en 10 m al costado oriente.

PLAN REGULADOR DE LA LOCALIDAD DE TROVOLHUE

ORDENANZA LOCAL

A. ORDENAMIENTO DE MATERIAS BASICAS

CAPITULO	I	Disposiciones Generales
CAPITULO	II	Descripción del Límite Urbano
CAPITULO	III	Definiciones y Normas Generales
CAPITULO	IV	Definición de Macro-Areas:
Zonificación, Usos de Suelo y Normas Específicas		
CAPITULO	V	Vialidad

B. DESARROLLO DE LAS MATERIAS BASICAS

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1.- La presente Ordenanza del Plan Regulador de la Localidad de Trovolhue contiene disposiciones

referentes al límite urbano, zonificación, usos de suelos condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad que rigen dentro del área territorial definida en el Plano Regulador (PR2), en adelante el Plano con el cual conforman un solo instrumento de planificación urbana y complementa la información gráfica que éste contiene.

ARTICULO 2.- La presente Ordenanza Local es de aplicación obligatoria en el área urbana definida por la línea poligonal que define el límite urbano y que se identifica mediante los puntos y tramos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1 que se describe en el Artículo 6 de la presente Ordenanza Local.

ARTICULO 3. Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano que no se encontraren normadas en esta Ordenanza Local, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

ARTICULO 4.- Corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Carahue la aplicación de las normas de la presente Ordenanza Local y a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo IX Región de La Araucanía la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de ellas, en conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

ARTICULO 5.- La inobservancia de las normas de esta Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo previsto en los Artículos 20° al 26° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO II

Descripción del Límite Urbano

ARTICULO 6.- El límite urbano del área de aplicación del Plan Regulador de la localidad de Trovolhue, enunciado en el Artículo 2 de esta Ordenanza Local, y graficado en el "Plano" se define de conformidad a la siguiente descripción:

Punto	Descripción punto	Tramo
Descripción tramo		
1.-	Intersección del eje del Estero San Juan de Trovolhue con una línea recta que se proyecta hacia el Nor-poniente formando un ángulo de 60°	

respecto del eje de calle Dos Oriente, trazada sobre dicho eje, 115 mts. al sur del cruce con calle Cuatro Sur	1-2	Eje del
Estero San		Juan de
Trovolhue,		entre los
puntos 1		y 2.
2.- Intersección del eje del Estero San Juan de Trovolhue con una paralela trazada 280 mts. al Norponiente de calle Las Ñochas	2-3	Paralela
trazada		280 mts. al
Nor-		poniente de
calle		Las Ñochas,
entre		los puntos 2
y 3.		
3.- Intersección de una paralela trazada 280 mts. al Nor-poniente de calle Las Ñochas con una paralela trazada 275 mts. al Nor-poniente de calle No. 1	3-4	Paralela
trazada		275 mts. al
Nor-		poniente de
calle		No. 1, entre
los		puntos 3 y 4.
4.- Intersección de una paralela trazada 275 mts. al Nor-poniente de calle No. 1 con una paralela trazada 200 mts. al Nor-poniente de calle No. 3	4-5	Paralela
trazada		200 mts. al
Nor-		oriente de
calle		NE 3, entre
los		puntos 4 y 5.
5.- Intersección de una paralela trazada 200 mts. al Nor-oriente de calle No. 3 con eje del Estero Centinela.	5-6	Eje del
Estero		

entre	Centinela,
y 6.	los puntos 5
6.- Intersección del eje del Estero Centinela con una paralela trazada 480 mts. al Oriente de calle No. 17	6-7 Paralela
trazada	480 mts. al Oriente de
calle	No. 17, entre
los	puntos 6 y 7.
7.- Intersección de una paralela trazada 480 mts. al Oriente de calle No. 17 con una línea recta que se proyecta hacia el Nor-oriente formando un ángulo de 60° con la proyección hacia el Sur del eje de calle No. 17, trazada sobre dicha proyección a 340 mts. de la intersección con calle No. 16	7-8 Línea recta
que une	imaginaria
y 8.	los puntos 7
tramo:	Largo del
	550 mts.
8.- Ubicado en la proyección al Sur del eje de calle No. 17, a 340 mts. de la intersección con calle No. 16.	8-9 Línea recta
que une	imaginaria
y 9.	los puntos 8
tramo:	Largo del
	500 mts.
9.- Intersección de una paralela trazada 310 mts. al Sur - oriente de calle Dos Oriente con una línea recta que se proyecta hacia el Poniente formando un ángulo de 80° respecto de la proyección al Sur del eje de Calle No. 17 trazada sobre dicha proyección a 340 mts. de la Calle No. 16	9-10 Paralela

trazada		
Sur -		310 mts. al
Calle		Oriente de
puntos		Dos Oriente, entre los
		9 y 10.
10.	Intersección de una paralela trazada 310 mts. al Sur - oriente de Calle Dos Oriente con una paralela trazada 115 mts. al Sur - poniente de Calle Cuatro Sur	10-11 Paralela
trazada		115 mts. al
Sur -		poniente de
Calle		Cuatro Sur,
entre		los puntos 10
y		11.
11.	Ubicado en el eje de calle Dos Oriente 115 mts. al Sur de la intersección con calle Cuatro Sur	11-1 Línea recta imaginaria
que		une los
puntos 11		y 1. Largo
del		tramo: 390
mts.		

CAPITULO III

Definiciones y Normas Generales

ARTICULO 7.- Los siguientes términos tienen en esta Ordenanza Local el significado que se expresa: Porcentaje de ocupación de suelo: Es la relación porcentual entre la superficie edificada determinada en la forma que más adelante se expresa y la superficie total del predio, descontada de esta última las áreas declaradas de utilidad pública que pudieran afectarlo por disposiciones del Plan Regulador.

La superficie edificada se determinará por la proyección del edificio sobre el terreno, descontando el 100% de la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo.

Las terrazas y pavimentos exteriores no se

contabilizarán.

Tampoco se contabilizarán los cobertizos ni otras construcciones ligeras cubiertas y abiertas por dos o más lados, siempre que no excedan del 10% de la superficie del terreno. El exceso sobre dicho porcentaje se contabilizará en un 50%.

Edificación aislada: Es la que se construye separada de los deslindes, emplazada por lo menos a las distancias resultantes de la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamientos que se determinan en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Edificación pareada: Es la que corresponde a dos edificaciones que se construyen simultáneamente, o diferidas en el tiempo, emplazadas a partir de un deslinde común, manteniendo una misma línea de fachada, altura y longitud de pareo. Las fachadas no pareadas deberán cumplir con las normas previstas para la edificación aislada.

Cuando en un terreno particular exista una edificación vecina erigida a partir del deslinde común, se podrá autorizar la materialización en dicho predio, de una edificación del tipo pareada individual, con una altura y longitud del medianero común, hasta la altura y longitud del medianero común existente, siempre que la nueva edificación cumpla con las normas previstas para la edificación aislada, en las fachadas no pareadas.

Edificación continua: Es la que se construye simultáneamente, o diferida en el tiempo, emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de fachada y con la altura que se establece en el artículo 20 de la presente ordenanza.

ARTICULO 8.- Rasantes y distanciamientos: Para la aplicación de las superficies de rasantes y distanciamientos se estará a lo dispuesto en el artículo 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Las industrias deberán mantener el distanciamiento a los muros medianeros tanto laterales como de fondo, que dispone el artículo 110 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 9.- Adosamientos: Para la aplicación de adosamientos, se estará a lo dispuesto en el artículo 478 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 10.- Cierros exteriores: Los interesados propondrán libremente las características de su diseño, no pudiendo en ningún caso sobrepasar los 2 metros de altura medidos desde el nivel natural del terreno, cuyas características deberán ser aprobadas por la Dirección de Obras Municipales. Los cierros en esquina deberán formar los ochavos previstos en los Artículos 452, 453, 454 y 456 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Los sitios eriazos deberán disponer de un cierro definitivo que evite se utilicen como botaderos de basuras y escombros y cuyas características aprobará la Dirección

de Obras Municipales.

ARTICULO 11.- Antejardines: En general no serán exigibles y serán propuestos libremente por los interesados, con un mínimo de dos metros cuando éste se consulte.

En las zonas consolidadas con antejardines, cuando existan éstos a lo menos en un 50% de la cuadra será obligatorio consultarlos en iguales dimensiones que los existentes, con un mínimo de 2m.

ARTICULO 12.- Estacionamientos: No se consulta exigencia: los interesados propondrán libremente la solución que estimen conveniente en función al proyecto específico.

Los estacionamientos que consulten deberán materializarse en el mismo predio que genera la necesidad, observando como mínimo a las disposiciones contenidas en el Artículo 225, párrafo 3, de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

En los edificios de carácter industrial y de bodegaje, deberán consultarse los espacios necesarios requeridos por los vehículos pesados para efectuar las labores propias de los usos mencionados, circunstancia que se resolverá en el mismo predio que genera la necesidad.

Las rampas de salida de estacionamientos situados a distinto nivel del de la calzada deberán consultar, dentro del terreno particular a partir de la línea oficial, un tramo horizontal, a nivel de acera, de una profundidad no menor a 5 metros.

ARTICULO 13.- Edificios de equipamiento: Todo espacio destinado a equipamiento debe cumplir con las condiciones de habitabilidad que señale la legislación vigente y deberá emplazarse de acuerdo a las disposiciones sobre uso del suelo que establece el presente Plan Regulador Comunal.

ARTICULO 14.- Bienes nacionales de uso público: En las áreas de uso público existentes o que se formen en el futuro, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo salvo aquellas que sean complementarias a su uso específico. Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por el Director de Obras Municipales.

ARTICULO 15.- Urbanización: La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo la ejecución y recepción de las obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, de agua potable, luz eléctrica, gas y pavimentación, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y, además, por las normas técnicas oficiales emanadas del Instituto Nacional de Normalización y de los Servicios respectivos.

ARTICULO 16.- Edificación en predios existentes: Los proyectos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se emplacen en predios existentes que no cumplan con las superficies y frentes prediales mínimos establecidos en esta Ordenanza Local, se aprobarán dándose cumplimiento a las demás normas que se establecen en ella.

CAPITULO IV

Definición de Macro - Areas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Específicas

Párrafo 1° Macro - Areas.

ARTICULO 17.- El Plan Regulador de la Localidad de Trovolhue comprende las siguientes áreas:

- Areas Consolidadas
- Areas de Extensión Urbana
- Areas Especiales (áreas de restricción)

Los límites de estas áreas se grafican en el Plano PR-2

Areas Consolidadas: Son las áreas urbanas que cuentan efectivamente con urbanización completa, entendiéndose por tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para recibir edificación debidamente conectada a las redes de los servicios de utilidad pública, o que cuenten con otro sistema autorizado por la reglamentación vigente.

Los límites exteriores de estas áreas se denominan "límites de consolidación".

Areas de extensión urbana: Son las áreas planificadas externas a las áreas consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para el centro poblado en los 30 años siguientes a la aprobación del Plan Regulador Comunal.

Areas especiales: Son las áreas planificadas que, en razón de su especial destino o naturaleza, están sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su urbanización y edificación, tales como, aeropuertos, instalaciones de almacenamiento de combustibles y otros materiales altamente peligrosos márgenes de río, grandes parques, zonas de protección ecológica, quebradas, pantanos, etc.

Párrafo 2°- Zonificación, usos de suelo y normas específicas.

ARTICULO 18.- Para el uso del suelo se establece la siguiente tipología básica:

- a) Vivienda

- b) Equipamiento
- c) Industria y almacenamiento
- d) Vialidad y transporte

Equipamiento:

Para los efectos del presente documento constituyen equipamiento" los terrenos y edificios urbanos destinados a complementar las funciones básicas de habitar, producir y circular. En consecuencia, forman parte del "equipamiento" los terrenos y edificios destinados a:

- Salud
- Educación
- Seguridad
- Culto
- Cultura
- Organización comunitaria
- Areas verdes
- Deportes
- Esparcimiento y turismo
- Comercio minorista
- Servicios públicos
- Servicios Profesionales
- Servicios artesanales

Según su ámbito de acción, éste se clasifica en:

- Equipamiento de escala regional e interurbana.
- Equipamiento de escala comunal.
- Equipamiento de escala vecinal.

Con el objeto de precisar los conceptos anteriores se enumeran los diversos elementos que corresponden a cada tipo de equipamiento, para los efectos del presente Plan Regulador.

Tipo	Escala Regional e Interurbana	Escala Comunal	Escala Vecinal
Salud	Hospitales	Clínicas	
Dispensarios	Clínicas	Postas	
Consultorios			
Educación	Universidades	Liceos	Escuelas Básicas
		Academias	Jardines Infantiles
		Institutos Colegios	Parvularios
Seguridad	Bases Militares Cuarteles Cárceles	Comisarias Tenencias Bomberos	Retenes
Culto	Catedrales Santuarios	Templos Parroquias	Capillas
Cultura	Museos Zoológicos Jardines Botánicos	Teatros Cines Casa de la Cultura	Bibliotecas Auditoriums

Organización Comunitaria	Juntas de Vecinos	Juntas de Vecinos Centros de Madres Centros Sociales
Areas Verdes	Parques Nacionales, Santuarios de la Naturaleza, Grandes Parques, Plazas, Jardines, Juegos Infantiles.	
Deportes	Grandes Estadios Medialunas Coliseos	Estadios Canchas Piscinas Centros Deportivos Gimnasios
Esparcimiento y Turismo Electrónicos	Cines	Juegos
	Circos Parques de Entretenimientos	Bares Hospederías Fuentes de Soda
Residenciales	Zonas de Picnic Hoteles Casinos	Restaurantes Quintas de Recreo Hosterías Moteles
Comercio Minorista	Terminales de Distribución	Centros Comerciales Mercados Supermercados Servicentros
Servicios Públicos	Servicios de la Administración Pública Servicios de Utilidad Pública	Municipios Juzgados Telégrafo Servicios de Utilidad Pública
Servicios Profesionales	Oficinas en general (abogados, arquitectos, consultores, médicos, dentistas, notarios) Bancos	
Servicios Artesanales	Garajes	Lavanderías Peluquerías Gasfiterías Modas Pequeños Talleres

La clasificación en categorías se expresará como sigue:

- Inofensivos: los que no causan molestias o daños a las personas o al entorno, ni revisten peligro.
- Molestos: los que producen incomodidad o molestias al

vecindario.

- Insalubres: los que son dañinos a la salud, como consecuencia de ruidos, emanaciones, trepidaciones, etc.

- Peligrosos: los que presentan un alto riesgo potencial permanente y aquellos cuyo grado de insalubridad sea inaceptable a juicio de la autoridad competente.

Dentro del límite urbano se prohíbe la instalación de industrias y almacenamientos peligrosos, molestos e insalubres.

Industria y Almacenamiento:

La industria y almacenamiento se clasifican en categorías, atendiendo los riesgos que puedan afectar a terceros, derivados de humos, ruidos, bacterias, elementos químicos tóxicos u otros agentes contaminantes.

Vialidad y Transporte:

Se entenderá que es un uso de suelo siempre permitido, no siendo necesario consultarlo como una alternativa entre los usos permitidos.

ARTICULO 19.- El área territorial del Plan Regulador de la Localidad de Trovolhue se divide en las siguientes Areas y Zonas, las que se encuentran graficadas en el Plano PR-2.

Area Consolidada

Zona Z - 1

Areas Especiales

Zona ZR - 1 (a y b)

Zona ZR - 2

Area de Extensión

Zona ZE - 1

ARTICULO 20.- A la presente zonificación le son aplicables las normas que se describen a continuación:

Zona Z - 1

Usos del suelo: Permitido - vivienda, equipamiento a escala comunal y equipamiento a escala vecinal.

Prohibidos - equipamiento a escala regional e interurbana. Industria y almacenamiento de cualquier tipo.

Superficie y frente predial mínimo: Superficie - 150 metros cuadrados Frente - 8 metros.

Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 65%

Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes, distanciamientos y condiciones de habitabilidad de los espacios, señalados en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado, continuo.

Altura máxima de edificación: Para la edificación aislada o pareada se definirá por la aplicación de rasantes desde el nivel del terreno. Para la continuidad se establece una altura máxima de 12 metros, no se permitirá la edificación aislada por sobre la continua; la profundidad del cuerpo continuo será 65% máximo; con respecto a predios de terceros deberán cumplirse las normas previstas para la edificación aislada.

Zona ZE - 1

Usos del suelo: Permitido - vivienda, equipamiento a escala comunal (excepto esparcimiento - turismo y servicios artesanales, los que serán a escala vecinal) y equipamiento a escala vecinal.

Prohibidos - equipamiento a escala regional; e interurbana, industria y almacenamiento de cualquier tipo.

Superficie y frente predial mínimo: Superficie - 150 metros cuadrados Frente - 8 metros.

Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 65%.

Sin perjuicio del porcentaje indicado, debe darse cumplimiento a las normas sobre rasantes, distanciamientos y condiciones de habitabilidad de los espacios, señalados en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Sistema de agrupamiento: Aislado, pareado, continuo.

Altura máxima de edificación: Para la edificación aislada o pareada se definirá por la aplicación de rasantes desde el nivel del terreno. Para la continuidad se establece una altura máxima de 12 metros; no se permitirá la edificación aislada por sobre la continua; la profundidad del cuerpo continuo será 65% máximo; con respecto a predios de terceros deberán cumplirse las normas previstas para la edificación aislada.

Zona ZR-1: De protección de álveos o cursos naturales de agua.

Subzona ZR - 1a. Areas inundables, álveos o cursos naturales de agua de dominio público.

El álveo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo de dominio público que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus cauces y bajas periódicas, correspondiente a la definición y disposición del Código de Aguas, encontrándose además sujetas a las normas previstas en el Decreto Supremo No. 609 de 1978, publicado en el Diario Oficial del 24 de Enero de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización.

La presente subzona está constituida por los terrenos sujetos a inundación por las crecidas del estero Centinela, cuya delimitación aparece graficada en el plano PR 2 y por las franjas de terrenos paralelos a dicho cauce de un ancho de 10 mts. medidos a cada lado de las riberas, en los tramos que enfrentan zonas habitables.

Usos permitidos: Areas verdes, forestación, deportes a escala vecinal, esparcimiento y turismo (sólo zona de picnic)

Usos prohibidos: Todo otro uso no indicado precedentemente.

Subzona ZR - 1b: Cauces naturales de corrientes discontinuas formadas por agua pluviales.

Integran esta área, las franjas de terreno paralelos a los cauces naturales o artificiales de corrientes discontinuas, vertientes y canales que surcan el ámbito urbano. Dada la sinuosidad de estos cursos de agua y la distinta forma como afectan el área colindante, se establece para estas franjas un ancho de 5 mts. medidos a cada lado del eje del cauce.

Usos permitidos: Areas verdes y forestación. En los predios afectados podrán emplazarse construcciones,

instalaciones edificaciones, urbanizaciones y otras obras en general: en todo caso deben tomarse los resguardos necesarios que aseguren el correcto y seguro escurrimiento de las aguas lluvias y eviten la erosión del suelo, para lo cual se exigirá además un pronunciamiento previo de la Dirección General de Aguas y/o la entidad que corresponda. Las permisos de construcción se otorgarán en conformidad a las disposiciones que el presente Plan Regulador establece para la zona Z - 1.

Usos prohibidos: Todo otro no indicado precedentemente.

Zona ZR - 2: De protección de laderas.

Usos permitidos: Areas verdes y forestación.

Usos prohibidos: Todo otro uso no indicado precedentemente.

CAPITULO V

Vialidad

ARTICULO 21.- Las avenidas, calles, pasajes y, en general todas las vías públicas que conforman la red vial del presente Plan Regulador, son las existentes y mantendrán sus actuales anchas entre líneas oficiales, sin perjuicio de cumplir con los anchos mínimos señalados en la Ley General de Urbanización y Construcción y su respectiva ordenanza, a excepción de aquellas que, en calidad de vías estructurantes deban cumplir con las condiciones que se señalan en el artículo 23.

ARTICULO 22.- Los perfiles geométricos viales, así como el ancho de sus calzadas, el diseño de sus empalmes, cruces, etc, serán definidos cuando corresponda en los proyectos respectivos de loteos, en seccionales o en estudios o proyectos de vialidad, según sea el caso.

ARTICULO 23.- Las vías estructurantes del Plan Regulador de la localidad de Trovolhue son las siguientes:

.

Nombre de la Vía	Tramo (E) Existente (P) Projectado	Ancho entre Líneas Oficiales		Observaciones
		Dimensión (M)	(E) Existente (P) Projectado	
Acceso Sur (Camino a Carahue)	Límite Urbano — Dos Oriente Sur E	15	P	Ensanches ambos costados
Acceso Sur (Camino a Carahue)	Dos Oriente — San Juan de Trovolhue E	15	E	
Calle N° 4	San Juan de Trovolhue — 170 m. al nor oriente E	10	P	Ensanche costado norte
Calle N° 4	170 m. al nor oriente de San Juan de Trovolhue — Calle N° 3 E	10	E	
Calle N° 3	Las Nochas — Puente Estero Centinela E	15	E	
Calle N° 3	Puente Estero Centinela — Calle N° 4 E	15	P	Ensanche ambos costados.
Calle N° 3	Calle N° 4 — Calle N° 12 E	15	E	
Calle N° 12	Calle N° 3 — Calle N° 7 E	10	E	
Calle N° 12	Calle N° 7 — Límite Urbano Oriente P	10	P	Calle nueva en zona de extensión. Trazado sinuoso, siguiendo la topografía del terreno. Pendiente máxima de trazado 6%.
Calle N° 19	Calle N° 12 — Calle N° 20 - 21 E	10	P	Calle nueva en zona de extensión. Trazado sinuoso, siguiendo la topografía del terreno. Pendiente máxima de trazado 6%.
Calle N° 20	Calle N° 19 — Prolongación al oriente/ ensanche de retorno P	10	P	Calle nueva en zona de extensión. Trazado sinuoso, siguiendo la topografía del terreno. Pendiente máxima de trazado 6%.
Calle N° 21	Calle N° 19 — prolongación al poniente/ ensanche de retorno P	10	P	Calle nueva en zona de extensión. Trazado sinuoso, siguiendo la topografía del terreno. Pendiente máxima de trazado 6%.

Artículo 3°.- Deróganse el D.S. No. 326 (V. y U.), de 19 de Junio de 1972, publicado en el Diario Oficial de 22 de Julio de 1972, que aprobó el anterior Plan Regulador y Ordenanza Local de Carahue: v. el D.S. No. 416 (V. y U.), de 14 de Julio de 1970, publicado en el Diario Oficial de 30 de Julio de 1970, que fijó el anterior límite urbano de Trovolhue.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Luis Salas Romo, Ministro de Vivienda y Urbanismo subrogante.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Blanca Sotomayor Pasche, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo subrogante.