



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES  
Secretaría Comunal de Planificación

LINARES, 21 de Febrero de 2019

DECRETO EXENTO N° 784 /

**VISTOS :**

El Plan Regulador Comunal de Linares (PRCL), vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de fecha 04 de diciembre de 2017.

La sesión Ordinaria N°63 del 28 de agosto de 2018 del Concejo Municipal acordó iniciar tramitación de la Enmienda N°1 del Plan Regulador Comunal de Linares.

Las cartas remitidas a las organizaciones territoriales afectadas informando a los vecinos sobre la Enmienda e invitándolos a la primera audiencia pública.

Las publicaciones efectuadas en diario local de mayor difusión y emisión radial con fechas 16 y 22 de octubre de 2018 respectivamente, informando de la Audiencia Pública N°1 realizada el día 25 de octubre de 2018 en la que se expuso a la comunidad sobre el proceso de enmiendas propuestas.

La publicación en la página Web <http://www.corporacionlinares.cl/>

La exposición pública mediante lámina explicativa de todos los antecedentes en el hall del edificio Consistorial, hall de Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y hall de la Dirección de Obras Municipales (DOM) por al menos 30 días, y trípticos para distribución en las oficinas antes señaladas.

La difusión radial durante la semana del 26 de noviembre al 05 de diciembre de 2018 invitando a la 2° Audiencia Pública a efectuarse el día 05 de diciembre de 2018 exponiendo nuevamente las enmiendas propuestas.

La sesión Ordinaria N°19/2018 del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) realizada el 13 de diciembre de 2018 en la cual se expuso la Enmienda N°1 al Plan Regulador Comunal de Linares.

La publicación los días 28 de diciembre de 2018 y 03 de enero de 2019 en diario local de mayor difusión informando de la 3° Audiencia Pública a efectuarse el día 08 de enero de 2019 y extensión del plazo para la recepción de observaciones formuladas por escrito hasta el 23 de enero de 2019.

El análisis técnico de las tres cartas de observaciones recepcionadas, por parte de los Profesionales de SECPLAN y DOM realizado el 08 de enero y 23 de enero de 2019.

La sesión Ordinaria N°20/2019 del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil del 24 de enero de 2019 en la que se expone la Enmienda N°1 con las observaciones recepcionadas, aprobándose por los Consejeros tanto las Enmiendas como las Observaciones propuestas.

La sesión Ordinaria N°79/2019 del Concejo Municipal celebrada el 05 de febrero de 2019, en la cual se aprobó la propuesta de Enmiendas y Observaciones N°01/2018 al Plan Regulador Comunal de Linares contenidas en Memoria Explicativa.

El Artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES**  
**Secretaría Comunal de Planificación**

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), especialmente en los Art. 2.1.11 y 2.1.13.

Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, se dicta lo siguiente:

**DECRETO:**

- I. Modifíquese el Plan Regulador Comunal de Linares (PRCL) aprobado por Resolución N° 92 de 2017 del Gobierno Regional del Maule, publicado en el Diario Oficial el 04 de Diciembre de 2017 y las modificaciones en Memoria Explicativa, en el texto de la Ordenanza, modificando la redacción en parte de los artículos 5, 7 y 11 y que por el presente Decreto se aprueban, en la forma que se señala:
- II. Modifíquese la Ordenanza del Plan regulador Comunal de Linares en la siguiente forma:
  - a) Modifíquese el Artículo 5. **Ochavos**

**Donde Dice:**

| TIPO INTERSECCION                                                                             | Longitud de Ochavo (m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ambas vías con un ancho mínimo entre líneas oficiales de 15 m                                 | 2 m                    |
| Al menos una vía con un ancho entre líneas oficiales inferior 15 m pero ambas superior a 11 m | 4 m                    |
| Al menos una vía con un ancho entre líneas oficiales inferior a 11 m                          | 6 m                    |

- **Reemplácese** la longitud mínima de ochavos como se indica en el siguiente cuadro:

| TIPO INTERSECCION                                                                             | Longitud de Ochavo (m) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ambas vías con un ancho mínimo entre líneas oficiales de 15 m                                 | 4 m                    |
| Al menos una vía con un ancho entre líneas oficiales inferior 15 m pero ambas superior a 11 m | 4 m                    |
| Al menos una vía con un ancho entre líneas oficiales inferior a 11 m                          | 4 m                    |





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES**  
Secretaría Comunal de Planificación

**b) Modifíquese el Artículo 7. Estacionamientos**

Los estacionamientos, se regirán, en general, por lo dispuesto en la OGUC y para el cálculo de sus estándares se regirán por el siguiente cuadro. Reemplácese el N° de Estacionamientos en los usos indicados:

|              |               | USO                                                                   | N° ESTACIONAMIENTOS                                                                  |                                                                                                                                             |                                                          |                                                     |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |               |                                                                       | AUTOMOVILES                                                                          |                                                                                                                                             | BICICLETAS                                               |                                                     |
|              |               |                                                                       | DONDE DICE                                                                           | DEBE DECIR                                                                                                                                  | DONDE DICE                                               | DEBE DECIR                                          |
| EQUIPAMIENTO | RESIDENCIAL   | Condominio de viviendas                                               | 1 cada vivienda más 1 cada 3 viviendas para visitas                                  | 1 cada vivienda y 1 cada 6 viviendas para visitas                                                                                           | 6 cada 12 estacionamiento de automóviles                 | 1 cada 6 viviendas                                  |
|              |               | Hoteles, Hostales, Apart-Hotel                                        | 1 cada 108 m² de superficie útil de dormitorios                                      | 1 cada 36 m² de superficie útil de dormitorios                                                                                              | 1 cada 1 estacionamiento exigido para automóviles        | 1 cada 2 estacionamiento de automóvil               |
|              |               | Camping                                                               | 1 cada 80 m² de predio                                                               | 1 estacionamiento por cada sitio                                                                                                            | 1 cada 1 estacionamiento exigido para automóviles        | 1 cada 8 estacionamiento de automóvil               |
|              | CIENTIFICO    | Establecimientos de Investigación, divulgación y formación científica | 1 cada 75 m² de superficie útil                                                      | 1 cada 100 m² de superficie útil                                                                                                            | 6 por cada 2 estacionamientos exigido para automóviles   | 1 por estacionamiento de automóvil                  |
|              | COMERCIO      | Supermercado, Mercado y Gran Tienda                                   | 1 cada 50 m² superficie útil + 2 estacionamientos de 30 m² c/u destinados a camiones | 1 cada 50 m² superficie útil + 2 estacionamientos de 60 m² destinado a camiones                                                             | 6 por cada 8 estacionamientos exigidos para automóviles  | 1 cada 4 estacionamiento de automóvil               |
|              |               | Local Comercial y Centro Comercial                                    | 1 cada 60 m² superficie útil + 2 estacionamiento de 30 m² c/u destinado a camiones   | Sobre 500 m² superficie útil se exige 1 estacionamiento cada 25 m² de superficie útil + 1 estacionamiento de 60 m² c/u destinado a camiones | 6 por cada 7 estacionamientos exigidos para automóviles  | 1 cada 1 estacionamiento de automóvil               |
|              |               | Terminal de Distribución                                              | 1 cada 75 m² superficie útil + 2 estacionamientos de 30 m² c/u destinado a camiones  | 1 cada 75 m² superficie útil + 2 estacionamientos de 60 m² c/u destinado a camiones                                                         | 6 por cada 5 estacionamientos exigidos para automóviles  | 1 cada 1 estacionamiento de automóvil               |
|              |               | Restaurante, Fuente de Soda, Bar, Pub                                 | 1 cada 25 m² de superficie útil                                                      | No se exige                                                                                                                                 | 1 cada 4 estacionamiento de automóvil                    | No se exige                                         |
|              | CULTURA       | Museo, Biblioteca                                                     | 1 cada 50 m² de superficie útil                                                      | 1 cada 50 m² de superficie útil                                                                                                             | 6 cada 4 estacionamientos exigidos para automóviles      | 1 cada 1 estacionamiento de automóvil               |
|              |               | Galería de Arte, Sala de exposiciones                                 | 1 cada 20 m² de superficie Útil                                                      | 1 cada 60 m² de superficie útil                                                                                                             | 6 por cada 10 estacionamientos exigidos para automóviles | 1 cada 1 estacionamiento de automóvil               |
|              |               | Medios de Comunicación, TV, Radio                                     | 1 cada 30 m² de superficie útil                                                      | 1 cada 60 m² de superficie útil                                                                                                             | 6 por cada 10 estacionamientos exigidos para automóviles | 1 cada 1 estacionamiento de automóvil               |
|              | DEPORTE       | Multicanchas, Canchas de tenis y similares                            | 2 cada cancha                                                                        | 2 por cancha a excepción del equipamiento deportivo vecinal, en el cual no se exige                                                         | 3 por cada estacionamiento exigido para automóviles      | 6 por cada cancha                                   |
|              |               | Sauna, Baño Turco                                                     | 6 cada 30 m² de superficie útil                                                      | 1 cada 30 m² de superficie útil                                                                                                             | 6 por cada 20 estacionamientos exigidos para automóviles | 1 cada 1 estacionamiento de automóvil               |
|              | EDUCACIÓN     | Jardín Infantil y Sala Cuna                                           | 2                                                                                    | 2 estacionamiento por cada nivel                                                                                                            | 3 por cada estacionamiento exigido para automóviles      | 3 por cada estacionamiento exigido para automóviles |
|              | ESPARCIMIENTO | Zona de Picnic                                                        | 1 cada 80 m² de predio                                                               | 1 estacionamiento por sitio                                                                                                                 | 1 por cada estacionamiento exigido para automóviles      | 1 por cada estacionamiento exigido para automóviles |
|              |               | Zoológico                                                             | 1 cada 100 m² de predio                                                              | 1 cada 300 m² de predio                                                                                                                     | 6 por cada 5 estacionamientos exigidos para automóviles  | 3 cada 5 estacionamientos de automóviles            |
|              | SALUD         | Hospital o Clínicas con hospitalización                               | 1 cada 24 m² de superficie útil de dormitorios                                       | 1 cada 24 m² de superficie útil de dormitorios                                                                                              | 2 por cada estacionamiento exigido para automóviles      | 1 cada 2 estacionamientos de automóviles            |
|              |               | Posta de salud                                                        | 1 cada 80 m² de superficie útil                                                      | 1 cada 50 m² de superficie útil                                                                                                             | 2 por cada estacionamiento exigido para automóviles      | 3 cada 1 estacionamiento de automóviles             |
|              |               | Consulta Médica, Dental, Laboratorio                                  | 1 cada 200 m² superficie útil + 1 cada box médico o consulta                         | 1 cada 200 m² de superficie útil + 2 estacionamientos cada 3 box médico o de consulta                                                       | 12 por cada estacionamiento exigido para automóviles     | 1 cada 2 estacionamientos de automóviles            |
|              | SOCIAL        | Sedes de Juntas de Vecinos, Clubes sociales y Locales Comunitarios    | 1 cada 50 m² de superficie útil                                                      | 1 cada 50 m² de superficie útil a excepción de Sedes de Juntas de Vecinos y Locales Comunitarios que no se exige                            | 6 cada 125 personas según carga de ocupación             | 6 cada 125 personas según carga de ocupación        |

**Continuación Cuadro De N° De Estacionamientos en Uso Actividades Productivas:**

|                         |                       | N° ESTACIONAMIENTOS                                                                                                       |                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPAMIENTO            | USO                   | AUTOMOVILES                                                                                                               |                                  | BICICLETAS                                                                                                                |                                                                                                                           |
|                         |                       | DONDE DICE                                                                                                                |                                  | DONDE DICE                                                                                                                | DEBE DECIR                                                                                                                |
|                         |                       | DEBE DECIR                                                                                                                |                                  | DEBE DECIR                                                                                                                | DEBE DECIR                                                                                                                |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | Industria             | Hasta 500 m² de superficie útil                                                                                           | 1 cada 150 m² superficie útil    | 1 cada 150 m² superficie útil                                                                                             |                                                                                                                           |
|                         |                       | Sobre 500 m² de superficie útil                                                                                           | 1 cada 200 m² de superficie útil | 1 cada 200 m² de superficie útil                                                                                          |                                                                                                                           |
|                         |                       | +                                                                                                                         |                                  | 5 por cada estacionamiento exigido para automóviles                                                                       | 3 por cada estacionamiento exigido para automóviles                                                                       |
|                         |                       | 1 estacionamiento de 30 m² c/u destinados para camiones, cada 250 m² de superficie útil                                   |                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|                         | Almacenes y Bodegajes | Hasta 500 m² de superficie útil                                                                                           | 1 cada 250 m² superficie útil    | 1 cada 250 m² superficie útil                                                                                             |                                                                                                                           |
|                         |                       | Sobre 500 m² de superficie útil                                                                                           |                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|                         |                       | Hasta 1500 m² de superficie útil                                                                                          | 1 cada 300 m² superficie útil    | 1 cada 300 m² superficie útil                                                                                             |                                                                                                                           |
|                         |                       | Sobre 1500 m² de superficie útil                                                                                          | 1 cada 350 m² superficie útil    | 1 cada 350 m² superficie útil                                                                                             |                                                                                                                           |
|                         |                       | +                                                                                                                         |                                  | 6 cada 9 personas según carga de ocupación                                                                                | 6 cada 9 personas según carga de ocupación                                                                                |
|                         |                       | 1 estacionamiento de 30 m² c/u destinados para camiones de 250 m² de superficie útil.                                     |                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|                         |                       |                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|                         | Talleres              | 1 cada 50 m² de superficie útil + 1 estacionamiento de 30 m² destinado para camiones, por cada 1000 m² de superficie útil |                                  | 1 cada 50 m² de superficie útil + 1 estacionamiento de 60 m² destinado para camiones, por cada 1000 m² de superficie útil | 1 cada 50 m² de superficie útil + 1 estacionamiento de 60 m² destinado para camiones, por cada 1000 m² de superficie útil |
|                         |                       |                                                                                                                           |                                  | 1 por cada estacionamiento de automóvil                                                                                   | 1 por cada estacionamiento de automóvil                                                                                   |

**c) Modifíquese el Artículo 11: Usos de Suelo y Normas Específicas**

Para las zonas que se indican, se fijan las normas de uso de suelo, condiciones de subdivisión y edificación indicadas en los siguientes cuadros:

**ZONA: Z-1**

**Donde Dice:**

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                                                   |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 240 m²                                            |        |
| Densidad Bruta Máxima                    | 450 hab/ha                                        |        |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda                                          | 0,75   |
|                                          | Otros Usos                                        | 1      |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 4                                                 |        |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado- Pareado-Continuo- Aislado sobre continuo |        |
| Altura Máxima                            | Continuo                                          | 10,5 m |
|                                          | Otro Sistema de Agrupamiento                      | Libre  |
| Profundidad Mínima Continuidad           | 10 m                                              |        |
| Cierros                                  | 2 m                                               |        |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5                                  |        |
| Antejardín                               | 3 m                                               |        |





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES  
Secretaría Comunal de Planificación

- Reemplácese el cuadro de Normas de Subdivisión y Edificación para la **Zona Z-1** por el siguiente:

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                                                                            |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 240 m <sup>2</sup>                                                         |        |
| Densidad Bruta Máxima                    | 540 hab/ha                                                                 |        |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda                                                                   | 0,75   |
|                                          | Otros Usos                                                                 | 1      |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 4                                                                          |        |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado- Pareado-Continuo- Aislado sobre continuo                          |        |
| Altura Máxima                            | Continuo                                                                   | 12,6 m |
|                                          | Otro Sistema de Agrupamiento                                               | 2 m    |
| Profundidad Mínima Continuidad           | 10 m                                                                       |        |
| Cierros                                  | 2 m                                                                        |        |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5                                                           |        |
| Antejardín                               | No se exige, pero de realizarlo debe tener 3 metros mínimo de profundidad. |        |

## ZONA: Z-2

### Donde Dice:

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                                                   |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 200 m <sup>2</sup>                                |       |
| Densidad Bruta Máxima                    | 600 hab/ha                                        |       |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda                                          | 0,75  |
|                                          | Otros Usos                                        | 0,8   |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 4                                                 |       |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado- Pareado-Continuo- Aislado sobre continuo |       |
| Altura Máxima                            | Continuo                                          | 7 m   |
|                                          | Otro Sistema de Agrupamiento                      | Libre |
| Profundidad Mínima Continuidad           | 10 m                                              |       |
| Cierros                                  | 2 m                                               |       |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5                                  |       |
| Antejardín                               | 3 m                                               |       |

- Reemplácese el cuadro de Normas de Subdivisión y Edificación para la **Zona Z-2** por el siguiente:

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                                                                            |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 200 m <sup>2</sup>                                                         |       |
| Densidad Bruta Máxima                    | 720 hab/ha                                                                 |       |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda                                                                   | 0,75  |
|                                          | Otros Usos                                                                 | 0,8   |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 4                                                                          |       |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado- Pareado-Continuo- Aislado sobre continuo                          |       |
| Altura Máxima                            | Continuo                                                                   | 8,4 m |
|                                          | Otro Sistema de Agrupamiento                                               | Libre |
| Profundidad Mínima Continuidad           | 10 m                                                                       |       |
| Cierros                                  | 2 m                                                                        |       |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5                                                           |       |
| Antejardín                               | No se exige, pero de realizarlo debe tener 3 metros mínimo de profundidad. |       |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES  
Secretaría Comunal de Planificación

**ZONA: Z-4**

**Donde Dice:**

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                    |     |
|------------------------------------------|--------------------|-----|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 200 m <sup>2</sup> |     |
| Densidad Bruta Máxima                    | 600 hab/ha         |     |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda           | 0,6 |
|                                          | Otros Usos         | 0,8 |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 2,5                |     |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado- Pareado   |     |
| Cierros                                  | 2 m                |     |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5   |     |
| Antejardín                               | 3 m                |     |

- Reemplácese el cuadro de Normas de Subdivisión y Edificación para la **Zona Z-4** por el siguiente:

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                    |     |
|------------------------------------------|--------------------|-----|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 200 m <sup>2</sup> |     |
| Densidad Bruta Máxima                    | 720 hab/ha         |     |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda           | 0,6 |
|                                          | Otros Usos         | 0,8 |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 2,5                |     |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado- Pareado   |     |
| Cierros                                  | 2 m                |     |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5   |     |
| Antejardín                               | 3 m                |     |

**ZONA: Z-6**

**Donde Dice:**

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                    |     |
|------------------------------------------|--------------------|-----|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 160 m <sup>2</sup> |     |
| Densidad Bruta Máxima                    | 500 hab/ha         |     |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda           | 0,7 |
|                                          | Otros Usos         | 0,8 |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 2                  |     |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado            |     |
| Cierros                                  | 2 m                |     |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5   |     |
| Antejardín                               | 3 m                |     |



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES  
Secretaría Comunal de Planificación

- Reemplácese el cuadro de Normas de Subdivisión y Edificación para la **Zona Z-6** por el siguiente:

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                    |     |
|------------------------------------------|--------------------|-----|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 200 m <sup>2</sup> |     |
| Densidad Bruta Máxima                    | 400 hab/ha         |     |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda           | 0,7 |
|                                          | Otros Usos         | 0,8 |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 2                  |     |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado            |     |
| Cierros                                  | 2 m                |     |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5   |     |
| Antejardín                               | 3 m                |     |

**ZONA: Z-8**

**Donde Dice:**

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                    |     |
|------------------------------------------|--------------------|-----|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 200 m <sup>2</sup> |     |
| Densidad Bruta Máxima                    | 600 hab/ha         |     |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda           | 0,6 |
|                                          | Otros Usos         | 0,8 |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 2,5                |     |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado- Pareado   |     |
| Cierros                                  | 2 m                |     |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5   |     |
| Antejardín                               | 3 m                |     |

- Reemplácese el cuadro de Normas de Subdivisión y Edificación para la **Zona Z-8** por el siguiente:

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                    |     |
|------------------------------------------|--------------------|-----|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 200 m <sup>2</sup> |     |
| Densidad Bruta Máxima                    | 500 hab/ha         |     |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | Vivienda           | 0,6 |
|                                          | Otros Usos         | 0,8 |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 2,5                |     |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado- Pareado   |     |
| Cierros                                  | 2 m                |     |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5   |     |
| Antejardín                               | 3 m                |     |





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES**  
**Secretaría Comunal de Planificación**

**ZONA: Z-10**

**Donde Dice:**

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 1.800 m <sup>2</sup> |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | 0,4                  |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 3                    |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado              |
| Cierros                                  | 2 m                  |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5     |
| Antejardín                               | 20 m                 |

- Reemplácese el cuadro de Normas de Subdivisión y Edificación para la **Zona Z-10** por el siguiente:

| NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y EDIFICACIÓN      |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superficie de Subdivisión Predial Mínima | 1.800 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |
| Coeficiente de Ocupación de Suelo        | 0,4                                                                                                                                                                      |
| Coeficiente de Constructibilidad         | 3                                                                                                                                                                        |
| Sistema de Agrupamiento                  | Aislado                                                                                                                                                                  |
| Cierros                                  | 2 m                                                                                                                                                                      |
| Ochavos                                  | Según Artículo 5                                                                                                                                                         |
| Antejardín                               | Desde ruta 5 Sur hasta Chorrillos 15 metros en ambos costados de Avda. Aníbal León Bustos y 3 metros en otros frentes de la zona. Entre Chorrillos y Yungay de 3 metros. |

- III. Publíquese en el Diario Oficial el presente Decreto Alcaldicio por la Dirección de Relaciones Públicas y en la página Web de la Municipalidad por la Dirección de Informática.

Comuníquese, transcríbase y archívese.



**C.c. Señores:**

1. Administrador Municipal
2. Secretaria Municipal
3. Asesoría Jurídica
4. Secretaría Comunal de Planificación
5. Dirección de Obras Municipales
6. Tránsito
7. Relaciones Públicas
8. Unidad de Control