

ORDENANZA LOCAL PLAN REGULADOR PEÑALOLEN

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

MODIFICA PLAN INTERCOMUNAL DE SANTIAGO Y APRUEBA PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLEN

Santiago, 28 de Abril de 1989. — Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 55. — Visto: Lo dispuesto en los artículos 2º y 9º de la Ley N° 16.391 y 12 letra i) del D.L. N° 1.305, de 1976; los artículos 36, 37, 41 al 44, 53 y 54 del D.F.L. N° 458 (V. y U.) de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo transitorio de la ley N° 18.738; los artículos 550 y 557 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización; el Decreto Alcaldicio N° 2.100/155, de 29 de Enero de 1988, de la I. Municipalidad de Peñalolén; el Ordinario N° 030, de 22 de Febrero de 1989, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y, los antecedentes que se acompañan,

Decreto:

Artículo 1º. — Modifícase el Plan Intercomunal de Santiago, aprobado por D.S. N° 2.387 (M.O.P.), de 10 de Noviembre de 1960, publicado en el Diario Oficial de 27 de Diciembre de 1960, en el sentido de establecer un nuevo trazado de límite urbano intercomunal en Peñalolén, incorporando al área urbana intercomunal el Subsector Geográfico N° 12 - Viña Macul, el Subsector Geográfico N° 12a - Parque Viña Macul, y parte del Subsector Geográfico N° 11a - Peñalolén Bajo, del Área de Expansión Urbana, de conformidad a lo definido dentro del polígono A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - N - A, según lo graficado en el plano RM-PIS-87-17, denominado "Ampliación Área Urbana Intercomunal en Sector Continuo a Peñalolén", confeccionado a escala 1:20.000, por la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que por el presente decreto se aprueba.

Artículo 2º. — Modifícase asimismo, la Ordenanza del Plan Intercomunal de Santiago, en el sentido de suprimir en el cuadro de "Normas Técnicas por Subsectores Geográficos", contenido en el artículo 16º del Título V, "Normas Técnicas Aplicables en el Área de Expansión Urbana", los Subsectores Geográficos N° 12 - Viña Macul, y N° 12a - Parque Viña Macul, como asimismo los tramos D1, E y F del Subsector Geográfico N° 11a - Peñalolén Bajo.

Artículo 3º. — La descripción del nuevo límite urbano que se establece en virtud del artículo 1º, precedente, así como los usos de suelo y las condiciones técnicas y urbanísticas que regirán para los terrenos que se incorporan al área urbana, se definen en el Plan Regulador Comunal de Peñalolén.

Artículo 4º. — Apruébase asimismo, el Plan Regulador Comunal de Peñalolén, confeccionado por la I. Municipalidad de Peñalolén, de conformidad a lo indicado en la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, la Ordenanza Local y el Plano PRC-P-86, láminas 1 y 2, denominado "Plan Regulador Comunal de Peñalolén", graficado a escala 1:5.000, documentos que por el presente decreto se aprueban.

Artículo 5º. — El texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Peñalolén que se aprueba es el siguiente:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1º La presente Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Peñalolén contiene normas referentes a límite urbano, zonificación, usos del suelo, condiciones de subdivisión predial, de edificación, de urbanización y vialidad, que regirán dentro del área territorial del Plan, graficada en el Plano P.R.C.-P-86, láminas 1 y 2, en adelante El Plano, y que complementan la información gráfica contenida en él.

ARTICULO 2º El área territorial en que se aplicará el Plan corresponde al área urbana de la comuna de Peñalolén delimitada por la poligonal cerrada que une los puntos 1 al 8 graficados en el Plano, cuya descripción se indica en el Artículo 6 de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3º Todos los aspectos atinentes al Desarrollo Urbano que no se encontraren resueltos por las disposiciones de la presente Ordenanza, se regirán por las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. N° 458 V. y U. de 1976), de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización del Plan Intercomunal de Santiago, y por las demás disposiciones legales atinentes a esta materia.

ARTICULO 4º Corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén, la responsabilidad en la aplicación y observancia de las normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de sus contenidos.

ARTICULO 5º La inobservancia de las disposiciones de esta Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo previsto en los Artículos 20º al 26º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO II

Descripción del Límite Urbano

ARTICULO 6º El área de aplicación de la presente Ordenanza corresponde al área urbana de la Comuna de Peñalolén, cuyo límite se describe a continuación:

Punto	Descripción del punto	Tramo	Descripción tramo
1	Intersección del eje de Av. Américo Vespucio con el eje de Av. José Arrieta.....	1—2	Línea irregular que corresponde al eje de Av. José Arrieta y que une los puntos 1 y 2.
2	Intersección del eje de Av. José Arrieta con el costado oriente de calle Alvaro Casanova.....	2—3	Línea irregular que une los puntos 2 y 3.
3	Intersección del costado oriente de calle Alvaro Casanova con el costado sur de la prolongación al oriente de Av. Grecia.....	3—4	Línea recta que corresponde al costado sur de Av. Grecia que une los puntos 3 y 4.
4	Intersección del costado sur de Av. Grecia con el costado oriente de Av. Las Perdices, proyectada.....	4—5	Línea sinuosa que corresponde al costado oriente de Av. Las Perdices y que une los puntos 4 y 5.
5	Intersección del costado oriente de Av. Las Perdices proyectada con el costado sur de calle Antuplén (Camino Vecinal Las Parcelas).....	5—6	Línea recta que corresponde al costado sur de calle Antuplén (Camino Vecinal Las Parcelas) y que une los puntos 5 y 6.
6	Intersección del costado sur de calle Antuplén con el costado oriente de Av. Consistorial proyectada.....	6—7	Línea irregular que corresponde al costado oriente de Av. Consistorial proyectada y que une los puntos 6 y 7.
7	Intersección del costado oriente de Av. Consistorial proyectada con el eje de Av. Departamental.....	7—8	Línea irregular que corresponde al eje de Av. Departamental y que une los puntos 7 y 8.

U.S.S

< 10 m²

10 - 15 m²

15 - 20 m²

20 - 30 m²

30 - 50 m²

> 50 m²

Paseo

Local

servicio

colectora

trav. ul

Expos

ESTOC

PRMS DET 712

CDP 8 DET 40 0.64C

Punto Descripción del Punto

Tramo Descripción del Tramo

- 8 Intersección del eje de Av. Departamental con el eje de Av. Américo Vespucio 8-1 Línea irregular que corresponde al eje de Av. Américo Vespucio y que une los puntos 8 y 1.

CAPITULO III

Definiciones y Normas Generales

ARTICULO 7º. Los proyectos de obras nuevas, reconstrucciones, reparaciones, alteraciones y ampliaciones que se emplacen en predios existentes a la fecha de aprobación del presente Plan Regulador que no cumplan con las superficies y frentes prediales mínimos establecidos en esta Ordenanza, se aprobarán dándose cumplimiento, en todo caso, a las demás normas que se establecen en ella.

ARTICULO 8º. Se entenderá por porcentaje de ocupación de suelo, la relación porcentual entre la superficie edificada determinada en la forma que más adelante se expresa y la superficie total de predio, descontada de esta última las áreas declaradas de utilidad pública que pudieran afectarlo por disposiciones del Plan Regulador.

La superficie edificada se determinará por la proyección del edificio sobre el terreno, descontando el 100% de la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo.

Las terrazas y pavimentos exteriores no se contabilizarán.

Tampoco se contabilizarán los cobertizos ni otras construcciones ligeras cubiertas y abiertas por dos o más lados, siempre que no excedan del 10% de la superficie del terreno. El exceso sobre dicho porcentaje se contabilizará en un 50%.

— Coeficiente de constructibilidad, es la relación entre la cantidad total de metros cuadrados que se permite edificar en un predio, sobre el nivel de suelo natural y la superficie de éste, descontando las áreas declaradas de utilidad pública que pudieran afectarlo por disposiciones del presente Plan Regulador.

— Densidad neta, es la relación entre la cantidad de habitantes y la superficie que ocupan (hab/há) excluyendo las superficies destinadas a uso público y/o a otros usos.

Para el cálculo de la densidad se considerará una media de 5 habitantes por vivienda.

ARTICULO 9º. Las formas de agrupamiento de la edificación son las que se indican de acuerdo a las definiciones siguientes:

Edificación aislada: Es la que se construye separada de los deslindes, emplazada por lo menos a las distancias resultantes de la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamientos que se determinen en la presente Ordenanza o, en su defecto, las que establece la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Edificación pareada: Es la que corresponde a dos edificaciones que se construyan simultáneamente, o diferidas en el tiempo, emplazadas a partir de un deslinde común, manteniendo una misma línea de fachada, altura y longitud de pareo. Las fachadas no pareadas deberán cumplir con las normas previstas para la edificación aislada.

Edificación continua: Es la que se construye simultáneamente, o diferida en el tiempo, emplazada a partir de los deslindes laterales opuestos o concurrentes de un mismo predio y ocupando todo el frente de éste, manteniendo un mismo plano de fachada y con la altura que establece el Plan Regulador.

ARTICULO 10. En materia de adosamientos, se observarán las normas que establece la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización en su Artículo 478.

ARTICULO 11. En los edificios sujetos al sistema de agrupamiento continuo, la altura máxima en los deslindes edificados, no podrá ser superior a lo que se indica para cada zona, medidos en la misma forma que establece el Artículo 478 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización para los adosamientos.

Sobre la edificación continua se permitirá construcción aislada.

La edificación continua tendrá las siguientes profundidades máximas, a partir de la línea oficial:

- Zona R.2 : 50 %
Zona S.M.1 : 60 %
Zona S.M.2 : 60 %

En el resto de las zonas: 30% de la longitud del deslinde común.

ARTICULO 12. Los cierros exteriores tendrán una altura máxima de 2 m medidos desde el nivel natural del terreno, y serán transparentes hacia Av. Américo Vespucio y Av. Tobalaba. Cuando se estime necesario y de acuerdo al Artículo 493 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, se podrá fijar otras características por zonas, tanto para los sitios eriazos como en los edificados o por edificarse.

Los cierros en esquina deberán formar ochavos según lo previsto en los Artículos 452, 453, 454 y 456 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 13. En las zonas en que sea optativo los antejardines, éstos tendrán 3 m de profundidad mínima si enfrentan a calles, y 2 m si enfrentan a pasajes.

En los loteos superiores a 1 há habrá libertad para establecer antejardines cuando no se explicita esta exigencia en la presente Ordenanza.

ARTICULO 14. En los predios destinados a uso industrial sólo se permitirá el adosamiento de aquellos recintos complementarios a dicha actividad, tales como oficinas administrativas, salas cunas, casinos y salas de baño.

En dichos predios la edificación destinada a la actividad industrial deberá mantener una distancia mínima de 3 m, con respecto a las edificaciones adosadas antes mencionadas y con respecto a los deslindes del predio.

ARTICULO 15. Los terminales de transporte rodoviario urbanos o interurbanos, y los depósitos de buses y/o camiones, deberán emplazarse con acceso a vías de 20 m de ancho mínimo y cumplir, además, con lo establecido para cada caso por la Dirección de Obras Municipales.

ARTICULO 16. Las bombas beneficiadoras y las estaciones de servicio automotriz podrán localizarse en todas las Zonas establecidas por el presente Plan Regulador, con la excepción de las Zonas Z.1 y Z.2 y deberán cumplir con las disposiciones de la Ordenanza del Plan Intercomunal de Santiago, D.S. Nº 81 de fecha 28 de Mayo de 1987.

ARTICULO 17. En los proyectos de obras nuevas y/o cambio de uso de todo o parte de un edificio, será necesario considerar los espacios para estacionamiento de vehículos de acuerdo a los estándares establecidos por el Plan Intercomunal de Santiago, en el D.S. Nº 54 de fecha 19 de Mayo de 1987.

ARTICULO 18. La Municipalidad podrá exigir que se destine gratuitamente a calles, plazas o plazuelas, parques, jardines o espacios públicos, hasta un 37% de la

superficie que se proyecte urbanizar, de los cuales se destinará por lo menos un 7% a parques, jardines o espacios públicos. En estas superficies quedarán incluidas las correspondientes áreas libres de uso público, ensanches y aperturas de calles que se contemplen en los Planes Reguladores.

La Municipalidad exigirá además que en la urbanización de un área superior a 5 há, se ceda gratuitamente al dominio Municipal con el objeto de destinársela a escuela, mercado u otros fines de carácter público, una extensión de terreno cuya superficie sea hasta de un 3% del área total. Esta superficie de terreno será ubicada de común acuerdo entre la Municipalidad y el Urbanizador.

Lo dispuesto en los incisos anteriores no se aplicará a las urbanizaciones que se ejecuten en conformidad con las disposiciones vigentes del Reglamento Especial de Viviendas Económicas.

A los terrenos cedidos al dominio Municipal a que se refiere el inciso 2º no se les aplicará las disposiciones de la Ley 8.955 de 13 de Julio de 1943.

La Municipalidad podrá permutar o enajenar los terrenos indicados en el inciso 2º con el exclusivo objeto de instalar los servicios mencionados, en una ubicación y espacio más adecuado.

ARTICULO 19. De acuerdo a lo establecido por el Art. 58º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los casos en que se requiera un informe previo del Director de Obras Municipales para autorizar el otorgamiento de patentes municipales para el desarrollo de actividades económicas en una determinada zona de la comuna, éstas sólo podrán ser otorgadas si no vulneran los usos del suelo permitidos en dicha zona. Para cumplir este objetivo, el Director de Obras verificará que las actividades involucradas sean efectivamente compatibles con los usos permitidos en cuanto a sus características funcionales y ambientales y no sólo según la denominación bajo la cual ellas sean presentadas. Con este fin, el Director de Obras deberá atenderse a las siguientes normas:

- Las actividades comerciales que incluyan en sus locales un área mayoritaria destinada al bodegaje de productos serán clasificadas como uso de almacenamiento. Las actividades comerciales restantes serán clasificadas como Equipamiento de Comercio Minorista cuando involucren la venta de productos, o como Equipamiento de Turismo cuando involucren la prestación de servicios comerciales de alojamiento, alimentación y diversión.
 - Las playas y edificios de estacionamiento serán clasificadas como Equipamiento de Comercio Minorista.
 - Las actividades a ser clasificadas bajo el uso de Industrias comprenderán tanto las Industrias manufactureras como las de producción de electricidad, gas y agua potable, de acuerdo al Clasificador de Actividades Económicas del Servicio de Impuestos Internos.
 - Las actividades destinadas a la fabricación de bienes o a la prestación de servicios de cualquier índole cuyo capital no exceda de 10 Unidades Tributarias anuales y no emplee más de 5 personas, serán clasificadas como Talleres dentro del uso de Equipamiento de Servicios Artesanales, de acuerdo a lo establecido por la Ley sobre Impuesto a la Renta, D.L. 824 del 27 de Diciembre de 1974, en sus Artículos 22 y siguientes.
- Dichas actividades, así como las actividades comerciales que incluyan procesos de elaboración, instalaciones o productos que puedan causar daños o molestias a personas o propiedades vecinas, serán clasificadas de igual forma que los usos de Industrias y Almacenamiento a fin de someterlas a las mismas normas de emplazamiento y control de molestias o peligrosidad que se fijen para estos usos.
- Las actividades destinadas a la prestación de servicios en oficinas que incluyan en sus locales un área mayoritaria destinada al bodegaje de productos serán clasificadas como uso de Almacenamiento. Las restantes serán clasificadas como Equipamiento de Servicios Públicos Profesionales.

ARTICULO 20. En las áreas de uso público, como son las vías y áreas verdes existentes o que se formen en el futuro, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean complementarias a su uso específico, tales como kioscos, fuentes de agua, juegos infantiles y otros similares, según corresponda. Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias, serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por la Dirección de Obras Municipales.

ARTICULO 21. Todo espacio destinado a equipamiento deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad que señale la legislación vigente, y deberá emplazarse de acuerdo a las disposiciones sobre la actividad en el suelo urbano que establece el presente Plan Regulador, sin desmedro de cumplir además, cuando corresponda, con lo dispuesto en el Artículo 27 de la presente Ordenanza.

Para los efectos de clasificar el equipamiento se estará a lo dispuesto en el Documento MINVU Nº 207, aprobado por Decreto Nº 31 de 14 de Marzo de 1985, Política Nacional de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

ARTICULO 22. El equipamiento de todo tipo deberá emplazarse frente a vías de al menos los siguientes anchos:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| Equipamiento Interurbano | 18 m |
| " | comunal 15 m |
| " | vecinal 10 m |

ARTICULO 23. Los talleres molestos y las Industrias y/o almacenamiento de todo tipo, deberán emplazarse frente a vías de al menos 18 m de ancho, en las zonas cuyo uso sea permitido.

ARTICULO 24. La producción de ruidos y/o trepidaciones generados en espacios abiertos o cerrados, deberán reducirse de tal manera que no sobrepasen los niveles máximos permisibles que señale el Ministerio de Salud, sin perjuicio de lo establecido en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 25. Para los efectos de la aplicación del presente Plan Regulador se considerarán talleres artesanales molestos insalubres, almacenamientos molestos insalubres, Industrias molestas insalubres, los indicados en la Ordenanza del Plan Intercomunal de Santiago. No obstante, para todos ellos regirá lo dispuesto en los Artículos 62, 159, 160 y 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en los Artículos 110 y 200 al 215 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 26. Las solicitudes de permiso de construcción y/o de patentes municipales para acoger actividades que se refieran a equipamiento, almacenamiento o Industrias que por su magnitud o naturaleza pudieran producir problemas de adecuación con el entorno, deberán adjuntar un Informe sobre Impacto ambiental referente, al menos, a los siguientes aspectos:

- Descripción de la acción propuesta. Exposición y justificación de sus objetivos. Descripción del Medio Ambiente afectado.

ii) Compatibilización con el Plan Regulador.

iii) Impacto Ambiental probable: positivo o negativo; secundario o indirecto, o primario y directo.

iv) Efectos adversos que no pueden evitarse.

v) Otros antecedentes necesarios para ejecutar la Matriz del Impacto para la evaluación preliminar del proyecto por la Dirección de Obras Municipales, antecedentes que serán remitidos cuando corresponda al Ministerio de Salud, Servicio de Salud del Ambiente, junto con la solicitud respectiva.

Para estos objetos se entenderá por actividad molesta: las que producen incomodidad o molestias al vecindario, e insalubre, las que son dañosas a la salud, como consecuencia de ruidos, emanaciones, trepidaciones, etc.

ARTICULO 27. La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo la ejecución y recepción de las obras de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, de agua potable, luz eléctrica, gas y pavimentación, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y, además, por las normas técnicas oficiales emanadas del Instituto Nacional de Normalización, y de los Servicios respectivos.

CAPITULO IV

Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales

PARRAFO 1º. Macroáreas

ARTICULO 28. El Plan Regulador de Peñalolén comprende las siguientes áreas, atendiendo a su grado de consolidación:

- Áreas consolidadas.
- Áreas de extensión urbana de primera y segunda prioridad.
- Áreas especiales.

Los límites de estas áreas son las graficadas en el Plano P R C-P-88 y para los efectos de su aplicación corresponden a las definiciones siguientes:

Áreas consolidadas: son las áreas urbanas que cuentan efectivamente con urbanización, entendiéndose por tal la que ha capacitado al suelo para ser dividido y para recibir edificación, debidamente conectada a las redes de los servicios de utilidad pública o que cuenten con otro sistema autorizado por la reglamentación vigente.

Los límites de consolidación son los graficados en el Plano P R C-P-88.

Áreas de extensión urbana: son las áreas planificadas externas a las áreas consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para un horizonte de 30 años.

Áreas especiales son las áreas planificadas que en razón de su especial destino o naturaleza, están sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su urbanización edificación tales como:

RESTRICCIONES PARA PROTECCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

Son las Zonas en que se restringe el desarrollo urbano para asegurar el funcionamiento adecuado de las obras de infraestructura y evitar riesgos a las personas.

RESTRICCION DE LOS PUERTOS AEREOS.

Son aquellas zonas destinadas a evitar obstáculos físicos para la navegación aérea, en las que debe controlarse el desarrollo urbano en beneficio y seguridad de la población, reglamentadas por la Ley 16.752 y controladas por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Los usos de suelo y las condiciones de subdivisión predial, edificación y urbanización serán los indicados para cada zona graficada en el Plano, con la excepción de las alturas que serán establecidas en los planos oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Defensa Nacional. (A.R. 1 en el Plano).

PROTECCION DE TRANQUES Y EMBALSES.

Corresponden a los terrenos en donde se han hecho obras artificiales para el acopio de agua.

PROTECCION DE TRAZADOS DE LINEAS DE ALTA TENSION Y SUBESTACIONES ELECTRICAS.

Son aquellas franjas de terreno no edificables destinadas a proteger los tendidos de las redes eléctricas de alta tensión con el objeto de asegurar su normal funcionamiento, impedir obstáculos que los interfieran y evitar riesgos a la población, de acuerdo a lo establecido por la Norma de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y Gas N° 5 de Enero de 1971, y demás disposiciones legales de los Servicios Técnicos competentes. En estas franjas sólo se permitirá la formación de áreas verdes y vialidad que cuenten con la aprobación del Servicio respectivo.

RESGUARDO DE CANALES DE REGADIO.

Son las franjas de terreno que deslindan con los canales de regadío y que constituyen servidumbre de los mismos. La utilización y delimitación de estos terrenos se encuentra sujeta a lo dispuesto en el Art. 19º y siguientes del Código de Aguas (D.F.L. N° 1.122 de 1981).

PROTECCION DE DUCTOS SUBTERRANEOS.

Son aquellas franjas de terreno no edificables destinadas a proteger los ductos subterráneos con el objeto de asegurar su normal funcionamiento, impedir obstáculos que los interfieran y evitar riesgos a la población.

RESTRICCION DE USOS DE TELECOMUNICACIONES.

Son aquellas zonas que tienen por objeto evitar obstáculos físicos que interfieran el normal funcionamiento de las telecomunicaciones. Su delimitación y las restricciones que generen serán las determinadas por los organismos competentes.

Los usos de suelo y las condiciones de subdivisión predial, edificación y urbanización serán las correspondientes a cada zona o área indicada en el Plano, excepto las

alturas máximas de edificación que serán acordadas para cada proyecto específico con el Servicio Técnico que corresponda.

PROTECCION DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE, POZOS DE CAPTACION Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS.

Comprenden terrenos e instalaciones anexas y los terrenos adyacentes en caso necesario, en orden a asegurar su buen funcionamiento.

RESTRICCIONES PARA PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES.

PROTECCION DE QUEBRADAS NATURALES.

Estas zonas corresponden a las quebradas naturales, sus laderas y franjas colindantes a sus bordes, cuya vegetación es necesario preservar e incrementar, en orden a impedir la erosión. Sus límites se determinarán de conformidad al D.S. N° 4.343, de 1931, publicado en el Diario Oficial del 31 de Julio de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques.

Estas tierras no son edificables.

PROTECCION DE VERTIENTES Y CAUCES NATURALES DE AGUA.

Estas zonas están constituidas por los terrenos colindantes con los cauces o álveos, cuya delimitación se encuentra sujeta a las normas previstas en el D.S. N° 609, de 1978, publicado en el Diario Oficial del 24 de Enero de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización y en el Código de Aguas.

Estas zonas no son edificables.

PRESERVACION DEL SUELO AGRICOLA.

Son las zonas en que se restringe el desarrollo urbano para preservar el recurso suelo agrícola, por las condiciones intrínsecas del suelo, clima, así como por la calidad de los cultivos tradicionales en ellos, todo lo cual determina que constituye un recurso escaso, que es necesario proteger.

En ellos sólo se podrá levantar las construcciones necesarias para la explotación agrícola o para las viviendas del propietario del mismo o sus trabajadores. Las agroindustrias que se localicen en estas zonas deberán ser de carácter inofensivo. (A.R. 2 en el plano).

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y CULTURAL.

Son aquellas zonas de gran valor ecológico o cultural cuya destrucción importa una pérdida irreparable, tanto para el equilibrio natural y la calidad del medio ambiente como para el patrimonio cultural. Los únicos usos de suelo permitidos en ellas serán aquellos que no produzcan menoscabo de sus valores y que, además, contribuyan a la protección y preservación de los mismos. (A.R. 3 en el Plano).

RESTRICCIONES POR RIESCOS PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS.

Son las zonas que por sus características geomorfológicas y/o físicas no son aptas para los asentamientos humanos.

RESTRICCION POR PENDIENTES.

Los terrenos con más de 25 % de pendiente, podrán ser construibles con un estudio de suelo y soluciones de cimentación debidamente justificada por cálculo estructural.

RESTRICCION POR INUNDACION.

Son las áreas inundables por creces periódicas que constituyen el cauce o álveo de una corriente de uso público y las franjas ribereñas que pueden ser afectadas por aluviones, avenidas o inundaciones, que no son edificables.

RESTRICCION POR FALLAS GEOLOGICAS.

De acuerdo a la información de los organismos competentes.

RESTRICCION POR DERRUMBES Y ALUVIONES.

Terrenos con más de 50 % de pendiente no son edificables.

La existencia en los tres tipos de áreas antes definidas de predios con urbanización incompleta cuyos propietarios cuenten con títulos de dominio al amparo de la Ley N° 16.741 (de Loteros Irregulares); de la Ley N° 16.282 (de Sismos y Catástrofes) y D.L. N° 2.695, de 1979 (Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz) no alterará el carácter de las áreas en que estén localizadas.

PARRAFO 2º. Zonificación.

ARTICULO 29. Para los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, las diversas áreas del Plan Regulador están conformadas por las siguientes zonas:

Áreas Consolidadas.

- Zona R.1
- Zona R.2
- Zona R.3
- Zona C.C.
- Zona S.H.1
- Zona S.H.2
- Zona I.E.
- Zona E.Q.

Áreas de Extensión Urbana de

— Primera Prioridad

- Zona Z.1

Segunda Prioridad

Zona Z.2

Áreas especiales.

Zona A.R.
Zona A.R.1
Zona A.R.2
Zona A.R.3

ARTICULO 30. Los límites de las zonas son los graficados en el Plano P R C-P-88. Cuando una zona corresponde a una franja que enfrenta a una vía, se entenderá que ésta se conforma por los predios que enfrentan a las vías indicadas, en los costados y tramos que se grafican en el Plano P R C-P-88 de acuerdo a los títulos de dominio vigente a la fecha de puesta en vigencia del presente Plan Regulador y del ancho establecido en el Plano P R C-P-88.

PARRAFO 3°. Usos de Suelo y Normas Específicas.

ARTICULO 31. Los usos de suelo, condiciones de subdivisión predial y edificación para las zonas indicadas en el Artículo 29 de la presente Ordenanza, son los siguientes:

ÁREAS CONSOLIDADAS.

Zona R.1.

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con la excepción de los expresamente excluidos.
- Transporte con la excepción de los indicados en usos excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

- Equipamiento

Escala

Tipo Salud	Regional-Interurbana	Comunal Cementerios. Plantas y botaderos de basuras.	Vecinal
Seguridad	Bases Militares, Cuarteles, Cárceles, Zoológicos.	Servicentros.	
Cultura Comercio Minorista Servicios Artesanales Esparcimiento y Turismo	Terminales de distribución. Moteles	Garages, Talleres, Discotecas Moteles	Talleres molestos
— Transporte	Terminales rodoviarios. Terminales agropecuarias. Terminales pesqueros.		Depósito de 3 o más buses o camiones.
— Industria y Almacenamiento	Inofensivos, molestos, insalubres.		

NO EXISTE

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

- Para vivienda.
Superficie predial mínima: 200 m².
Frente predial mínimo: 8 m.
Ocupación máxima del suelo: ~~40%~~ 60%.
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.00.
Densidad: 196 hab/há.
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo.
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.

Altura máxima de edificación
aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
continuo: 8 m.

Antejardín mínimo: 3 m a calles y 2 m a pasajes.
Estacionamientos: según Art. 17, pte. Ordenanza.

- Para equipamiento.
Escala Regional e Interurbana.

Superficie predial mínima: 800 m².
Frente predial mínimo: 20 m.
Ocupación máxima del suelo: 40%.
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.80.
Sistema de agrupamiento: aislado.
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
Antejardín mínimo: 5 m.
Estacionamientos: según Art. 17, pte. Ordenanza.

Escala Comunal.

Superficie predial mínima: 400 m².
Frente predial mínimo: 15 m.
Ocupación máxima del suelo: 70%.
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20.
Sistema de agrupamiento: aislado.
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.

Altura máxima de edificación aislado, pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
Antejardín mínimo: 3 m.
Estacionamientos: según Art. 17, pte. Ordenanza.
Escala Vecinal.

Superficie predial mínima: 200 m².
Frente predial mínimo: 10 m.
Ocupación máxima del suelo: 70%.
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20.
Sistema de agrupamiento: aislado.
Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
Antejardín mínimo: 3 m.
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza.

Zona R.2.

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con la excepción de los indicados en usos excluidos.
- Transporte, con la excepción de los indicados en usos excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

- Equipamiento

Escala

Tipo Salud	Regional-Interurbana	Comunal Cementerios. Plantas y botaderos de basuras.	Vecinal
Cultura Esparcimiento y Cultura. Comercio Minorista Servicios Artesanales Esparcimiento y Turismo	Zoológicos. Hipódromos. Terminales de distribución. Moteles	Garages, talleres, Discotecas Moteles	Talleres molestos
— Transporte	Terminales rodoviarios. Terminales agropecuarias. Terminales pesqueros.		Depósito de 3 o más buses o camiones.
— Industria y Almacenamiento	Inofensivos, molestos, insalubres.		

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

- Para vivienda.
Superficie predial mínima: 100 m².
Frente predial mínimo: 8 m.
Ocupación máxima del suelo: 70%.
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.4.
Densidad: ~~285~~ hab/há. 450
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo.
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación
aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
continuo: 8 m.
Antejardín mínimo: 2 m.
Estacionamientos: según Art. 17, pte. Ordenanza.

- Para equipamiento.
Escala Regional e Interurbana.

Superficie predial mínima: 600 m².
Frente predial mínimo: 20 m.
Ocupación máxima del suelo: 70%.
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20.
Sistema de agrupamiento: aislado.
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
Antejardín mínimo: 5 m.
Estacionamientos: según Art. 17, pte. Ordenanza.

Escala Comunal.

Superficie predial mínima: 400 m².
Frente predial mínimo: 15 m.
Ocupación máxima del suelo: 70%.
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20.
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo.
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
Continua: 8 m.
Antejardín mínimo: 5 m.
Estacionamientos: según Art. 17, pte. Ordenanza.

Escala Vecinal.

Superficie predial mínima: 160 m².
Frente predial mínimo: 9 m.
Ocupación máxima del suelo: 70%.
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20.

Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: no se exige
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Zona R.3

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Industria y almacenamiento inofensivo.
- Equipamiento, con la excepción de los expresamente indicados como excluidos.
- Transporte, con la excepción de los expresamente indicados como excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

- Equipamiento

Tipo Salud	Regional-Interurbana	Comunal Cementerios. Plantas y botaderos de basuras.	Vecinal
Cultura	Zoológicos.		
Esparcimiento y Turismo	Hipódromos.		
Comercio Minorista	Terminales de distribución.		
Servicios Artesanales		Garages talleres	Talleres molestos
Esparcimiento y Turismo	Moteles	Discotecas Moteles	
— Transporte	Terminales rodoviarios. Terminales agropecuarias Terminales pesqueros.		
— Industria y Almacenamiento	Molestos, insalubres.		

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

- Para vivienda.
 Superficie predial mínima: 160 m²
 Frente predial mínimo: 8 m
 Ocupación máxima del suelo: 50 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.00
 Densidad: 200 hab/ha.
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 P.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación
 aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 8 m.
 Antejardín mínimo: 3 m
 Frente a Vespucio y Quilín: 5 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

- Para Equipamiento.
 Escala Regional e Interurbana.

Superficie predial mínima: 800 m²
 Frente predial mínimo: 20 m
 Ocupación máxima del suelo: 40 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.80
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 5 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Comunal.

Superficie predial mínima: 400 m²
 Frente predial mínimo: 15 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 3 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Vecinal.

Superficie predial mínima: 200 m²
 Frente predial mínimo: 10 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 3 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

- Para Industria y Almacenamiento, inofensivos

Superficie predial mínima: 5.000 m²
 Frente predial mínimo: 50 m
 Ocupación máxima del suelo: 40 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.4
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Distanciamiento: según Art. 14 pte. Ordenanza
 Antejardín mínimo: 5 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Zona C.C.

USOS PERMITIDOS:

- Equipamiento, con la excepción de los indicados en usos excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

- Vivienda, salvo la del cuidador.

- Equipamiento

Tipo Salud	Regional-Interurbana	Comunal Cementerios. Plantas y botaderos de basura.	Vecinal
Cultura	Zoológicos.		
Esparcimiento y Turismo	Moteles	Moteles.	
Comercio Minorista	Centros comerciales. Supermercados. Grandes tiendas. Terminales de distribución	Centros comerciales. Mercados Supermercados. Ferias libres. Locales comerciales. Servicentros. Playas y edificios de estacionamiento.	Locales comerciales. Ferias libres. Playas de estacionamiento.
Servicios Artesanales		Garages. Talleres.	Talleres molestos
— Transporte	Terminales agropecuarias. Terminales pesqueros.		

- Industria y Almacenamiento: inofensivos, molestos e insalubres.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

- Para Equipamiento.
 Escala Regional e Interurbana.

Superficie predial mínima: 5.000 m²
 Frente predial mínimo: 25 m
 Ocupación máxima del suelo: 10 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.20
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 10 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Comunal y Vecinal.

Superficie predial mínima: 2.000 m²
 Frente predial mínimo: 25 m
 Ocupación máxima del suelo: 14 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.28
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 10 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Zona S.M.1

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con la excepción de los expresamente excluidos.
- Transporte, con la excepción de los expresamente excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

- Equipamiento

Tipo Salud	Regional-Interurbana	Comunal Cementerios. Plantas y botaderos de basuras.	Vecinal
Seguridad	Bases Militares. Cuarteles. Cárceles.		

Tipo	Regional-Interurbano	Comunal	Vecinal
Cultura	Zoológicos.		
Comercio	Terminales de distribución.		
Minorista			
Servicios		Talleres molestos	Talleres molestos
Artesanales			Depósito de 3 o más buses o camiones.
Transporte	Terminales rodoviarios. Terminales agropecuarios. Terminales pesqueros.		
Industria y Almacenamiento	Inofensivos, molestos, insalubres.		

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

— Para vivienda.

Superficie predial mínima: 120 m²
 Frente predial mínimo: 7 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 2.8
 Densidad: 385 hab/há.
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación
 aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 10 m
 Antejardín mínimo: no se exige
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

— Para Equipamiento.

Escala Regional e Interurbana.

Superficie predial mínima: 600 m²
 Frente predial mínimo: 20 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.40
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación
 aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 10 m
 Antejardín mínimo: no se exige
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Comunal.

Superficie predial mínima: 400 m²
 Frente predial mínimo: 15 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación
 aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 10 m
 Antejardín mínimo: no se exige
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Vecinal

Superficie predial mínima: 120 m²
 Frente predial mínimo: 8 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Altura máxima de edificación
 aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 10 m
 Antejardín mínimo: no se exige
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Zona S.M.2

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con la excepción de los expresamente excluidos.
- Industria y almacenamiento inofensivo.
- Transporte con la excepción de los expresamente excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

— Equipamiento

Escala

Tipo	Regional-Interurbana	Comunal	Vecinal
Salud		Cementerios. Plantas y botaderos de basuras.	
Cultura	Zoológicos.		
Esparcimiento			

Tipo	Regional-Interurbano	Comunal	Vecinal
y Turismo	Hípódromos.		
Comercio	Terminales de distribución.		
Minorista			
Servicios Artesanales		Talleres molestos	Talleres molestos
Transporte	Terminales rodoviarios. Terminales agropecuarios. Terminales pesqueros		

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

— Para Vivienda.

Superficie predial mínima: 120 m²
 Frente predial mínimo: 7 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 2.8
 Densidad: 385 hab/há.
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación
 aislado, pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 10 m
 Antejardín mínimo: no se exige, salvo en Av. Tobalaba que será de 5 m.
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

— Para Equipamiento

Escala Regional e Interurbana:

Superficie predial mínima: 600 m²
 Frente predial mínimo: 20 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.40
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación
 aislado, pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 10 m.

Antejardín mínimo: no se exige, salvo en Av. Tobalaba que será de 10 m.
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Comunal.

Superficie predial mínima: 400 m²
 Frente predial mínimo: 15 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.40
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación
 aislado y pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 10 m
 Antejardín mínimo: no se exige, salvo en Av. Tobalaba que será de 5 m.
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Vecinal.

Superficie predial mínima: 120 m²
 Frente predial mínimo: 8 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación
 aislado y pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 10 m
 Antejardín mínimo: no se exige, salvo en Av. Tobalaba que será de 5 m.
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

— Para Industria y Almacenamiento, inofensivos

Superficie predial mínima: 1.500 m²
 Frente predial mínimo: 25 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.0
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Distanciamiento: según Art. 14 pte. Ordenanza
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 10 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Zona I.E.

USOS PERMITIDOS:

- Equipamiento, con la excepción de los indicados en usos excluidos.
- Industria y almacenamiento, inofensivos
- Transporte.

USOS EXCLUIDOS:

- Vivienda, salvo la del cuidador.

— Equipamiento			
Escala			
Tipo	Regional-Interurbano	Comunal	Vecinal
Salud	Hospitales Clínicas.	Clínicas Cementerios Plantas y botaderos de basuras.	
Educación	Universidades	Liceos. Academias. Institutos. Colegios.	Escuelas básicas.
Servicios Artisanales		Talleres molestos	

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

— Para equipamiento.

Escala Regional e Interurbana.

Superficie predial mínima: 2.000 m²
 Frente predial mínimo: 50 m
 Ocupación máxima del suelo: 50 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.00
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 5 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Comunal.

Superficie predial mínima: 800 m²
 Frente predial mínimo: 20 m
 Ocupación máxima del suelo: 50 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.00
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 5 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Vecinal.

Superficie predial mínima: 400 m²
 Frente predial mínimo: 15 m
 Ocupación máxima del suelo: 50 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.0
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 5 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Para Industria y Almacenamiento Inofensivo:

Superficie predial mínima: 800 m²
 Frente predial mínimo: 20 m
 Ocupación máxima del suelo: 70 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.5
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Distanciamiento: según Art. 14 pte. Ordenanza
 Antejardín mínimo: 5 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Zona E.Q.

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con la excepción de los expresamente excluidos.
- Transporte, con la excepción de los expresamente excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

— Equipamiento

Escala			
Tipo	Regional-Interurbano	Comunal	Vecinal
Salud		Cementerios. Plantas y botaderos de basura.	
Seguridad	Bases Militares. Cuarteles. Cárceles.		
Cultura	Zoológicos.		
Comercio	Terminales de distribución.	Ferias libres.	
Minorista	Terminales agropecuarios. Terminales pesqueros.		

- Industria y Almacenamiento: Inofensivos, molestos o Insalubres.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

— Para Vivienda.

Superficie predial mínima: 2.500 m²

Frente predial mínimo: 25 m
 Ocupación máxima del suelo: 10 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.1
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Adosamientos: según Art. 478 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 10 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza.

— Para Equipamiento.

Escala Regional e Interurbana y Comunal.

Superficie predial mínima: 5.000 m²
 Frente predial mínimo: 25 m
 Ocupación máxima del suelo: 10 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.20
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Adosamientos: según Art. 478 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 10 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

— Escala Vecinal.

Superficie predial mínima: 2.500 m²
 Frente predial mínimo: 25 m
 Ocupación máxima del suelo: 15 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.30
 Sistema de agrupamiento: aislado
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Antejardín mínimo: 10 m
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

AREAS DE EXTENSION URBANA.

Primera Prioridad.

Zona Z.1

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con la excepción de los indicados en usos excluidos.
- Transporte con la excepción de los indicados en usos excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

— Equipamiento

Escala			
Tipo	Regional-Interurbana	Comunal	Vecinal
Salud		Cementerios. Plantas y botaderos de basuras.	
Seguridad	Bases Militares. Cárceles.		
Cultura	Zoológicos.		
Esparcimiento y Turismo	Hipódromos		
Comercio	Terminales de distribución.		
Minorista			
Servicios Artesanales		Garages Talleres Depósito de 3 o más buses o camiones.	Talleres molestos
— Transporte	Terminales rodoviarios. Terminales agropecuarios. Terminales pesqueros.		

- Industria y Almacenamiento. Inofensivo, molesto, Insalubre.

CONDICIONES DE SUBDIVISION Y DE EDIFICACION.

— Para vivienda.

Superficie predial mínima: 480 m²
 Frente predial mínimo: 8 m
 Ocupación máxima del suelo: 40 %
 Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.40
 Densidad: 150 hab/há.
 Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
 Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
 Altura máxima de edificación:
 aislado y pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
 continuo: 8 m
 Antejardín mínimo: no se exige, excepto con vías estructurantes que serán de 5 m.
 Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

— Para Equipamiento.

Escala Regional e Interurbana.

Superficie predial mínima: 800 m²
 Frente predial mínimo: 20 m

Ocupación máxima del suelo: 70 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
Sistema de agrupamiento: aislado
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
Antejardín mínimo: 5 m
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Comunal y Vecinal.

Superficie predial mínima: 400 m²
Frente predial mínimo: 15 m
Ocupación máxima del suelo: 70 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación:
aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
continuo: 8 m
Antejardín mínimo: 5 m
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Segunda Prioridad.

Zona Z.2

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Equipamiento, con la excepción de los expresamente excluidos.
- Transporte, con la excepción de los expresamente excluidos.
- Industria inofensiva.

USOS EXCLUIDOS:

- Equipamiento Escala

Tipo Salud	Regional-Interurbana	Comunal Cementerios. Plantas y botaderos de basuras.	Vecinal
Seguridad	Bases Militares. Cárceles. Zoológicos.		
Cultura Eparcimiento y Turismo Comercio Minorista Servicios Artesanales	Hipódromos. Terminales de distribución.	Garages talleres	Talleres molestos Depósito de 3 o más buses o camiones.
— Transporte	Terminales rodoviarios. Terminales agropecuarias. Terminales pesqueros.		

- Industria y Almacenamiento: Inofensivos, molestos, Insalubres.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

- Para vivienda.

Superficie predial mínima: 480 m²
Frente predial mínimo: 8 m
Ocupación máxima del suelo: 40 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.40
Densidad: 150 hab./há.
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación:
aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
continuo: 8 m
Antejardín mínimo: no se exige, excepto frente a vías estructurantes que será de 5 m.
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

- Para Equipamiento.
Escala Regional e Interurbana

Superficie predial mínima: 600 m²
Frente predial mínimo: 20 m
Ocupación máxima del suelo: 70 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
Sistema de agrupamiento: aislado
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
Antejardín mínimo: 5 m
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

Escala Comunal y Vecinal.

Superficie predial mínima: 400 m²
Frente predial mínimo: 15 m
Ocupación máxima del suelo: 70 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado, continuo

Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación:
aislado: según Art. 479 O.G.C. y U.
pareado: según Art. 479 O.G.C. y U.
continuo: 8 m

Antejardín mínimo: 5 m
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

- Para agroindustria inofensiva:

Superficie predial mínima: 480 m²
Frente predial mínimo: 12 m
Ocupación máxima del suelo: 50 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.0
Sistema de agrupamiento: aislado
Rasantes: según Art. 479 O.G.C. y U.
Distanciamiento: según Art. 14 pte. Ordenanza
Altura máxima de edificación: según Art. 479 O.G.C. y U.
Antejardín mínimo: 5 m
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

AREAS ESPECIALES.

Zona A.R.1

RESTRICCION DE LOS PUERTOS AEREOS

USOS PERMITIDOS:

- Vivienda.
- Industria y almacenamiento inofensivo y no fumígeno.
- Equipamiento, con la excepción de los indicados en usos excluidos.

USOS EXCLUIDOS:

- Equipamiento

Tipo Salud	Regional-Interurbano Hospitales Clínicas	Escala Comunal Clínicas Postas. Cementerios. Plantas y botaderos de basura. Liceos Academias Institutos Colegios	Vecinal Dispensarios. Consultorios.
Educación	Universidades		Escuelas básicas. Jardines infantiles. Parvularios Retenes
Seguridad	Bases Militares Cuarteles Cárceles Catedrales Templos Santuarios	Comisaría Tenencias Bomberos Templos Parroquias	
Culto	Museos Bibliotecas Salas de concierto Teatros Auditorios Zoológicos Jardines botánicos	Bibliotecas Salas de concierto Auditorios Teatros Salas de cultura Juntas de vecinos Parques Plazas	Juntas de vecinos
Organización Comunitaria Áreas verdes	Parques nacionales Santuarios de la naturaleza Grandes parques Grandes estadios Canchas Centros deportivos Medialunas Coliseos	Estadios Canchas Piscinas Centros deportivos Gimnasios Teatros Cines Clubes sociales Discotecas Restaurantes Quintas de recreo Hosterías Moteles Hospederías Residenciales	Fuentes de soda
Deportes	Hipódromos Circos Clubes sociales Parques de entreteniciones Zonas de picnic Hoteles Moteles Casinos		
Eparcimiento	Centros comerciales Supermercados Grandes tiendas Terminales de distribución	Centros comerciales Mercados Supermercados Ferias libres Locales comer- ciales Servicentros Playas y edificios de estacionamen- to	Locales comerciales Ferias libres Playas de estacionamiento
Comercio minorista	Ministerios Intendencias	Municipios Juzgados	Correos
Servicios públicos			

Tipo	Regional-Interurbano	Comunal	Vecinal
	Cortes de Justicia	Correos	
	Servicios de utilidad pública	Teléfonos	
	Servicios de Administración Pública	Servicios de utilidad pública	
Servicios profesionales	Oficinas en general	Oficinas en general	
	Bancos	Bancos	
Servicios artesanales		Garages	Lavanderías
		Talleres	Peluquerías
			Casilleros
			Costurerías y Modas
			Jardines de plantas
			Talleres pequeños

- Transporte Terminales rodoviaros Terminales agropecuarios Terminales pesqueros
- Industria y Almacenamiento molesto y peligroso.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

- Para Vivienda.

Superficie predial mínima: 800 m2
Frente predial mínimo: 20 m
Ocupación máxima del suelo: 20 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.40
Densidad: 80 hab/há.
Sistema de agrupamiento: aislado
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación: 6 m
Antejardín mínimo: 5 m
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

- Para Industria.

Superficie predial mínima: 1.500 m2
Frente predial mínimo: 25 m
Ocupación máxima del suelo: 60 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
Densidad: —
Sistema de agrupamiento: aislado
Rasantes: según Art. 479 O.G.C. y U.
Distanciamiento: según Art. 14 pte. Ordenanza
Altura máxima de edificación: 6 m
Antejardín mínimo: 5 m
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza

- Para Equipamiento Escala Vecinal.

Superficie predial mínima: 1.500 m2
Frente predial mínimo: 25 m
Ocupación máxima del suelo: 60 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1.20
Densidad: —
Sistema de agrupamiento: aislado
Rasantes y distanciamiento: según Art. 479 O.G.C. y U.
Altura máxima de edificación: 6 m

Antejardín mínimo: 5 m
Estacionamientos: según Art. 17 pte. Ordenanza
Zona A.R.2

PRESERVACION DEL SUELO AGRICOLA

USOS PERMITIDOS:

- Esta Zona mantendrá su actual uso agrícola e instalaciones complementarias a su explotación.
- Vivienda.

USOS EXCLUIDOS:

Todos los no indicados como permitidos.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

Superficie predial mínima: 10.000 m2
Frente predial mínimo: 50 m
Ocupación máxima del suelo: 2.5 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.025
Densidad: 10 hab/há.
Sistema de agrupamiento: aislado
Antejardín mínimo: 10 m

Zona A.R.3

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y CULTURAL

USOS PERMITIDOS:

Equipamiento de Escala Regional e Interurbano de áreas verdes con instalaciones complementarias al área verde.

USOS EXCLUIDOS:

Todos los no indicados como permitidos.

CONDICIONES DE SUBDIVISION PREDIAL Y DE EDIFICACION.

Superficie predial mínima: 20.000 m2
Frente predial mínimo: 100 m
Ocupación máxima del suelo: 2.5 %
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0.025
Sistema de agrupamiento: aislado
Antejardín mínimo: 10 m

CAPITULO V

Vialidad

ARTICULO 32. Las avenidas, calles, pasajes y en general todas las vías públicas del Plan Regulador son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches o aperturas de nuevas vías.

ARTICULO 33. Los perfiles geométricos viales, así como el ancho de sus calzadas, el diseño de sus empalmes, cruces a distinto nivel, etc., serán definidos en los respectivos proyectos de loteo, en seccionales, en estudios o proyectos de vialidad según corresponda.

ARTICULO 34. La vialidad estructurante está constituida por las vías que se señalan en el cuadro siguiente, y graficadas en el Plano P R C-P-86.

VIAS ESTRUCTURANTES INTERCOMUNALES

Nombre de la Vía	Tramo	Líneas Oficiales		Observaciones
		Dimensión (m)	(E) Existente (P) Proyecto	
Av. Américo Vespucio Tobalaba Consistorial	José Arrieta-Av. Departamental	30.00	(E)	Ancho total 60 m
	José Arrieta-Av. Departamental	70.00	(E)	
	Av. Grecia-Av. Departamental	30.00	(P)	
Las Perdices				
Alvaro Casanova Av. José Arrieta Av. Grecia Los Presidentes Av. Quilín Quilín Norte Quilín Sur Av. Departamental Los Molineros Alejandro Sepúlveda Arquitecto Ictinos Altiplano Los Cerezos	Av. José Arrieta-Av. Grecia	30.00	(E)	Ancho total 30 m. Ensanche ambos costados Ensanche ambos costados Ensanche costado sur Ancho total 40 metros Mantiene anchos existentes Ensanche ambos costados
	Av. Grecia-encuentro Canal Las Perdices	30.00	(P)	
	Encuentro Canal Las Perdices-Antupirén	50.00	(P)	
	Av. José Arrieta-Av. Grecia	25.00	(E)	
	Av. Américo Vespucio-Av. Las Perdices	15.00	(E)	
	Av. Las Perdices-Alvaro Casanova	25.00	(E)	
	Av. Américo Vespucio-Canal Las Perdices	50.00	(E)	
	Canal Las Perdices-Alvaro Casanova	50.00	(P)	
	Av. Américo Vespucio-Av. Consistorial	30.00	(P)	
	Av. Américo Vespucio-Parque Cousiño Macul	60.00	(E)	
	Av. Quilín-Av. Tobalaba	30.00	(P)	
	Av. Quilín-Av. Tobalaba	30.00	(E)	
	Av. Tobalaba-Avenida Consistorial	30.00	(P)	
	Av. Américo Vespucio-Av. Consistorial	20.00	(E)	

Nombre de la Vía	Tramo	Líneas Oficiales		Observaciones
		Dimensión (m)	(E) Existente (P) Proyectado	
Ossandón Sur	José Arrieta-Las Parcelas	20.00	(P)	
Caburga	Las Parcelas-Av. Grecia	15.00	(E)	Ensanche ambos costados
Consistorial	Av. José Arrieta-Av. Grecia	20.00	(E)	Mantiene anchos existentes
Vía Acueducto	Av. Grecia-Antupirén	20.00	(P)	
Amanecer	Las Parcelas-Av. Grecia	20.00	(E)	
Volcán Antuco	Consistorial-Alborada	20.00	(E)	Ensanche costado norte
	Alborada-Ossandón Sur	20.00	(P)	Apertura
Oriental	Av. Américo Vespucio-Manuel Carvallo	35.00	(E)	Ensanche costado sur
	Manuel Carvallo-Av. Tobalaba	25.00	(E)	
Las Parcelas	Av. Tobalaba-Diagonal Las Torres	20.00	(E)	Ensanche ambos costados
El Valle	Av. Américo Vespucio-Afluente	32.00	(E)	
	Afluente-Los Cerezos	32.00	(E)	Ensanche costado sur
	Los Cerezos- Lago Caburga	32.00	(E)	Ensanche costado norte
	Lago Caburga-Av. Tobalaba	32.00	(P)	
	Av. Tobalaba-Consistorial	32.00	(P)	
Antupirén	Sánchez Fontecilla-Camino Vecinal	20.00	(P)	Apertura
	Camino Vecinal-Consistorial	20.00	(E)	Ensanche ambos costados
	Consistorial-Amanecer	30.00	(E)	Ensanche ambos costados
	Amanecer-Canal Las Perdices	20.00	(E)	Ensanche ambos costados
Quilín Norte	Av. Tobalaba-Av. Consistorial	30.00	(P)	
Llaima	Av. Américo Vespucio-Los Cerezos	20.00	(P)	
Mar Tirreno	Quilín-Las Torres	15.00	(P)	
El Chunchu	Los Cerezos-Av. Tobalaba	15.00	(E)	Ensanche costado norte
	Sánchez Fontecilla-Consistorial	20.00	(E)	Ensanche ambos lados, apertura empalme Tobalaba
Las Torres	Av. Américo Vespucio-Los Cerezos	35.00	(E)	
	Los Cerezos-Av. Tobalaba	30.00	(E)	
	Av. Tobalaba-Consistorial	20.00	(P)	Apertura
San Luis de Macul	Av. Américo Vespucio-Av. Tobalaba	25.00	(E)	

ARTICULO 35 El Plan Regulador contempla la apertura de los siguientes tramos de vías no estructurantes:

VIAS COMUNALES NO ESTRUCTURANTES

Nombre de la Vía	Tramo	Líneas Oficiales		Observaciones
		Dimensión (m)	(E) Existente (P) Proyectado	
Cruz Almeyda	Alonso de Berríos-Perseverancia	20	(P)	Apertura
Pedro Rico	Cruz Almeyda-Av. Egaña		(P)	Apertura
Los Pehuenches	Los Picachos-Arroyuelos	10	(P)	Apertura
Los Pluquenes	Los Picachos-Arroyuelos	10	(P)	Apertura
S. Corvalán	Los Picachos-Arroyuelos	10	(P)	Apertura
Laguna San Pedro	Tagua Tagua-Las Parcelas	14	(P)	Apertura

Anótese, tómese razón y publíquese.— Por orden del Presidente de la República, Gustavo C. Montero Saavedra, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo para su conocimiento.— Luis Salas Romo, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

División de la Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes

Cursa con alcance Decreto N° 55, de 1989, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

N° 18.723. — Santiago, 19 de Julio de 1989.

Esta Contraloría General ha cursado el documento de la suma que aprueba la modificación del Plan Intercomunal de Santiago y el Comunal de Peñalolén, en el entendido de que las vías estructurantes intercomunales que se señalan en este último, corresponden a aquellas que ya figuraban como tales en el primero, de conformidad con lo comprobado y los antecedentes suministrados por ese Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto a lo expresado por ese Ministerio en oficio 1154, con el que se ha enviado a retrámite el presente decreto, en el sentido de que según el artículo 501° de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sería facultativo otorgar el carácter de vía intercomunal a una vía principal en los planes intercomunales, cabe señalar que no se infiere así del texto, sino que por el contrario se deduce que precisamente deben tener esa calidad. Por lo demás, es necesario precisar que esa denominación deriva principalmente del objetivo que cumple la vía, que es el de relacionar o conectar varias comunas, de modo que corresponde a una materia propia de un plan intercomunal y no de uno comunal.

Saluda atentamente a US.— Osvaldo Iturriaga Ruiz, Contralor General de la República.

Al señor
Ministro de
Vivienda y Urbanismo
Presente