

## MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

**PROMULGA MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLÉN, PARQUE COUSIÑO MACUL**

Peñalolén, 15 de marzo de 2002.- Hoy se ha decretado lo siguiente:

Núm. 2.100/1.250.- Vistos: El proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominada Parque Cousiño Macul; las publicaciones que se han efectuado sobre la materia; el memorándum N° 361, de fecha 30 de abril de 2001, de la Dirección de Obras Municipales, que solicita someter a la aprobación del Honorable Concejo Municipal de Peñalolén la modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén antes citada; la instrucción N° 080, de fecha 07 de mayo de 2001, de Secretaría Municipal, que transcribe el acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Peñalolén, adoptado en su Sesión Ordinaria N° 3, celebrada con fecha 07 de mayo de 2001, en el sentido de aprobar por unanimidad la modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén denominada Parque Cousiño Macul; el decreto alcaldicio N° 2100/2277, de fecha 16 de mayo de 2001, que ratifica el citado acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Peñalolén; el Ordinario Alcaldicio N° 2100/65, de fecha 18 de mayo de 2001, con el que se remiten antecedentes de la citada modificación a la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, para su aprobación; el Ordinario N° 362, de fecha 30 de enero de 2002, del Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que informa favorablemente la citada modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén; lo dispuesto por esta Alcaldía; y

Teniendo presente: Lo dispuesto en el artículo 43 del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y las facultades que me confiere la ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

**Decreto:**

1.- Promúlgase la "Modificación del Plan Regulador Comunal de Peñalolén, Parque Cousiño Macul" en relación a la modificación de uso de suelo, normativa de edificación, vialidad y fijación de densidades para el área graficada en planos MPRC 99-A Y MPRC 99-B y su correspondiente Ordenanza, los que forman parte integrante del presente decreto alcaldicio.

2.- Publíquese el presente decreto alcaldicio junto con la respectiva Ordenanza en el Diario Oficial.

3.- Archívense copias de los planos y la Ordenanza respectiva en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén.

Anótese, comuníquese a quien corresponda, cúmplase, publíquese, hecho archívese.- Carlos Alarcón Castro, Alcalde.- Luz Marina Román Duk, Secretario Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes. Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.

**CAPITULO I****Disposiciones Generales**

**Artículo 1.-** En la presente Ordenanza queda establecido la Modificación del P.R.C. de Peñalolén, aprobado mediante decreto supremo Minvu N° 55 de fecha 28 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial el 27 de julio de 1989, modificado por resolución N° 77 de 1991 de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo y su plano PRCP 86, y modificado por resolución N° 45 de 1999 del Consejo Municipal Metropolitano, y publicado en el Diario Oficial el 25 de septiembre de 1999, con el fin de cambiar los usos de suelo y las condiciones de edificación, en el sector del Parque Cousiño Macul, indicado en los planos MPRC-Sector Cousiño Macul/99-A y MPRC-Sector Cousiño Macul/99-B, que por este decreto se aprueba.

**Artículo 2.-** El área territorial de la presente modificación queda determinada por el polígono "1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1", de acuerdo a los puntos y tramos que se describen en el artículo 6° de la presente Ordenanza.

**Artículo 3.-** Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano que no se encuentren reguladas por esta Ordenanza, se regirán por las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el Plan Regulador Comunal Peñalolén, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

**Artículo 4.-** De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Peñalolén la responsabilidad en la aplicación de las normas de la presente Ordenanza, sin perjuicio de las facultades legales de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo.

**Artículo 5.-** Cualquier transgresión a las normas de esta Ordenanza, será sancionada de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

**CAPITULO II****Descripción del Territorio**

**Artículo 6°.-** Descripción del límite del área incluida en la presente modificación al P.R.C. conformado por el polígono 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 1.

| Puntos | Descripción del punto                                                                                                                                                 | Tramo             | Descripción del tramo                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Intersección de la línea oficial sur de la calle Hernán Cortés y su prolongación imaginaria al poniente con el eje de la Avda. Américo Vespucio.                      |                   |                                                                                                                                                   |
| 2      | Intersección del eje de la Avda. Américo Vespucio con el eje de la actual Avda. Quilín.                                                                               | 1 - 2             | Eje de la Avda. Américo Vespucio que une los puntos 1 y 2.                                                                                        |
| 3      | Intersección del eje actual de la Avda. Quilín con la línea oficial oriente de la calle Los Cerezos (propuesta).                                                      | 2 - 3             | Eje de la actual Avda. Quilín que une los puntos 2 y 3.                                                                                           |
| 4      | Intersección de la línea oficial oriente de la calle Los Cerezos (propuesta) con la línea oficial sur de la Avda. Quilín Norte (propuesta).                           | 3 - 4             | Línea oficial oriente de la calle Los Cerezos (propuesta) que une los puntos 3 y 4.                                                               |
| 5      | Intersección de la línea oficial sur de la Avda. Quilín Norte (propuesta) y el eje de la actual Avda. Tobalaba.                                                       | 4 - 5             | Línea oficial sur de la Avda. Quilín Norte (propuesta) y su prolongación imaginaria al oriente y que une los puntos 4 y 5.                        |
| 6      | Intersección del eje de la actual Avda. Tobalaba con el eje de la actual Avda. Quilín Sur.                                                                            | 5 - 6             | Eje de la actual Avda. Tobalaba que une los puntos 5 y 6.                                                                                         |
| 7      | Intersección del eje de la Avda. Quilín Sur con el eje de la Avda. Consistorial.                                                                                      | 6 - 7             | Eje de la Avda. Quilín Sur que une los puntos 6 y 7.                                                                                              |
| 8      | Intersección del eje de la Avda. Consistorial con el eje de la Avda. Los Presidentes en su tramo desde la Avda. Tobalaba a la Avda. Consistorial.                     | 7 - 8             | Eje de la Avda. Consistorial que une los puntos 7 y 8.                                                                                            |
| 9      | Intersección del eje de la Avda. Tobalaba con el eje de la Avda. Los Presidentes en su tramo entre Avda. Consistorial y Avda. Tobalaba.                               | 8 - 9             | Eje de la Avda. Los Presidentes que une los puntos 8 y 9.                                                                                         |
| 10     | Intersección del eje de la calle Los Cerezos (ex Caracas) con el eje de la Avda. Los Presidentes (propuesta) en su tramo entre la Avda. Tobalaba y calle Los Cerezos. | 9 - 10            | Eje de la Avda. Los Presidentes que une los puntos 9 y 10.                                                                                        |
| 11     | Intersección del eje de la Avda. Santa María con el eje de la Avda. Los Presidentes (propuesta) en el tramo desde la calle Los Cerezos hasta calle Santa María.       | 10 - 10<br>11 - 1 | Eje de la Avda. Los Presidentes (propuesta) que une los puntos 10 y 11.<br>Línea oficial sur de la calle Hernán Cortés que une los puntos 10 y 1. |

**CAPITULO III****Definiciones y Normas Generales****1. Definiciones.**

**Artículo 7.-** Los siguientes términos tienen en esta Ordenanza el significado que se expresa:

**Área Libre:** es aquella extensión de terreno que resulta de la aplicación del % correspondiente a la superficie total del predio (superficie neta) y que determina el mínimo de m<sup>2</sup> destinados a tal fin. Al menos un 50% de esta superficie deberá destinarse exclusivamente a área verde, constituyéndose en un espacio de uso común abierto al menos por dos de sus costados. Lo restante podría incluir: plazas duras, circulaciones peatonales y estacionamientos, previo V°B° a la presentación de proyecto. Su superficie se reglamenta, para cada zona de la presente Ordenanza, a través del % de Área Libre.

**2. Normas Generales.**

**Artículo 8.- Cesiones Gratuitas en Nuevas Urbanizaciones.** Las cesiones gratuitas de terrenos originadas con motivo de nuevas urbanizaciones se efectuarán en conformidad con lo

dispuesto en el artículo 70 de la Ley General de Urbanizaciones y Construcciones y a lo dispuesto en el artículo 2.2.5. Título 2° Capítulo 2° de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

**Artículo 9.- Construcciones en Bienes Nacionales de Uso Público.** Las condiciones de edificación y usos de suelo para las construcciones que se ejecuten en terrenos Bienes Nacionales de Uso Público deberán atenderse a lo que para ello establece el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

**Artículo 10.-** Todo proyecto de edificación nueva podrá ser presentado en etapa de anteproyecto a la Dirección de Obras, en los términos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Una vez aprobado éste el interesado presentará el proyecto definitivo, incluyendo en el expediente una copia del referido anteproyecto aprobado.

**Artículo 11.-** Las edificaciones en el territorio descrito en el art. 6 de la presente Ordenanza, sólo podrán ser de las clases A, B y C que describe la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En casos especiales el Director de Obras podrá autorizar por motivos fundados otros tipos de construcción.

**Artículo 12.-** Los sitios eriazos, a excepción de aquellos que correspondan a las cesiones gratuitas descritas en el artículo 2.2.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, deberán disponer de un cierto 100% transparente, que podrá ser de carácter provisorio. Dichos sitios no podrán ser utilizados como botaderos de basura ni escombros.

Los espacios libres a nivel de terreno generados por antejardines, distanciamientos o limitantes de ocupación de suelo deberán tener en todos los casos el carácter y tratamiento de jardines, debiendo subordinarse a esa característica fundamental cualquier uso paralelo.

**Artículo 14.- Áreas Libres en Viviendas Colectivas y Equipamientos.** Los proyectos que consulten viviendas colectivas o equipamientos deberán disponer un 20% de la superficie del terreno, en áreas libres comunes, de carácter privado. Para este efecto se computarán como áreas libres las siguientes: jardines y paseos peatonales, áreas recreativas, áreas deportivas, áreas de circulación excepto las vehiculares.

**Artículo 15.- Construcciones en Subterráneos.** Toda construcción en subterráneo se regirá por las siguientes normas:

- A partir de los deslindes de los terrenos se deberá mantener franjas inexcavadas de al menos un metro de ancho.
- Bajo la zona de antejardines se dejará una faja de terreno inexcavada de al menos 2 metros de ancho inmediatamente a continuación de la línea oficial, excluyendo de ésta, la rampa de acceso a estacionamientos subterráneos.
- La superficie del área excavada, independiente de la profundidad de la misma, no podrá ser superior al 70% de la superficie total del terreno, superficie que considerará su redistribución para casos puntuales, previo V°B° a la presentación del proyecto.

**Artículo 16.-** Los usos de suelo permitidos en el territorio de la presente modificación al PRC, Sector Cousiño Macul son los indicados para cada una de las zonas individualizadas en el Capítulo IV de la presente Ordenanza.

**Artículo 17.-** Los usos de suelo no incluidos se entenderán prohibidos.

**Artículo 18.-** Quedan estrictamente prohibidos, dentro del límite de esta modificación al PRC, Sector Cousiño Macul, además de los establecidos como tales en el artículo 28° de la presente Ordenanza, los siguientes usos de suelo:

- Rellenos sanitarios y disposición final o transitoria de residuos sólidos.
- Todo tipo de industrias artesanales o industrias inofensivas, locales de almacenamiento y cualquier tipo de talleres.
- Actividades de extracción, acopio y procesamiento de piedras, arcillas, arenas, piedras calizas, yesos y en general cualquier tipo de materiales áridos.
- Fábricas artesanales de ladrillos.
- Cárceres o similares.
- Cementerios.

**Artículo 19.-** La densidad habitacional máxima para cada zona se define según la presente Ordenanza.

**Artículo 20.-** Los proyectos de edificación que se emplacen en terrenos enfrentados con vialidad estructurante, deberán, obligatoriamente acceder por dicho frente.

**Artículo 21.-** Para efectos de la aprobación de proyectos que involucren diseño y/o Planificación Urbana con referencia al Plan Regulador Comunal, se deberá contar con el informe favorable del Asesor Urbano, en los términos del artículo 10 letra b de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

**Artículo 22.-** Para efectos de la presente M.P.R.C. se consideraron las recomendaciones contenidas en las circulares Minvu N° 3.447 de fecha 7 de septiembre de 1998 y N° 277 de fecha 4 de junio del 2001 ambas relativas a densidad vial mínima que se sugiere para los Planos Reguladores. En razón de ello y de acuerdo a las características de la zona "Sector Cousiño Macul" la densidad vial mínima quedó determinada en 0,08 km/há, la cual será satisfecha mediante vías de uso público que consulten el desplazamiento habitual de vehículos cuyas características se asemejen a los tipos expresa, troncal, colectora, de servicio local, según la clasificación de vías contenida en el artículo 2.3.1 de la O.G.U.C.

Para efectos de la aprobación de proyectos de subdivisión, loteos y de edificación dentro del área de influencia delimitada por la vialidad estructurante intercomunal que conforma el perímetro del sector, se considerará una densidad vial mínima de 0,10 km/há, la cual asimismo será satisfecha mediante vías de uso público que consulten el desplazamiento habitual de vehículos. También se consultará una trama de vías públicas con una distancia que, en promedio, no supere los 200 metros.

**Artículo 23.-** En todo proyecto de urbanización, subdivisión o loteo se exigirá obligatoriamente canalización subterránea de redes de electricidad, corrientes débiles, telecomunicaciones, televisión por cable, energéticas, agua potable, alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias con solución de su disposición final. Se exceptúan de esta disposición las vías estructurantes indicadas en el P.R.M.S. cuyas condiciones de urbanización serán las señaladas por los servicios de utilidad pública respectivos.

La Dirección de Obras Municipales podrá exigir la presentación de estudios y proyectos aprobados por los organismos competentes, cuando los loteos, subdivisiones y urbanizaciones se planteen sobre terrenos afectados por cursos naturales de agua, tales como esteros vertientes, quebradas, etc.

**Artículo 24.-** Cuando los loteos o urbanizaciones generen espacios públicos tales como avenidas, calles, pasajes, plazas, parques, paseos, etc. será obligatorio para el formador o loteador

presentar un proyecto de diseño del espacio público, que dé cumplimiento a las disposiciones de la presente Ordenanza y detalle todos los elementos constructivos y ornamentales que tal espacio demande.

Ningún loteo o urbanización podrá ser recibido en forma parcial o total sin contar con dichas obras terminadas.

**Artículo 25.-** Los cierros exteriores serán transparentes en un 50% como mínimo, y los medianeros interiores opacos y en antejardín con 50% de transparencia obligatoria. La altura de los cierros se considerará constante, según la presente Ordenanza, con la excepción de elementos ornamentales en accesos, que no podrán sobrepasar dicha altura en un 20%.

**Artículo 26.-** Los bandejones deberán ser arborizados con especies chilenas, de hoja perenne, de una altura mínima de 1.50 m; ubicados cada 5 m como máximo.

El proyecto de arborización y áreas verdes deberá contar con la aprobación del Departamento de Jardines de la Municipalidad.

**Artículo 27.-** Los estándares de estacionamientos son los establecidos en el P.R.M.S., artículo 7.1.2.9 tramo A.

Para efectos de aplicar los estándares de estacionamiento se considerará la superficie útil construida, salvo en el caso de la vivienda en que se considerará la superficie total construida con excepción de los subterráneos.

**Artículo 28.-** En relación a los parques que se generen como consecuencia de los proyectos inmobiliarios que se desarrollen dentro del área normada por la presente modificación del PRCP, se requerirá en forma previa al otorgamiento de cualquier permiso de construcción y urbanización, el visto bueno del Director de Obras Municipales.

**Artículo 29.-** Los proyectos inmobiliarios que se generen en el área normada por la presente modificación del PRCP deberán presentar para su aprobación, ante el(los) organismo(s) competente(s), según corresponda, previo al inicio de las obras, el detalle del proyecto de manejo de aguas lluvias, el cual deberá priorizar la infiltración natural de éstas para compensar el efecto de impermeabilización del suelo en la recarga del acuífero, aprovechando las áreas verdes y bandejones centrales de la vialidad proyectada para infiltrar el exceso de escorrentía, incluyendo en el diseño y materialización de los sistemas de disposición final las normas y recomendaciones técnicas existentes, en particular el documento "Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos, Guía de Diseño" elaborado por el Laboratorio de Análisis Químico de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Dictus) para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobado mediante decreto Minvu N° 3 del 27.01.97.

**Artículo 30.-** Los proyectos inmobiliarios que se ejecuten en los sectores consignados con los N° 33 y N° 48 del anexo II de la resolución exenta N° 468/2000 de Corema de la Región Metropolitana, deberán acompañar un plan de trabajo que considere recolecciones arqueológicas sistemáticas, de acuerdo a la normativa vigente.

## CAPITULO IV

### Zonas de Usos de Suelo y Condiciones de Edificación

**Artículo 31.-** Las Zonas, y los Usos de Suelo permitidos o prohibidos para cada una, al margen de la vialidad, son los siguientes:

#### ZONA DE EQUIPAMIENTO INTERCOMUNAL: Z-E

##### 1. Usos del Suelo Permitidos:

###### 1.1. HABITACIONAL.

El desarrollo de proyectos habitacionales queda condicionado a una ocupación máxima de 30% del predio total, y siempre que el resto del suelo disponible se destine a uso exclusivo de equipamiento (PRMS Art. 3.3.4.).

###### 1.2. EQUIPAMIENTO

| Tipo                        | Escala                                                                                                                                       |                                                                 |                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | Mayor                                                                                                                                        | Mediano                                                         | Menor                                               |
| Salud                       | Clínicas, Isapres                                                                                                                            | Postas, policlínicos.                                           | Dispensarios, consultorios.                         |
| Educación                   | Universidades                                                                                                                                | Colegios, liceos, academias, institutos.                        | Escuelas básicas, jardines infantiles, parvularios. |
| Seguridad                   | -                                                                                                                                            | Comisaría, bomberos.                                            | Retenes.                                            |
| Culto                       | Templos.                                                                                                                                     | Parroquias.                                                     | Capillas.                                           |
| Cultura                     | Museos, teatros, bibliotecas, auditoriums.                                                                                                   | Casas de la cultura, salas de concierto.                        | Bibliotecas                                         |
| Organizaciones Comunitarias | -                                                                                                                                            | Centros comunitarios.                                           | Juntas de vecinos.                                  |
| Servicios Públicos          | Servicios de utilidad pública.                                                                                                               | Correos, teléfonos.                                             | -                                                   |
| Deportes                    | -                                                                                                                                            | Centros deportivos, piscinas, gimnasios.                        | Canchas.                                            |
| Áreas Verdes                | Grandes Parques                                                                                                                              | Parques, plazas cívicas.                                        | Plazas, juegos infantiles.                          |
| Esparcimiento y Turismo     | Centros de convenciones o eventos, hoteles, parques de recreación.                                                                           | Teatros, cines, restaurantes, discotecas.                       | Juegos electrónicos, fuentes de soda.               |
| Comercio                    | Centros comerciales (malls), grandes tiendas, edificios y playas de estacionamiento, supermercados, venta de vehículos en recintos cerrados. | Centros y locales comerciales, servicentros.                    | Locales comerciales.                                |
| Servicios Artesanales       | -                                                                                                                                            | Jardines de plantas, talleres pequeños, costurerías.            | Lavanderías, peluquerías, panaderías.               |
| Servicios Profesionales     | Oficinas en general (con atención de público), bancos, financieras, AFP y otros afines. Centros médicos.                                     | Oficinas en general (con atención de público). Centros médicos. | -                                                   |

- Los equipamientos de escala intercomunal deberán tener frente a vías metropolitanas, de un ancho mínimo de 30 mts (entre líneas oficiales), incluidas: Mar Tirreno, y Mar de Aral.

- Los Equipamientos de escala Comunal deberán tener frente a vías de un ancho mínimo de 20 mts (entre líneas oficiales).
- Los Equipamientos de escala Vecinal deberán ser definidos en los planos de loteo.

## 2. Usos del suelo Prohibidos:

Viviendas Unifamiliares y Todos los No indicados como permitidos.  
Se prohíbe uso de estacionamientos sobre 2º piso (edificios de estac. no autorizados).

## HABITACIONAL MIXTA - Nº 1: ZHM-1

## 1. Usos del Suelo Permitidos:

- 1.1. HABITACIONAL.
- 1.2. EQUIPAMIENTO.

| Tipo                        | Escala                                                                                                                                       |                                                      |                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | Mayor                                                                                                                                        | Mediano                                              | Menor                                               |
| Salud                       | Clínicas, Isapres                                                                                                                            | Postas, policlínicos.                                | Dispensarios, consultorios.                         |
| Educación                   | Universidades                                                                                                                                | Colegios, liceos, academias, institutos.             | Escuelas básicas, jardines infantiles, parvularios. |
| Seguridad                   | -                                                                                                                                            | Comisarías, bomberos.                                | Retenes.                                            |
| Culto                       | -                                                                                                                                            | Parroquias.                                          | Capillas.                                           |
| Cultura                     | Museos, teatros, bibliotecas, auditoriums.                                                                                                   | Casas de la cultura, salas de concierto.             | -                                                   |
| Organizaciones Comunitarias | -                                                                                                                                            | Centros comunitarios.                                | Juntas de vecinos.                                  |
| Servicios Públicos          | Servicios utilidad pública                                                                                                                   | Correos, telégrafos.                                 | -                                                   |
| Deportes                    | -                                                                                                                                            | Centros deportivos, piscinas, gimnasios.             | Canchas.                                            |
| Áreas Verdes                | Grandes parques                                                                                                                              | Parques, Plazas cívicas.                             | Plazas, juegos infantiles.                          |
| Esparcimiento y Turismo     | Centros de convenciones o eventos, hoteles, parques de recreación.                                                                           | Teatros, cines, restaurantes, discotecas.            | Juegos electrónicos, Fuentes de Soda.               |
| Comercio                    | Centros comerciales (malls), grandes tiendas, edificios y playas de estacionamiento, supermercados, venta de vehículos en recintos cerrados. | Centros y Locales comerciales, servicentros.         | Locales comerciales.                                |
| Servicios Artesanales       | -                                                                                                                                            | Jardines de plantas, talleres pequeños, costurerías. | Lavanderías, peluquerías, panaderías.               |
| Servicios Profesionales     | Oficinas en general (con atención de público), bancos, financieras, AFP y otros afines.                                                      | Oficinas en general (con atención de público).       | -                                                   |

- Los Equipamientos de escala Intercomunal deberán tener frente a vías Metropolitanas, de un ancho mínimo de 30 mts (entre líneas oficiales), incluidas: Mar Tirreno, y Mar de Aral.
- Los Equipamientos de escala Comunal deberán tener frente a vías de un ancho mínimo de 20 mts (entre líneas oficiales).
- Los Equipamientos de escala Vecinal deberán ser definidos en los planos de loteo.

## 2. Usos del suelo Prohibidos:

Viviendas Unifamiliares y Todos los No indicados como permitidos.  
Se prohíbe uso de estacionamientos sobre 2º piso (edificios de estac. no autorizados).

## ZONA HABITACIONAL MIXTA - Nº 2: ZHM-2

## 1. Usos del Suelo Permitidos:

- 1.1. HABITACIONAL.
- 1.2. EQUIPAMIENTO.

| Tipo                        | Escala                                     |                                          |                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | Mayor                                      | Mediano                                  | Menor                                               |
| Salud                       | Clínicas, Isapres                          | Postas, policlínicos.                    | Dispensarios, consultorios.                         |
| Educación                   | Universidades                              | Colegios, liceos, academias, institutos. | Escuelas básicas, jardines infantiles, parvularios. |
| Seguridad                   | -                                          | Comisarías, bomberos.                    | Retenes.                                            |
| Culto                       | -                                          | Parroquias.                              | Capillas.                                           |
| Cultura                     | Museos, teatros, bibliotecas, auditoriums. | Casas de la cultura, salas de concierto. | -                                                   |
| Organizaciones Comunitarias | -                                          | Centros comunitarios.                    | Juntas de vecinos.                                  |

| Tipo                    | Escala                                                                                                                                |                                                      |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                         | Mayor                                                                                                                                 | Mediano                                              | Menor                                 |
| Servicios Públicos      | Servicios utilidad pública                                                                                                            | Correos, telégrafos.                                 | -                                     |
| Deportes                | -                                                                                                                                     | Centros deportivos, piscinas, gimnasios.             | Canchas.                              |
| Áreas Verdes            | Grandes parques                                                                                                                       | Parques, Plazas cívicas.                             | Plazas, juegos infantiles.            |
| Esparcimiento y Turismo | Centros de convenciones o eventos, hoteles, parques de recreación.                                                                    | Teatros, cines, restaurantes, discotecas.            | Juegos electrónicos, fuentes de soda. |
| Comercio                | Centros comerciales, grandes tiendas, edificios y playas de estacionamientos, supermercados, venta de vehículos en recintos cerrados. | Centros y Locales comerciales, servicentros.         | Locales comerciales.                  |
| Servicios Artesanales   | -                                                                                                                                     | Jardines de plantas, talleres pequeños, costurerías. | Lavanderías, peluquerías, panaderías. |
| Servicios Profesionales | Oficinas en general (con atención de público), bancos, financieras, AFP y otros afines.                                               | Oficinas en general (con atención de público).       | -                                     |

- Los Equipamientos de escala Intercomunal deberán tener frente a vías Metropolitanas, de un ancho mínimo de 30 mts.
- Los Equipamientos de escala Comunal deberán tener frente a vías de un ancho mínimo de 20 mts (entre líneas oficiales).
- Los Equipamientos de escala Vecinal deberán ser definidos en los planos de loteo.

## 2. Usos del suelo Prohibidos:

Todos los No indicados como permitidos.  
Se prohíbe uso de estacionamientos sobre 2º piso (edificios de estac. no autorizados).

## ZONA HABITACIONAL MIXTA - Nº 3: ZHM-3

## 1. Usos del Suelo Permitidos:

- 1.1. HABITACIONAL.
- 1.2. EQUIPAMIENTO.

| Tipo                        | Escala                                            |                                                |                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | Mayor                                             | Mediano                                        | Menor                                               |
| Salud                       | Clínicas.                                         | Postas, policlínicos.                          | Dispensarios, consultorios.                         |
| Educación                   | Universidades                                     | Colegios, institutos, academias.               | Escuelas básicas, jardines infantiles, parvularios. |
| Seguridad                   | -                                                 | Comisarías, bomberos.                          | Retenes.                                            |
| Culto                       | -                                                 | Parroquias.                                    | Capillas.                                           |
| Cultura                     | Museos, teatros, bibliotecas, Salas de concierto. | Casas de la cultura.                           | -                                                   |
| Organizaciones Comunitarias | -                                                 | Centros comunitarios.                          | Juntas de vecinos.                                  |
| Servicios Públicos          | -                                                 | Correos, telégrafos.                           | -                                                   |
| Deportes                    | -                                                 | Centros deportivos, piscinas, gimnasios.       | Canchas.                                            |
| Áreas Verdes                | Grandes parques                                   | Parques, Plazas cívicas.                       | Plazas, juegos infantiles.                          |
| Esparcimiento y Turismo     | -                                                 | Teatros, cines, restaurantes, discotecas.      | -                                                   |
| Comercio                    | -                                                 | Centros y Locales Comerciales, Servicentros.   | Locales comerciales.                                |
| Servicios Artesanales       | -                                                 | -                                              | Lavanderías, peluquerías, panaderías.               |
| Servicios Profesionales     | Oficinas en general (con atención de público),    | Oficinas en general (con atención de público). | -                                                   |

- Los Equipamientos de escala Intercomunal deberán tener frente a vías Metropolitanas, de un ancho mínimo de 30 mts. (entre líneas oficiales) incluido Mar Tirreno.
- Los Equipamientos de escala Comunal deberán tener frente a vías de un ancho mínimo de 20 mts (entre líneas oficiales).
- Los Equipamientos de escala Vecinal deberán ser definidos en los planos de loteo.

## 2. Usos del suelo Prohibidos:

Todos los No indicados como permitidos.  
Se prohíbe estacionamiento sobre 2º piso (edificios de estac. no autorizados).



## ZONA HABITACIONAL MIXTA - N° 4: ZHM-4

1. Usos del Suelo Permitidos:  
1.1. HABITACIONAL.  
1.2. EQUIPAMIENTO.

| Tipo                        | Escala                                            |                                                |                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | Mayor                                             | Mediano                                        | Menor                                               |
| Salud                       | Clínicas.                                         | -                                              | -                                                   |
| Educación                   | Universidades.                                    | Colegios, liceos, institutos, academias.       | Escuelas básicas, jardines infantiles, parvularios. |
| Seguridad                   | -                                                 | Bomberos.                                      | Retenes.                                            |
| Culto                       | -                                                 | Parroquias.                                    | Capillas.                                           |
| Cultura                     | Museos, teatros, bibliotecas, salas de concierto. | Casas de la cultura, salas de concierto.       | -                                                   |
| Organizaciones Comunitarias | -                                                 | Centros comunitarios.                          | Juntas de vecinos.                                  |
| Servicios Públicos          | -                                                 | Correos, telégrafos.                           | -                                                   |
| Deportes                    | -                                                 | Centros deportivos, piscinas, gimnasios.       | Canchas.                                            |
| Áreas Verdes                | Grandes Parques                                   | Parques, Plazas cívicas.                       | Plazas, juegos infantiles.                          |
| Esparcimiento y Turismo     | -                                                 | -                                              | -                                                   |
| Comercio                    | -                                                 | Centros y locales comerciales, servicentros.   | Locales comerciales.                                |
| Servicios Artesanales       | -                                                 | -                                              | Lavanderías, peluquerías, panaderías.               |
| Servicios Profesionales     | -                                                 | Oficinas en general (con atención de público). | -                                                   |

- Los Equipamientos de escala Intercomunal deberán tener frente a vías metropolitanas, de un ancho mínimo de 30 mts. (entre líneas oficiales), excluido Quilín Norte.
- Los Equipamientos de escala Comunal deberán tener frente a vías de un ancho mínimo de 20 mts (entre líneas oficiales).
- Los Equipamientos de escala Vecinal deberán ser definidos en los planos de loteo.

2. Usos del Suelo Prohibidos:  
Todos los No indicados como permitidos.  
Se prohíbe estacionamientos en 2° piso (edificios de estac. no autorizados).

## ZONA HABITACIONAL MIXTA - N° 5: ZHM-5

1. Usos del Suelo Permitidos:  
1.1. HABITACIONAL.  
1.2. EQUIPAMIENTO.

| Tipo                        | Escala                                          |                                                |                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             | Mayor                                           | Mediano                                        | Menor                                               |
| Salud                       | Clínicas.                                       | -                                              | -                                                   |
| Educación                   | Universidades                                   | Colegios, liceos, academias, institutos.       | Escuelas básicas, jardines infantiles, parvularios. |
| Seguridad                   | -                                               | Bomberos.                                      | Retenes.                                            |
| Culto                       | -                                               | Parroquias.                                    | Capillas.                                           |
| Cultura                     | Museos, Teatros Bibliotecas, Salas de concierto | -                                              | -                                                   |
| Organizaciones Comunitarias | -                                               | Centros comunitarios.                          | Juntas de vecinos.                                  |
| Servicios Públicos          | -                                               | Correos, telégrafos.                           | -                                                   |
| Deportes                    | -                                               | Centros deportivos, piscinas, gimnasios.       | Canchas.                                            |
| Áreas Verdes                | Grandes Parques                                 | Parques, plazas cívicas.                       | Plazas, juegos infantiles.                          |
| Esparcimiento y Turismo     | -                                               | -                                              | -                                                   |
| Comercio                    | -                                               | Centros y locales comerciales, servicentros.   | Locales comerciales.                                |
| Servicios Artesanales       | -                                               | -                                              | Lavanderías, peluquerías, panaderías.               |
| Servicios Profesionales     | -                                               | Oficinas en general (con atención de público). | -                                                   |

- Los Equipamientos de escala Intercomunal deberán tener frente a vías metropolitanas, de un ancho mínimo de 30 mts. (entre líneas oficiales), excluido Quilín Norte.
- Los Equipamientos de escala Comunal deberán tener frente a vías de un ancho mínimo de 20 mts (entre líneas oficiales).
- Los Equipamientos de escala Vecinal deberán ser definidos en los planos de loteo.

2. Usos del Suelo Prohibidos:  
Todos los No indicados como permitidos.  
Se prohíbe estacionamientos en 2° piso (edificios de estac. no autorizados).

**Artículo 32.** Las condiciones de edificación para cada Zona son las siguientes:

## 1. ZONA DE EQUIPAMIENTO INTERCOMUNAL Z-E d= 700 hab/há

| Uso de Suelo         | Densidad Bruta      |                      | Sistema de Agrupamiento  | Subdivisión Mínima (m²) | Frente Mínimo (m) | % Ocup. de suelo | % Area Libre | Coef. de Constr. | Altura Máxima                                   | Distancia- miento | Rasante | Adosa- miento | Cierros     |                      | Ante- jardín |
|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
|                      | Mínima              | Máxima               |                          |                         |                   |                  |              |                  |                                                 |                   |         |               | Altura Máx. | % mín. transparencia |              |
| Vivienda Unifamiliar | No se permite       |                      |                          |                         |                   |                  |              |                  |                                                 |                   |         |               |             |                      |              |
| Vivienda Colectiva   | 450 h/h<br>90 Viv/h | 700 h/h<br>140 Viv/h | Aislado                  | 2.500                   | 30                | 30               | 20           | 2,5              | 15 pisos<br>(52,5 m.)                           | según O.G.U.C.    | 70º     | No se permite | 2,5 m.      | 50%                  | 7 m.         |
| Equip. Intercomunal  | -                   | -                    | Aislado Pareado Continuo | 2.500                   | 35                | 30<br>50         | 20           | 3,0              | 15 pisos<br>(52,5 m.)<br><br>4 pisos<br>(22 m.) | según O.G.U.C.    | 70º     | O.G.U.C.      | 2,5 m.      | 70%                  | 10 m.        |
| Equip. Comunal       | -                   | -                    | Aislado Pareado Continuo | 1.500                   | 25                | 50               | 20           | 2,0              | 4 pisos<br>(22 m.)                              | según O.G.U.C.    | 70º     | O.G.U.C.      | 2,5 m.      | 70%                  | 7 m.         |
| Equip. Vecinal       | -                   | -                    | Aislado Pareado Continuo | 600                     | 15                | 50               | 20           | 1,5              | 4 pisos<br>(22 m.)                              | según O.G.U.C.    | 70º     | O.G.U.C.      | 2,5 m.      | 70%                  | 5 m.         |

**RESTRICCIONES:**

En esta zona sólo se permitirá el desarrollo de proyectos habitacionales en viviendas colectivas, siempre que éstos no superen el 30% del suelo disponible en cada predio, y se establezca el uso exclusivo de equipamiento al resto del predio. (P.R.M.S. Art. 334)

**Para usos residenciales en vivienda colectiva se establecen las siguientes restricciones:**

- No se permiten viviendas en primer piso
- No se permite el piso zócalo.
- No se permiten estacionamientos en antejardín.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

**Para uso equipamiento:**

- No se permite el piso zócalo.
- Altura 1° piso en comercio mín. 3.00 m.
- No se permiten planos inclinados en fachada, con excepción de 1° piso.

## 2. ZONA HABITACIONAL MIXTA - Nº 1 ZHM-1 d= 700 hab/há

| Uso de Suelo         | Densidad Bruta      |                      | Sistema de Agrupamiento | Subdivisión Mínima (m²) | Frente Mínimo (m) | % Ocup. de suelo | % Area Libre | Coef. de Constr. | Altura Máxima         | Distancia- miento | Rasante | Adosa- miento    | Cierros     |                      | Ante- jardín |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------------|-------------|----------------------|--------------|
|                      | Mínima              | Máxima               |                         |                         |                   |                  |              |                  |                       |                   |         |                  | Altura Máx. | % Mín. transparencia |              |
| Vivienda Unifamiliar | No se permite       |                      |                         |                         |                   |                  |              |                  |                       |                   |         |                  |             |                      |              |
| Vivienda Colectiva   | 450 h/h<br>90 Viv/h | 700 h/h<br>140 Viv/h | Aislado                 | 2.500                   | 30                | 30               | 20           | 2,5              | 15 pisos<br>(52,5 m.) | según<br>O.G.U.C. | 70º     | No se<br>permite | 2,5 m.      | 50%                  | 7 m.         |
| Equip. Intercomunal  | -                   | -                    | Aislado                 | 2.500                   | 35                | 50               | 20           | 1,5              | 6 pisos<br>(22 m.)    | según<br>O.G.U.C. | 70º     | O.G.U.C.         | 2,5 m.      | 70%                  | 10 m.        |
| Equip. Comunal       | -                   | -                    | Aislado                 | 1.500                   | 25                | 50               | 20           | 1,5              | 6 pisos<br>(22 m.)    | según<br>O.G.U.C. | 70º     | O.G.U.C.         | 2,5 m.      | 70%                  | 7 m.         |
| Equip. Vecinal       | -                   | -                    | Aislado                 | 600                     | 15                | 50               | 20           | 1,5              | 6 pisos<br>(22 m.)    | según<br>O.G.U.C. | 70º     | O.G.U.C.         | 2,5 m.      | 70%                  | 5 m.         |

## RESTRICCIONES:

Para usos residenciales en vivienda colectiva se establecen las siguientes restricciones:

- No se permiten viviendas en primer piso
- No se permite el piso zócalo.
- No se permiten estacionamientos en antejardín.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

Para uso equipamiento:

- No se permite el piso zócalo.
- Altura 1º piso en comercio mín. 3.00 m.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.
- Con excepción de primer piso.

## 3. ZONA HABITACIONAL MIXTA - Nº 2 ZHM-2 d= 300 hab/há

| Uso de Suelo         | Densidad Bruta      |                     | Sistema de Agrupamiento        | Subdivisión Mínima (m²) | Frente Mínimo (m) | % Ocup. de suelo | % Área Libre | Coef. de Constr. | Altura Máxima                     | Distanciamiento | Rasante | Adosamiento   | Cierros     |                      | Antejardín |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------------|-------------|----------------------|------------|
|                      | Mínima              | Máxima              |                                |                         |                   |                  |              |                  |                                   |                 |         |               | Altura Máx. | % Mín. transparencia |            |
| Vivienda Unifamiliar | 250 h/h<br>50 Viv/h | 300 h/h<br>60 Viv/h | Aislado<br>Pareado<br>Continuo | 160                     | 8                 | 40               | -            | 0,8              | 2 pisos +<br>manzarda<br>(9,0 m.) | según O.G.U.C.  | 70°     | 40%<br>h= 3,5 | 2,5 m.      | 50%                  | 5 m.       |
| Vivienda Colectiva   | 250 h/h<br>50 Viv/h | 300 h/h<br>60 Viv/h | Aislado                        | 2.000                   | 25                | 30               | 20           | 2,0              | 9 pisos<br>(31,5 m.)              | según O.G.U.C.  | 70°     | No se permite | 2,5 m.      | 70%                  | 7 m.       |
| Equip. Intercomunal  | -                   | -                   | Aislado                        | 2.500                   | 35                | 50               | 20           | 1,0              | 4 pisos<br>(14,0 m.)              | según O.G.U.C.  | 70°     | O.G.U.C.      | 2,5 m.      | 70%                  | 10 m.      |
| Equip. Comunal       | -                   | -                   | Aislado                        | 1.500                   | 25                | 50               | 20           | 1,0              | 4 pisos<br>(14,0 m.)              | según O.G.U.C.  | 70°     | O.G.U.C.      | 2,5 m.      | 70%                  | 7 m.       |
| Equip. Vecinal       | -                   | -                   | Aislado                        | 600                     | 15                | 50               | 20           | 1,0              | 4 pisos<br>(14,0 m.)              | según O.G.U.C.  | 70°     | O.G.U.C.      | 2,5 m.      | 70%                  | 5 m.       |

## RESTRICCIONES:

Para usos residenciales en vivienda colectiva se establecen las siguientes restricciones:

- No se permite el piso zócalo
- No se permite estacionamiento en antejardín.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

Para uso equipamiento:

- No se permite el piso zócalo.
- Altura 1º piso en comercio mín. 3.00 m.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

## 4. ZONA HABITACIONAL MIXTA Nº 3 ZHM-3 d= 200 hab/há

| Uso de Suelo         | Densidad Bruta      |                     | Sistema de Agrupamiento        | Subdivisión Mínima (m²) | Frente Mínimo (m) | % Ocup. de suelo | % Área Libre | Coef. de Constr. | Altura Máxima                    | Distanciamiento | Rasante | Adosamiento   | Cierros     |                      | Antejardín |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------|---------------|-------------|----------------------|------------|
|                      | Mínima              | Máxima              |                                |                         |                   |                  |              |                  |                                  |                 |         |               | Altura Máx. | % Mín. transparencia |            |
| Vivienda Unifamiliar | 125 h/h<br>25 Viv/h | 200 h/h<br>40 Viv/h | Aislado<br>Pareado<br>Continuo | 200<br>160<br>160       | 12<br>8<br>8      | 40               | -            | 0,8              | 2 pisos +<br>manzarda<br>(9,0 m) | según O.G.U.C.  | 70°     | 40%<br>h=3,5  | 2,0 m       | 50%                  | 5 m        |
| Vivienda Colectiva   | 125 h/h<br>25 Viv/h | 200 h/h<br>40 Viv/h | Aislado                        | 2.000                   | 25                | 30               | 20           | 2,0              | 7 pisos<br>(24,5 m)              | según O.G.U.C.  | 70°     | No se permite | 2,0 m       | 50%                  | 7 m        |
| Equip. Intercomunal  | -                   | -                   | Aislado                        | 2.500                   | 35                | 50               | 20           | 1,0              | 3 pisos<br>(10,5 m)              | según O.G.U.C.  | 70°     | O.G.U.C.      | 2,0 m       | 70 %                 | 10 m       |
| Equip. Comunal       | -                   | -                   | Aislado                        | 1.500                   | 25                | 50               | 20           | 1,0              | 3 pisos<br>(10,5 m)              | según O.G.U.C.  | 70°     | O.G.U.C.      | 2,0 m       | 70 %                 | 7 m        |
| Equip. Vecinal       | -                   | -                   | Aislado                        | 600                     | 15                | 50               | 20           | 1,0              | 3 pisos<br>(10,5 m)              | según O.G.U.C.  | 70°     | O.G.U.C.      | 2,0 m       | 70%                  | 5 m        |

## RESTRICCIONES:

Para usos residenciales en vivienda colectiva se establecen las siguientes restricciones:

- No se permite el piso zócalo
- No se permiten estacionamientos en antejardín.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

Para uso equipamiento:

- No se permite el piso zócalo.
- Altura 1er. piso en comercio mín. 3.00 m.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

## 5. ZONA HABITACIONAL MIXTA-N° 4 ZHM-4 d=150 hab/há

| Uso de Suelo         | Densidad Bruta      |                     | Sistema de Agrupamiento        | Subdivisión Mínima (m2) | Frente mínimo (m) | % Ocup. de suelo | % Area libre | Coef. de Constr. | Altura Máxima                                     | Distancia-miento  | Rasante | Adosamiento      | Cierros     |                      | Antejardín |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|-------------|----------------------|------------|
|                      | Mínima              | Máxima              |                                |                         |                   |                  |              |                  |                                                   |                   |         |                  | Altura Máx. | % Mín. transparencia |            |
| Vivienda Unifamiliar | 100 h/h<br>20 Viv/h | 150 h/h<br>30 Viv/h | Aislado<br>Pareado<br>Continuo | 220<br>160<br>160       | 12<br>8<br>8      | 40               | -            | 0,7              | 2 pisos +<br>manzarda<br>(9,0 m)                  | según<br>O.G.U.C. | 70°     | 40%<br>h=3,5     | 2,0m        | 50%                  | 5 m        |
| Vivienda Colectiva   | 100 h/h<br>20 Viv/h | 150 h/h<br>30 Viv/h | Aislado                        | 1.500                   | 20                | 30               | 20           | 1,5              | 5 pisos<br>(17,5 m)                               | según<br>O.G.U.C. | 70°     | No se<br>permite | 2,0 m       | 50%                  | 7 m        |
| Equip. Intercomunal  | -                   | -                   | Aislado                        | 2.500                   | 35                | 50               | 20           | 1,0              | 4 pisos<br>(14 m.)<br>B.T.                        | según<br>O.G.U.C. | 70°     | O.G.U.C.         | 2,0 m       | 70%                  | 10 m       |
| Equip. Comunal       | -                   | -                   | Aislado                        | 1.500                   | 25                | 50               | 20           | 1,0              | 4 pisos<br>(14,0 m.)<br>B.T.<br>2 pisos<br>(9 m.) | según<br>O.G.U.C. | 70°     | O.G.U.C.         | 2,0 m       | 70%                  | 7 m        |
| Equip. Vecinal       | -                   | -                   | Aislado                        | 600                     | 15                | 50               | 20           | 1,0              | 2 pisos<br>(9,0 m)                                | según<br>O.G.U.C. | 70°     | O.G.U.C.         | 2,0 m       | 70%                  | 5 m        |

B.T.= Borde Tobalaba

## RESTRICCIONES:

Para usos residenciales en vivienda colectiva se establecen las siguientes restricciones:

- No se permite el piso zócalo.
- No se permite estacionamientos en antejardín.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

Para uso equipamiento:

- No se permite el piso zócalo.
- Altura 1er piso en comercio mín. 3.00 m.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

## 6. ZONA HABITACIONAL MIXTA-N° 5 ZHM-5 d=100 hab/há

| Uso de Suelo         | Densidad Bruta     |                     | Sistema de Agrupamiento        | Subdivisión Mínima (m2) | Frente Mínimo (m) | % Ocup. de suelo | % Area libre | Coef. de Constr. | Altura Máxima                                       | Distancia-miento  | Rasante | Adosamiento      | Cierros     |                      | Antejardín |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|-------------|----------------------|------------|
|                      | Mínima             | Máxima              |                                |                         |                   |                  |              |                  |                                                     |                   |         |                  | Altura Máx. | % Mín. transparencia |            |
| Vivienda Unifamiliar | 50 h/h<br>10 Viv/h | 100 h/h<br>20 Viv/h | Aislado<br>Pareado<br>Continuo | 300<br>160<br>160       | 12<br>8<br>8      | 40               | -            | 0,6              | 2 pisos +<br>manzarda<br>(9,0 m)                    | según<br>O.G.U.C. | 70°     | 40%<br>h=3,5     | 2,0 m       | 50%                  | 5 m        |
| Vivienda Colectiva   | 50 h/h<br>10 Viv/h | 100 h/h<br>20 Viv/h | Aislado                        | 1.500                   | 20                | 30               | 20           | 1,5              | 4 pisos<br>B.T.<br>(14,0 m)                         | según<br>O.G.U.C. | 70°     | No se<br>permite | 2,0 m       | 50%                  | 7 m        |
| Equip. Intercomunal  | -                  | -                   | Aislado                        | 2.500                   | 35                | 50               | 20           | 1,0              | 4 pisos<br>B.T.<br>(14,0 m.)                        | según<br>O.G.U.C. | 70°     | O.G.U.C.         | 2,0 m       | 70%                  | 10 m       |
| Equip. Comunal       | -                  | -                   | Aislado                        | 1.500                   | 25                | 50               | 20           | 1,0              | 4 pisos<br>(14,0 m.)<br>B.T.<br>2 pisos<br>(9,0 m.) | según<br>O.G.U.C. | 70°     | O.G.U.C.         | 2,0 m       | 70%                  | 7 m        |
| Equip. Vecinal       | -                  | -                   | Aislado                        | 600                     | 15                | 50               | 20           | 1,0              | 2 pisos<br>(9,0 m)                                  | según<br>O.G.U.C. | 70°     | O.G.U.C.         | 2,0 m       | 70%                  | 5 m        |

B.T.= Borde Tobalaba

## RESTRICCIONES:

Para usos residenciales en vivienda colectiva se establecen las siguientes restricciones:

- No se permite el piso zócalo.
- No se permiten estacionamientos en antejardín.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

Para uso equipamiento:

- No se permite el piso zócalo.
- Altura 1er piso en comercio mín. 3.00 m.
- No se permiten planos inclinados en fachadas.

## CAPITULO V

## Vialidad Intercomunal, Comunal y Local

**Artículo 33.-** La vialidad estructurante estará conformada por las vías que se identifican en el siguiente cuadro de este artículo y que se encuentran graficadas en el plano MPRC-Sector Cousiño Macul-99/B. Las características físicas y operativas de la vialidad comunal, deberán ser concordante con lo indicado en el Manual de Vialidad Urbana Vol. III, REDEVU.

| Código según PRMS. | Nombre vía           | Tramo                          | Ancho entre líneas oficiales | N° pistas  | Ante-jardín                       | Observaciones | Ensanche o apertura |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| M 14 O             | Av. Américo Vespucio | Los Presidentes-Quilín         | 60 m.                        | perfil MOP | Art. 32° de la presente ordenanza | Incompleta    | Ensanche            |
| C 32 O             | Av. Los Cerezos      | Los Presidentes-Quilín         | 30 m.                        | 4          | Art. 32° de la presente ordenanza | Proyectada    | Apertura            |
| T 19 O             | Av. Tobalaba         | Los Presidentes-Quilín Sur     | 96 m.                        | 8          | Art. 32° de la presente ordenanza | Incompleta    | Según proyecto      |
| C 36 O             | Consistorial         | Los Presidentes-Quilín Sur     | 30 m.                        | 4          | Art. 32° de la presente ordenanza | Incompleta    | Ensanche Poniente   |
| T 14 O             | Los Presidentes      | Av. A. Vespucio -Mar Tirreno   | 30 m.                        | 4          | Art. 32° de la presente ordenanza | Proyectada    | Apertura            |
|                    |                      | Av. Tobalaba- Av. Consistorial | 30 m.                        |            |                                   | Proyectada    | Apertura            |
|                    |                      | Mar Tirreno- Los Cerezos       | 70 m.                        |            |                                   | Incompleta    | Ensanche Sur        |
|                    |                      | Los Cerezos- Av. Tobalaba      | 45 m.                        |            |                                   | Incompleta    | Ensanche Sur        |
| T 16 O             | Av. Quilín Norte     | Av. Consistorial -Los Cerezos  | 30 m.                        | 4          | Art. 32° de la presente ordenanza | Proyectada    | Apertura            |
| T 16 O             | Av. Quilín           | Av. A. Vespucio -Mar Tirreno   | 70 m.-                       | 6          | Art. 32° de la presente ordenanza | Incompleta    | Ensanche Norte      |
|                    |                      | Mar Tirreno- Los Cerezos       | 80 m.                        |            |                                   |               |                     |

| Código según PRMS. | Nombre vía          | Tramo                             | Ancho entre líneas oficiales | N° pistas | Ante-jardín                       | Observaciones | Ensanche o apertura |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| T 16 O             | Av. Quilín Sur      | Av. Tobalaba- Av. Consistorial    | 40 m.                        | 4         | Art. 32° de la presente ordenanza | Incompleta    | Ensanche            |
| —                  | Hernán Cortés       | Av. A. Vespucio- Los Presidentes  | 15 m.                        | 2         | Art. 32° de la presente ordenanza | Existente     | —                   |
| —                  | Mar Tirreno         | Los Presidentes -Quilín           | 30 m.                        | 4         | Art. 32° de la presente ordenanza | Proyectada    | Apertura            |
| —                  | Mar de Aral         | Av. A. Vespucio- Mar Tirreno      | 17 m.                        | 2         | Art. 2° de la presente ordenanza  | Proyectada    | Apertura            |
| —                  | Matías Cousiño      | Los Presidentes Quilín Norte      | 20 m.                        | 2         | Art. 32° de la presente ordenanza | Proyectada    | Apertura            |
| —                  | Valle del Aconcagua | Sánchez Fontecilla Matías Cousiño | 20 m.                        | 2         | Art. 32° de la presente ordenanza | Proyectada    | Apertura            |

**Artículo 34.-** Los proyectos inmobiliarios que se ejecuten en el Sector Parque Cousiño Macul deberán hacerse cargo, cuando corresponda, de la conexión de la Avenida Los Presidentes con la Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto.

Asimismo, dichos proyectos deberán ser compatibles en sus aspectos viales con el estudio "Mejoramiento Eje Tobalaba, entre la Avenida Providencia y La Florida" realizado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Planificación de Inversiones en Infraestructura de Transporte (SECTRA), considerándose una dimensión entre líneas oficiales, entre los tramos Los Presidentes-Quilín Sur, de 96 metros de ancho para el eje Tobalaba.

Para efectos de la aprobación de proyectos de subdivisión, loteos, proyectos de edificación u otros que involucren diseño y/o planificación urbana, con referencia al Plan Regulador Comunal, éstos deberán contar con un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) aprobado por la Subdirección de Vialidad de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y de la Dirección de Tránsito Municipal, de acuerdo a la normativa vigente.

## COLECCION LEYES ANOTADAS Y CONCORDADAS

PRECIO DE  
CADA FASCICULO: A SUScriptor \$1.000 A PUBLICO \$1.500

| FASCICULO N° | TITULO                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | LEY N° 19.010 Normas sobre Terminación del Contrato de Trabajo y Estabilidad en el Empleo                                     |
| 2            | LEY N° 19.069 Establece Normas sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva I Parte                                |
| 3            | LEY N° 19.069 Establece Normas sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva II Parte                               |
| 4            | LEY N° 19.069 Establece Normas sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva III Parte                              |
| * 5          | LEY N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional Municipal *                                                                         |
| 6            | LEY N° 19.049 Ley sobre Centrales Sindicales                                                                                  |
| 7            | LEY N° 19.039 Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial |
| 8            | Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional                                                          |
| 9            | LEY N° 17.336 Establece Normas sobre Propiedad Intelectual (Agotado)                                                          |
| 10           | DFL N° 1, de 1994, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo                                 |
| 11           | LEY N° 19.366 que sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas                                   |
| MANUAL       | De la ley que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas                                       |
| 12           | LEY N° 19.496 que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores                                       |

\*5 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES TEXTO NO ACTUALIZADO  
CADA FASCICULO CUENTA CON UN INDICE DE MATERIAS

VENTAS: AGUSTINAS 1269, SANTIAGO, TELEFONO: 7870112  
O EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A LO LARGO DEL PAIS

DIARIO OFICIAL  
DE LA REPUBLICA DE CHILE

LEYES ANOTADAS  
Y CONCORDADAS

N° 1

LEY N° 19.010

Diario Oficial N° 33.831 de 29/XI/1990

NORMAS SOBRE TERMINACION DEL CONTRATO DE  
TRABAJO Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO



Artículo 35.- El resumen de las condiciones de edificación para cada zona se detalla en el siguiente cuadro:

## NORMAS DE EDIFICACION

| Zona Superficie Bruta Util Has. Aprox. | Densidad Bruta Promedio |                        | Uso de Suelo       | Sistema de Agrupamiento | Subdivisión Mínima (m2)  | Frente Mínimo (ml) | % Ocup. de Suelo | % Area Libre     | Coeficiente de Construc. | Altura Máxima                   | Distancia- miento Mínimo     | Rasante  | Adosamiento   | Cierrros       |                           | Antejardín |      |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------------|------------|------|
|                                        | Mínima                  | Máxima                 |                    |                         |                          |                    |                  |                  |                          |                                 |                              |          |               | Altura Máxima  | % Mín. de Transpa- rencia |            |      |
| ZHM-1<br>15,94                         | 450 h/Há<br>90 viv/Há   | 700 h/Há<br>140 viv/Há | Residencial        | Vivienda Unifamiliar    | NO SE PERMITE            |                    |                  |                  |                          |                                 |                              |          |               |                |                           |            |      |
|                                        |                         |                        |                    | Vivienda Colectiva      | Aislado                  | 2.500              | 30               | 30               | 20                       | 2,5                             | 15 pisos (52,5 m)            | O.G.U.C. | 70º           | No se permite  | 2,5 m                     | 50%        | 7 m  |
|                                        |                         |                        | Equipamiento       | Intercomunal            | Aislado                  | 2.500              | 35               | 50               | 20                       | 1,5                             | 6 pisos (22,0 m)             | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 m                     | 70%        | 10 m |
|                                        |                         |                        |                    | Comunal                 | Aislado                  | 1.500              | 25               | 50               | 20                       | 1,5                             | 6 pisos (22,0 m)             | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 m                     | 70%        | 7 m  |
|                                        |                         |                        |                    | Vecinal                 | Aislado                  | 600                | 15               | 50               | 20                       | 1,5                             | 6 pisos (22,0 m)             | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 m                     | 70%        | 5 m  |
| ZHM-2<br>13,09                         | 250 h/Há<br>50 viv/Há   | 300 h/Há<br>60 viv/Há  | Residencial        | Vivienda Unifamiliar    | Aislado Pareado Continua | 160                | 8                | 40               | -----                    | 0,8                             | 2 pisos + manzarda (9,0 m)   | O.G.U.C  | 70º           | 40% h = 3,5    | 2,5 m                     | 50%        | 5 m  |
|                                        |                         |                        |                    | Vivienda Colectiva      | Aislado                  | 2.000              | 25               | 30               | 20                       | 2,0                             | 9 pisos (31,5 m)             | O.G.U.C. | 70º           | No se permite  | 2,5 m                     | 50%        | 7 m  |
|                                        |                         |                        | Equipamiento       | Intercomunal            | Aislado                  | 2.500              | 35               | 50               | 20                       | 1,0                             | 4 pisos (14,0 m)             | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 M                     | 70%        | 10 m |
|                                        |                         |                        |                    | Comunal                 | Aislado                  | 1.500              | 25               | 50               | 20                       | 1,0                             | 4 pisos (14,0 m)             | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 m                     | 70%        | 7 m  |
|                                        |                         |                        |                    | Vecinal                 | Aislado                  | 600                | 15               | 50               | 20                       | 1,0                             | 4 pisos (14,0 m)             | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 m                     | 70%        | 5 m  |
| ZHM-3<br>76,05                         | 125 h/Há<br>25 viv/Há   | 200 h/Há<br>40 viv/Há  | Residencial        | Vivienda Unifamiliar    | Aislado                  | 200                | 12               | 40               | -                        | 0,8                             | 2 pisos + manzarda (9,0 m)   | O.G.U.C. | 70º           | 40% h = 3,5    | 20,m                      | 50%        | 5 m  |
|                                        |                         |                        |                    | Pareada-Continua        | 160                      | 8                  |                  |                  |                          |                                 |                              |          |               |                |                           |            |      |
|                                        |                         |                        | Vivienda Colectiva | Aislado                 | 2000                     | 25                 | 30               | 20               | 2,0                      | 7 pisos (24,5 m)                | O.G.U.C.                     | 70º      | No se permite | 2,0 m          | 50%                       | 7 m        |      |
|                                        |                         |                        | Equipamiento       | Intercomunal            | Aislado                  | 2.500              | 35               | 50               | 20                       | 1,0                             | 3 pisos (10,5 m)             | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,0 m                     | 70%        | 10 m |
|                                        |                         |                        |                    | Comunal                 | Aislado                  | 1.500              | 25               | 50               | 20                       | 1,0                             | 3 pisos (10,5)               | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,0 m                     | 70%        | 7 m  |
| Vecinal                                | Aislado                 | 600                    |                    | 15                      | 50                       | 20                 | 1,0              | 3 pisos (10,5 m) | O.G.U.C.                 | 70º                             | Según O.G.U.C.               | 2,0 m    | 70%           | 5 m            |                           |            |      |
| ZHM-4<br>32,54                         | 100 h/Há<br>20 viv/Há   | 150 h/Há<br>30 viv/Há  | Residencial        | Vivienda Unifamiliar    | Aislado                  | 220                | 12               | 40               | ---                      | 0,7                             | 2 pisos + manzarda (9,0 m)   | O.G.U.C. | 70º           | 40% h = 3,5    | 2,0 m                     | 50%        | 5 m  |
|                                        |                         |                        |                    | Pareada - Continua      | 160                      | 8                  |                  |                  |                          |                                 |                              |          |               |                |                           |            |      |
|                                        |                         |                        | Vivienda Colectiva | Aislado                 | 1.500                    | 20                 | 30               | 20               | 1,5                      | 5 pisos (17,5 m)                | O.G.U.C.                     | 70º      | No se permite | 2,0 m          | 50%                       | 7 m        |      |
|                                        |                         |                        | Equipamiento       | Intercomunal            | Asilado                  | 2.500              | 35               | 50               | 20                       | 1,0                             | 4 p (14,0 m) Borde Tobalaba  | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,0 m                     | 70%        | 10 m |
|                                        |                         |                        |                    | Comunal                 | Aislado                  | 1.500              | 25               | 50               | 20                       | 1,0                             | 4 p (14 m B.T.) 2 p. (9,0 m) | O.G.U.C  | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,0 m                     | 70%        | 7 m  |
| Vecinal                                | Aislado                 | 600                    |                    | 15                      | 50                       | 20                 | 1,0              | 2 pisos (9,0 m)  | O.G.U.C.                 | 70º                             | Según O.G.U.C.               | 2,0 m    | 70%           | 5m             |                           |            |      |
| ZHM-5<br>88,99                         | 50 h/Há<br>10 viv/Há    | 100 h/Há<br>20 viv/Há  | Residencial        | Vivienda Unifamiliar    | Aislado                  | 300                | 12               | 40               | ---                      | 0,6                             | 2 pisos + manzarda (9,0 m)   | O.G.U.C. | 70º           | 40% h = 3,5    | 2,0 m.                    | 50%        | 5 m. |
|                                        |                         |                        |                    | Pareada-Continua        | 160                      | 8                  |                  |                  |                          |                                 |                              |          |               |                |                           |            |      |
|                                        |                         |                        | Vivienda Colectiva | Aislado                 | 1.500                    | 20                 | 30               | 20               | 1,5                      | 4 pisos (14,0 m) Borde Tobalaba | O.G.U.C.                     | 70º      | No se permite | 2,0 m          | 50%                       | 7 m        |      |
|                                        |                         |                        | Equipamiento       | Intercomunal            | Aislado                  | 2.500              | 35               | 50               | 20                       | 1,0                             | 4 p (14 m B.T.)              | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,0 m                     | 70%        | 10 m |
|                                        |                         |                        |                    | Comunal                 | Aislado                  | 1.500              | 25               | 50               | 20                       | 1,0                             | 4 p (14 m. B.T.)             | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,0 m                     | 70%        | 7 m  |
| Vecinal                                | Aislado                 | 600                    |                    | 15                      | 50                       | 20                 | 1,0              | 2 pisos (9,0 m)  | O.G.U.C.                 | 70º                             | Según O.G.U.C.               | 2,0 m    | 70%           | 5 m            |                           |            |      |
| ZE<br>15,72                            | 450 h/Há<br>90 viv/Há   | 700 h/Há<br>140 viv/Há | Residencial        | Vivienda Unifamiliar    | NO SE PERMITE            |                    |                  |                  |                          |                                 |                              |          | NO SE PERMITE |                |                           |            |      |
|                                        |                         |                        |                    | Vivienda Colectiva      | Asilado                  | 2.500              | 30               | 30               | 20                       | 2,5                             | 15 pisos (52,5 m)            | O.G.U.C. | 70º           | No se permite  | 2,5 m                     | 50%        | 7 m  |
|                                        |                         |                        | Equipamiento       | Intercomunal            | Aisl.-Par.-Con.          | 2.500              | 35               | 30/50            | 20                       | 3,0                             | 15 p (52,5 m) 4p (22 m)      | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 m                     | 70 %       | 10 m |
|                                        |                         |                        |                    | Comunal                 | Aisl.-Par.-Con.          | 1.500              | 25               | 50               | 20                       | 2,0                             | 4 p (22 m)                   | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 m                     | 70 %       | 10 m |
|                                        |                         |                        |                    | Vecinal                 | Aisl.-Par.-Con.          | 600                | 15               | 50               | 20                       | 1,5                             | 4 p (22 m)                   | O.G.U.C. | 70º           | Según O.G.U.C. | 2,5 m                     | 70 %       | 5 m  |

Nota: La superficie identificada como "Superficie Bruta Util" en el presente cuadro, corresponde a la superficie neta del terreno descontado la superficie destinada a vialidad Metropolitana.



| Zona Superficie Bruta Util Has. Aprox. | Densidad Bruta        |                        | Uso de Suelo | Restricciones                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Mínimo                | Máximo                 |              |                                                                                                                                                                                         |
| ZHM-1<br>15,94                         | 450 b/ha<br>90 viv/ha | 700 b/ha<br>140 viv/ha | Residencial  | Vivienda unifamiliar                                                                                                                                                                    |
|                                        |                       |                        | Residencial  | Vivienda Colectiva No se permite vivienda en primer piso - No se permite el piso zócalo - No se permiten estacionamientos en antejardín - No se permiten planos inclinados en fachadas. |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Intercomunal                                                                                                                                                                            |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Comunal No se permite el piso zócalo - Altura 1° piso en comercio mín. 3.00 m. - No se permiten planos inclinados en fachadas con excepción de primer piso.                             |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Vecinal                                                                                                                                                                                 |
| ZHM-2<br>13,09                         | 250 b/ha<br>50 viv/ha | 300 b/ha<br>60 viv/ha  | Residencial  | Vivienda unifamiliar Sin Restricciones                                                                                                                                                  |
|                                        |                       |                        | Residencial  | Vivienda Colectiva No se permite el piso zócalo - No se permiten estacionamientos en antejardín - No se permiten planos inclinados en fachada.                                          |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Intercomunal                                                                                                                                                                            |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Comunal No se permite el piso zócalo - Altura 1° piso en comercio mín. 3.00 m. - No se permiten planos inclinados en fachadas.                                                          |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Vecinal                                                                                                                                                                                 |
| ZHM-3<br>76,05                         | 125 b/ha<br>25 viv/ha | 200 b/ha<br>40 viv/ha  | Residencial  | Vivienda unifamiliar Sin Restricciones                                                                                                                                                  |
|                                        |                       |                        | Residencial  | Vivienda Colectiva No se permite el piso zócalo - No se permiten estacionamientos en antejardín - No se permiten planos inclinados en fachada.                                          |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Intercomunal                                                                                                                                                                            |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Comunal No se permite el piso zócalo - Altura 1° piso en comercio mín. 3.00 m. - No se permiten planos inclinados en fachadas.                                                          |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Vecinal                                                                                                                                                                                 |

| Zona Superficie Bruta Util Has. Aprox. | Densidad Bruta        |                        | Uso de Suelo | Restricciones                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Mínimo                | Máximo                 |              |                                                                                                                                                |
| ZHM-4<br>32,54                         | 100 b/ha<br>20 viv/ha | 150 b/ha<br>30 viv/ha  | Residencial  | Vivienda unifamiliar Sin Restricciones                                                                                                         |
|                                        |                       |                        | Residencial  | Vivienda Colectiva No se permite el piso zócalo - No se permiten estacionamientos en antejardín - No se permiten planos inclinados en fachada. |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Intercomunal                                                                                                                                   |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Comunal No se permite el piso zócalo - Altura 1° piso en comercio mín. 3.00 m. - No se permiten planos inclinados en fachadas.                 |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Vecinal                                                                                                                                        |
| ZHM-5<br>88,99                         | 50 b/ha<br>10 viv/ha  | 100 b/ha<br>20 viv/ha  | Residencial  | Vivienda unifamiliar Sin Restricciones                                                                                                         |
|                                        |                       |                        | Residencial  | Vivienda Colectiva No se permite el piso zócalo - No se permiten estacionamientos en antejardín - No se permiten planos inclinados en fachada. |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Intercomunal                                                                                                                                   |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Comunal No se permite el piso zócalo - Altura 1° piso en comercio mín. 3.00 m. - No se permiten planos inclinados en fachadas.                 |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Vecinal                                                                                                                                        |
| ZE<br>15,72                            | 450 b/ha<br>90 viv/ha | 700 b/ha<br>140 viv/ha | Residencial  | Vivienda unifamiliar Sin Restricciones                                                                                                         |
|                                        |                       |                        | Residencial  | Vivienda Colectiva No se permite el piso zócalo - No se permiten estacionamientos en antejardín - No se permiten planos inclinados en fachada. |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Intercomunal                                                                                                                                   |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Comunal No se permite el piso zócalo - Altura 1° piso en comercio mín. 3.00 m. - No se permiten planos inclinados en fachadas.                 |
|                                        |                       |                        | Equipamiento | Vecinal                                                                                                                                        |

## Normas Particulares

### Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA,  
FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Departamento de Propiedad Industrial

Solicitudes de Registro de Marcas

Solicitud 560.197.- UNILEVER COSMETICS INTERNATIONAL SA, SUIZA.- Etiqueta: Productos: CLASE 3 PREPARACIONES NO MEDICADAS PARA EL BAÑO, ES DECIR, PERFUME, AGUA DE PERFUME, AGUA DE PERFUME EN SPRAY, AGUA DE COLONIA, AGUA DE COLONIA EN SPRAY, JABONES, DEMAQUILLADORES FACIALES, GEL PARA LA DUCHA, JABONES PARA EL CUERPO, CHAMPUS, ACONDICIONADORES Y PREPARACIONES NO MEDICADAS PARA EL CABELLO, ANTI TRANSPIRANTES Y DESODORANTES DE USO PERSONAL, CREMAS HUMECTANTES PARA LA CARA Y EL CUERPO, ACEITES ESENCIALES, ACEITES PARA EL BAÑO, POLVOS DE TALCO PARA EL CUERPO, CREMA DE AFEITAR, CREMAS Y BALSAMOS PARA DESPUES DE AFEITAR, PREPARACIONES PARA EL CUIDADO DEL SOL, POPURRI, BOLSITAS PERFUMADAS Y FRAGANCIAS AMBIENTALES. ETIQUETA EN CIRCULOS QUE EN SU INTERIOR LLEVA FLECHA EN DIAGONAL QUE NO ALCANZA A CRUZARLO DIRIGIDA HACIA ARRIBA; TODO EN NEGRO SOBRE FONDO BLANCO.

Solicitud 560.483.- SPIRITS INTERNATIONAL N.V., ANTILLAS HOLANDESES.- Etiqueta: Productos: CLASE 33 BEBIDAS ALCOHOLICAS (EXCEPTO CERVEZAS) VODKA; LICORES ESPIRITUOSOS. ETIQUETA CONSISTENTE EN UN CIRCULO DIVIDIDO EN EL CENTRO POR UNA LINEA VERTICAL Y CRUZADO EN FORMA HORIZONTAL POR UN RECTANGULO QUE CONTIENE EN SU INTERIOR LETRAS CIRILICAS, EN LAS PARTES INFERIOR Y SUPERIOR DEL CIRCULO APARECEN DOS LINEAS CURVAS HORIZONTALES PARALELAS, AL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO DEL CIRCULO APARECE UNA FIGURA QUE TERMINA EN DOS PUNTAS. EN LA PARTE SUPERIOR Y SEPARADO DEL CIRCULO UNA FIGURA DE FANTASIA QUE SEMEJA UN CASCO CON ALAS. TODO EN NEGRO Y BLANCO.

Solicitud 559.093.- IMPORTADORA METRO CHILE LIMITADA, CHILE.- Denominación: ABFLEX.- Productos: CLASE 9 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud 559.094.- IMPORTADORA METRO CHILE LIMITADA, CHILE.- Denominación: ABFLEX.- Productos: CLASE 28 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud 559.091.- IMPORTADORA METRO CHILE LIMITADA, CHILE.- Denominación: ABTRONIC.- Productos: CLASE 9 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud 559.092.- IMPORTADORA METRO CHILE LIMITADA, CHILE.- Denominación: ABTRONIC.- Productos: CLASE 28 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud 559.126.- A3D CHILE S.A., CHILE.- Mixta: ACTION 3.- Productos: CLASE: 03, 24, 25, 28, CLASE 3: PRODUCTOS DE PERFUMERIA, ACEITES Y COSMETICOS. CLASE 24: TEJIDOS Y PRODUCTOS TEXTILES. ROPA DEPORTIVA DE ALGODON Y NEOPRENO. CLASE 25: TODA CLASE DE ROPA DEPORTIVA Y ACCESORIOS. CLASE 28: ARTICULOS DE GIMNASIA Y DE DEPORTE. ETIQUETA RECTANGULO FONDO DE COLORES MORADO A VERDE EN DEGRADO, CON LA PALABRA ACTION EN COLOR BLANCO AL MEDIO DEL CUADRO Y JUNTO A ELLA EL NUMERO 3 EN TONO CELESTE, Y ABAJO LA LEYENDA "EN TU LINEA, EN TU TIEMPO" EN BLANCO.

Solicitud 551.763.- BABURIZZA KAPLAN CARLOS ANDRES, CHILE.- Denominación: AGROTOM.- Productos: CLASE 31 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud 559.516.- BATMARK LIMITED, REINO UNIDO.- Denominación: ANAQUA.- Productos: CLASE 9 SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOFTWARE Y PROGRAMAS DE COMPUTACION; SOFTWARE INTERACTIVO Y MULTIMEDIA, MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS; CD-ROMS, COMPACT DISC INTERACTIVOS; EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS; COMPUTADORES; APARATOS E INSTRUMENTOS DE GRABACION, MEMORIA Y ALMACENAMIENTO, PROYECCION, EXPOSICION, TRANSMISION Y REPRODUCCION DE DATOS E INFORMACION; APARATOS DE ENSEÑANZA AUDIO-VISUAL, SOFTWARE, DATOS, TEXTOS E IMAGENES SUMINISTRADOS EN FORMA ELECTRICA O ELECTRONICA; SOFTWARE, Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES CAPACES DE CONECTARSE A UNA BASE DE DATOS, REDES COMPUTACIONALES, REDES GLOBALES DE COMPUTACION O DE INTERNET; SOFTWARE DE COMPUTACION Y PUBLICACIONES PARA FORMATO ELECTRONICO O LEGIBLES POR MAQUINA.

NAS; SOFTWARE COMPUTACIONAL, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, PUBLICACIONES ELECTRONICAS, IMAGENES DIGITALES, SONIDO DIGITAL, MATERIAL INSTRUCTIVO Y DE ENSEÑANZA DE MUSICA DIGITAL PROVEIDO EN LINEA POR UNA BASE DE DATOS; REDES COMPUTACIONALES, COMPUTADOR GLOBAL PARA INTERNET (INCLUYENDO PAGINA WEB Y SITIO WEB); SOFTWARE COMPUTACIONAL PARA BUSQUEDA, ACTUALIZACION Y EXTRACCION DE DATOS; TODO LO SEÑALADO RELATIVO A SERVICIOS LEGALES, INCLUYENDO DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU ADMINISTRACION.

Solicitud 555.510.- CULTIVOS MARINOS AQUAUS-TRALIS LIMITADA, CHILE.- Denominación: AQUAUS-TRALIS.- Servicios: CLASE 39 DISTRIBUIDORA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS; EMPACADORA Y BODEGAJE DE MERCADERIAS; EMPRESA DE TRANSPORTES EN GENERAL.

Solicitud 555.511.- CULTIVOS MARINOS AQUAUS-TRALIS LIMITADA, CHILE.- Denominación: AQUAUS-TRALIS.- Servicios: CLASE 42 SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL RELACIONADA CON PROYECTOS Y ASESORIAS INDUSTRIALES, INMOBILIARIAS, CONSTRUCCION Y AGROPECUARIAS EN TODAS SUS FORMAS.

Solicitud 555.512.- CULTIVOS MARINOS AQUAUS-TRALIS LIMITADA, CHILE.- Denominación: AQUAUS-TRALIS.- Servicios: CLASE 35 SERVICIOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION, CON REPRESENTACIONES DE TODA CLASE DE PRODUCTOS NACIONALES O EXTRANJEROS; SERVICIOS DE PROMOCION Y VENTAS A TRAVES DE INTERNET U OTRAS REDES ANALOGAS.

Solicitud 555.513.- CULTIVOS MARINOS AQUAUS-TRALIS LIMITADA, CHILE.- Denominación: AQUAUS-TRALIS.- Productos: CLASE 31 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud 555.516.- CULTIVOS MARINOS AQUAUS-TRALIS LIMITADA, CHILE.- Denominación: AQUAUS-TRALIS.- Productos: CLASE 16 TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

Solicitud 559.936.- ARTIKOS CHILE S.A., CHILE.- Denominación: ARTIKOS SALUD.- Servicios: CLASE 35 SERVICIOS DE PROMOCION AL PUBLICO MEDIANTE DECLARACIONES O ANUNCIOS EN RELACION A TODO TIPO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS POR TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESPECIALMENTE MEDIOS INTERACTIVOS, COMPUTACIONALES, INTERNET, ETC.