

MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN

PROMULGA "MODIFICACION Y AMPLIACION DEL LIMITE URBANO, PRC DE PEÑALOLEN, SECTOR ANTUPIREN ALTO"

Peñalolén, 18 de abril de 2005.- Hoy se ha decretado lo siguiente:

Núm. 2.100/1.689.- Vistos: El proyecto de modificación del Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado "Modificación y Ampliación del Límite Urbano PRC de Peñalolén, Sector Antupirén Alto"; las publicaciones que se han efectuado sobre la materia; el memorándum N° 813, de fecha 23 de septiembre de 2002, de la Dirección de Obras Municipales, que solicita someter a la aprobación del Honorable Concejo Municipal de Peñalolén la modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén antes citada; la instrucción N° 46, de fecha 4 de marzo de 2003, de Secretaría Municipal, que transcribe el acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Peñalolén, adoptado en su Sesión Ordinaria N° 40, celebrada con fecha 4 de marzo de 2003, en el sentido de aprobar por unanimidad la modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén denominada Modificación y Ampliación del Límite Urbano PRC de Peñalolén, Sector Antupirén Alto; el decreto alcaldicio N° 1.100/2.468, de fecha 28 de mayo de 2003, que ratifica el citado acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Peñalolén; el ordinario alcaldicio N° 2.100/67, de fecha 17 de abril de 2003, con el que se remiten antecedentes de la citada modificación a la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, para su aprobación; el ordinario N° 4.427, de fecha 29 de diciembre de 2004, del Seremi Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, que informa favorablemente la citada modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén; el ordinario N° 981, de fecha 28.03.2005, de la Seremi de Vivienda y Urbanismo; lo dispuesto por esta Alcaldía, y

Teniendo presente: Lo dispuesto en el artículo 43 del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, y su Ordenanza, y las facultades que me confiere la ley 18.695, de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

1.- Promúlgase la "Modificación y Ampliación del Límite Urbano, PRC de Peñalolén, Sector Antupirén Alto" en relación a la modificación de uso de suelo, normativa de edificación, vialidad y fijación de densidades para el área graficada en planos MPRPAA-1 (escala 1:2.000) y su correspondiente ordenanza, los que forman parte integrante del presente decreto alcaldicio.

2.- Téngase presente que el Concejo Municipal de Peñalolén aprobó el proyecto denominado "Modificación y Ampliación del Límite Urbano, PRC de Peñalolén, Sector Antupirén Alto", en su sesión ordinaria N° 40, de fecha 4 de marzo de 2003, según consta del acuerdo N° 223, del citado ente colegiado de la misma fecha.

3.- Conségnese, por parte del Secretario Municipal de Peñalolén, mediante una nota que se estampará en el plano respectivo, la circunstancia que el Acuerdo del Concejo Municipal de Peñalolén que aprobó la "Modificación y Ampliación del Límite Urbano, PRC de Peñalolén, Sector Antupirén Alto" es el N° 223, de fecha 4 de marzo de 2003.

4.- Publíquese el presente decreto alcaldicio junto con la respectiva ordenanza en el Diario Oficial.

5.- Archívense copias de los planos y la ordenanza respectiva en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén.

Anótese, comuníquese a quien corresponda, cúmplase, publíquese, hecho, archívese.- Claudio Orrego Larraín, Alcalde.- Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.- Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.

ORDENANZA

MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLEN
Ampliación del Límite Urbano y Definición de Normas Técnicas en el Sector Antupirén Alto

CAPITULO I

Disposiciones generales

La presente modificación del Plan Regulador de la Comuna de Peñalolén, sector Antupirén Alto, en adelante MPRP-AA, está conformado por:

- La presente ordenanza
- El Plano MPRP-AA1
- La Memoria Explicativa que complementa a la Ordenanza
- Los Estudios de dotación de Agua Potable y Alcantarillado
- El Estudio de Factibilidad de Evacuación de Aguas Lluvia
- El Estudio de Impacto Vial aprobado por la SEREMITT
- La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por COREMA Metropolitana
- El Estudio de Riesgos asociado a la Quebrada de Macul, aprobado por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y Sernageomin.

Todos estos instrumentos, para los efectos de su aplicación, constituyen un solo cuerpo legal.

Artículo 1. Modifíquese el Plan Regulador Comunal de Peñalolén, aprobado por D.S. Minvu N° 55, de fecha 28 de abril de 1989, publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de julio de 1989, y sus modificaciones posteriores, en el sentido de ampliar el límite urbano en el sector comprendido por la poligonal abierta que une los puntos 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 5ñ, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5w, 5x, 5y, 5z, 5aa, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5ai, 5aj, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5aw, 5ax, 5ay, 5az, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bj, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bs, 5bt, 5bu, 5bv, 5bw, 5bx, 5by, 5bz, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ci, 5cj, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5cu, 5cv, 5cw, 5cx, 5cy, 5cz, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dj, 5dk, 5dl, 5dm, 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ds, 5dt, 5du, 5dv, 5dw, 5dx, 5dy, 5dz, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ej, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ep, 5eq, 5er, 5es, 5et, 5eu, 5ev, 5ew, 5ex, 5ey, 5ez, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fe, 5ff, 5fg, 5fh, 5fi, 5fj, 5fk, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5ft, 5fu, 5fv, 5fw, 5fx, 5fy, 5fz, 5ga, 5gb, 5gc, 5gd, 5ge, 5gf, 5gg, 5gh, 5gi, 5gj, 5gk, 5gl, 5gm, 5gn, 5go, 5gp, 5gq, 5gr, 5gs, 5gt, 5gu, 5gv, 5gw, 5gx, 5gy, 5gz, 5ha, 5hb, 5hc, 5hd, 5he, 5hf, 5hg, 5hi, 5hj, 5hk, 5hl, 5hm, 5hn, 5ho, 5hp, 5hq, 5hr, 5hs, 5ht, 5hu, 5hv, 5hw, 5hx, 5hy, 5hz, 5ia, 5ib, 5ic, 5id, 5ie, 5if, 5ig, 5ih, 5ii, 5ij, 5ik, 5il, 5im, 5in, 5io, 5ip, 5iq, 5ir, 5is, 5it, 5iu, 5iv, 5iw, 5ix, 5iy, 5iz, 5ja, 5jb, 5jc, 5jd, 5je, 5jf, 5jg, 5jh, 5ji, 5jj, 5jk, 5jl, 5jm, 5jn, 5jo, 5jp, 5jq, 5jr, 5js, 5jt, 5ju, 5jv, 5jw, 5jx, 5jy, 5jz, 5ka, 5kb, 5kc, 5kd, 5ke, 5kf, 5kg, 5kh, 5ki, 5kj, 5kl, 5km, 5kn, 5ko, 5kp, 5kq, 5kr, 5ks, 5kt, 5ku, 5kv, 5kw, 5kx, 5ky, 5kz, 5la, 5lb, 5lc, 5ld, 5le, 5lf, 5lg, 5lh, 5li, 5lj, 5lk, 5ll, 5lm, 5ln, 5lo, 5lp, 5lq, 5lr, 5ls, 5lt, 5lu, 5lv, 5lw, 5lx, 5ly, 5lz, 5ma, 5mb, 5mc, 5md, 5me, 5mf, 5mg, 5mh, 5mi, 5mj, 5mk, 5ml, 5mm, 5mn, 5mo, 5mp, 5mq, 5mr, 5ms, 5mt, 5mu, 5mv, 5mw, 5mx, 5my, 5mz, 5na, 5nb, 5nc, 5nd, 5ne, 5nf, 5ng, 5nh, 5ni, 5nj, 5nk, 5nl, 5nm, 5nn, 5no, 5np, 5nq, 5nr, 5ns, 5nt, 5nu, 5nv, 5nw, 5nx, 5ny, 5nz, 5oa, 5ob, 5oc, 5od, 5oe, 5of, 5og, 5oh, 5oi, 5oj, 5ok, 5ol, 5om, 5on, 5oo, 5op, 5oq, 5or, 5os, 5ot, 5ou, 5ov, 5ow, 5ox, 5oy, 5oz, 5pa, 5pb, 5pc, 5pd, 5pe, 5pf, 5pg, 5ph, 5pi, 5pj, 5pk, 5pl, 5pm, 5pn, 5po, 5pp, 5pq, 5pr, 5ps, 5pt, 5pu, 5pv, 5pw, 5px, 5py, 5pz, 5qa, 5qb, 5qc, 5qd, 5qe, 5qf, 5qg, 5qh, 5qi, 5qj, 5qk, 5ql, 5qm, 5qn, 5qo, 5qp, 5qq, 5qr, 5qs, 5qt, 5qu, 5qv, 5qw, 5qx, 5qy, 5qz, 5ra, 5rb, 5rc, 5rd, 5re, 5rf, 5rg, 5rh, 5ri, 5rj, 5rk, 5rl, 5rm, 5rn, 5ro, 5rp, 5rq, 5rr, 5rs, 5rt, 5ru, 5rv, 5rw, 5rx, 5ry, 5rz, 5sa, 5sb, 5sc, 5sd, 5se, 5sf, 5sg, 5sh, 5si, 5sj, 5sk, 5sl, 5sm, 5sn, 5so, 5sp, 5sq, 5sr, 5ss, 5st, 5su, 5sv, 5sw, 5sx, 5sy, 5sz, 5ta, 5tb, 5tc, 5td, 5te, 5tf, 5tg, 5th, 5ti, 5tj, 5tk, 5tl, 5tm, 5tn, 5to, 5tp, 5tq, 5tr, 5ts, 5tt, 5tu, 5tv, 5tw, 5tx, 5ty, 5tz, 5ua, 5ub, 5uc, 5ud, 5ue, 5uf, 5ug, 5uh, 5ui, 5uj, 5uk, 5ul, 5um, 5un, 5uo, 5up, 5uq, 5ur, 5us, 5ut, 5uu, 5uv, 5uw, 5ux, 5uy, 5uz, 5va, 5vb, 5vc, 5vd, 5ve, 5vf, 5vg, 5vh, 5vi, 5vj, 5vk, 5vl, 5vm, 5vn, 5vo, 5vp, 5vq, 5vr, 5vs, 5vt, 5vu, 5vv, 5vw, 5vx, 5vy, 5vz, 5wa, 5wb, 5wc, 5wd, 5we, 5wf, 5wg, 5wh, 5wi, 5wj, 5wk, 5wl, 5wm, 5wn, 5wo, 5wp, 5wq, 5wr, 5ws, 5wt, 5wu, 5wv, 5ww, 5wx, 5wy, 5wz, 5xa, 5xb, 5xc, 5xd, 5xe, 5xf, 5xg, 5xh, 5xi, 5xj, 5xk, 5xl, 5xm, 5xn, 5xo, 5xp, 5xq, 5xr, 5xs, 5xt, 5xu, 5xv, 5xw, 5xx, 5xy, 5xz, 5ya, 5yb, 5yc, 5yd, 5ye, 5yf, 5yg, 5yh, 5yi, 5yj, 5yk, 5yl, 5ym, 5yn, 5yo, 5yp, 5yq, 5yr, 5ys, 5yt, 5yu, 5yv, 5yw, 5yx, 5yy, 5yz, 5za, 5zb, 5zc, 5zd, 5ze, 5zf, 5zg, 5zh, 5zi, 5zj, 5zk, 5zl, 5zm, 5zn, 5zo, 5zp, 5zq, 5zr, 5zs, 5zt, 5zu, 5zv, 5zw, 5zx, 5zy, 5zz, 5aa, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5ai, 5aj, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5aw, 5ax, 5ay, 5az, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bj, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bs, 5bt, 5bu, 5bv, 5bw, 5bx, 5by, 5bz, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ci, 5cj, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5cu, 5cv, 5cw, 5cx, 5cy, 5cz, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dj, 5dk, 5dl, 5dm, 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ds, 5dt, 5du, 5dv, 5dw, 5dx, 5dy, 5dz, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ej, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ep, 5eq, 5er, 5es, 5et, 5eu, 5ev, 5ew, 5ex, 5ey, 5ez, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fe, 5ff, 5fg, 5fh, 5fi, 5fj, 5fk, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5ft, 5fu, 5fv, 5fw, 5fx, 5fy, 5fz, 5ga, 5gb, 5gc, 5gd, 5ge, 5gf, 5gg, 5gh, 5gi, 5gj, 5gk, 5gl, 5gm, 5gn, 5go, 5gp, 5gq, 5gr, 5gs, 5gt, 5gu, 5gv, 5gw, 5gx, 5gy, 5gz, 5ha, 5hb, 5hc, 5hd, 5he, 5hf, 5hg, 5hi, 5hj, 5hk, 5hl, 5hm, 5hn, 5ho, 5hp, 5hq, 5hr, 5hs, 5ht, 5hu, 5hv, 5hw, 5hx, 5hy, 5hz, 5ia, 5ib, 5ic, 5id, 5ie, 5if, 5ig, 5ih, 5ii, 5ij, 5ik, 5il, 5im, 5in, 5io, 5ip, 5iq, 5ir, 5is, 5it, 5iu, 5iv, 5iw, 5ix, 5iy, 5iz, 5ja, 5jb, 5jc, 5jd, 5je, 5jf, 5jg, 5jh, 5ji, 5jj, 5jk, 5jl, 5jm, 5jn, 5jo, 5jp, 5jq, 5jr, 5js, 5jt, 5ju, 5jv, 5jw, 5jx, 5jy, 5jz, 5ka, 5kb, 5kc, 5kd, 5ke, 5kf, 5kg, 5kh, 5ki, 5kj, 5kl, 5km, 5kn, 5ko, 5kp, 5kq, 5kr, 5ks, 5kt, 5ku, 5kv, 5kw, 5kx, 5ky, 5kz, 5la, 5lb, 5lc, 5ld, 5le, 5lf, 5lg, 5lh, 5li, 5lj, 5lk, 5ll, 5lm, 5ln, 5lo, 5lp, 5lq, 5lr, 5ls, 5lt, 5lu, 5lv, 5lw, 5lx, 5ly, 5lz, 5ma, 5mb, 5mc, 5md, 5me, 5mf, 5mg, 5mh, 5mi, 5mj, 5mk, 5ml, 5mm, 5mn, 5mo, 5mp, 5mq, 5mr, 5ms, 5mt, 5mu, 5mv, 5mw, 5mx, 5my, 5mz, 5na, 5nb, 5nc, 5nd, 5ne, 5nf, 5ng, 5nh, 5ni, 5nj, 5nk, 5nl, 5nm, 5nn, 5no, 5np, 5nq, 5nr, 5ns, 5nt, 5nu, 5nv, 5nw, 5nx, 5ny, 5nz, 5oa, 5ob, 5oc, 5od, 5oe, 5of, 5og, 5oh, 5oi, 5oj, 5ok, 5ol, 5om, 5on, 5oo, 5op, 5oq, 5or, 5os, 5ot, 5ou, 5ov, 5ow, 5ox, 5oy, 5oz, 5pa, 5pb, 5pc, 5pd, 5pe, 5pf, 5pg, 5ph, 5pi, 5pj, 5pk, 5pl, 5pm, 5pn, 5po, 5pp, 5pq, 5pr, 5ps, 5pt, 5pu, 5pv, 5pw, 5px, 5py, 5pz, 5qa, 5qb, 5qc, 5qd, 5qe, 5qf, 5qg, 5qh, 5qi, 5qj, 5qk, 5ql, 5qm, 5qn, 5qo, 5qp, 5qq, 5qr, 5qs, 5qt, 5qu, 5qv, 5qw, 5qx, 5qy, 5qz, 5ra, 5rb, 5rc, 5rd, 5re, 5rf, 5rg, 5rh, 5ri, 5rj, 5rk, 5rl, 5rm, 5rn, 5ro, 5rp, 5rq, 5rr, 5rs, 5rt, 5ru, 5rv, 5rw, 5rx, 5ry, 5rz, 5sa, 5sb, 5sc, 5sd, 5se, 5sf, 5sg, 5sh, 5si, 5sj, 5sk, 5sl, 5sm, 5sn, 5so, 5sp, 5sq, 5sr, 5ss, 5st, 5su, 5sv, 5sw, 5sx, 5sy, 5sz, 5ta, 5tb, 5tc, 5td, 5te, 5tf, 5tg, 5th, 5ti, 5tj, 5tk, 5tl, 5tm, 5tn, 5to, 5tp, 5tq, 5tr, 5ts, 5tt, 5tu, 5tv, 5tw, 5tx, 5ty, 5tz, 5ua, 5ub, 5uc, 5ud, 5ue, 5uf, 5ug, 5uh, 5ui, 5uj, 5uk, 5ul, 5um, 5un, 5uo, 5up, 5uq, 5ur, 5us, 5ut, 5uu, 5uv, 5uw, 5ux, 5uy, 5uz, 5va, 5vb, 5vc, 5vd, 5ve, 5vf, 5vg, 5vh, 5vi, 5vj, 5vk, 5vl, 5vm, 5vn, 5vo, 5vp, 5vq, 5vr, 5vs, 5vt, 5vu, 5vv, 5vw, 5vx, 5vy, 5vz, 5wa, 5wb, 5wc, 5wd, 5we, 5wf, 5wg, 5wh, 5wi, 5wj, 5wk, 5wl, 5wm, 5wn, 5wo, 5wp, 5wq, 5wr, 5ws, 5wt, 5wu, 5wv, 5ww, 5wx, 5wy, 5wz, 5xa, 5xb, 5xc, 5xd, 5xe, 5xf, 5xg, 5xh, 5xi, 5xj, 5xk, 5xl, 5xm, 5xn, 5xo, 5xp, 5xq, 5xr, 5xs, 5xt, 5xu, 5xv, 5xw, 5xx, 5xy, 5xz, 5ya, 5yb, 5yc, 5yd, 5ye, 5yf, 5yg, 5yh, 5yi, 5yj, 5yk, 5yl, 5ym, 5yn, 5yo, 5yp, 5yq, 5yr, 5ys, 5yt, 5yu, 5yv, 5yw, 5yx, 5yy, 5yz, 5za, 5zb, 5zc, 5zd, 5ze, 5zf, 5zg, 5zh, 5zi, 5zj, 5zk, 5zl, 5zm, 5zn, 5zo, 5zp, 5zq, 5zr, 5zs, 5zt, 5zu, 5zv, 5zw, 5zx, 5zy, 5zz, 5aa, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5ai, 5aj, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5aw, 5ax, 5ay, 5az, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bj, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bs, 5bt, 5bu, 5bv, 5bw, 5bx, 5by, 5bz, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ci, 5cj, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5cu, 5cv, 5cw, 5cx, 5cy, 5cz, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dj, 5dk, 5dl, 5dm, 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ds, 5dt, 5du, 5dv, 5dw, 5dx, 5dy, 5dz, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ej, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ep, 5eq, 5er, 5es, 5et, 5eu, 5ev, 5ew, 5ex, 5ey, 5ez, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fe, 5ff, 5fg, 5fh, 5fi, 5fj, 5fk, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5ft, 5fu, 5fv, 5fw, 5fx, 5fy, 5fz, 5ga, 5gb, 5gc, 5gd, 5ge, 5gf, 5gg, 5gh, 5gi, 5gj, 5gk, 5gl, 5gm, 5gn, 5go, 5gp, 5gq, 5gr, 5gs, 5gt, 5gu, 5gv, 5gw, 5gx, 5gy, 5gz, 5ha, 5hb, 5hc, 5hd, 5he, 5hf, 5hg, 5hi, 5hj, 5hk, 5hl, 5hm, 5hn, 5ho, 5hp, 5hq, 5hr, 5hs, 5ht, 5hu, 5hv, 5hw, 5hx, 5hy, 5hz, 5ia, 5ib, 5ic, 5id, 5ie, 5if, 5ig, 5ih, 5ii, 5ij, 5ik, 5il, 5im, 5in, 5io, 5ip, 5iq, 5ir, 5is, 5it, 5iu, 5iv, 5iw, 5ix, 5iy, 5iz, 5ja, 5jb, 5jc, 5jd, 5je, 5jf, 5jg, 5jh, 5ji, 5jj, 5jk, 5jl, 5jm, 5jn, 5jo, 5jp, 5jq, 5jr, 5js, 5jt, 5ju, 5jv, 5jw, 5jx, 5jy, 5jz, 5ka, 5kb, 5kc, 5kd, 5ke, 5kf, 5kg, 5kh, 5ki, 5kj, 5kl, 5km, 5kn, 5ko, 5kp, 5kq, 5kr, 5ks, 5kt, 5ku, 5kv, 5kw, 5kx, 5ky, 5kz, 5la, 5lb, 5lc, 5ld, 5le, 5lf, 5lg, 5lh, 5li, 5lj, 5lk, 5ll, 5lm, 5ln, 5lo, 5lp, 5lq, 5lr, 5ls, 5lt, 5lu, 5lv, 5lw, 5lx, 5ly, 5lz, 5ma, 5mb, 5mc, 5md, 5me, 5mf, 5mg, 5mh, 5mi, 5mj, 5mk, 5ml, 5mm, 5mn, 5mo, 5mp, 5mq, 5mr, 5ms, 5mt, 5mu, 5mv, 5mw, 5mx, 5my, 5mz, 5na, 5nb, 5nc, 5nd, 5ne, 5nf, 5ng, 5nh, 5ni, 5nj, 5nk, 5nl, 5nm, 5nn, 5no, 5np, 5nq, 5nr, 5ns, 5nt, 5nu, 5nv, 5nw, 5nx, 5ny, 5nz, 5oa, 5ob, 5oc, 5od, 5oe, 5of, 5og, 5oh, 5oi, 5oj, 5ok, 5ol, 5om, 5on, 5oo, 5op, 5oq, 5or, 5os, 5ot, 5ou, 5ov, 5ow, 5ox, 5oy, 5oz, 5pa, 5pb, 5pc, 5pd, 5pe, 5pf, 5pg, 5ph, 5pi, 5pj, 5pk, 5pl, 5pm, 5pn, 5po, 5pp, 5pq, 5pr, 5ps, 5pt, 5pu, 5pv, 5pw, 5px, 5py, 5pz, 5qa, 5qb, 5qc, 5qd, 5qe, 5qf, 5qg, 5qh, 5qi, 5qj, 5qk, 5ql, 5qm, 5qn, 5qo, 5qp, 5qq, 5qr, 5qs, 5qt, 5qu, 5qv, 5qw, 5qx, 5qy, 5qz, 5ra, 5rb, 5rc, 5rd, 5re, 5rf, 5rg, 5rh, 5ri, 5rj, 5rk, 5rl, 5rm, 5rn, 5ro, 5rp, 5rq, 5rr, 5rs, 5rt, 5ru, 5rv, 5rw, 5rx, 5ry, 5rz, 5sa, 5sb, 5sc, 5sd, 5se, 5sf, 5sg, 5sh, 5si, 5sj, 5sk, 5sl, 5sm, 5sn, 5so, 5sp, 5sq, 5sr, 5ss, 5st, 5su, 5sv, 5sw, 5sx, 5sy, 5sz, 5ta, 5tb, 5tc, 5td, 5te, 5tf, 5tg, 5th, 5ti, 5tj, 5tk, 5tl, 5tm, 5tn, 5to, 5tp, 5tq, 5tr, 5ts, 5tt, 5tu, 5tv, 5tw, 5tx, 5ty, 5tz, 5ua, 5ub, 5uc, 5ud, 5ue, 5uf, 5ug, 5uh, 5ui, 5uj, 5uk, 5ul, 5um, 5un, 5uo, 5up, 5uq, 5ur, 5us, 5ut, 5uu, 5uv, 5uw, 5ux, 5uy, 5uz, 5va, 5vb, 5vc, 5vd, 5ve, 5vf, 5vg, 5vh, 5vi, 5vj, 5vk, 5vl, 5vm, 5vn, 5vo, 5vp, 5vq, 5vr, 5vs, 5vt, 5vu, 5vv, 5vw, 5vx, 5vy, 5vz, 5wa, 5wb, 5wc, 5wd, 5we, 5wf, 5wg, 5wh, 5wi, 5wj, 5wk, 5wl, 5wm, 5wn, 5wo, 5wp, 5wq, 5wr, 5ws, 5wt, 5wu, 5wv, 5ww, 5wx, 5wy, 5wz, 5xa, 5xb, 5xc, 5xd, 5xe, 5xf, 5xg, 5xh, 5xi, 5xj, 5xk, 5xl, 5xm, 5xn, 5xo, 5xp, 5xq, 5xr, 5xs, 5xt, 5xu, 5xv, 5xw, 5xx, 5xy, 5xz, 5ya, 5yb, 5yc, 5yd, 5ye, 5yf, 5yg, 5yh, 5yi, 5yj, 5yk, 5yl, 5ym, 5yn, 5yo, 5yp, 5yq, 5yr, 5ys, 5yt, 5yu, 5yv, 5yw, 5yx, 5yy, 5yz, 5za, 5zb, 5zc, 5zd, 5ze, 5zf, 5zg, 5zh, 5zi, 5zj, 5zk, 5zl, 5zm, 5zn, 5zo, 5zp, 5zq, 5zr, 5zs, 5zt, 5zu, 5zv, 5zw, 5zx, 5zy, 5zz, 5aa, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5ai, 5aj, 5ak, 5al, 5am, 5an, 5ao, 5ap, 5aq, 5ar, 5as, 5at, 5au, 5av, 5aw, 5ax, 5ay, 5az, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bj, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5bq, 5br, 5bs, 5bt, 5bu, 5bv, 5bw, 5bx, 5by, 5bz, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5ci, 5cj, 5ck, 5cl, 5cm, 5cn, 5co, 5cp, 5cq, 5cr, 5cs, 5ct, 5cu, 5cv, 5cw, 5cx, 5cy, 5cz, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dj, 5dk, 5dl, 5dm, 5dn, 5do, 5dp, 5dq, 5dr, 5ds, 5dt, 5du, 5dv, 5dw, 5dx, 5dy, 5dz, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ej, 5ek, 5el, 5em, 5en, 5eo, 5ep, 5eq, 5er, 5es, 5et, 5eu, 5ev, 5ew, 5ex, 5ey, 5ez, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fe, 5ff, 5fg, 5fh, 5fi, 5fj, 5fk, 5fl, 5fm, 5fn, 5fo, 5fp, 5fq, 5fr, 5fs, 5ft, 5fu, 5fv, 5fw, 5fx, 5fy, 5fz, 5ga, 5gb, 5gc, 5gd, 5ge, 5gf, 5gg, 5gh, 5gi, 5gj, 5gk, 5gl, 5gm, 5gn, 5go, 5gp, 5gq, 5gr, 5gs, 5gt, 5gu, 5gv, 5gw, 5gx, 5gy, 5gz, 5ha, 5hb, 5hc, 5hd, 5he, 5hf, 5hg, 5hi, 5hj, 5hk, 5hl, 5hm, 5hn, 5ho, 5hp, 5hq, 5hr, 5hs, 5ht, 5hu, 5hv, 5hw, 5hx, 5hy, 5hz, 5ia, 5ib, 5ic, 5id, 5ie, 5if, 5ig, 5ih, 5ii, 5ij, 5ik, 5il, 5im, 5in, 5io, 5ip, 5iq, 5ir, 5is, 5it, 5iu, 5iv, 5iw, 5ix, 5iy, 5iz, 5ja, 5jb, 5jc, 5jd, 5je, 5jf, 5jg, 5jh, 5ji, 5jj, 5jk, 5jl, 5jm, 5jn, 5jo, 5jp, 5jq, 5jr, 5js, 5jt, 5ju, 5jv, 5jw, 5jx, 5jy, 5jz, 5ka, 5kb, 5kc, 5kd, 5ke, 5kf, 5kg, 5kh, 5ki, 5kj, 5kl, 5km, 5kn, 5ko, 5kp, 5kq, 5kr, 5ks, 5kt, 5ku, 5kv, 5kw, 5kx, 5ky, 5kz, 5la, 5lb, 5lc, 5ld, 5le, 5lf, 5lg, 5lh, 5li, 5lj, 5lk, 5ll, 5lm, 5ln, 5lo, 5lp, 5lq, 5lr, 5ls, 5lt, 5lu, 5lv, 5lw, 5lx, 5ly, 5lz, 5ma, 5mb, 5mc, 5md, 5me, 5mf, 5mg, 5mh, 5mi, 5mj, 5mk, 5ml, 5mm, 5mn, 5mo, 5mp, 5mq, 5mr, 5ms, 5mt, 5mu, 5mv, 5mw, 5mx, 5my, 5mz, 5na, 5nb, 5nc, 5nd, 5ne, 5nf, 5ng, 5nh, 5ni, 5nj, 5nk, 5nl, 5nm, 5nn, 5no, 5np, 5nq, 5nr, 5ns, 5nt, 5nu, 5nv, 5nw, 5nx, 5ny, 5nz, 5oa, 5ob, 5oc, 5od, 5oe, 5of, 5og, 5oh, 5oi, 5oj, 5ok, 5ol, 5om, 5on, 5oo, 5op, 5oq, 5or, 5os, 5ot, 5ou, 5ov, 5ow, 5ox, 5oy, 5oz, 5pa, 5pb, 5pc, 5pd, 5pe, 5pf, 5pg, 5ph, 5pi, 5pj, 5pk, 5pl, 5pm, 5pn, 5po, 5pp, 5pq, 5pr, 5ps, 5pt, 5pu, 5pv, 5pw, 5px, 5py, 5pz, 5qa, 5qb, 5qc, 5qd, 5qe, 5qf, 5qg, 5qh, 5qi, 5qj, 5qk, 5ql, 5qm, 5qn, 5qo, 5qp,

		5c-5q	Línea recta de 798,91 m que une los puntos 5c y 5q y que coincide con la línea Oficial Sur de Avda. Diagonal Los Presidentes.	5k	Corresponde a la intersección del tramo I'-Z del plano de Subdivisión citado precedentemente con el Borde Norte del área de remoción en masa	5l-5k	Línea recta de 60,34 m. de longitud que une los puntos 5l y 5k y que coincide con parte del deslinde Norte del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5p	Corresponde y coincide con el punto J' del Plano de Subdivisión N° 361 aprobado por resolución N° 361, de fecha 15-5-1996, de la Municipalidad de Peñalolén y archivado en el C.B.R. de Stgo. bajo el N° 36.197, de fecha 5 de septiembre de 1996.			5j	Corresponde a la intersección del deslinde Norte parcial entre el Lote 3 y Lote 4 del plano de Subdivisión citado precedentemente con el borde Norte del área de remoción en masa definida en el PRMS según Lámina N° 1A6 plano RM-PRM 93/1A6 (Código O 12)		
		5q-5p cota900	Línea sinuosa de 207,44 m de longitud que une los puntos 5q y 5p y que coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 2, según plano de Subd. citado precedentemente.			5k-5j	Línea sinuosa de 639,01 m. que une los puntos 5k y 5j y que coincide en parte con el borde Norte del área de remoción en masa definida en el PRMS según Lámina 1A6 plano RM-PRM 93/1A6 (Código O 12)
5o	Corresponde y coincide con el punto J del plano de Subdivisión citado precedentemente.			5i	Corresponde y coincide con el punto Q del plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5p-5o cota900	Línea recta quebrada de 139,34 m de longitud que une los puntos 5p y 5o y coincide con parte del deslinde Oriente de del Lote 4, con el Lote 2 y 5 según plano de Subdivisión anterior citado precedentemente.			5j-5i	Línea curva de 126,16 m de longitud que une los puntos 5j y 5i y que coincide en parte con el deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5ñ	Corresponde y coincide con el punto I del plano de Subdivisión citado precedentemente.			5h	Corresponde y coincide con el punto P del plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5o-5ñ cota900	Línea recta quebrada de 106,80 m de longitud que une los puntos 5v y 5u y que coincide con parte del deslinde Oriente entre los Lotes 4, 2 y 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.			5i-5h	Línea recta de 188,92 m de longitud que une los puntos 5i y 5h y que coincide en parte con el deslinde Nor-Oriente del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5n	Corresponde y coincide con el punto BB del plano de Subdivisión citado precedentemente.			5g	Corresponde y coincide con el punto O del plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5o-5n cota900	Línea curva de 204,00 m de longitud que une los puntos 5o y 5n y que coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.			5h-5g	Línea quebr. de 95,39 m de longitud que une los puntos 5h y 5g y que coincide en parte con el deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5m	Corresponde y coincide con el punto AA del plano de Subdivisión citado precedentemente.			5f	Intersección del Límite Urbano vigente en el tramo 5c-5b a una distancia de 313,79 al Sur del punto 5b, con parte del deslinde Norte del Lote 4 con el Lote 6 graficado en plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5n-5m	Línea recta de 16,54 m de longitud que une los puntos 5n y 5m y que coincide con parte del deslinde Norte del Lote 6 con el Lote 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.			5f-5c	Línea recta de 871,44 metros, que une los puntos 5f y 5c, que coincide con el límite Norte del Lote 4 del plano de Subdivisión citado precedentemente.
5l	Corresponde y coincide con el punto I' del plano de Subdivisión citado precedentemente.						
		5n-5l	Línea recta de 123,04 m de longitud que une los puntos 5n y 5l y que coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 6 con el Lote 5 según plano de Subdivisión citado precedentemente.				

CAPITULO IV

Zonificación, usos de suelo, zonas de riesgo y normativa de edificación

Artículo 11. Para los efectos de aplicar la presente ordenanza, el "área a modificar", definida en el artículo I y graficada en el plano MPRP-AA1, se divide en las siguientes zonas:

- Zona R5 Zona Habitacional Norte
- Zona R7 Zona Residencial Exclusiva
- Zona E2 Zona Equipamiento y Residencial
- Zona K Zona Quebrada Interior (La Gringa)

A su vez, el territorio se encuentra gravado por riesgos geofísicos asociados a:

- I.- Riesgo por Remoción en Masa asociado a la Quebrada de Macul
- II.- Riesgo por Inundación asociado a la Quebrada La Gringa

El territorio afectado por estos riesgos se grafican en el plano MPRP-AA1 y podrá ser desafectado de ellos tanto en la presente ordenanza como el plano MPRP-AA1 mediante la recepción de las obras exigidas por los estudios técnicos, aprobados por los organismos competentes.

En el caso del Riesgo (I), se deberán ejecutar las obras definidas en el estudio correspondiente al Diseño de Obras para el Control de Aluviones de Arrastre de Sedimentos en el Zanjón de la Aguada, Sector Alto y Medio de la Quebrada de Macul, Comuna de Peñalolén, La Florida, Región Metropolitana (MOP 2003).

En el caso del Riesgo (II), se deberán ejecutar las obras que emanen del estudio correspondiente aprobado por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Dicho estudio deberá especificar, para el "área a modificar", como mínimo:

- la real área de inundación sin obras de contención
- definir las características del escurrimiento
- el tipo de obra a ejecutar con el objetivo de encauzar las aguas y evacuarlas sin perjudicar a terceros.
- la franja de restricción a ambos lados de la quebrada (Zona K).

En tanto dicho estudio no defina la franja de riesgo de inundación, se establece que estará definida por franjas paralelas a cada borde, de 40 m. de ancho mínimo.

Artículo 12. Los usos de suelo y normas técnicas para cada zona establecida en el artículo 11 precedente son los siguientes:

Zona R5 Zona Habitacional Norte**Tipos de Uso de Suelo Permitidos**

- Residencial
- Equipamiento

Usos de Suelo Excluidos

- Todos los no señalados como permitidos.

Normas Específicas para Vivienda

- Superficie Predial Mínima : 800 m²
- Sistema de Agrupamiento : Aislado
- Adosamiento : No se permite.
- Coeficiente de Ocupación de Suelo : 0.2
- Coeficiente de Constructibilidad : 0.5
- Altura máxima de Edificación : 9 máx.
- Densidad Bruta máxima : 50 hab./Há.
- Rasantes : O.G.U.C.
- Distanciamiento : 3 m todos los pisos con y sin vano.
- Ante jardines : 5 m
- Estacionamientos : Según PRMS-D

Normas Específicas para Areas Verdes

- Superficie Predial Mínima : 300 m²

Zona R7 Zona Residencial Exclusiva**Tipos de Usos de Suelo Permitidos**

- Residencial
- Areas Verdes

Usos de Suelo Excluidos

- Todos los no señalados como permitidos.

Normas Específicas para Vivienda

- Superficie Predial Mínima : 600 m²
- Sistema de Agrupamiento : Aislado
- Adosamiento : Altura máxima 3.00 m.
- Coeficiente de Ocupación de Suelo : Longitud máxima 20% del deslinde común.
- Coeficiente de Ocupación de Suelo : 0.3

- Coeficiente de Constructibilidad : 0.5
- Altura máxima de Edificación : 2 pisos + manzarda y 9 m máx.
- Densidad Bruta máxima : 70 hab./Há
- Rasantes : O.G.U.C.
- Distanciamiento : 3 m todos los pisos con y sin vano
- Ante jardines : 5 m
- Estacionamientos : Según PRMS-D

Normas Específicas para Areas Verdes

- Superficie Predial Mínima : 300 m²

Zona E2 Zona Mixta Residencial, Equipamiento Menor y Areas Verdes**Usos de Suelo Permitidos**

- a) Residencial
- b) Areas Verdes
- c) Equipamiento. Clases y Actividades según tabla.

Clase	
Salud	Centros Médicos y Dentales Policlínicos Postas de Urgencia
Educación	Educación Prebásica Educación Básica Sala Cuna
Seguridad	Retén de Carabineros Cuartel de Bomberos
Culto y Cultura	Capillas Oratorios Bibliotecas Salas Multiuso (Teatro, Ballet, Conciertos, Máx. 200 personas de capacidad)
Social	Sedes Juntas de Vecinos Sedes Centros de Madres Sedes Sociales
Deportes	Canchas Multicanchas Gimnasios Saunas Piscinas
Comercio	Locales Comerciales.
Servicios	Correos Fax Teléfonos Oficinas Talleres Artesanales; Lavanderías; Panaderías; Peluquerías; Talleres de Reparación, con excepción de Carpintería o Mueblería Gasfitería - Automóviles

Usos de Suelo Excluidos

- Todos los no señalados como permitidos.

Normas Específicas para Equipamiento y Vivienda

- Superficie Predial Mínima : 600 m²
- Sistema de Agrupamiento : Aislado. Pareado. Continuo
- Adosamiento : Altura máxima 3.00 m.
- Coeficiente de Ocupación de Suelo : Longitud 30% del deslinde común
- Coeficiente de Constructibilidad : 0.3
- Altura máxima de Edificación : 0.6
- Densidad Bruta máxima : 2 pisos sin manzarda y 7.50 m de altura
- Rasantes : 70 hab./Há
- Distanciamiento : O.G.U.C.
- Ante jardines : 3 m todos los pisos con y sin vano
- Estacionamientos : 5 m
- Superficie Edificada Mínima : Según PRMS-D
- Superficie Edificada Mínima (Locales Comerciales) : 80m² o grupos de 4 locales

Normas Específicas para Areas Verdes

- Superficie Predial Mínima : 300 m²

Zona K Zona Quebrada Interior (La Gringa)

El área limitada en el plano tiene carácter referencial, ya que se encuentra condicionada a la aprobación de las obras exigidas por el MOP según lo establecido en los artículos 41 y 171 del Código de Aguas descritas en el artículo 11 inciso quinto de la presente ordenanza. La Recepción

Municipal de las obras señaladas sólo se efectuará previa conformidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP.

El área de la Quebrada La Gringa se conformará por los terrenos que involucren las obras de encauzamiento de las aguas y la respectiva franja de protección delimitada por líneas paralelas a cada lado de sus bordes.

La franja debe tener libre acceso y circulación a lo largo de la quebrada con el objetivo de poder limpiar y acceder en caso de emergencia. Se estiman accesos cada 200 ml. aprox.

Condiciones de Uso:

Usos de Suelo Permitidos

Area verde permitiendo la libre circulación.

Usos de Suelo Excluidos

Todos los no señalados como permitidos.

CAPITULO V

Normas generales

Artículo 13. Las manzardas se contabilizarán como pisos, siempre que se encuentren íntegramente incluidas bajo la estructura de techumbre, sin contravenir lo dispuesto en el artículo 5.1.11 de la OGUC.

La superficie de la manzarda se contabilizará dentro de la superficie que determine el coeficiente de constructibilidad.

La superficie de la manzarda sólo podrá ser equivalente al 50% como máximo a la del piso sobre el cual se emplaza.

Artículo 14. No obstante lo dispuesto en la presente ordenanza local sobre superficies para áreas verdes, éstas podrán tener además las características de parques lineales cuando se proyecten como ampliación de las veredas o como bandejes entre calzadas; en estos casos su ancho no podrá ser inferior a 10 m y su longitud ininterrumpida 50 m.

Artículo 15. Para todos los efectos de la aplicación de la norma sobre altura máxima de la edificación medida en metros y número de pisos establecida para cada zona en la presente ordenanza, las manzardas y los pisos zócalos siempre se considerarán como pisos.

Artículo 16. Los predios ubicados en la Zona E2 no podrán hacer uso de la norma de adosamiento en su deslinde con predios ubicados en otras zonas.

Artículo 17. Para los efectos de la aplicación de las condiciones de urbanización y edificación, especialmente aquellas relativas a rasantes, distanciamiento y alturas, deberá determinarse el nivel natural del terreno según lo establecido en el artículo 2.6.3 de la O.G.de U. y C.

Artículo 18. La densidad habitacional máxima para cada zona se define según la presente ordenanza.

Sólo se aceptará una vivienda por predio. No obstante, cuando por cualquier causa un predio situado en la Zona R7 pueda contener más de una vivienda, éstas deberán construirse en forma aislada unas de otras, no pudiendo existir entre cualquier punto de ellos una separación inferior a 6 m.

Artículo 19. Los proyectos de edificación que se emplacen en terrenos con pendientes promedio superiores al 10%, resultantes o no de subdivisiones o loteos, deberán reducir los porcentajes máximos de ocupación de suelo indicados para cada zona, afectándolos por los siguientes coeficientes de acuerdo a la pendiente del terreno.

(P.R.M.S. Art. 3.3.2.2.).

Pendiente promedio	Coeficiente a aplicar al porcentaje máximo de ocupación de suelo
%	
0 a 15	1.00
15.1 a 25	0.66
25.1 a 45	0.50
45.1 a 65	0.30
65.1 o más	0.06

Para el cálculo de la pendiente promedio de un terreno que presente ondulaciones se aplicará la siguiente fórmula matemática sobre el plano de levantamiento topográfico del mismo:

$$S = \frac{I \times L \times 100}{A}$$

en que: S = pendiente promedio del terreno expresada en porcentaje
I = distancia vertical en metros entre curvas de nivel sucesivas
L = sumatoria de las longitudes en metros de las curvas
A = superficie en m2 del terreno

Artículo 20. Los proyectos de edificación que se emplacen en terrenos enfrentados con vialidad estructurante deberán, obligatoriamente, acceder por dicho frente.

Artículo 21. Para efectos de la aprobación de proyectos de Subdivisión, Loteos, proyectos de edificación u otros que involucren diseño y/o Planificación Urbana, con referencia al Plan Regulador Comunal, se deberá contar con el informe favorable de la Dirección de Obras Municipales.

CAPITULO VI

Vialidad

Artículo 22. La vialidad estructurante de la presente M.P.R.C. corresponde a la definida en el P.R.M.S. y P.R.C. que incluye en esta categoría las Avenidas Pie Andino y Avenida Alvaro Casanova, Las Torres y Diagonal Los Presidentes. Los trazados de esta vialidad y sus perfiles son los indicados en el cuadro siguiente.

Código	Nombre	Tramo	Ancho entre L.O. Existentes	Ancho entre L.O. Proyectadas	Observaciones	Clase
M - 18.0	Av. Pie Andino	Las Torres y Avda. Diagonal Los Presidentes	0	80 m.	Apertura	Expresa
T - 14.0	Av. Diagonal Los Presidentes	A. Casanova	0	30 m.	Apertura	Troncal
C - 40.0	Av. Alvaro Casanova	Antupirén Diagonal Los Presidentes	0	25 m.	Apertura	Colectora
C - 12.0	Av. Las Torres	Las Torres Sur	0	30 m.	Apertura	Colectora
	Las Torres Sur	Av. Pie Andino	0	30 m.	Apertura	Colectora
	Las Torres Sur	Av. Las Torres y Av. Diagonal Los Presidentes	0	30 m.	Apertura	Colectora
	El Puntal	Límite Urbano Norte y Av. Diagonal Los Presidentes	0	20 m.	Apertura	Local
	Buen Camino	A. Casanova y Pie Andino	0	18 m.	Apertura	Local
	Camino de la Tierra	El Buen Camino	0	15 m.	Apertura	Local
	Camino de la Luna	Antupirén Camino	0	15 m.	Apertura	Local
	Camino de la Quebrada	Pie Andino Camino El Puntal	0	17 m.	Apertura	Local
	Camino de la Curva	El Buen Camino Camino el Puntal	0	12 m.	Apertura	Local

La vialidad estructurante del proyecto, representada en el plano MPRP-AA1, previo a su ejecución deberá contar con la aprobación de la SEREMITT en virtud de lo dispuesto en el Considerando N° 4.1.3 de la resolución exenta N° 39 de la CONAMA, de fecha 25.01.2001.

El trazado de la vía Camino de la Quebrada se encuentra condicionado a la aprobación de las obras que encauzarán la Quebrada La Gringa. A su vez, se encuentra condicionada a las recomendaciones que efectuará el MOP en el estudio de inundaciones correspondiente a la Quebrada La Gringa. La precisión del trazado se efectuará conforme a la OGUC mediante un Plano Seccional. Dicho trazado deberá:

- Ubicarse como máximo a 200 m. de la vía El Buen Camino.
- Tener el mismo ancho proyectado, esto es, 17 m. entre líneas oficiales.

Artículo 23. Los proyectos inmobiliarios que se ejecuten a futuro no podrán iniciarse en cualquiera de sus etapas en tanto no cuenten con la aprobación del respectivo Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EITSU) por parte de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y demás organismos competentes, de acuerdo a la normativa vigente.

CAPITULO VII

Urbanización

Artículo 24. Además de las normas establecidas en la OGUC para proyectos de urbanización, todo proyecto de loteo y/o subdivisión que se ejecute en el área a modificar graficada en el plano MPRP-AA1 deberá:

1. Materializar y aprobar las obras relacionadas con los Riesgos Geofísicos especificadas en el capítulo IV, artículo 11 de la presente ordenanza, conforme a los requerimientos establecidos por el organismo competente:

"Los proyectos habitacionales y estructuras que se ejecuten a futuro en el área afecta a modificación y que estén particularmente relacionados con el área de influencia de los sistemas de las Quebradas de Macul y La Gringa y Antupirén, graficados en el plano MPRP-AA1, deberán contribuir con el diseño y materialización de obras de protección y defensas fluviales que cuenten con la aprobación de los organismos o reparticiones pertinentes del Ministerio de Obras Públicas, previo el inicio de su fase de ejecución o construcción".

2. Aprobar el proyecto específico de aguas lluvia y la recepción de las obras ante los organismos competentes. Dicho proyecto deberá evacuar las aguas lluvia por medio de algunas de las dos propuestas entregadas en el estudio de factibilidad de la Modificación y Ampliación del Límite Urbano sector Antupirén Alto presentado por el municipio.

El urbanizador podrá plantear un sistema alternativo de evacuación de aguas lluvia si la red principal no se ha materializado a la fecha. Dicho sistema deberá ser resuelto dentro del predio y no deberá perjudicar a terceros; además, deberá incluir en el diseño y materialización de los sistemas de disposición final de aguas lluvia los aspectos pertinentes del volumen "Estudio Técnicas Complementarias y Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvia en Sectores Urbanos" y "Guía de Diseño de la Escuela de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile" para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (aprobación de D.S. MINVU N° 3, de 27.01.1997; D.O. N° 35.713, de 11.03.1997).

A su vez, cada proyecto de aguas lluvia de los expedientes de urbanización y/o edificación deberá priorizar la infiltración natural de las aguas lluvia a fin de compensar el efecto que produce la impermeabilización del suelo en la recarga del acuífero. Se exige un 0,62 como mínimo de índice de impermeabilidad, calculado según el Estudio de Factibilidad de Aguas Lluvia de la Modificación y Ampliación del Límite Urbano, Sector Antupirén Alto.

3. Realizar un plan de trabajo en el sector denominado El Tranque 1 graficado en el plano MPRP-AA1. Dicho plan de trabajo debe considerar pozos de sondeo, dando cumplimiento a la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, y debe ser aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, previo al inicio de obras de los futuros proyectos.

Artículo 25. La Dirección de Obras no podrá otorgar permisos de subdivisión, urbanización o loteo sin que previamente se le haya certificado que el predio de que se trata cuenta con factibilidades de agua potable y alcantarillado, otorgadas por el organismo competente.

Artículo 26. En todo proyecto de urbanización, subdivisión o loteo se exigirá obligatoriamente canalización subterránea de redes de electricidad, corrientes débiles, telecomunicaciones, televisión por cable, energéticas, agua potable, alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvia con solución de su disposición final, etc. Se exceptúan de esta disposición las vías estructurantes indicadas en el P.R.M.S. y la Av. Las Torres Sur, cuyas condiciones de urbanización serán las señaladas por los servicios de utilidad pública respectivos.

Artículo 27. Los proyectos de pavimentación deberán ajustarse a la OGUC y obtener la respectiva aprobación del Serviu Metropolitano.

Artículo 28. Cuando los loteos o urbanizaciones generen espacios públicos tales como avenidas, calles, pasajes, plazas, parques, paseos, etc., será obligatorio para el formador o loteador presentar un proyecto de diseño del espacio público que dé cumplimiento a las disposiciones de la presente ordenanza y detalle todos los elementos constructivos y ornamentales que tal espacio demande.

Ningún loteo o urbanización podrá ser recibido en forma parcial o total sin contar con dichas obras terminadas.

Artículo 29. Los cierros exteriores serán transparentes en un 50% como mínimo. La altura de los cierros se considerará constante, de 2,0 m, con la excepción de elementos ornamentales en accesos, que no sobrepasarán los 2,50 m.

Artículo 30. Los cauces naturales de agua, tales como esteros, quebradas, etc., podrán ser canalizados y variado su curso, para lo cual se deberá contar con proyecto aprobado por la Dirección General de Aguas del M.O.P., según los artículos 41 y 171 del Código de Aguas, así como de los demás organismos pertinentes.

Artículo 31. Los bandejones deberán ser arborizados con especies chilenas, de hoja perenne, de una altura mínima de 1,50 m, ubicados cada 5 m como máximo.

El proyecto de arborización y áreas verdes deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales.

CAPITULO VIII

Estacionamientos

Artículo 33. Los estándares de estacionamientos son los establecidos en el P.R.M.S., artículo 7.1.2.9 tramo D.

Para efectos de aplicar los estándares de estacionamiento se considerará la superficie útil construida, salvo en el caso de la vivienda, en que se considerará la superficie total construida con excepción de los subterráneos.

Artículo 34. La superficie de cada estacionamiento sea cubierta o no deberá tener las siguientes superficies y dimensiones mínimas, tomadas hasta los ejes del área de cada estacionamiento.

Superficie	:	12,50 m ²
Largo	:	5,00 m
Ancho	:	2,50 m

Dentro de la superficie podrán quedar incluidos los elementos estructurales verticales, tales como muros pilares o postes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 2.4.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Normas Particulares

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCION

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

AUTORIZA A RENTA CLIMA S.A. PARA COMERCIALIZAR EN EL PAIS PRODUCTOS QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 103 exenta.- Santiago, 14 de enero de 2005.- Visto: Lo dispuesto en la ley 18.410, orgánica de esta Superintendencia; la resolución exenta SEC N° 527/85, sus modificaciones; el Oficio Circular SEC N° 1.776 de fecha 08/04/2004, y la resolución N° 520/96, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1°. Que mediante ingreso N° 11.408, de fecha 13/07/2004, el Sr. Walter Prett W., Gerente General de la empresa Rentaclima S.A., solicita a esta Superintendencia que le autorice la comercialización de los productos de gas indicados en la Tabla I, para los que no existen Protocolos de Análisis y/o Ensayos ni Laboratorios o Entidades de Certificación autorizados por SEC, de acuerdo a lo dispuesto en el Oficio Circular SEC N° 1.776, de fecha 08/04/2004, adjuntando para esto los siguientes antecedentes:

Tabla I

Producto	Certificado	Marca	Modelo	Entidad de Certificación
Sistema de calefacción radiante de baja intensidad que utilizan combustibles gaseosos (Class 2902-89)	1293956	CoRaYVaC	- CVR-B4 - CVR-B6 - CVR-B8 - CVR-B9 - CVR-B10	Canadian Standards Association International (CSA)
Calefactor infrarrojo de baja intensidad (Class 2724-82)	1293964	GordonRaY	- BH-10 - BH-15 - BH-20 - BH-25 - BH-32 - BH-38	

- a) Copia de la resolución exenta SEC N° 1.141, de fecha 15/06/2004, publicada en el Diario Oficial con fecha 03/07/2004.
b) Los Certificados de Conformidad de los productos que se indican en la Tabla I.
c) Copia de las Declaraciones de Ingreso del Servicio Nacional de Aduanas y el detalle de los productos en comento las que se detallan en la Tabla II.

Tabla II

Producto	Marca	Modelo	Declaración Ingreso
Sistema de calefacción radiante de baja intensidad que utilizan combustibles gaseosos (Class 2902-89)	CoRaYVaC	- CVR-B4 - CVR-B6 - CVR-B8 - CVR-B9 - CVR-B10	3480037837-2
Calefactor infrarrojo de baja intensidad (Class 2724-82)	GordonRaY	- BH-10 - BH-15 - BH-20 - BH-25 - BH-32 - BH-38	3480040953-7

2°. Que mediante resolución exenta SEC N° 1.141, de fecha 15/06/2004, esta Superintendencia reconoció los certificados de aprobación otorgados por organismos de certificación extranjeros, para los productos indicados en el Considerando 1° precedente.

3°. Que a la fecha de la presentación de la solicitud en estudio no existen Laboratorios o Entidades de Certificación autorizadas por esta Superintendencia, para certificar los productos de gas indicados en la Tabla I precedente.

4°. Que mediante el Oficio Circular SEC N° 1.776, de fecha 08/04/2004, esta Superintendencia estableció un procedimiento que permite a las empresas comercializar productos de gas que no cuentan con Protocolos de Análisis y/o Ensayos ni Laboratorios o Entidades de Certificación autorizados por SEC y se encuentran dentro de los artefactos no contemplados en el decreto supremo N° 222/96 y sus modificaciones, del Ministerio del Economía, Fomento y Reconstrucción.

5°. Que analizados los antecedentes sobre el particular, se puede concluir lo siguiente:

a) Existe un procedimiento para autorizar la comercialización de productos no contemplados en el decreto supremo N° 222/96 antes citado, que no cuentan con Protocolo de Análisis y/o Ensayos ni Laboratorios o Entidades de Certificación autorizadas por SEC.

b) Los productos indicados en la Tabla I, cumplen con lo dispuesto en el Considerando 4° precedente.

Resuelvo:

1°. Autorizar a la empresa Rentaclima S.A., RUT 77.416.300-K, con domicilio en calle Patria Vieja N° 285 - A. Recoleta, Santiago, la comercialización de los productos indicados en la Tabla I precedente, de acuerdo a lo dispuesto en el Oficio Circular SEC N° 1.776, del 08/04/2004.

2°. Adicionalmente a las marcas establecidas en las normas técnicas de certificación de los productos en comento, se les deberá incorporar lo siguiente:

a) Una placa en Idioma Español, con las siguientes características e información:

Dimensiones.
Alto : 100 mm
Ancho : 100 mm

Tamaño de letra.
Cuerpo: 9
Títulos: 10

Texto mínimo.
- Potencia Útil Nominal
- Consumo Térmico Nominal
- Presión Máxima
- Temperatura Máxima
- Alimentación
- Tipo de Gas
- Procedencia
- Número de la resolución exenta SEC de reconocimiento de origen, que corresponda.

b) Advertencia de Seguridad, de acuerdo a la resolución exenta SEC N° 1495/2001.

3°. La presente resolución será válida hasta 60 días después que esta Superintendencia haya autorizado un Laboratorio o Entidad de Certificación para certificar los productos de gas en cuestión, mediante resolución exenta publicada en el Diario Oficial, fecha en la cual los productos deberán ser certificados de acuerdo con el procedimiento establecido en la resolución exenta SEC N° 527/85 y sus modificaciones, o la disposición que la reemplace.

4°. La presente resolución entrará en vigencia una vez que ésta haya sido publicada en el Diario Oficial, por cuenta del interesado.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Sergio Espejo Yaksic, Superintendente de Electricidad y Combustibles.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Christian Miño Contreras, Jefe Depto. Administración y Finanzas.