

Referencia

Diario Oficial/Normas Generales/Año 2005/DO 03/02/2005 DCTO 4.482 2005 MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

del**Documento:****APRUEBA PLANO SECCIONAL DE LA ZONA DE USO DE SUELO VIVIENDA Y OFICINA, PS-U-VO**

Núm. 4.482 Secc. 1ª.- Las Condes, 28 de diciembre de 2004.- Vistos: Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 2.1.14 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; la necesidad de estudios más detallados para fijar con exactitud la zonificación y el uso de suelo detallado en las zonas de uso de suelo de la comuna de Las Condes; la necesidad de fijar con exactitud los trazados y anchos de calles, especificando sus categorías y nomenclatura de acuerdo al artículo 7.1.1 de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago; el decreto alcaldicio sección 1ª Nº 3.325 de fecha 13 de septiembre de 2004; el primer y segundo aviso de prensa, que comunica la exposición pública del proyecto, publicados los días 15 y 24 de septiembre de 2004 respectivamente; las observaciones recibidas por el municipio 6 de ellas dentro de plazo y una fuera de él; los acuerdos de Concejo Municipal adoptados en sesión extraordinaria Nº 86, de fecha 22 de diciembre de 2004, para cada una de las observaciones contenidas en dichas cartas; los acuerdos Nº 97a, 97b, 97c, respecto a observaciones generales de la comunidad y los acuerdos específicos respecto a los seccionales PS-U-V, PS-U-M y PS-U-C2, Nº 97d, 97e, 97f, 97g, 97h, 97i, del Concejo Municipal de fecha 22 de diciembre de 2004 en que se rechazan las observaciones realizadas dentro de plazo por la comunidad; el acuerdo Nº 102 del Concejo Municipal, que aprueba por unanimidad el plano seccional PS-U-VO; y teniendo presente las facultades que me otorgan los artículos 56 y 63 del DFL Nº 1/19.704 de 27 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de mayo de 2002, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

Decreto:

1. Apruébase el Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Vivienda y Oficina, PS-U-VO, conformado por su texto resolutivo, memoria y plano, cuyos ejemplares se adjuntan y se entiende forman parte integrante del presente decreto alcaldicio.
2. Publíquese el presente decreto alcaldicio, el acuerdo del Concejo Municipal que aprueba este plano seccional y su texto resolutivo, en el Diario Oficial, y asimismo, publíquese el acuerdo del Concejo Municipal, en un medio de prensa escrito.

Anótese, comuníquese, publíquese, archívese.- Francisco de la Maza Chadwick, Alcalde.- Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

TEXTO RESOLUTIVO.**PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES.****PLANO SECCIONAL.****ZONA DE USO DE SUELO U-VO.**

SEPTIEMBRE DE 2004.

PROYECTO DE PLANO SECCIONAL ZONA U-VO.**PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES.**

Artículo único: Detállese en el Artículo 40 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, - aprobado por Resolución Nº 8/95 del Gobierno Regional Metropolitano de fecha 30 de Mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial de 13 de Junio de 1995, modificado según Modificación Nº 2 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, promulgada según Decreto Alcaldicio Nº 3.218 de fecha 4 de Diciembre de 2003, publicado en Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre de 2003, enmendado según Modificación Nº 3 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, promulgada según Decreto Alcaldicio Nº 2.952 de fecha 30 de Julio de 2004, publicado en Diario Oficial de fecha 6 de Agosto de

2004 -, el cuadro de usos de suelo de la zona U-VO, y el Plano PS – U-VO, Zona de Uso de Suelo U-VO, que en este acto se aprueba y que complementa el Plano MRCLC-02, Plano de Usos de Suelo, Lámina N°1 y N°2, todo de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.1.14 del D.S. N° 47 (V y U), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Detállese la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Las Condes en el siguiente sentido:

1. Detállese en el Capítulo IV, “ Zonificación y Normas Específicas”, en el artículo 40 el cuadro de la Zona de Uso de Suelo U-VO, según el siguiente cuadro.

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V0											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO.	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Residencial	-----	Vivienda. Hogares de acogida.	Residencias y Hogares, máximo 15 camas, sin tratamiento médico.	Vivienda. Hogares de acogida.	Residencias y Hogares, máximo 35 camas, sin tratamiento médico.	Vivienda. Hogares de acogida.	SR	Vivienda. Hogares de acogida.	SR	Vivienda. Hogares de acogida.	SR
		Hoteles. Apart Hotel.	Hoteles y Apart Hotel, en locales de escala básica y menor, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, se podrán desarrollar usos complementarios como parte del principal.	Hoteles. Apart Hotel.	Hoteles y Apart Hotel, en locales de escala básica y menor, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, se podrán desarrollar usos complementarios como parte del principal.	Hoteles. Apart Hotel.	Estas actividades podrán desarrollar usos complementarios como parte del principal	Hoteles. Apart Hotel.	Estas actividades podrán desarrollar usos complementarios como parte del principal	Hoteles. Apart Hotel.	Estas actividades podrán desarrollar usos complementarios como parte del principal
Areas Verdes	-----	Parques, Plazas, Areas libres	SR	Parques, Plazas, Areas libres	SR	Parques, Plazas, Areas libres	SR	Parques, Plazas, Areas libres	SR	Parques, Plazas, Areas libres	SR
Espacio Público	-----	Vialidad Plazas Areas verdes.	SR	Vialidad Plazas Areas verdes.	SR	Vialidad Plazas Areas verdes.	SR	Vialidad Plazas Areas verdes.	SR	Vialidad Plazas Areas verdes.	SR
Equipamiento	Salud	Dispensario Consultorio	En locales de escala básica, existentes o nuevos, que se	Dispensario Consultorio	Sólo en locales de escala básica.	Dispensario Consultorio	Sólo en locales de escala básica.	Dispensario Consultorio	Sólo en locales de escala básica.	Dispensario Consultorio	Sólo en locales de escala básica.

			emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior.								
	Educación	Parvularios, Jardines Infantiles.	En locales de escala básica, existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior, con una sup. máxima construida de 500m².	Parvularios, Jardines Infantiles.	En locales de escala básica, con una superficie máxima construida de 500m².	Parvularios, Jardines Infantiles.	En locales de escala básica, con una superficie máxima construida de 500m².	Parvularios, Jardines Infantiles.	En locales de escala básica, con una superficie máxima construida de 500m².	Parvularios, Jardines Infantiles.	En locales de escala básica, con una superficie máxima construida de 500m².

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V0											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Equipamiento	Educación	Pre-básica Básica Media. Superior.	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior. Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito.	Pre-básica Básica Media. Superior.	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior. Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito.	Pre-básica Básica Media. Superior.	Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito.	Pre-básica Básica Media. Superior.	Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito.	Pre-básica Básica Media. Superior.	Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito.

	Seguridad	Retenes.	Sólo en locales de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior.	Retenes.	Sólo en locales de escala básica.	Retenes.	Sólo en locales de escala básica.	Retenes.	Sólo en locales de escala básica.	Retenes.	Sólo en locales de escala básica.
	Culto Cultura	Capillas. Parroquias. Templos. Bibliotecas.	Sólo en locales de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior.	Capillas. Parroquias. Templos. Bibliotecas.	Sólo en locales de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior.	Capillas. Parroquias. Templos. Bibliotecas.	Sólo en locales de escala básica.	Capillas. Parroquias. Templos. Bibliotecas.	Sólo en locales de escala básica.	Capillas. Parroquias. Templos. Bibliotecas.	Sólo en locales de escala básica.
	Social.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales.	Sólo en locales de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales.	Sólo en locales de escala básica.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales.	Sólo en locales de escala básica.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales.	Sólo en locales de escala básica.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales.	Sólo en locales de escala básica.

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V0											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Equipamiento	Deportes	Canchas, Gimnasios sin espectadores.	En locales existentes o nuevos de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de	Canchas, Gimnasios sin espectadores.	En locales existentes o nuevos de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de	Canchas, Gimnasios sin espectadores.	En locales existentes o nuevos de escala básica, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada y sup. máxima	Canchas, Gimnasios sin espectadores.	En locales existentes o nuevos de escala básica, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada	Canchas, Gimnasios sin espectadores.	En locales existentes o nuevos de escala básica, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada y sup. máxima

			suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada y sup. máxima construida de 500 m².		suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada y sup. máxima construida de 500 m².		construida de 500 m².		y sup. máxima construida de 500 m².		construida de 500 m².
	Comercio	Locales Comerciales	En locales existentes o nuevos de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada	Locales Comerciales	En locales existentes o nuevos de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada	Locales Comerciales	En locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada.	Locales Comerciales	En locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada.	Locales Comerciales	En locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada.
		Servicios Artesanales Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotri – ces.)	Sólo locales de escala básica, existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior, en cuyo caso deberán formar parte de un conjunto de una superficie mínima de 5.000 m² construidos y en los cuales estas actividades no podrán ocupar más del 20% de la superficie total edificada.	Servicios Artesanales Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotri – ces.)	Sólo locales de escala básica, existentes o nuevos, en cuyo caso deberán formar parte de un conjunto de una superficie mínima de 5.000 m² construidos y en los cuales estas actividades no podrán ocupar más del 20% de la superficie total edificada.	Servicios Artesanales Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotri – ces.)	Sólo locales de escala básica, existentes o nuevos, en cuyo caso deberán formar parte de un conjunto de una superficie mínima de 5.000 m² construidos y en los cuales estas actividades no podrán ocupar más del 20% de la superficie total edificada.	Servicios Artesanales Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotri – ces.)	Sólo locales de escala básica, existentes o nuevos, en cuyo caso deberán formar parte de un conjunto de una superficie mínima de 5.000 m² construidos y en los cuales estas actividades no podrán ocupar más del 20% de la superficie total edificada.	Servicios Artesanales Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotri – ces.)	Sólo locales de escala básica, existentes o nuevos, en cuyo caso deberán formar parte de un conjunto de una superficie mínima de 5.000 m² construidos y en los cuales estas actividades no podrán ocupar más del 20% de la superficie total edificada.

			superficie total edificada.								
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V0

USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Equipamiento	Servicios	Oficinas en General. (abogados, médicos, dentistas). Consultoras.	En cambios de destino de edificaciones aisladas que no pertenezcan a conjuntos de copropietarios con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6. Si se encuentran en pasajes deben contar con la autorización de los propietarios afectados.	Oficinas en general: Bancos, Notarías y Oficinas. Actividad comercial complementaria	En locales existentes o nuevos, de escala básica y menor.	Oficinas en general: Bancos, Notarías y Oficinas. Actividad comercial complementaria.	En locales existentes o nuevos, de escala básica y menor.	Oficinas en general: Bancos, Notarías y Oficinas. Actividad comercial complementaria.	En locales existentes o nuevos, de escala básica y menor.	Oficinas en general: Bancos, Notarías y Oficinas. Actividad comercial complementaria.	En locales existentes o nuevos, de escala básica y menor.
		Oficinas en general: Bancos, y Notarías. Oficinas. Actividad comercial complementaria	En locales existentes o nuevos, de escala básica y menor que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior.								
		Servicios Públicos: Servicios de Utilidad	Sólo en locales existentes o nuevos, que se emplacen en	Servicios Públicos: Servicios de Utilidad	Sólo en locales existentes o nuevos, con ocupación de	Servicios Públicos: Servicios de Utilidad	Sólo en locales existentes o nuevos, con ocupación de	Servicios Públicos: Servicios de Utilidad	Sólo en locales existentes o nuevos, con ocupación de	Servicios Públicos: Servicios de Utilidad	Sólo en locales existentes o nuevos, con ocupación de

		Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios.	vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios.	suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios.	suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios.	suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios.	suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---

**EL RESTO DE LOS TIPOS DE USOS DE SUELO, CLASES Y ACTIVIDADES NO MENCIONADOS SE ENTIENDEN COMO PROHIBIDOS
ACUERDO N° 102 /2004**

**Se aprueba el Plano Seccional PS-U-VO, de la zona de uso de suelo U-VO, (Vivienda y Oficina), conformado por el Texto Resolutivo, Memoria y Plano.
ACUERDO ADOPTADO EN LA 86° SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2004.**