

Referencia

Diario Oficial/Normas Generales/Año 2005/DO 03/02/2005 DCTO 4.486 2005 MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

del**Documento:****APRUEBA PLANO SECCIONAL DE LA ZONA DE USO DE SUELO VIVIENDA 3, PS-U-V3**

Núm. 4.486 Secc. 1ª.- Las Condes, 28 de diciembre de 2004.- Vistos: Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 46º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 2.1.14 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; la necesidad de estudios más detallados para fijar con exactitud la zonificación y el uso de suelo detallado en las zonas de uso de suelo de la comuna de Las Condes; la necesidad de fijar con exactitud los trazados y anchos de calles, especificando sus categorías y nomenclatura de acuerdo al artículo 7.1.1 de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago; el decreto alcaldicio sección 1ª Nº 3.325 de fecha 13 de septiembre de 2004; el primer y segundo aviso de prensa, que comunica la exposición pública del proyecto, publicados los días 15 y 24 de septiembre de 2004 respectivamente; las observaciones recibidas por el municipio 6 de ellas dentro de plazo y una fuera de él; los acuerdos de Concejo Municipal adoptados en sesión extraordinaria Nº 86, de fecha 22 de diciembre de 2004, para cada una de las observaciones contenidas en dichas cartas; los acuerdos Nº 97a, 97b, 97c, respecto a observaciones generales de la comunidad y los acuerdos específicos respecto a los seccionales PS-U-V, PS-U-M y PS-U-C2, Nº 97d, 97e, 97f, 97g, 97h, 97i, del Concejo Municipal de fecha 22 de diciembre de 2004 en que se rechazan las observaciones realizadas dentro de plazo por la comunidad; el acuerdo Nº 101 del Concejo Municipal, que aprueba por unanimidad el plano seccional PS-U-V3; y teniendo presente las facultades que me otorgan los artículos 56 y 63 del DFL Nº 1/19.704 de 27 de diciembre de 2001, publicado en el Diario Oficial de fecha 3 de mayo de 2002, del Ministerio del Interior, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

Decreto:

1. Apruébase el Plano Seccional de la Zona de Uso de Suelo Vivienda 3, PS-U-V3, conformado por su texto resolutivo, memoria y plano, cuyos ejemplares se adjuntan y se entiende forman parte integrante del presente decreto alcaldicio.
2. Publíquese el presente decreto alcaldicio, el acuerdo del Concejo Municipal que aprueba este plano seccional y su texto resolutivo, en el Diario Oficial, y asimismo, publíquese el acuerdo del Concejo Municipal, en un medio de prensa escrito.

Anótese, comuníquese, publíquese, archívese.- Francisco de la Maza Chadwick, Alcalde.- Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.

TEXTO RESOLUTIVO.**PLAN REGULADOR COMUNAL DE****LAS CONDES.****PLANO SECCIONAL.****ZONA DE USO DE SUELO U-V3.**

SEPTIEMBRE DE 2004.

PROYECTO DE PLANO SECCIONAL ZONA U-V3.**PLAN REGULADOR COMUNAL DE LAS CONDES.**

Artículo único: Detállese en el Artículo 40 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, - aprobado por Resolución Nº 8/95 del Gobierno Regional Metropolitano de fecha 30 de Mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial de 13 de Junio de 1995, modificado según Modificación Nº 2 del Plan Regulador Comunal de Las Condes, promulgada según Decreto Alcaldicio Nº 3.218 de fecha 4 de Diciembre de 2003, publicado en Diario Oficial de fecha 5 de Diciembre de 2003, enmendado según Modificación Nº 3 del

Plan Regulador Comunal de Las Condes, promulgada según Decreto Alcaldicio N° 2.952 de fecha 30 de Julio de 2004, publicado en Diario Oficial de fecha 6 de Agosto de 2004 -, el cuadro de usos de suelo de la zona U-V3, y el Plano PS – U-V3, Zona de Uso de Suelo U-V3, que en este acto se aprueba y que complementa el Plano MRCLC-02, Plano de Usos de Suelo, Lámina N°1 y N°2, todo de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.1.14 del D.S. N° 47 (V y U), de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Detállese la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Las Condes en el siguiente sentido:

1. Detállese en el Capítulo IV, “ Zonificación y Normas Específicas”, en el artículo 40 el cuadro de la Zona de Uso de Suelo U-V3, según el siguiente cuadro.

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V3											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Residencial	-----	Vivienda. Hogares de acogida	Residencias y Hogares, máximo 15 camas, sin tratamiento médico.	Vivienda. Hogares de acogida	Residencias y Hogares, máximo 35 camas, sin tratamiento médico.	Vivienda. Hogares de acogida	SR	Vivienda. Hogares de acogida	SR	Vivienda. Hogares de acogida	SR
Areas Verdes.	-----	Parques, Plazas, Áreas libres	SR	Parques, Plazas, Áreas libres	SR	Parques, Plazas, Áreas libres	SR	Parques, Plazas, Áreas libres	SR	Parques, Plazas, Áreas libres	SR
Espacio Público	-----	Vialidad. Plazas Áreas verdes.	SR	Vialidad. Plazas Áreas verdes.	SR	Vialidad. Plazas Áreas verdes.	SR	Vialidad. Plazas Áreas verdes.	SR	Vialidad. Plazas Áreas verdes.	SR
Equipamiento -	Salud	Dispensario Consultorio	Sólo en locales de escala básica, existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.4, y edificación aislada, no copropiedad, debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la	Dispensario Consultorio	En locales de escala básica existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.4, y edificación aislada, no copropiedad, debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la	Dispensario Consultorio	En locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.4, y edificación aislada, no copropiedad, debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características	Dispensario Consultorio	En locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.4, y edificación aislada, no copropiedad, debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características	Dispensario Consultorio	En locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.4, y edificación aislada, no copropiedad, debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la

			interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		edificación.		edificación.		originales de la edificación.		edificación.
	Educación.	Parvularios Jardines Infantiles.	Sólo en locales de escala básica, existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada, no copropiedad, con una superficie máxima construida de 500m ² . Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Parvularios Jardines Infantiles	En locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada, no copropiedad, con una superficie máxima construida de 500m ² . Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Parvularios Jardines Infantil	Sólo en locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada, no copropiedad, con una superficie máxima construida de 500m ² . Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Parvularios Jardines Infantiles	Sólo en locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada, no copropiedad, con una superficie máxima construida de 500m ² . Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Parvularios Jardines Infantiles	Sólo en locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada, no copropiedad, con una superficie máxima construida de 500m ² . Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V3											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Equipamiento	Educación	Educación Prebásica Básica Media Superior.	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior. Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación	Educación Prebásica Básica Media Superior.	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior. Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación	Educación Prebásica Básica Media Superior.	Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación	Educación Prebásica Básica Media Superior.	Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación	Educación Prebásica Básica Media Superior.	Estas actividades están condicionadas a desarrollarse en calles con una calzada mínima de dos pistas por sentido de tránsito. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación
	Seguridad	Retenes.	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad	Retenes.	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad	Retenes.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada no copropiedad. Se autorizará la habilitación de edificaciones	Retenes.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada no copropiedad. Se autorizará la habilitación de edificaciones	Retenes.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada no copropiedad. Se autorizará la habilitación de edificaciones

			de 0.6, y edificación aislada no copropiedad. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		de 0.6, y edificación aislada no copropiedad. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V3											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Equipamiento	Culto Cultura	Capillas. Bibliotecas.	En locales existentes o nuevos, , que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características	Capillas. Bibliotecas.	En locales existentes o nuevos, , que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las	Capillas. Bibliotecas.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Capillas. Bibliotecas.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Capillas. Bibliotecas.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.

			originales de la edificación.		características originales de la edificación.						
	Social.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Juntas de Vecinos. Centros de Madres. Centros Sociales.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V3											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Equipamiento	Deportes	Canchas, Gimnasios sin espectadores.	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con	Canchas, Gimnasios sin espectadores.	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o	Canchas, Gimnasios sin espectadores.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y	Canchas, Gimnasios sin espectadores	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y	Canchas, Gimnasios sin espectadores	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y

			ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada y sup. máxima construida de 500 m². Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada y sup. máxima construida de 500 m². Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		edificación aislada y sup. máxima construida de 500 m². Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		edificación aislada y sup. máxima construida de 500 m². Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		edificación aislada y sup. máxima construida de 500 m². Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.
	Comercio	Locales Comerciales	En locales de escala básica existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la	Locales Comerciales	En locales de escala básica existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía colectora o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características	Locales Comerciales	En locales de escala básica existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Locales Comerciales	En locales de escala básica existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Locales Comerciales	En locales de escala básica existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.

			edificación.		originales de la edificación.						
--	--	--	--------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V3											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Equipamiento	Comercio	Servicios Artesanales:	Sólo locales existentes de escala básica que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior.	Servicios Artesanales:	Sólo locales existentes de escala básica	Servicios Artesanales:	Sólo en locales existentes, de escala básica.	Servicios Artesanales:	Sólo en locales existentes, de escala básica.	Servicios Artesanales:	Sólo en locales existentes, de escala básica.
		Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotrices.)		Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotrices.)		Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotrices.)		Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotrices.)		Lavanderías Peluquerías. Costurerías. Modas. Talleres Pequeños. (Excepto talleres de reparación de muebles, gasfiterías, y todos aquellos relacionados con los servicios automotrices.)	
	Servicios	Oficinas (abogados, médicos, dentistas...) Se exceptúa oficinas con atención de público y que impliquen compra o venta de cualquier producto.	En locales de escala básica, existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada y sup. máxima construida de 100 m². Se autorizará la	Oficinas en general. Bancos, y Notarías oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en interiores.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada. Para todas las actividades señaladas, se autorizará la habilitación de	Oficinas en general. Bancos, y Notarías oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en interiores.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada. Para todas las actividades señaladas, se autorizará la habilitación de	Oficinas en general. Bancos, y Notarías oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en interiores.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada. Para todas las actividades señaladas, se autorizará la habilitación de	Oficinas en general. Bancos, y Notarías oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en interiores.	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada. Para todas las actividades señaladas, se autorizará la habilitación de

			habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación, en cuyo caso el Director de Obras podrá reducir la exigencia de estacionamiento.		edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---

CUADRO DE USOS DE SUELO ZONA U-V3											
USO DE SUELO		VIA LOCAL		VIA DE SERVICIO		VIA COLECTORA		VIA TRONCAL		VIA EXPRESA	
TIPO	CLASE	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES	ACTIVIDAD	CONDICIONES
Equipamiento	Servicios	Oficinas general.	en locales existentes o nuevos de escala básica, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior, con coeficiente de ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6 y edificación aislada. se autorizará la habilitación de	Oficinas general.	en locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Para todas las actividades señaladas, se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que	Oficinas general.	en locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Para todas las actividades señaladas, se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que	Oficinas general.	en locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada. Para todas las actividades señaladas, se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las	Oficinas general.	en locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, y edificación aislada. Para todas las actividades señaladas, se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las
		Bancos, Notarías y oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en recintos interiores.		Bancos, Notarías y oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en recintos interiores.		Bancos, Notarías y oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en recintos interiores.		Bancos, Notarías y oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en recintos interiores.		Bancos, Notarías y oficinas, Actividad comercial complementaria que se desarrolle sin publicidad exterior, letreros y vitrinas en recintos interiores.	

			edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.		resguarde las características originales de la edificación.		resguarde las características originales de la edificación.		características originales de la edificación.		características originales de la edificación.
		Servicios Públicos. de Servicios de Utilidad Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios	En locales existentes o nuevos, que se emplacen en vías que cumplan con el ancho mínimo de una vía de servicio o superior, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Servicios Públicos. de Servicios de Utilidad Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Servicios Públicos. de Servicios de Utilidad Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Servicios Públicos. de Servicios de Utilidad Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.	Servicios Públicos. de Servicios de Utilidad Pública. Servicios de la Administración Pública Correos, Juzgados. Municipios	En locales existentes o nuevos, con ocupación de suelo máxima de 0.4 y coeficiente de constructibilidad de 0.6, en edificación aislada y sup. máxima construida de 200 m ² Se autorizará la habilitación de edificaciones existentes debiendo el interesado presentar un proyecto que resguarde las características originales de la edificación.

EL RESTO DE LOS TIPOS DE USOS DE SUELO, CLASES Y ACTIVIDADES NO MENCIONADOS SE ENTIENDEN COMO PROHIBIDOS.

ACUERDO N° 101 /2004

**Se aprueba el Plano Seccional PS-U-V3, de la zona de uso de suelo U-V3, (vivienda 3), conformado por el Texto Resolutivo, Memoria y Plano.
ACUERDO ADOPTADO EN LA 86° SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CELEBRADA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2004.**