



PLAN REGULADOR COMUNAL DE LANCO

Ordenanza Local

Diciembre de 2011.

INDICES DE CONTENIDOS:

Capítulo I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.....	3
Subcapítulo 1: De las normas de competencia.....	3
Artículo 1º: De los alcances y componentes preceptivos.....	3
Artículo 2º: Del límite urbano.....	3
Artículo 3º: De las reglas y referencias generales.....	3
Artículo 4º: Del diseño de la vialidad urbana.....	3
Artículo 5º: De las contravenciones e incumplimientos.....	3
Subcapítulo 2: Descripción del límite urbano.....	4
Artículo 6º: De la delimitación del área urbana.....	4
Subcapítulo 3: De las definiciones y normas generales.....	7
Artículo 7º: De la procedencia de los enunciados.....	7
Artículo 8º: De las intervenciones en predios existentes.....	7
Artículo 9º: De los permisos de subdivisión, loteo o urbanización.....	7
Artículo 10º: De la sanción de las urbanizaciones.....	7
Artículo 11º: Del registro de cesiones al municipio.....	8
Artículo 12º: De la densidad residencial.....	8
Artículo 13º: De las disposiciones sobre redes y actividades localizadas.....	8
Artículo 14º: Del equipamiento.....	8
Artículo 15º: De los sitios eriazos y vacantes.....	8
Artículo 16º: Del ochavamiento en las esquinas.....	9
Artículo 17º: De loteos de construcción simultánea de soluciones DFL 2 / 1959.....	9
Artículo 18º: De las actividades contaminantes.....	9
Artículo 19º: De las zonas restringidas al desarrollo urbano.....	9
Artículo 20º: De las zonas de riesgo.....	10
Subcapítulo 5 De los inmuebles de interés patrimonial.....	10
Artículo 21º: De los inmuebles de conservación histórica.....	10
Capítulo II: DE LOS PRECEPTOS DEFINIDOS POR ZONA.....	13
Subcapítulo 6: De la zonificación del uso del suelo y las condiciones de subdivisión predial y edificación.....	13
Artículo 22º: De la enumeración de zonas.....	13
Artículo 23º: De los trazados de límites entre zonas.....	13
Artículo 24º: De las especificaciones urbanísticas de las zonas.....	13
Capítulo III: DE LA VIALIDAD.....	24
Subcapítulo 7: De la vialidad estructurante.....	24
Artículo 25º: De las dimensiones de la vialidad.....	24
Artículo 26º: De los trazados de nuevas vías.....	25
Artículo 27º: De la enumeración de la vialidad.....	25
Subcapítulo 8: De los estacionamientos vehiculares.....	28
Artículo 28º: De los estacionamientos por destino del uso del suelo.....	28

ÍNDICE DE CUADROS:

Cuadro 1: Límite Urbano de la Localidad de Lanco.....	4
Cuadro 2: Límite Urbano de la Ciudad Jardín de Malalhue.....	6
Cuadro 3: Tensión conducida por las Líneas Transmisoras.....	9
Cuadro 4: Inmuebles de Conservación Histórica.....	11
Cuadro 5: Especificaciones Técnicas de las Zonas Céntricas ZU1.....	14
Cuadro 6: Especificaciones Técnicas de las Zonas Peri céntricas ZU2.....	16
Cuadro 7: Especificaciones Técnicas de las Zonas Integradas ZU3.....	18
Cuadro 8: Especificaciones Técnicas de las Zonas Mixtas de Densidad Alta ZU4.....	20
Cuadro 9: Normas Urbanísticas Zonas Mixtas de Densidad Media ZU5.....	21
Cuadro 10: Otras Especificaciones Urbanísticas.....	23
Cuadro 11: Vías Existentes y Proyectadas para la Localidad de Lanco.....	25
Cuadro 12: Vías Existentes y Proyectadas Ciudad Jardín de Malalhue.....	27
Cuadro 13: Estacionamientos requeridos según uso de suelo.....	28

Capítulo I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.

Subcapítulo 1: De las normas de competencia.

Artículo 1º De los alcances y componentes preceptivos.

La presente Ordenanza Local establece las normas referentes al límite urbano, zonificación del uso del suelo, subdivisión y cobertura predial, a más de las pautas y reglas de edificación, urbanización y vialidad que deberán ser observadas en el encuadre del área controlada por el Plan Regulador comunal de Lanco (en adelante PRCL), y se complementa, conforme a la Ley, con su expresión cartográfica individualizada en los planos PRCL – ZON1 y PRCL – ZON2, de Zonificación; PRCL – RPA1 y PRCL – RPA2, de Riesgo y Protección Ambiental; y PRCL – VIA1 y PRCL – VIA2, de Vialidad, de las entidades urbanas de Lanco y la Ciudad Jardín de Malalhue, respectivamente.

Artículo 2º Del límite urbano.

El ámbito territorial sobre el cual se aplica el presente PRCL, queda demarcado por el límite urbano de Lanco y de la Ciudad Jardín de Malalhue, respectivamente, cuyo trazado se perfila descrito por separado en el Artículo 6º de la presente Ordenanza Local.

Artículo 3º De las reglas y referencias generales.

Todas aquellas materias relativas al ordenamiento y desarrollo urbano instrumentadas por el Plan Regulador comunal que no se encontraren normadas en la presente Ordenanza Local, se regirán por las disposiciones preceptivas comunes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, LGUC) y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, OGUC), a más de las otras normas vigentes de estipulación urbanística, directas o complementarias, que sean aplicables.

Artículo 4º Del diseño de la vialidad urbana.

En lo específico, todos los detalles de diseño de los elementos de infraestructura vial urbana de Lanco y Malalhue, deberán asimilarse a las pautas indicadas en la respectiva edición más reciente del Manual de Vialidad Urbana publicado por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Artículo 5º De las contravenciones e incumplimientos.

Cualquier trasgresión a las normas del presente Plan Regulador comunal de Lanco será sancionada de acuerdo a lo previsto en los Artículos 20º al 26º de la LGUC.

Subcapítulo 2: Descripción del límite urbano.

Artículo 6º De la delimitación del área urbana.

De manera correspondiente con su expresión cartográfica, los límites urbanos de Lanco y la Ciudad Jardín de Malalhue quedan definidos por tramos o líneas sucesivamente acotadas mediante vértices o puntos de encuentro que se detallan a continuación, descritos y georreferenciados en coordenadas UTM basadas en el registro normal de la Red Geodésica Nacional SIRGAS – Chile:

Cuadro 1: Límite Urbano de la Localidad de Lanco.

Punto	Descripción del vértice	Tramo	Descripción del tramo	Coord. Norte	Coord. Este
1	Intersección del eje de la ribera Norte del Río Leufucade con línea equidistante al eje de variante de la ruta 5 Sur, trazada a 120 m. al SO			5.630.784	690.070
		1 - 2	Línea imaginaria equidistante, 120 m. al sur del eje de la variante de la ruta 5 Sur		
2	Intersección de línea imaginaria equidistante al eje de la circunvalación carretera, 120 m. al sur con línea imaginaria equidistante al eje de la calle de acceso norte, trazada a 730 m. al NE.			5.631.614	691.786
		2 - 3	Línea sinuosa coincidente con el límite predial existente		
3	Vértice nororiente del predio actual del cementerio municipal.			5.631.445	692.031
		3 - 4	Línea sinuosa coincidente con el límite NE. del predio de la planta de Agua Potable		
4	Vértice NE. del predio de la planta de Agua Potable			5.631.329	692.142
		4 - 5	Línea recta coincidente con el lado SE. del predio de la Planta de Agua Potable		
5	Vértice suroriente del predio de la planta de Agua Potable que coincide con la cota 90 m.			5.631.289	692.090
		5 - 6	Línea sinuosa coincidente con la cota 90 m		
6	Intersección del eje de la quebrada norte con la línea sinuosa correspondiente a la cota 90 m.			5.631.000	692.715
		6 - 7	Línea sinuosa que corresponde a la cota 90 m.		
7	Intersección de la curva de nivel 90 m. con la línea imaginaria perpendicular al eje de la línea ferroviaria de Lanco a Panguipulli, trazada a 535 m. al oriente del cruce con el eje de la calle San Martín.			5.630.450	693.370
		7 - 8	Línea recta imaginaria perpendicular al eje de la		

			ferrovía Lanco - Panguipulli, trazada a 535 m. al oriente del cruce con el eje de la calle San Martín.		
8	Intersección del eje de la línea ferroviaria de Lanco a Panguipulli con la proyección de la línea perpendicular al eje de la ruta Ch-203, a 805 m de distancia al oriente de la calle Felipe Barthou.			5.630.052	693.088
		8 - 9	Línea imaginaria recta perpendicular al eje de la ruta Ch-203, distante a 805 m al oriente del eje de la calle Felipe Barthou.		
9	Intersección de la línea imaginaria equidistante al eje de la calle O'Higgins, a 115 m. al sur de la proyección de una línea imaginaria trazada paralela al eje de la calle Felipe Barthou, a 805 m. al oriente.			5.629.524	692.560
		9 - 10	Línea imaginaria equidistante al eje de la ruta Ch-203, trazada a 115 m. al sur.		
10	Intersección de la línea imaginaria equidistante al eje de la ruta Ch-203, 115 m. al sur, con la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Felipe Barthou, a 360 m. al oriente.			5.629.836	692.210
		10 - 11	Línea equidistante al eje de la calle O'Higgins, a 115 m. al sur,		
11	Intersección de línea imaginaria equidistante al eje la ruta Ch-203, a 115 m. al sur, con la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Felipe Barthou, a 115 m. al oriente.			5.630.016	692.028
		11 - 12	Línea sinuosa equidistante al eje de la calle Copihue y su proyección, a 150 m. al sur,		
12	Intersección de la prolongación del eje de la calle Porvenir hacia el SO. con la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Copihue, a 180 m. al SO.			5.630.321	691.306
		12 - 13	Línea recta imaginaria		
13	Intersección de la línea recta equidistante del eje de la calle 3, a 80 m. al sur, con la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Centenario, a 160 m. al S.E.			5.630.348	690.808
		13 - 1	Línea sinuosa que corresponde al eje de la ribera natural norte del río Leufucade		

Cuadro 2: Límite Urbano de la Ciudad Jardín de Malalhue.

Punto	Descripción del vértice	Tramo	Descripción del tramo	Coord. Norte	Coord. Este
1	Intersección de línea equidistante al eje de la avenida. Yungay, a 60 m. al sur, con la proyección del eje de la calle El Universo.			5.619.945	713.416
		1 - 2	Línea curva imaginaria		
2	Intersección del eje de la ferrovía con el eje de la línea imaginaria equidistante al eje de la calle El Solar, a 230 m. al poniente.			5.620.257	713.158
		2 - 3	Línea recta imaginaria		
3	Intersección del eje de la Av. Arturo Prat con la línea imaginaria paralela al eje de la calle El Solar, trazada a 250 m. al poniente.			5.620.753	713.264
		3 - 4	Línea variable imaginaria		
4	Intersección de la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Enrique Caro, trazada a 80 m. al norte con la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Los Avellanos, trazada a 314 m. al poniente.			5.621.346	713.682
		4 - 5	Línea imaginaria equidistante de la proyección de la calle D, 110 m. al norte		
5	Intersección de línea imaginaria equidistante al eje de la calle D, a 110 m. al norte con la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Daniel Rebolledo trazada a 100 m. al NO.			5.620.297	715.124
		5 - 6	Línea imaginaria equidistante al eje de la calle Daniel Rebolledo, 100 m. al NE		
6	Intersección de la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Rebolledo, a 100 m. al NE. con el eje del pasaje rural, trazada a 640 m. al NE. del cruce de las calles D y Rebolledo.			5. 620. 414	715.664
		6 - 7	Línea imaginaria correspondiente al eje del pasaje rural y la línea perpendicular al eje del trazado de la actual calle Rebolledo		
7	Intersección de la línea imaginaria equidistante al eje del pasaje rural, 65 m con la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Rebolledo, trazada a 100 m. al Sur.			5.620.224	715.663

		7 - 8	Línea imaginaria equidistante al eje de la calle Rebolledo, trazada a 100 m. al SE		
8	Intersección de la línea equidistante al eje de la calle Rebolledo, trazada a 85 m. al Este con el eje de la Av. Arturo Prat. .			5.619.777	714.683
		8 - 9	Línea imaginaria paralela al eje del actual cauce del río Leufucade		
9	Intersección de la línea equidistante al eje del Río Leufucade con la línea imaginaria equidistante al eje de la calle Yungay, trazada a 60 m. al sur.			5.619.560	714.360
		9 - 1	Línea imaginaria equidistante al eje de la calle Yungay, trazada a 60 m. al sur		

Subcapítulo 3: De las definiciones y normas generales.

Artículo 7º De la procedencia de los enunciados.

La definición de los términos utilizados en la presente Ordenanza Local corresponde a aquella que se detalla en el Artículo 1.1.2 de la OGUC.

Artículo 8º De las intervenciones en predios existentes.

Los trabajos de construcción, reconstrucción, reparación, alteración y ampliación que se sitúen en predios existentes a la fecha de aprobación del presente Plan Regulador, que no cumplan con las superficies prediales mínimas establecidas, podrán ser aprobados dándose cumplimiento a todas las demás normas definidas en la presente Ordenanza Local.

Artículo 9º De los permisos de subdivisión, loteo o urbanización.

La aprobación de los permisos de subdivisión, loteo o urbanización que se soliciten en la ciudad de Lanco y la Ciudad Jardín de Malalhue se regirán por las disposiciones de la LGUC y la OGUC y los organismos competentes de los servicios que corresponda, para todas y cada una de sus especificaciones así regladas.

Artículo 10º De la sanción de las urbanizaciones.

La aprobación de proyectos de urbanización, como asimismo la ejecución y recepción de las obras de suministro de agua potable, alcantarillado de aguas servidas y evacuación de aguas lluvias, energía eléctrica, gas y pavimentación, a más de requerir la aprobación del DOM, se regirán por la normativa particular de los servicios competentes que corresponda aplicar.

Artículo 11º Del registro de cesiones al municipio .

Las cesiones gratuitas de terrenos originadas por nuevas urbanizaciones se efectuarán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70º de la LGUC, y los Artículos 2.2.5, 2.2.9, 7.2.2 y 7.2.4 de la OGUC. Asimismo deberán quedar inscritas en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de la Municipalidad de Lanco, en un plazo que no podrá exceder de treinta días calendario contados a partir de la fecha de su sanción municipal.

Artículo 12º De la densidad residencial.

Para los efectos de aplicar la norma referente a las densidades habitacionales brutas de las áreas dispuestas en el ámbito considerado o permitido por la zonificación del PRCL, se entenderá que la ocupación de destino residencial implica el cumplimiento de lo que instaura el Artículo 2.1.22 de la OGUC.

Artículo 13º De las disposiciones sobre redes y actividades localizadas.

Las actividades productivas y de servicio que se emplacen en el área urbana de Lanco y la Ciudad Jardín de Malalhue deberán ajustarse a las permisibilidades y prohibiciones aplicables que se estipulan al respecto en la zonificación del presente Plan Regulador, de acuerdo a la clasificación fijada en los Artículos 2.1.27 y 2.1.28 de la OGUC, y no sólo según la denominación genérica bajo la cual ellas sean presentadas.

Por su parte, la instalación, trazado y distribución de redes de infraestructura sanitaria, de aguas lluvias y servidas, y de comunicación y energía serán habilitadas en el espacio de las zonas que lo admitan y acojan, de conformidad a lo señalado en el Artículo 2.1.28 de la OGUC.

Artículo 14º Del equipamiento.

La clasificación del equipamiento que se disponga destinar en la ciudad de Lanco y la Ciudad Jardín de Malalhue, deberá someterse a las especificaciones de clases, categorías y escalas dispuestas en los Artículos 2.1.27, y 2.1.32 al 2.1.36 de la OGUC.

Artículo 15º De los sitios eriazos y vacantes.

Los sitios eriazos y vacantes del área urbana de la comuna de Lanco, deberán cumplir con las condiciones y prohibiciones descritas en el Artículo 2.5.1 de la OGUC.

Artículo 16º Del ochavamiento en las esquinas.

Los cierros en esquina deberán siempre formar ochavos cedidos al uso público, los cuales serán aplicados obligatoriamente en todos los proyectos de loteo, urbanización, subdivisión y/o fusión, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en los Artículos 2.5.4 al 2.5.7 de la OGUC.

Artículo 17º De loteos de construcción simultánea de soluciones DFL 2 / 1959.

Conforme a lo que establecen los artículos 6.2.5 y 6.2.6 de la OGUC, los loteos con construcción simultánea sometidos al Decreto con fuerza de Ley Núm. 2 / 1959, o loteos D.F.L. Núm. 2, deberán localizarse en las zonas definidas al efecto en la presente Ordenanza Local, cumpliendo las condiciones que se fijan en cada caso.

Artículo 18º De las actividades contaminantes.

En las áreas urbanas de Lanco y la Ciudad Jardín de Malalhue se prohíbe la instalación o funcionamiento de actividades productivas y/o contaminantes, vertederos de basura, plantas de tratamiento de aguas servidas, cocheras, caballerizas y establos, explotaciones porcinas, colmenares y apiarios, bodegas de desinfectantes agrícolas, además de canteras y pozos de extracción de áridos o similares.

Artículo 19º De las zonas restringidas al desarrollo urbano.

En el ámbito urbano de Lanco y Malalhue se establecen como inedificables las áreas de ocupación, resguardo y servicio de las redes ferroviarias, las áreas de instalación y protección de la planta de agua potable; el perímetro de ambos cementerios y sus fajas de aislamiento, de conformidad a lo establecido en el Decreto Núm. 357 / 1970, de Salud que dicta el Reglamento General de Cementerios, y sus sucesivas modificaciones, además de las áreas de protección situadas bajo los tendidos de líneas eléctricas de alta tensión.

Respecto a estas últimas, no se permitirán construcciones de ningún tipo en las fajas de servidumbre determinadas por la proyección del área de resguardo del tendido de líneas transmisoras de fluidos eléctricos de alta tensión, que conducen corrientes de valor superior a los 66 Kv, y sólo podrán ser ocupadas por vialidad y áreas verdes.

La dimensión de aquellas servidumbres se calibrará en relación a la tensión conducida por las líneas transmisoras, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 3: Tensión conducida por las Líneas Transmisoras.

Tensión	Distancia mínima aplicable a cada costado del eje de las líneas conductoras
66 Kv	7 m
110	10
154	15
220	20
500	27

Artículo 20º De las zonas de riesgo.

La caracterización de inseguridad y las pautas de restricción de las zonas de riesgo que figuran calificadas como tales en el presente Plan Regulador, compromete los espacios sometidos a peligro contingente de inundación o remoción en masa,

Cuando, de conformidad a lo explicitado en el Artículo 2.1.17 de la OGUC, las condiciones que afectan o limitan el uso de las áreas de riesgo por inundación o por remoción en masa vayan siendo resueltas o neutralizadas, y siempre de acuerdo con estudios de calificación efectuados por profesionales responsables que, en cada caso, resulten en proyectos debidamente sancionados por la DOM, corresponderá revocarlas y proceder a un nuevo tratamiento por medio de la asignación de normativas urbanísticas que asimilen aquellas de la zona hegemónica inmediata, pero siempre moderadas en un grado de ajuste limitado que implica aplicar la mitad de la cuantía máxima de la densidad bruta, del coeficiente de ocupación del suelo y de la altura de edificación que se expresan, para la respectiva zona de adscripción a la cual replican, en el Art. 23º de la presente Ordenanza Local.

Subcapítulo 5: De los inmuebles de interés patrimonial.

Artículo 21º De los inmuebles de conservación histórica.

El PRCL identifica un conjunto de inmuebles de interés patrimonial en las localidades de Lanco y Malalhue, por cuanto contienen o representan significaciones culturales y han sidopreciadas como de interés público con el objeto de asegurar su subsistencia y preservación conforme a lo que establece el inciso segundo del Art. 60º de la LGUC.

Las intervenciones aplicables a su mantenimiento y dignificación quedarán sometidas a la presentación de un proyecto que, en cada caso particular, deberá ser aprobado por la DOM y la SEREMINVU de los Ríos.

No se podrán subdividir los predios concernientes a los inmuebles de conservación histórica que se detallan más adelante, aun cuando queden afectados por servidumbres de paso o protección lateral de canalizaciones decididas por razones de interés público o de resguardo de espacios públicos.

Los inmuebles de conservación histórica de la comuna (*falta agregar el Rol de cada propiedad*), son los siguientes:

Cuadro 4: Inmuebles de Conservación Histórica.

Localidad de Lanco:		
ICH 1	Nombre:	Casa Barthou, o antigua pulpería
	Ubicación:	Centenario 394
	Año de construcción:	1930
	R.O.L:	001-13
ICH 2	Nombre:	Forestal Ríos Cruces
	Ubicación:	Centenario 355
	Año de construcción:	1940
	R.OL:	001-59
ICH 3	Nombre:	Casa Rivera
	Ubicación:	Centenario 1
	Año de construcción:	1910
	R.O.L:	001-1
ICH 4	Nombre:	Estación de Ferrocarriles y bodegas
	Ubicación:	Centenario s/n
	Año de construcción:	1930
	R.O.L:	90225-1
ICH 5	Nombre:	Casa particular
	Ubicación:	Cóndor 34
	Año de construcción:	1940
	R.O.L:	002-16
ICH 6	Nombre:	Casa particular
	Ubicación:	Cóndor 93
	Año de construcción:	1939
	R.O.L:	012-03
ICH 7	Nombre:	Antiguo Hotel Mera
	Ubicación:	Esperanza 134
	Año de construcción:	1920
	R.O.L:	012-4
ICH 8	Nombre:	Casa particular
	Ubicación:	Cóndor 125
	Año de construcción:	1945
	R.O.L:	013-2
ICH 9	Nombre:	Edificio comercial
	Ubicación:	Libertad 198
	Año de construcción:	1915
	R.O.L:	013-14
ICH10	Nombre:	Teatro Galia
	Ubicación:	Prat 127
	Año de construcción:	1945
	R.O.L:	014-2
ICH11	Nombre:	Casa particular
	Ubicación:	Prat 117
	Año de construcción:	1914
	R.O.L:	014-1
ICH12	Nombre:	Iglesia católica de Lanco
	Ubicación:	Unión s/n
	Año de construcción:	1932
	R.O.L:	15-1

ICH13 Nombre:	Edificio comercial
Ubicación:	Libertad 301
Año de construcción:	1939
R.O.L:	25-9
ICH14 Nombre:	Antiguo Hotel Giza
Ubicación:	Libertad 499
Año de construcción:	1948
R.O.L:	26-19
ICH15 Nombre:	Vivienda particular
Ubicación:	Santiago 285
Año de construcción:	1938
R.O.L:	038-30
ICH16 Nombre:	Escuela Alberto Córdova Latorre
Ubicación:	Unión 356
Año de construcción:	1927
R.O.L:	34-10
ICH17 Nombre:	Aserradero Lanco
Ubicación:	Yungay 70
Año de construcción:	1929
R.O.L	61-11
ICH18 Nombre:	Club KRT
Ubicación:	Cóndor s/n
Año de construcción:	1950
R.O.L:	003-9
ICH19 Nombre:	Casa particular
Ubicación:	O´Higgins 605
Año de construcción:	1935
R.O.L:	
Ciudad Jardín de Malalhue:	
ICH 20 Nombre:	Casa particular
Ubicación:	Arturo Prat s/n
Año de construcción:	s/i
R.O.L:	
ICH 21 Nombre:	Casa particular
Ubicación:	Arturo Prat s/n
Año de construcción:	s/i
R.O.L:	
ICH 22 Nombre:	Casa particular
Ubicación:	Arturo Prat s/n
Año de construcción:	s/i
R.O.L:	
ICH 23 Nombre:	Casa particular
Ubicación:	Arturo Prat s/n
Año de construcción:	s/i
R.O.L:	

Capítulo II: DE LOS PRECEPTOS DEFINIDOS POR ZONA.

Subcapítulo 6: De la zonificación del uso del suelo y las condiciones de subdivisión predial y edificación.

Artículo 22º: De la enumeración de zonas.

El ámbito sobre el que se aplica el Plan Regulador Comunal de Lanco y la Ciudad Jardín de Malalhue está ordenado por las siguientes categorías de clasificación areal del uso del suelo y la edificación:

Zonas compuestas:

- ZU - 1** Céntricas;
- ZU - 2** Pericéntricas;
- ZU - 3** Integradas;
- ZU - 4** Mixtas de alta densidad; y
- ZU - 5** Mixtas de densidad media.

Edificaciones protegidas, de interés patrimonial:

- ICH** Inmuebles de conservación histórica

Zonas verdes:

- AV - 1** Áreas verdes existentes; y
- AV - 2** Áreas verdes proyectadas.

Zonas restringidas al desarrollo urbano:

- ZI - 1** Áreas de ocupación, resguardo y servicio de las redes ferroviarias;
- ZI - 2** Áreas de instalación y protección de la planta de agua potable; y
- ZI - 3** Cementerios y sus fajas de aislamiento
- ZI - 4** Áreas inedificables situadas bajo los tendidos de líneas eléctricas de alta tensión;

Zonas de riesgo:

- ZR - 1** Áreas de riesgo por inundación; y
- ZR - 2** Áreas de riesgo por remoción en masa

Artículo 23º: De los trazados de límites entre zonas.

Los límites de zonas en sus tramos compartidos con los divisorios de otras zonas, que aparecen trazados por el interior de las manzanas, coincidirán con los ejes de los deslindes prediales actualmente existentes y debidamente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces.

Cuando un predio enfrenta dos calles y se opte por el uso de suelo menos restrictivo que le permite la vía, la edificación deberá solucionar sus principales accesos vehiculares y peatonales sólo por la arteria que permite el ejercicio de aquellos usos.

Artículo 24º: De las especificaciones urbanísticas de las zonas.

Las definiciones de cada zona del Plan Regulador Comunal de Lanco son las que se detallan y tabulan a continuación.

ZU1 Zonas céntricas: En ellas se permitirán usos del suelo:

Residenciales: viviendas;

Equipamientos genéricamente descritos en el Art. 2.1.33 de la OGUC, con excepción de los que se citan como prohibidos; y

Actividades productivas inofensivas: panaderías, servicios artesanales complementarios a la actividad residencial, comercial y productiva, reparadoras de calzado y vestuario.

Y se prohibirán los siguientes usos del suelo:

Centros de orientación o rehabilitación conductual;

Estadios, canchas de bolos y pelota vasca;

Zoológicos, y establecimientos de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar;

Velatorios, cementerios y crematorios;

Cárceles y centros de detención;

Terminales de transporte terrestre de carga y pasajeros que enfrenten vías locales o de servicio, y patios de carga y descarga de más de tres vehículos automotores;

Bombas surtidoras de combustibles que enfrenten vías locales o de servicio;

Estaciones de servicio automotriz que enfrenten vías locales o de servicio;

Talleres de vulcanización o de reparación de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria y forestal que enfrenten vías locales o de servicio;

Depósitos de venta o expendio de gas licuado a escala doméstica que enfrenten vías locales o de servicio;

Locales de almacenamientos y expendios de materiales combustibles o desinfectantes agrícolas, y bodegas en general, que enfrenten vías locales o de servicio;

Industrias y talleres calificados como actividades molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas, de acuerdo a la pauta señalada en el Art. 2.1.28 de la OGUC; y

Establecimientos denominados *discotecas*, salones de baile, de fiesta o de eventos recreacionales, clubes nocturnos, *pubs*, *boîtes*, *cabarets* y similares que enfrenten vías locales o de servicio.

Las demás normas urbanísticas de las zonas céntricas, ZU1, son las siguientes:

Cuadro 5: Especificaciones Técnicas de las Zonas Céntricas ZU1.

	Vivienda	Equipamiento
Densidad bruta máxima (Hab./Há)	450	10
Superficie predial mínima (m2)	150	Básico : 1.000
		Mediano: 2.000
		Mayor: 2.500

Coeficiente de ocupación de suelo	0.8	1° al 3° piso: 0.6
		sobre el 3° piso: 0.3
Coeficiente máximo de constructibilidad	2	3
Sistema de agrupamiento	Aislado, pareado y continuo	Aislado
Distanciamiento mínimo a los medianeros (m)	3	3
Altura máxima de edificación (m)	Aislada y pareada	Conforme a rasantes y distanciamientos a los deslindes laterales, según indicación en la OGUC
	Continua	En placa continua de dos pisos, sobre la cual se permitirá edificación aislada conforme el Art. 2.6.3 de la OGUC
Antejardines	No se permitirán en calles Yungay y Libertad. En el resto de la zona su disposición será optativa, con una profundidad mínima de 3 m	
Adosamientos	A partir de línea de edificación	

La densidad bruta máxima de la vivienda social en loteos de construcción simultánea de soluciones DFL 2/1959 situados en las zonas céntricas, ZU1, será de 150 Hab./Há.

ZU2 Zonas pericéntricas: Permitirán usos del suelo:

Residenciales: viviendas, incluyendo loteos DFL Núm. 2 / 1959, de construcción simultánea en predios de superficie mayor de 5.000 m², siempre que su densidad máxima sea de 150 hab./Há;

Equipamientos genéricamente descritos en el Art. 2.1.33 de la OGUC, con excepción de los que se citan como prohibidos;

Infraestructura de transporte: terminales de transporte terrestre de carga y pasajeros; y actividades productivas inofensivas y molestas controladas: panaderías, servicios artesanales complementarios a la actividad residencial y comercial, bodegas en general, excepto de productos agroquímicos y materiales combustibles, talleres de reparación de calzado y vestuario, de artefactos eléctricos, excepto equipos de sonido, y de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria.

Se prohibirán los siguientes usos del suelo:

Centros de orientación o rehabilitación conductual;
Estadios, canchas de bolos y pelota vasca;

Zoológicos, y establecimientos de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar;
 Velatorios, cementerios y crematorios;
 Cárceles y centros de detención;
 Terminales de transporte terrestre de carga y pasajeros que enfrenten vías locales o de servicio, y patios de carga y descarga de más de tres vehículos automotores;
 Bombas surtidoras de combustibles que enfrenten vías locales o de servicio;
 Estaciones de servicio automotriz que enfrenten vías locales o de servicio;
 Talleres de vulcanización o de reparación de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria y forestal que enfrenten vías locales o de servicio;
 Depósitos de venta o expendio de gas licuado a escala doméstica que enfrenten vías locales o de servicio;
 Locales de almacenamientos y expendios de materiales combustibles o desinfectantes agrícolas, y bodegas en general, que enfrenten vías locales o de servicio;
 Industrias y talleres calificados como actividades molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas, de acuerdo a la pauta señalada en el Art. 2.1.28 de la OGUC; y
 Establecimientos denominados *discotecas*, salones de baile, de fiesta o de eventos recreacionales, clubes nocturnos, *pubs*, *boîtes*, *cabarets* y similares que enfrenten vías locales o de servicio.

Las demás especificaciones técnicas de las zonas pericéntricas, ZU2, son las siguientes:

Cuadro 6: Especificaciones Técnicas de las Zonas Peri céntricas ZU2.

	Vivienda	Equipa -miento	Actividades productivas y bodegas inofensivas
Densidad bruta máxima (Hab./Há)	375	10	20
Superficie predial mínima (m2)	125	Básico: 1.000	2.000
		Mediano: 2.000	
		Mayor: 2.500	
Coeficiente de ocupación de suelo	0.8	1° al 3° piso: 0.6	1° al 3° piso: 0.6
		sobre el 3° piso: 0.3	sobre el 3° piso: 0.3
Coeficiente máximo de constructibilidad	2	3	3
Sistema de agrupamiento	Aislado, o pareado	Pareado o continuo	Aislado

Distanciamiento mínimo al medianero trasero (m)	2,5	2,5	2,5
Altura máxima de edificación (m)	Conforme a rasantes y distanciamientos a los deslindes laterales, según indicación de la OGUC		
Antejardines	Optativos, con una profundidad mínima de 3 m		
Adosamientos	A partir de línea de edificación		

La densidad bruta máxima de la vivienda social en loteos de construcción simultánea de soluciones DFL 2/1959 situados en las zonas pericéntricas, ZU2, será de 250 Hab./Há.

ZU3 Zonas integradas. Permitirán usos del suelo:

Residenciales: viviendas, incluyendo loteos DFL Núm. 2 / 1959, de construcción simultánea en predios de superficie mayor de 2.500 m², siempre que su densidad máxima sea de 150 hab./Há;

Equipamientos genéricamente descritos en el Art. 2.1.33 de la OGUC, con excepción de los que se citan como prohibidos;

Infraestructura de transporte; terminales de transporte terrestre de carga y pasajeros; y **actividades productivas inofensivas y molestas controladas:** panaderías, servicios artesanales complementarios a la actividad residencial y comercial, bodegas en general, excepto de productos agroquímicos y combustibles, y talleres de reparación de calzado y vestuario, de artefactos eléctricos, excepto equipos de sonido, y de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria.

Se prohibirán los siguientes usos del suelo:

Centros de orientación o rehabilitación conductual;

Estadios, canchas de bolos y pelota vasca;

Zoológicos, y establecimientos de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar;

Velatorios, cementerios y crematorios;

Cárceles y centros de detención;

Terminales de transporte terrestre de carga y pasajeros que enfrenten vías locales o de servicio, y patios de carga y descarga de más de tres vehículos automotores;

Bombas surtidoras de combustibles que enfrenten vías locales o de servicio;

Estaciones de servicio automotriz que enfrenten vías locales o de servicio;

Talleres de vulcanización o de reparación de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria y forestal que enfrenten vías locales o de servicio;

Depósitos de venta o expendio de gas licuado a escala doméstica que enfrenten vías locales o de servicio;

Locales de almacenamientos y expendios de materiales combustibles o desinfectantes agrícolas, y bodegas en general, que enfrenten vías locales o de servicio;
Industrias y talleres calificados como actividades molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas, de acuerdo a la pauta señalada en el Art. 2.1.28 de la OGUC; y
Establecimientos denominados *discotecas*, salones de baile, de fiesta o de eventos recreacionales, clubes nocturnos, *pubs*, *boîtes*, *cabarets* y similares que enfrenten vías locales o de servicio.

Las demás especificaciones técnicas de las zonas integradas, ZU3, son las siguientes:

Cuadro 7: Especificaciones Técnicas de las Zonas Integradas ZU3.

	Vivienda	Equipa- miento	Bodegas actividades. productivas inofensivas o
Densidad bruta máxima (Hab./Há)	450	10	20
Superficie predial mínima (m2)	75	Básico: 1.000	2.000
		Mediano: 2.000	
		Mayor: 2.500	
Coeficiente de ocupación de suelo	0.8	1° al 3° piso: 0.6	0,75
		sobre el 3° piso: 0.3	
Coeficiente máximo de constructibilidad	1,5	1,5	2
Sistema de agrupamiento	Aislado o pareado	Aislado o pareado	Aislado
Distanciamiento mínimo al medianero trasero (m)	2,5	2,5	2,5
Altura máxima de edificación (m)	Conforme a rasantes y distanciamientos a los deslindes laterales, según indicación de la OGUC		Ibidem, con altura máxima de 15

Antejardines	Obligatorios, con una profundidad mínima de 2 m
Adosamientos	A partir de línea de edificación

La densidad bruta máxima de la vivienda social en loteos de construcción simultánea de soluciones DFL 2/1959 situados en las zonas integradas, ZU3, será de 350 Hab./Há.

ZU4 Zonas mixtas de alta densidad. Permitirán usos del suelo:

Residenciales: viviendas, incluyendo loteos DFL Núm. 2 / 1959, de construcción simultánea en predios de superficie mayor de 2.500 m², siempre que su densidad máxima sea de 150 hab./Há;

De equipamientos genéricamente descritos en el Art. 2.1.33 de la OGUC, con excepción de los que se citan como prohibidos;

De infraestructura de transporte: terminales de transporte terrestre de carga y pasajeros); y **actividades productivas inofensivas y molestas controladas:** panaderías, servicios artesanales complementarios a la actividad residencial y comercial, bodegas en general, excepto de productos agroquímicos y combustibles, y talleres de reparación de calzado y vestuario, de artefactos eléctricos, excepto equipos de sonido, y de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria.

Se prohibirán los siguientes usos del suelo:

Centros de orientación o rehabilitación conductual;

Estadios, canchas de bolos y pelota vasca;

Zoológicos, y establecimientos de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar;

Velatorios, cementerios y crematorios;

Cárceles y centros de detención;

Terminales de transporte terrestre de carga y pasajeros que enfrenten vías locales o de servicio, y patios de carga y descarga de más de tres vehículos automotores;

Bombas surtidoras de combustibles que enfrenten vías locales o de servicio;

Estaciones de servicio automotriz que enfrenten vías locales o de servicio;

Talleres de vulcanización o de reparación de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria y forestal que enfrenten vías locales o de servicio;

Depósitos de venta o expendio de gas licuado a escala doméstica que enfrenten vías locales o de servicio;

Locales de almacenamientos y expendios de materiales combustibles o desinfectantes agrícolas, y bodegas en general, que enfrenten vías locales o de servicio;

Industrias y talleres calificados como actividades molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas, de acuerdo a la pauta señalada en el Art. 2.1.28 de la OGUC; y

Establecimientos denominados *discotecas*, salones de baile, de fiesta o de eventos recreacionales, clubes nocturnos, *pubs*, *boîtes*, *cabarets* y similares que enfrenten vías locales o de servicio.

Las demás especificaciones técnicas de las zonas mixtas de densidad alta, ZU4, son las siguientes:

Cuadro 8: Especificaciones Técnicas de las Zonas Mixtas de Densidad Alta ZU4.

	Vivienda	Equipamiento	Bodegas o actividades productivas inofensivas
Densidad bruta máxima (Hab./Há)	450	10	20
Superficie predial mínima (m2)	75	Básico: 1.000	
		Mediano: 2.000	2.000
		Mayor: 2.500	
Coeficiente de ocupación de suelo	0.8	1° al 3° piso: 0.6	0,75
		sobre el 3° piso: 0.3	
Coeficiente máximo de constructibilidad	1,5	1,5	2
Sistema de agrupamiento	Aislado o pareado	Aislado o pareado	Aislado
Distanciamiento mínimo al medianero trasero (m)	2,5	2,5	3
Altura máxima de edificación (m)	Conforme a rasantes y distanciamientos a los deslindes laterales, según indicación de la OGUC		Ibidem, con altura máxima de 15
Antejardines	Obligatorios, con una profundidad mínima de 2 m		
Adosamientos	A partir de línea de edificación		

La densidad bruta máxima de la vivienda social de construcción simultánea en las zonas mixtas de alta densidad, ZU4, será de 500 Hab./Há.

ZU5 Zonas mixtas de densidad media. Permitirán usos del suelo:

Residenciales: viviendas, incluyendo loteos DFL Núm. 2 / 1959, de construcción simultánea en predios de superficie mayor de 2.500 m², siempre que su densidad máxima sea de 150 hab./Há;

Equipamientos genéricamente descritos en el Art. 2.1.33 de la OGUC, con excepción de los que se citan como prohibidos; y

Actividades productivas inofensivas y molestas controladas: panaderías, servicios artesanales complementarios a la actividad residencial y comercial, bodegas en general, excepto de productos agroquímicos y combustibles, y talleres de reparación de calzado y vestuario, de artefactos eléctricos, excepto equipos de sonido, y de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria.

Se prohibirán los siguientes usos del suelo:

Centros de orientación o rehabilitación conductual;

Estadios, canchas de bolos y pelota vasca;

Zoológicos, y establecimientos de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar;

Velatorios, cementerios y crematorios;

Cárceles y centros de detención;

Terminales de transporte terrestre de carga y pasajeros que enfrenten vías locales o de servicio, y patios de carga y descarga de más de tres vehículos automotores;

Bombas surtidoras de combustibles que enfrenten vías locales o de servicio;

Estaciones de servicio automotriz que enfrenten vías locales o de servicio;

Talleres de vulcanización o de reparación de vehículos automotores, maquinarias y enseres de la producción agropecuaria y forestal que enfrenten vías locales o de servicio;

Depósitos de venta o expendio de gas licuado a escala doméstica que enfrenten vías locales o de servicio;

Locales de almacenamientos y expendios de materiales combustibles o desinfectantes agrícolas, y bodegas en general, que enfrenten vías locales o de servicio;

Industrias y talleres calificados como actividades molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas, de acuerdo a la pauta señalada en el Art. 2.1.28 de la OGUC; y

Establecimientos denominados *discotecas*, salones de baile, de fiesta o de eventos recreacionales, clubes nocturnos, *pubs*, *boîtes*, *cabarets* y similares que enfrenten vías locales o de servicio.

Las demás especificaciones técnicas de las zonas mixtas de densidad media, ZU5, son las siguientes:

Cuadro 9: Normas Urbanísticas Zonas Mistas de Densidad Media ZU5.

	Vivienda	Equipa- miento	Bodegas o actividades. productivas inofensivas
Densidad bruta máxima (Hab./Há)	375	10	20
Superficie predial mínima (m ²)	Conforme a lo señalado en el Art. 70 de la LGUC	Básico: 500	
		Mediano: 1.000	2.000

		Mayor: 2.000	
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8	1° al 3° piso: 0,6	0,4
		sobre el 3° piso: 0,4	
Coeficiente máximo de constructibilidad	2,5	2,5	3,5
Sistema de agrupamiento	Aislado pareado	o Aislado o pareado	Aislado
Distanciamiento mínimo al medianero trasero (m)	2,5	2,5	3
Altura máxima de edificación (m)		Conforme a rasantes y distanciamientos a los deslindes laterales, según indicación de la OGUC	Ibidem, con altura máxima de 15
Antejardines	Obligatorios, con una profundidad mínima de 2 m		
Adosamientos	A partir de línea de edificación		

La densidad bruta máxima de la vivienda social en loteos de construcción simultánea de soluciones DFL 2/1959 situados en las zonas mixtas de densidad media, ZU5, será de 400 Hab./Há.

AV Áreas verdes.

Las áreas verdes existentes, AV 1, y proyectadas, AV 2, de las localidades de Lanco y la Ciudad Jardín de Malalhue, estarán sometidas a las disposiciones contenidas en los Arts. 2.1.30 y 2.1.31 de la OGUC.

En ellas solamente se permitirán usos del suelo recreacionales o de esparcimiento, culturales y deportivos, a más de edificios de uso público o con destino complementario a la naturaleza del destino que implica

La superficie mínima de las áreas verdes proyectadas, AV 2, estará determinadas por la aplicación del Art. 70 de la LGUC y las fórmulas contenidas en el Art. 2.2.5 de la OGUC

Las demás especificaciones urbanísticas que corresponde emplear, son las siguientes:

Cuadro 10: Otras Especificaciones Urbanísticas.

Coeficiente de ocupación de suelo	0,2
Coeficiente de constructibilidad	0.4
Altura máxima de edificación (m)	7
Sistema de agrupamiento	Aislado
Antejardín mínimo (m)	5
Distanciamiento mínimo a los medianeros (m)	3

Zonas restringidas al desarrollo urbano.**ZI - 1 Áreas de ocupación, resguardo y servicio de las redes ferroviarias.**

Comprende las fajas de terreno situadas a ambos costados del trazado ferroviario longitudinal existente y aquel que fuera desocupado por el ramal a Panguipulli, las cuales están destinadas a proteger el normal funcionamiento de los servicios de transporte, impedir obstáculos que los interfieran y evitar riesgos a personas, de conformidad a lo establecido en los Artículos 34º y siguientes del DS. Núm. 1.157 de Fomento, denominado Ley General de Ferrocarriles, publicado en el Diario Oficial del 16 de Septiembre de 1931.

ZI - 2 Áreas de instalación y protección de la planta de agua potable.

Se sitúa en la localidad de Lanco, y está destinada a la localización y funcionamiento de los pozos de captación, las plantas de filtros y tratamiento, y los estanques de agua potable de servicio, además de la vivienda del cuidador.

ZI - 3 Cementerios y sus fajas de aislamiento.

Está constituida por los terrenos e instalaciones complementarias que ocupa el actual Cementerio Municipal de Lanco y el recientemente creado Cementerio Público de la Ciudad Jardín de Malalhue, en ambos casos regidos por el Reglamento General de Cementerios sancionado por Decreto Núm. 357 de Salud, de 15 de mayo de 1970, y sus modificaciones.

ZI - 4 Áreas inedificables situadas bajo los tendidos de las líneas eléctricas de alta tensión.

Se trata de franjas de terreno destinadas a proteger las redes conductoras de fluidos eléctricos de alta tensión, con el objeto de asegurar su funcionamiento, impedir daños y evitar riesgos a las personas, precisadas en el Art. 19º de la presente Ordenanza Local, y donde se impedirá la construcción de edificaciones e instalaciones de cualquier tipo.

Zonas de riesgo.

ZR - 1 Áreas de riesgo por inundación.

A más de la protección a las construcciones ya consolidadas, y en tanto no se ejecuten obras de reparación o neutralización definitiva de su condición de riesgo, lo cual dará lugar a las posibilidades de conmutación formuladas en el Art. 19° de la presente Ordenanza Local. en tales espacios solamente se autorizará localizar instalaciones complementarias a las actividades al aire libre, por consiguiente se prohíbe expresamente fundar cualquier tipo de edificación que involucren otras actividades o permitan la presencia prolongada de personas, como asimismo realizar construcciones que impliquen barreras a la absorción y evacuación expedita de las aguas, e interferencias a su libre curso.

Se permitirá el uso del suelo destinado a equipamiento recreacional y deportivo, y áreas verdes, dedicadas al esparcimiento y el turismo al aire libre, con un coeficiente de ocupación del suelo máximo del 0,01, y un coeficiente máximo de constructibilidad del 0,01.

Se prohíbe el uso residencial y todos los otros destinos no especificados anteriormente.

La subdivisión predial mínima es de 10 hectáreas.

ZR - 2 Áreas de riesgo por remoción en masa.

En ellas solamente se permitirán actividades de forestación y esparcimiento al aire libre, con instalaciones aisladas y mínimas complementarias a dichas actividades, cuyo funcionamiento no implique concentraciones masivas o permanencia prolongadas de personas concurrentes.

Aquellas instalaciones no podrán alterar la topografía del suelo, ni estorbar el escurrimiento natural de las aguas. Cuando existan formaciones en quebrada, no se permitirán construcciones ni instalaciones a distancias menores de 40 m de cada costado de sus bordes.

La subdivisión predial mínima será de 2.000 m, con coeficientes máximos de ocupación del suelo y constructibilidad del 0,4, siendo obligatorio mantener una distancia mínima a los deslindes de 10 m, y la utilización exclusiva de cierros transparentes.

Capítulo III: DE LA VIALIDAD.

Subcapítulo 7: De la vialidad estructurante.

Artículo 25º: De las dimensiones de la vialidad.

Las avenidas, calles y pasajes existentes mantendrán sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan aperturas o ensanches, que aparecen manifestados en la versión gráfica del presente Plan Regulador, formando parte de la vialidad comunal.

El ancho entre líneas oficiales de aquellas vías que no se encuentren descritas en el Art. 35° de la presente Ordenanza, se determinará de acuerdo a los respectivos planos de loteo y subdivisión.

Artículo 26°: De los trazados de nuevas vías.

La apertura de nuevas calles o pasajes que sea necesario habilitar, como aquellas que se originen de una subdivisión o loteo, deberán cumplir con las exigencias que establece para cada categoría la OGUC.

Los perfiles geométricos de las vías, así como el ancho de sus calzadas, el diseño de sus empalmes, cruces a distinto nivel, etc., serán definidos en los respectivos proyectos de loteo, en proyectos de vialidad que deberán ser visados y aprobados por el Servicio de Vivienda y Urbanización, SERVIU.

Artículo 27°: De la enumeración de la vialidad.

La vialidad estructurante de la comuna de Lanco, dividida entre aquella emplazada en la localidad de Lanco, y la dispuesta para la Ciudad Jardín de Malalhue, es la que se enumera a continuación:

Se citan a continuación, aquellas vías existentes (E) y proyectadas (P) que tienen calidad de estructurantes, identificadas por su denominación corriente, los trazados que desenvuelven y sus anchos proyectados entre líneas oficiales, rasgos que por lo demás se expresan graficados en la cartografía del PRCL.

Cuadro 11: Vías Existentes y Proyectadas para la Localidad de Lanco.

Nombre		Tramo	Categoría	E/P	Ancho	Observaciones
1	Ruta 5 Sur	Límite urbano SO. y límite urbano NE.	Troncal	P	40 m.	Corresponde a diseño propuesto por MOP
2	Acceso Sur	Ruta 5 y Av. Centenario	Servicio	E	25	Ensanche ambos costados
3	Av. Centenario	Acceso sur y límite urbano NE	Servicio	E	17 - 22	Perfil irregular
4	Copihue	Av. Centenario y Santiago	Servicio	E	15 - 18	Perfil irregular
5	Libertad	Av. Centenario y Santiago	Servicio	E	15 - 18	Perfil irregular
6	B. O'Higgins	Santiago y límite urbano SE.	Servicio	E	19 - 22	Perfil irregular
	B. O'Higgins	Santiago y Yungay	Servicios	P	20	Apertura
7	Acceso Norte	Ruta 5 y Centenario	Servicio	E	16 - 19	Perfil irregular
8	Yungay	Av. Centenario y Santiago	Servicio	E	17 - 22	Perfil irregular
9	Alberto Córdova	Esperanza y Felipe Barthou	Servicio	E	16 - 22	Perfil irregular
10	Nueva Norte	18 de Septiembre y Barthou	Servicio	E	15	Perfil irregular

11	5 Oriente	Barthou y Francisco Peña	Servicio	E	15	
	5 Oriente	Peña y calle 1	Servicio	P	15	Apertura, prolongación al poniente.
12	Jerónimo Monsalve	Centenario y calle Río Leufucade	Servicio	P	15	Apertura, prolongación al oriente
	Jerónimo Monsalve	Calle Río Leufucade y Sor Irmgad Hettich	Servicio	E	15	
	Jerónimo Monsalve	Sor Irmgad Hettich y San Martín	Servicio	E	15	Ensanche por costado sur
	Jerónimo Monsalve	San Martín y Calle 1	Servicio	P	15	Apertura
13	18 de Septiembre	Copihue y Nueva Norte	Servicio	E	17	
	18 de Septiembre	Nueva Norte y Jerónimo Monsalve	Servicio	E	15	Ensanche por costado sureste
	18 de Septiembre	Monsalve y Planta del Agua Potable	Servicio	P	15	Apertura
14	Gran Avenida	Acceso sur y acceso norte	Local	E	13	
15	Río Leufucade	Monsalve y Bombero Caldera	Local	E	10 - 12	Perfil irregular
	Río Leufucade	Bombero Caldera y Calle 2	Local	P	12	Apertura
16	Unión	Copihue y Nueva Norte	Servicio	E	18- 20	Perfil irregular
	Unión	Copihue y Calle 3	Servicio	P	20	Apertura
17	Santiago	Copihue y Monsalve	Servicio	E	18 – 20 - 24	Perfil irregular
	Santiago	Monsalve y Las Garzas	Local	E	11 - 15	Perfil irregular
	Santiago	Las Garzas y Calle 2	Servicio	P	15	Apertura
18	Felipe Barthou	O´Higgins y Monsalve	Local	E	13 - 15	
19	Desiderio Corbeaux	Río Leufucade y Pasaje Nuevas Poblaciones	Local	E	11 - 12	Perfil irregular
20	Sor Irmgad Hettich	Monsalve y apertura	Local	E	11 - 12	
	Sor Irmgad Hettich	Límite de Calle Norte y Calle 2	Local	P	12	Apertura
21	Pasaje Alcaldesa Aída Hidalgo	Río Leufucade y Límite Calle Poniente	Local	P	11	Apertura
	Pasaje Alcaldesa Aída Hidalgo	Límite calle poniente y Límite calle Oriente	Local	E	11	
	Pasaje Alcalde Aída Hidalgo	Límite calle oriente y Los Trineos	Local	P	11	Apertura

22	José de San Martín	O'Higgins y Monsalve	Servicio	P	20	Apertura
	José de San Martín	Monsalve y Los Maños	Servicio	E	20	Ensanche por costado oriente
	José de San Martín	Los Maños y Calle 2	Servicio	P	20	Apertura
23	Calle 1	B. O'Higgins y Calle 2	Servicio	P	20	Apertura
24	Calle 2	Calle 1 y Ruta 5	Servicio	P	20	Apertura
25	Calle 3	Centenario y Copihue	Servicio	P	20	Apertura
26	Calle 4	O'Higgins y Monsalve	Servicio	P	12	Apertura
27	Calle 5	Calle 3 y Tripayante	Servicio	P	25	Apertura
28	Calle 6	Tripayante y Ruta 5	Servicio	P	20	Apertura
29	Calle 7	Calle Alhue	Servicio	P	15	Apertura
30	Calle Alhue	Pasaje Alhué y pasaje Pinto	Local	E	12	Ensanche ambos costados
31	Calle Pinto	Ruta 5 y Calle 6	Local	P	12	Apertura
32	Calle San Luis	Ruta 5 y Calle 6	Local	E	12	Ensanche ambos costados
33	Tripayante	Ruta 5 y límite urbano poniente	Servicio	E	18	Ensanche ambos costados

Cuadro 12: Vías Existentes y Proyectadas Ciudad Jardín de Malalhue:

1	Avda. Arturo Prat	Límite urbano poniente y límite urbano oriente	Colectora	E	20 - 30	Perfil irregular
2	Daniel Rebolledo	Arturo Prat y límite urbano norte	Local	E	14 - 18	Perfil irregular
3	Bernardo O'Higgins	Límite urbano sur y Hermanos Carrera	Servicio	P	18	
4	Hermanos Carrera	Gabriela Mistral y Daniel Rebolledo	Servicio	P	20	
	Hermanos Carrera	Gabriela Mistral y Calle A	Servicio	E	20	Ensanche ambos costados
	Hermanos Carrera	Calle A y Calle C	Servicio	P	20	Apertura
5	Balmaceda	Manuel Rodríguez y Las Rosas	Servicio	E	17-19	Irregular en tramo Prat y Rodríguez
6	Manuel Rodríguez	Juan XXIII y Daniel Rebolledo	Servicio	E	15- 20	Irregular en tramo Prat y O'Higgins
7	Yungay	Línea ferroviaria y O'Higgins	Servicio	P	20	Apertura

8	Gabriela Mistral	Manuel Rodríguez y Hermanos Carrera	Servicio	E	17-18	Perfil Irregular
	Gabriela Mistral	Juan Pablo II y Calle D	Servicio	P	15	Apertura
	Gabriela Mistral	Hermanos Carrera y Juan Pablo II	Servicio	E	15	Ensanche
9	Las Rosas	Balmaceda y Daniel Rebolledo	Local	E	10 y 12	Perfil irregular
10	Nueva San Francisco de Asís	Gabriela Mistral y Pasaje Santa Cristina	Servicio	P	20	Apertura
	Nueva San Francisco de Asís	Pasaje Santa Cristina y Calle A	Servicio	E	20	Ensanche costado norte
11	Calle A	Prat y Nueva San Francisco de Asís	Servicio	P	20	Apertura
12	Calle B	Rodríguez y calle C	Servicio	P	20	Apertura
13	Calle C	Calle B y Calle D	Servicio	P	20	Apertura
14	Calle D	Calle C y Daniel Rebolledo	Servicio	P	20	Apertura
15	Enrique Caro	Límite poniente y Balmaceda	Local	P	10	Apertura
16	Segundo Rivas	Límite poniente y Balmaceda	Local	P	10	Apertura
17	José Manuel Balmaceda	Límite norte y Calle D	Servicio	P	15	Apertura
18	Calle E	Las Rosas y Calle D	Servicio	E	15	Ensanche
19	Los Maitenes	Límite sur con Hermanos Carrera	Local	E	10	Ensanche
20	Los Maitenes	Al poniente con Calle A	Local	P	10	Apertura
21	Las Araucarias	Al oriente con Calle A	Servicio	P	15	Apertura
22	Las Araucarias	Al poniente con Los Maitenes	Servicio	P	15	Apertura

Subcapítulo 8: De los estacionamientos vehiculares.

Artículo 28º: De los estacionamientos por destino del uso del suelo.

Para todos los nuevos proyectos, las cantidades mínimas de unidades de estacionamiento vehicular deberán ser las que se detallan a continuación, precisadas según destinos del uso del suelo, y excluidas las superficies de circulación:

Cuadro 13: Estacionamientos requeridos según uso de suelo.

RESIDENCIAL	CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS
Viviendas unifamiliares con un mínimo de una unidad por vivienda en general.	Uno por unidad de vivienda de menos de 100 m ² , dos por unidad de vivienda de 100 a 200 m ² , y tres por unidad de más de 200 m ² .
Viviendas sociales	Uno cada dos unidades de vivienda, conforme al mínimo consignado en el Art. 8º de la Ley 19.537, de Copropiedad Inmobiliaria.

Hoteles	Uno por cada tres camas.
Residenciales, pensiones, alojamientos juveniles	Uno por cada diez camas.
Hogares de acogida	Uno por cada doce camas, siendo el mínimo tres
Hoteles, apart-hoteles, y residenciales	Uno por cada 6 camas.
Moteles o albergues transitorios	Uno por cada 2 camas.
EQUIPAMIENTO	CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS
Educacional por establecimiento	Cantidad de Estacionamientos
Enseñanza preescolar	Uno por cada 60 alumnos.
Enseñanza básica y media	Uno por cada 45 alumnos.
Enseñanza técnica o superior, preuniversitaria	Uno por cada 25 alumnos.
Salud por unidad de servicio	Cantidad de Estacionamientos
Hospitales, clínicas, policlínicos, postas, consultorios, centros de rehabilitación de salud.	Uno cada 0,33 camas, más un estacionamiento por cada 50 m ² de superficie construida de módulos de atención externa, de emergencia, tratamiento o referencia primaria.
Seguridad	Cantidad de Estacionamientos
Unidades policiales y cuarteles de bomberos	Uno por cada 50 m ² de superficie útil, con un mínimo de tres estacionamientos.
Concurrencia social	Cantidad de Estacionamientos
Sedes vecinales, centros y clubes sociales, locales comunitarios	Uno por cada 100 m ² de superficie útil o construida, siendo el mínimo un estacionamiento.
Comercio	Cantidad de Estacionamientos.
Centros comerciales, grandes tiendas y supermercados.	Uno por cada 75 m ² de superficie útil o construida.
Galerías, lugares de concentración o confluencia de 10 o más locales comerciales	Dos por cada local, más uno complementario por cada 30 m ² de superficie útil o construida.
Locales comerciales independientes de ferreterías, cafeterías, salones de té, fuentes de soda, almacenes, botillerías, farmacias, pastelerías, panaderías, y otros.	Uno por cada 60 m ² de superficie útil o construida, con un mínimo de tres estacionamientos.
Restaurantes, bares, discotecas y similares	Uno por cada 20 m ² de superficie útil o construida.
Estaciones de servicio o centros de servicios automotriz, venta de vehículos y maquinaria agrícola, Madera y materiales de construcción	Uno por cada 75 m ² de superficie útil o construida, con un mínimo de tres estacionamientos.
Ferias libres	Seis estacionamientos para compradores, como mínimo.
Servicios	Cantidad de Estacionamientos
Oficinas públicas, municipales, juzgados, oficinas profesionales, centros médicos o dentales, servicios veterinarios notariás, instituciones de salud previsual, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, correos y telégrafos, bancos, financieras, centros de pago, corresponsalías de empresas de transporte público y de carga, peluquerías, agencias de empleo, y agencias de viajes.	Uno por cada 65 m ² de superficie útil o construida (excluidos depósitos y bodegas), con un mínimo de dos estacionamientos.
Servicios artesanales y de talleres de reparaciones diversas	Uno y medio estacionamientos por cada local, con un mínimo de dos aparcamientos.
Deportes	Cantidad de Estacionamientos
Gimnasios, centros y clubes deportivos	Uno por cada 40 m ² de superficie útil o construida.
Multicanchas, canchas de tenis y similares	Dos estacionamientos por cancha.
Canchas deportivas similares	Cinco estacionamientos por cancha.
Piscinas	Uno por cada 10 m ² de extensión de alberca.
Estadios y medialunas	Uno por cada 20 espectadores.
Culto y Cultura	Cantidad de Estacionamientos
Bibliotecas centros culturales, museos, galerías de arte, medios de comunicación.	Uno cada 80 m ² de superficie útil o construida.
Iglesias, oratorios, parroquias, templos	Uno cada 50 m ² de superficie útil o construida
Salas de espectáculos y auditorios.	Uno por cada 25 espectadores

Centros de convenciones	Uno por cada 50 m2 de superficie útil o construida
Establecimientos destinados a la investigación, divulgación y formación científica, desarrollo y transferencia tecnológica e innovación técnica.	Uno cada 100 m2 de superficie útil o construida, con un mínimo de dos estacionamientos.
Esparcimiento	Cantidad de Estacionamientos
Salón de billares	Dos estacionamientos
ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS
Industrias	Uno por cada 75 m2 de superficie útil o construida, con un mínimo de tres estacionamientos
Depósitos, bodegas industriales y de almacenamiento	Uno por cada 250 m2 de superficie útil o construida
Talleres artesanales y barracas de madera, fábricas de confección, mueblerías, editoriales, imprentas, laboratorios médicos, distribuidoras de productos industriales	Uno por cada 100 m2 de superficie útil o construida, con un mínimo de tres estacionamientos
Talleres de reparación de vehículos y garajes(además del espacio de trabajo).	Uno por cada 50 m2 de sup. Útil o construida, con un mínimo de tres estacionamientos
INFRAESTRUCTURA	CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS
Transporte	
Terminales de transporte terrestre, depósito de buses y plantas de revisión técnica,	Uno cada 100 m2 de superficie útil o construida, con un mínimo de tres estacionamientos
Sanitaria	Cantidad de Estacionamientos
Plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable y aguas servidas o de aguas lluvias	Uno por cada 100 m ² de superficie útil o construida, con un mínimo de tres estacionamientos
Energéticas	
Unidades centrales de generación y distribución de energía eléctrica o de telecomunicaciones	Uno por cada 100 m2 de superficie útil o construida, con un mínimo de tres estacionamientos.
ÁREAS VERDES	Cantidad de Estacionamientos
Parques	Uno por cada 500 m2 de superficie habilitada
Zonas de paseo y merienda al aire libre	Uno por cada 200 m2 de superficie habilitada
Plazas y áreas libres destinadas a áreas verdes públicas o privadas	Cinco estacionamientos como mínimo

Cuando de la aplicación de la tabla anterior resulten sumas con decimales, la cifra consecuente siempre se aproximará al entero inmediatamente superior.