



ORDENANZA LOCAL

JUNIO 2025



Secretaría Regional Metropolitana de Vivienda y Urbanismo
Alameda 874, Santiago
Contacto: amvenegass@minvu.cl
Sitio web: www.minvu.cl



Municipalidad de Estación Central
Av. Libertador Bernardo O' Higgins 3920, Estación Central, Santiago
Contacto: felipegallegos@estacioncentral.cl
Web: www.municipalidaddeestacioncentral.cl/

ÍNDICE

TITULO 1	DISPOSICIONES GENERALES	3
CAPÍTULO 1	Normas de competencia y delimitación del territorio	3
Artículo 1	Identificación del Instrumento de Planificación Territorial	3
Artículo 2	Componentes	3
Artículo 3	Descripción del límite urbano	3
Artículo 4	Identificación de las áreas, zonas y subzonas que integran el Plan	5
CAPÍTULO 2	Normas de aplicación general	6
Artículo 5	Sobre instalaciones de publicidad	6
Artículo 6	Actividades productivas e Infraestructura	6
Artículo 7	Cuerpos Salientes o volados	6
Artículo 8	Construcciones en subterráneos	7
Artículo 9	Exigencia de plantaciones y obras de ornato en áreas afectas a utilidad pública	7
Artículo 10	Dotación mínima de estacionamientos	7
Artículo 11	Incentivos en las normas urbanísticas	9
Artículo 12	Aplicación de incentivos	12
Artículo 13	Construcciones en antejardines	12
Artículo 14	Construcciones que comuniquen inmuebles	12
Artículo 15	De los Cierros	12
TITULO 2	DISPOSICIONES ESPECÍFICAS	13
CAPÍTULO 1	Normas de competencia y delimitación del territorio	13
Artículo 16	Zonas mixtas de desarrollo	13
Artículo 17	Zonas especiales	45
Artículo 18	Zona de áreas verdes	56
CAPÍTULO 2	ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO	57
Artículo 19	Áreas de Riesgos	57
Artículo 20	Zonas no Edificables	57
CAPÍTULO 3	ÁREAS DE PROTECCIÓN	59
Artículo 21	Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural	59
CAPÍTULO 4	TERRENOS AFECTOS A DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA	64
Artículo 22	Parques y plazas	64
Artículo 23	Generalidades de la Circulación	65
Artículo 24	Red vial estructurante Comunal	66
Artículo 25	Red vial estructurante Metropolitana	74
Artículo 26	Desafectaciones de bienes nacionales	80

TITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 1 NORMAS DE COMPETENCIA Y DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 1 Identificación del Instrumento de Planificación Territorial

El Plan Regulador Comunal de Estación Central, en adelante el Plan, es un instrumento de planificación territorial que orienta el desarrollo físico y funcional del área urbana de la comuna de Estación Central, y se encuentra compuesto por la presente Ordenanza Local, Memoria Explicativa, Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, y Planos, los que constituyen un solo cuerpo normativo, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y su Ordenanza General.

Artículo 2 Componentes

La presente Ordenanza Local establece las normas urbanísticas que se deberán cumplir dentro del área territorial del Plan Regulador Comunal de Estación Central, conforme a lo dispuesto en este documento, graficado en el plano cuya nomenclatura se señala en el Cuadro 1 y explicado en Memoria Explicativa del Plan.

Cuadro 1 Nomenclatura de Planos

Denominación	Código	Escala
PLANO DE ZONIFICACIÓN	PRCEC-Z-01	1: 5.000
PLANO DE CIRCULACIONES, ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES	PRCEC-CEPAV-01	1: 5.000
PLANO DE ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO	PRCEC-ARDU-01	1: 5.000

Artículo 3 Descripción del límite urbano

El área urbana de Estación Central se encuentra definida por el límite comunal georreferenciado en el sistema de coordenadas Datum WGS 1984, Proyección UTM HUSO 19 sur, conformado por una línea poligonal cerrada identificada por los puntos EC01, EC02, EC03, EC04, EC05, EC06, EC07, EC08, EC09, EC10, EC11, EC12, EC13, EC14, EC15, EC16 de acuerdo con la descripción que se señala a continuación.

Cuadro 2 Límite urbano de la comuna de Estación Central

Punto	Coordenadas		Descripción del Punto	Tramos	Descripción del Tramo
	Norte	Este			
EC01	6.295.310,27	338.878,62	Intersección del eje geométrico del Canal Ortuzano con eje de Avenida General Ramón Freire (Pajaritos)/ Av. Gladys Marín		
EC02	6.295.496,03	339.128,94	Intersección del eje de Avenida General Ramón Freire (Pajaritos)/ Av. Gladys Marín con eje de Avenida Las Torres	EC01 - EC02	Eje de Avenida General Ramón Freire (Pajaritos)/ Av. Gladys Marín, entre los puntos EC01 y EC02.
EC03	6.296.934,83	339.114,69	Intersección del eje de Avenida Las Torres con eje del Camino a Valparaíso Ruta 68	EC02 - EC03	Eje de Avenida Las Torres, entre los puntos EC02 y EC03.
EC04	6.296.735,04	341.482,51	Intersección del eje de Camino a Valparaíso Ruta 68 con la proyección al poniente del eje de la calzada norte de Alameda Libertador Bernardo O'Higgins	EC03 - EC04	Eje de Camino a Valparaíso Ruta 68 entre los puntos EC03 y EC04.
EC05	6.296.735,04	341.482,51	Intersección de la proyección al poniente del eje de la calzada norte de Alameda Libertador Bernardo O'Higgins en su intersección con Av. María Rozas Velásquez con eje de Avenida Las Rejas / Av. María Rozas Velásquez	EC04 – EC05	Proyección al poniente del eje de la calzada norte de Alameda Libertador Bernardo O'Higgins en su intersección con Av. María Rozas Velásquez entre los puntos EC04 y EC05.
EC06	6.297.652,98	341.331,04	Intersección del eje de Avenida Las Rejas / Av. María Rozas Velásquez con eje de calle Porto Seguro	EC05 – EC06	Eje de la Avenida Las Rejas / Av. María Rozas Velásquez entre los puntos EC05 y EC06.
EC07	6.297.767,89	342.690,54	Intersección del eje de calle Porto Seguro con eje de calle lateral Apóstol Santiago	EC06 – EC07	Eje de calle Porto Seguro, entre los puntos EC06 y EC07.
EC08	6.298.156,85	342.706,33	Intersección del eje de calle lateral Apóstol Santiago con pista norte de Avenida Portales	EC07 – EC08	Eje de calle lateral Apóstol Santiago entre los puntos EC07 y EC08.
EC09	6.298.249,27	343.878,65	Intersección la pista norte de la Avenida Portales con eje de Avenida Matucana	EC08 – EC09	Pista norte de Avenida Portales entre los puntos EC08 y EC09.
EC10	6.297.473,35	343.953,57	Intersección de eje de Avenida Matucana con eje de Alameda Libertador Bernardo O'Higgins	EC09 – EC10	Eje de Avenida Matucana entre los puntos 9 y EC10.
EC11	6.297.500,83	344.054,26	Intersección del eje de Alameda Libertador Bernardo O'Higgins con eje de calle Exposición	EC10 – EC11	Eje de Alameda Libertador Bernardo O'Higgins entre los puntos EC10 y EC11.
EC12	6.295.269,68	343.889,68	Intersección de eje de la calle Exposición con eje de Avenida Ramón Subercaseaux	EC11 – EC12	Eje de calle Exposición entre los puntos EC11 y EC12.
EC13	6.295.285,28	344.547,43	Intersección del eje de Avenida Ramón Subercaseaux con eje de calle San Alfonso	EC12 – EC13	Eje de Avenida Ramón Subercaseaux entre los puntos EC12 y EC13.
EC14	6.294.706,55	344.681,71	Intersección del eje de calle San Alfonso con eje de Calle Bascuñán Guerrero	EC13 – EC14	Eje de calle San Alfonso entre los puntos EC13 y EC14.
EC15	6.294.664,46	344.683,03	Intersección del eje de calle Bascuñán Guerrero con el eje geométrico del Zanjón de la Aguada	EC14 – EC15	Eje de calle Bascuñán entre los puntos EC14 y EC15.
EC16	6.294.037,99	340.986,79	Intersección del eje geométrico del Zanjón de la Aguada con el eje geométrico del Canal Ortuzano	EC15 – EC16	Eje geométrico del Zanjón de la Aguada entre los puntos EC15 y EC16.
				EC16 – EC01	Eje geométrico del Canal Ortuzano entre los puntos EC16 y EC01.

Artículo 4 Identificación de las áreas, zonas y subzonas que integran el Plan

El territorio del Plan Regulador Comunal de Estación Central comprende las siguientes áreas, zonas y subzonas:

Zonas mixtas de desarrollo:

- M-12, Zona Equipamiento Metropolitano y Residencial - 12 pisos
- M-9, Zona Equipamiento Metropolitano y Residencial - 9 pisos
 - o M-9 (i), Subzona Equipamiento Metropolitano, Residencial e Industrial - 9 pisos
 - o M-9(ii), Subzona Equipamiento Metropolitano, Residencial e Industrial Molesta - 9 pisos
- M-6, Zona Equipamiento Metropolitano y Residencial - 6 pisos
- L-12, Zona Residencial y Equipamiento Local - 12 pisos
 - o -L-12 (c), Subzona Residencial y Equipamiento Local en Continuidad - 12 pisos
- L-9, Zona Residencial y Equipamiento Local - 9 pisos
 - o -L-9 (c), Subzona Residencial y Equipamiento Local en Continuidad - 9 pisos
 - o L-9(ii), Subzona Residencial y Equipamiento Local en Continuidad e Industrial Molesta - 9 pisos
- L-6, Zona Residencial y Equipamiento Local - 6 pisos
 - o L-6(c), Subzona Residencial y Equipamiento Local en Continuidad - 6 pisos
 - o L-6(i), Subzona Residencial, Equipamiento Local e Industrial - 6 pisos
 - o L-6(ii), Subzona Residencial, Equipamiento e Industrial Molesta - 6 pisos
- L-4, Zona Residencial y Equipamiento Local - 4 pisos
 - o L-4(i), Subzona Residencial, Equipamiento Local e Industrial - 4 pisos
 - o L-4(ii), Subzona Residencial, Equipamiento e Industrial Molesta - 4 pisos
- L-2, Zona Residencial y Equipamiento Local - 2 pisos
- R-6, Zona Residencial Preferente - 6 pisos
- R-4, Zona Residencial Preferente - 4 pisos
- R-2, Zona Residencial Preferente - 2 pisos

Zonas especiales:

- E-12, Zona de Equipamiento Exclusivo - 12 pisos
 - o E-12(c), Subzona de Equipamiento Exclusivo en Continuidad - 12 pisos
- E-9, Zona de Equipamiento Exclusivo - 9 pisos
- E-6, Zona de Equipamiento Exclusivo - 6 pisos
- E-4, Zona de Equipamiento Exclusivo - 4 pisos
- I-4, Zona Industrial Exclusiva e Infraestructura
 - o I-4 (ii), Subzona Industrial Exclusiva, Infraestructura e Industrial Molesta

Plazas, parques y áreas verdes:

NIVEL INTERCOMUNAL

- AVI-1.1, Parque: "Parque Santa Corina"
- AVI-2.1, Parque Adyacente a Sistema Vial: "Parque Lo Prado"
- AVI-2.2, Parque Adyacente a Sistema Vial: "Parque Las Torres Poniente – Lo Espejo"
- AVI-3.1, Parque Adyacente a Cauces: Parque Isabel Riquelme Zanjón de La Aguada"
- AVI-4.1, Área Verde Asociada a Pozos Extractivos: "Parque Lo Errázuriz"
- AVI-4.2, Área Verde Asociada a Pozos Extractivos: "Parque Aries"
- AVI-4.3, Área Verde Asociada a Pozos Extractivos: "Parque Las Américas/Bernardo Leighton"

NIVEL COMUNAL

- AVE, Área Verde Existente
- AVP, Área Verde Proyectada
- ZAV, Zona Área Verde

Áreas restringidas al desarrollo urbano:

- **Áreas de Riesgo de Origen Natural:**
 - o AR1, Área de Riesgo de Inundación de Cauces
 - o AR2, Área de Riesgo de Remoción en Masa
- **Áreas de Riesgo por Actividades Peligrosas:**
 - o AR3, Área Asociada a Sitios de Potencial Presencia de Contaminación del Suelo
- **Zonas No Edificables:**
 - RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
 - o Fajas de Resguardo de Vías Ferroviarias
 - RESGUARDO DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
 - o Franja de resguardo mínima de 20m a cada costado del eje de la línea 220KV
 - o Franja de resguardo mínima de 10m a cada costado del eje de la línea 110KV
 - o Subestación Eléctrica
 - RESGUARDO DE CAUCES
 - o Fajas de restricción de cauces artificiales

Áreas y elementos de protección de recursos de valor patrimonial cultural:

MONUMENTOS NACIONALES

- ZT, Zona Típica
- MH, Monumento Histórico

ÁREA DE PROTECCIÓN COMUNAL

- ZCH-1, Zona de Conservación Histórica - Villa Portales
 - o ZCH-1.1, Zona de Conservación Histórica - Villa Portales - General
 - o ZCH-1.2, Zona de Conservación Histórica - Villa Portales - Especial
- ZCH-2, Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins
 - o ZCH-2.1, Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins - Bordes
 - o ZCH-2.2, Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins - Interior
- ICH, Inmuebles de Conservación Histórica

CAPÍTULO 2 NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL

Artículo 5 Sobre instalaciones de publicidad

La ubicación de soportes de carteles publicitarios estará permitida en todos los espacios de uso público destinados a vialidad.

Artículo 6 Actividades productivas e Infraestructura

En el territorio normado por el Plan, se prohíbe la aplicación de la disposición contenida en el inciso tercero del Artículo 2.1.21 de la OGUC, referidas a permitir el emplazamiento de actividades productivas y/o infraestructura en la totalidad del terreno en casos de predios afectos a dos o más zonas o subzonas, en que más del 30% de su superficie predial permita el emplazamiento actividades productivas y/o infraestructura.

De la misma forma, se prohíbe la aplicación de la disposición contenida en el inciso tercero del Artículo 2.1.28 de la OGUC, referidas a permitir el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura, que sean calificadas de forma idéntica o con menor riesgo al de la actividad permitida, de conformidad con el Artículo 4.14.2 de la OGUC.

Artículo 7 Cuerpos Salientes o volados

Tratándose de edificaciones asociadas al uso residencial, se establecen las siguientes disposiciones aplicables a cuerpos salientes y volados:

1. A partir de la altura de 4 m. se permitirán cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical levantado sobre la línea oficial hasta de un ancho de 1,5 m.
2. En las zonas que establezcan exigencia de antejardín con un ancho no inferior a 5 m y a partir de la altura de 3 m se permitirán cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical de la línea de edificación sobre el antejardín.

Tratándose de edificaciones asociadas al uso equipamiento, se establecen las siguientes disposiciones aplicables a cuerpos salientes y volados:

1. A partir de la altura de 6 m se permitirán cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical levantado sobre la línea oficial hasta ancho máximo según OGUC.
2. En las zonas que establezcan exigencia de antejardín con un ancho no inferior a 5 m y a partir de la altura de 5 m se permitirán cuerpos salientes que sobresalgan del plano vertical de la línea de edificación sobre el antejardín.

En proyectos destinados al uso de suelo equipamiento podrán sobresalir hasta 1 m elementos exteriores de protección de vanos tipo celosías”, siempre que no generen superficie edificada y se cumplan los distanciamientos mínimos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En caso de que estos proyectos contemplen construcción continua, los citados elementos solo podrán sobresalir a partir de una altura de 4 m. medidos desde el nivel natural de terreno sobre el plano vertical de la respectiva fachada.

Artículo 8 Construcciones en subterráneos

Las construcciones de subterráneos se regirán por las siguientes normas:

- a) A partir de los deslindes con predios adyacentes, se deberá mantener un distanciamiento de a lo menos 1 m de zona inexcavadas al interior del predio
- b) Bajo la zona de antejardines correspondiente se dejará una faja de terreno inexcavada de al menos 2 m, inmediatamente a continuación de la línea oficial. Excluyendo de esta, la rampa de acceso a los estacionamientos subterráneos.

Artículo 9 Exigencia de plantaciones y obras de ornato en áreas afectas a utilidad pública

En las áreas afectas a utilidad pública de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 59 de la LGUC, se deberán cumplir las exigencias de plantaciones y obras de ornato que se detallan a continuación:

- En las esquinas de todo tipo de vías, se considerará la plantación de árboles a no menos de 5 m de distancia de la prolongación de la línea oficial de la vía perpendicular.
- Para las vías expresas y troncales, se deberá considerar que la plantación de árboles en la parte no pavimentada de la acera, debe respetar un distanciamiento mínimo de 2 m medidos desde la calzada pavimentada, con especies que alcancen una altura máxima de 15 m, y cuya distancia entre ellos esté entre los 8 m y los 15 m.
- Para las vías colectoras y de servicio, se deberá considerar que la plantación de árboles en la parte no pavimentada de la acera, debe respetar un distanciamiento mínimo de 1 m medido desde la calzada pavimentada, con especies que tengan una altura aproximada de 10 m, y cuya distancia entre ellas esté entre los 6 m y los 12 m.
- Las especies a considerar para la arborización deben ser endémicas de la zona, como por ejemplo: *cryptocarya alba*, *quillaja saponaria*, *maytenus boaria*, o similares.
- Se deberá considerar mobiliario urbano (bancas, escaños o basureros) que tengan un distanciamiento mínimo de 1 m de la calzada vehicular, y cuya distancia entre ellos esté entre los 8 m y los 15 m.

Artículo 10 Dotación mínima de estacionamientos

Los proyectos de obras nuevas, ampliaciones y los cambios de destino parcial o total de edificaciones existentes, deberán cumplir con la dotación mínima de estacionamientos indicada en el cuadro siguiente.

Cuadro 3 Dotación mínima de Estacionamientos por zonas

USO DE SUELO	DESTINOS Y ACTIVIDADES		N° ESTACIONAMIENTOS		
			Vehiculares	Bicicletas	
RESIDENCIAL	Vivienda unifamiliar	Viviendas hasta 140 m² sup. edificada	1 por vivienda	No se exige	
		Viviendas de más de 140 m² sup. edificada	2 por vivienda		
	Vivienda Colectiva o en Copropiedad	Viviendas sociales	1 por vivienda	No se exige	
		Viviendas hasta 35 m² sup. edificada		1 cada 1 estacionamiento de vehículo proyectado	
		Viviendas de más de 35 m² sup. edificada			
	Hogares de acogida		1 cada 200 m² sup. edificada	1 cada 2 estacionamiento de vehículo proyectado	
	Hospedaje		1 cada 100 m² sup. edificada		
EQUIPAMIENTO	Científico				
	Todas las actividades		1 cada 150 m² sup. edificada	1 cada 2 estacionamientos de vehículos proyectados	
	Comercio				
	Centros y locales comerciales		1 cada 120 m² sup. edificada	1 cada 2 estacionamientos de vehículos proyectados	
	Grandes tiendas, supermercados, mercados		1 cada 200 m² sup. edificada y adicionalmente 1 para camión para cada 500 m² de sup. edificada		
	Estaciones o centros de servicio automotor		1 cada 50 m² sup. edificada con un mínimo de 2		
	Restaurantes, fuentes de soda, bares, discotecas		1 cada 100 m² sup. edificada		
EQUIPAMIENTO	Culto y cultura				
	Actividades de culto		1 cada 90 m² sup. edificada	1 cada 1 estacionamiento de vehículo proyectado	
	Actividades de cultura				
	Deporte				
	Estadios		1 cada 100 asientos fijos	1 cada 1 estacionamiento de vehículo proyectado	
	Otras actividades		1 cada 100 m² sup. edificada		
	Educación				
	Todas las actividades		1 cada 200 m² sup. edificada	2 cada 1 estacionamiento de vehículo proyectado	
	Esparcimiento				
	Todas las actividades		1 cada 500 m² sup. predial	2 cada 1 estacionamiento de vehículo proyectado	
	Salud				
	Hospitales y clínicas		1 cada 150 m² sup. edificada	1 cada 2 estacionamientos de vehículos proyectados	
	Policlínicos, consultorios, postas		1 cada 200 m² sup. edificada		
	Seguridad				
	Todas las actividades		1 cada 100 m² sup. edificada	No se exige	
	Servicios				
	Servicios Profesionales, Públicos o Privados		1 cada 100 m² sup. edificada	1 cada 1 estacionamiento de vehículo proyectado	
	Servicios artesanales		1 cada 500 m² sup. edificada	No se exige	
	Social				
	ACT. PRODUCTIVAS	Todas las actividades		1 cada 90 m² sup. edificada	2 cada 1 estacionamiento de vehículo proyectado
		Todos los destinos		1 cada 200 m² sup. edificada y adicionalmente 1 para camión para cada 500 m² de sup. edificada	

USO DE SUELO	DESTINOS Y ACTIVIDADES	Nº ESTACIONAMIENTOS	
		Vehiculares	Bicicletas
INFRAESTRUCTURA	Todos los destinos	1 cada 200 m² sup. edificada	No se exige
ESPACIO PÚBLICO	Parques, plazas y áreas verdes públicas		4 cada 1 estacionamiento de vehículo proyectado
ÁREA VERDE	Parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde		

Para los proyectos que consulten dos o más destinos, el número de estacionamientos que se exija será el que resulte de sumar la aplicación de los estándares correspondientes a cada uno de los destinos del proyecto.

Se podrá descontar 1 estacionamiento vehicular cada 10 estacionamientos de bicicletas, contando aquellos que son exigidos por norma y los adicionales que el proyecto considere.

Artículo 11 Incentivos en las normas urbanísticas

De conformidad con lo señalado en el Artículo 184 y 184 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se establecen incentivos de normas urbanísticas asociados a las siguientes condiciones:

(a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público

Todo proyecto de edificación y/o loteo con construcción simultánea con destino residencial, que contemplen unidades de vivienda de interés público en propiedad o en arriendo, se podrán acoger a beneficios según los parámetros que se disponen en los cuadros de incentivos normativos para cada una de las zonas del Plan, establecidas en el Capítulo 1 del Título 2 de la presente Ordenanza Local.

Para acceder al beneficio del presente incentivo, el proyecto deberá cumplir copulativamente con los siguientes requisitos preferentemente diferenciados por zonas del plan:

Cuadro 4 Requisitos del incentivo 1

ZONAS	REQUISITO
M-12, M-9, M-9(i), M-9(ii), M-6	- Contar con un 10% del total de unidades de vivienda del proyecto correspondan a viviendas de interés público, y de estas unidades la mitad deberá corresponder a viviendas dirigidas a hogares que apliquen el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, reglamentado en el decreto supremo N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o en el instrumento que lo modifique o reemplace. - Contar con al menos el 50% del total de unidades de vivienda del proyecto deberán tener una superficie superior a 55 m².
L-12 - L-12(c),	
L-9 - L-9(c), L-9(ii)	- Contar con un 20% del total de unidades de vivienda del proyecto correspondan a viviendas de interés público, y de estas unidades la mitad deberá corresponder a viviendas dirigidas a hogares que apliquen el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, reglamentado en el decreto supremo N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o en el instrumento que lo modifique o reemplace. - Contar con al menos el 50% del total de unidades de vivienda del proyecto deberán tener una superficie superior a 55 m².
R-6	
L6, L-6(i), L-6(ii), L-4 L-4(i) y L-4(ii)	- Contar con un 30% del total de unidades de vivienda del proyecto correspondan a viviendas de interés público, y de estas unidades la mitad deberá corresponder a viviendas dirigidas a hogares que apliquen el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, reglamentado en el decreto

ZONAS	REQUISITO
R-4	supremo N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o en el instrumento que lo modifique o reemplace. - Contar con al menos el 50% del total de unidades de vivienda del proyecto deberán tener una superficie superior a 55 m².

Para los proyectos que contemplen duplicar o triplicar la cuota de requisito de viviendas de interés público, podrán optar por aumentos adicionales en densidad y coeficiente de constructibilidad de acuerdo a cada zona.

(b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal

Con el objeto de mejorar los niveles de sustentabilidad urbana e integración social, se podrán acoger a beneficios según los parámetros que se disponen en los cuadros de incentivos normativos para cada una de las zonas del Plan, establecidas en el Capítulo 1 del Título 2 de la presente Ordenanza Local. Para acceder al beneficio del presente incentivo, el proyecto deberá cumplir el siguiente requisito diferenciado por áreas del plan:

Cuadro 5 Requisitos del incentivo 2

ZONAS	REQUISITO
E-12, E-12(c), E-9, E-6	Cesión voluntaria de una superficie continua y conectada desde el espacio público, en una proporción equivalente al porcentaje resultante de la siguiente fórmula: $\% \text{ Incentivo }_2 = \frac{5 \times \text{Superficie Construida}}{\text{Superficie predial bruta}}$
I-4 y I-4(ii)	
M-12, M-9, M-9(i), M-9(ii), M-6	Cesión voluntaria de una superficie continua y conectada desde el espacio público, en una proporción equivalente al porcentaje resultante de la siguiente fórmula: $\% \text{ Incentivo }_2 = \frac{2 \times \text{Superficie Construida}}{\text{Superficie predial bruta}}$
L-12, L-12(c), L-9, L-9(c), L-9(ii), L6, L6(c), L6(i), L6(ii), L4, L4(i) y L4(ii)	
R-6, R-4	

El requisito indicado precedentemente podrá cumplirse mediante una garantía en dinero equivalente a 1,7 veces del avalúo fiscal de la superficie de terreno requerida en el presente Artículo. Esta garantía será orientada al desarrollo de proyectos de espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal, o para la reparación o mejoramiento de equipamientos públicos existentes.

(c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento y espacios privados abierto al uso o tránsito público

Los proyectos de edificación que emplacen equipamiento con frente y acceso a vía pública y/o un espacio privado abierto al uso o tránsito público en el propio terreno, se podrán acoger a beneficios de norma urbanística según los parámetros que se disponen en los cuadros normativos para cada una de las zonas del Plan establecidas en el Capítulo 1 del Título 2 de la presente Ordenanza Local.

Para acceder al beneficio del presente incentivo, se deberá cumplir copulativamente de los siguientes requisitos preferentemente diferenciados por áreas del plan:

Cuadro 6 Requisitos del incentivo 3

ZONAS	REQUISITO
-------	-----------

M-12, M-9, M-9(i), M-9(ii), M-6	- Contemplar 80% de la superficie útil del primer piso o el 40% de la superficie útil del primer y segundo piso, equipamiento de las clases comercio, educación y/o servicio, permitidos en la zona respectiva; y - Contemplar una superficie continua y con acceso público de espacio privado abierto al uso o tránsito público en una proporción no inferior al 20% de la superficie neta del terreno. En caso que este espacio privado abierto al uso o tránsito público conecte dos o más bienes nacionales de uso público, podrá ser no inferior al 15%.
L-12, L-12(c), L-9, L-6, L-6(c), L-6(i), L-6(ii)	- Contemplar, en el primer piso con frente y acceso a la vía pública, equipamiento de las clases comercio, educación, servicio y social permitidos en la zona respectiva; y - Contemplar una superficie continua y con acceso público de espacio privado abierto al uso o tránsito público en una proporción no inferior al 10% de la superficie neta del terreno.
L-9(c) y L-9(ii)	- Contemplar 40% de la superficie útil del primer y segundo piso, equipamiento de las clases comercio, educación y/o servicio, permitidos en la zona respectiva; y - Contemplar una franja de superficie continua y con acceso público de espacio privado abierto al uso o tránsito público. El ancho de esta franja se establece de 3m, con la posibilidad constituir un portal y edificación a partir de los 6m.
L-4, L-4(i) y L-4(ii)	- Contemplar, en el primer piso con frente y acceso a la vía pública, equipamiento de las clases comercio, educación, servicio y social permitidos en la zona respectiva.

(d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

Los proyectos de densificación residencial y de equipamiento que contemplen la incorporación de especies nativa en áreas libre con jardines, jardinerías, y/o en estructuras para vegetación en fachadas y cubiertas, se podrán acoger a beneficios en norma urbanística según los parámetros que se disponen en los cuadros normativos de las zonas del Plan en las que se considera la aplicación del presente incentivo, las que están establecidas en el Capítulo 1 del Título 2 de la presente Ordenanza Local.

Cuadro 7 Requisitos del incentivo 4

ZONAS	REQUISITO
E-12, E-12(c), E-9, E-6, E-4	- Contemplar una superficie de estructuras para vegetación equivalentes al 50% de la fachada de mayor longitud; y - Contemplar una superficie mínima del 20% de la superficie predial destinada a jardines, incluyendo un porcentaje mínimo del 10% de ésta en cubierta vegetal con especies nativas; y - Contemplar la plantación de un árbol nativo de 3m de altura cada 20m² de superficie de jardín.
M-12, M-9, M-9(i), M-9(ii) y M-6	
I-4 y I-4(ii)	
L-12, L-12(c), L-9, L-9(c), L-6, L-6(c), L-6(i), L-6(ii), L-4, L-4(i) y L-4(ii)	- Contemplar una superficie de estructuras para vegetación equivalentes al 30% de la fachada de mayor longitud; y - Contemplar una superficie mínima del 30% de la superficie predial destinada a jardines, incluyendo un porcentaje mínimo del 10% de ésta en cubierta vegetal con especies nativas; y - Contemplar la plantación de un árbol nativo de 3m de altura cada 20m² de superficie de jardín.
R-6, R-4	

La superficie de estructuras para vegetación en muros y/o techos puede ser distribuidas en dos fachadas o en el techo, y deberá contemplar sistema de riego automático.

Artículo 12 Aplicación de incentivos

Para los efectos de aplicación de los beneficios e incentivos normativos señalados en el Artículo 11, se consideran las opciones de aplicación de estos requisitos de acuerdo a lo establecido para cada zona en el Capítulo 1 del Título 2 de la presente Ordenanza Local.

Artículo 13 Construcciones en antejardines

En los antejardines fijados por el presente Plan se prohíbe el emplazamiento de estacionamientos de visitas.

Artículo 14 Construcciones que comuniquen inmuebles

Las construcciones que comuniquen inmuebles sobre una vía pública, a las que se refiere la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, tendrán un ancho no superior al 25% de la distancia entre líneas oficiales entre ambos predios.

Artículo 15 De los Cierros

En los sitios eriazos y las propiedades abandonadas, ubicados en el área urbana, se deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

- a. Los cierros deberán contemplar un porcentaje de transparencia del 80%, hacia el espacio público.
- b. Los cierros que se levanten en su frente hacia el espacio público, deberán considerar una altura mínima de 2,50 metros.

En el caso de Terminales y Depósitos de vehículos, los cierros interiores hacia a propiedades vecinas serán 100 % opacos. En el caso de los cierros que se levanten con frente al espacio público, deberán considerar una altura máxima de 2,50 metros.

TITULO 2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

CAPÍTULO 1 NORMAS DE COMPETENCIA Y DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 16 Zonas mixtas de desarrollo

(a) M-12, Zona Equipamiento Metropolitano y Residencial - 12 pisos

(i) Normas de usos de suelo Zona M-12

NORMAS DE USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de Acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estaciones o centros de servicio automotor, locales de compra y venta de maquinaria y vehículos, Discotecas, cabaret, bares y pub
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estadios, autódromos, medialunas, centros y clubes deportivos
	Educación	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Centro de orientación o rehabilitación conductual
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	-	Todos
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	Terminales de transporte terrestre	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona M-12

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	500
Sistemas de Agrupamiento	Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	50% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	1
Coeficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(iii) Incentivos normativos en Zona M-12

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona M-12, que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos que se señalan en siguiente cuadro.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con Incentivos		
	Residencial		Otros usos
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	2400	2700 ⁽¹⁾	3000 ⁽²⁾
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1500		1500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado sobre continuo		Aislado sobre continuo
Altura máxima de edificación (pisos)	12		12
Altura máxima de edificación (m)	32		42
Profundidad de edificación continua (%)	100% máximo		100% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,5	0,6 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾
Coeficiente de constructibilidad	4,5	5,8 ⁽¹⁾	7,2 ⁽²⁾
Distanciamiento (m)	OGUC		OGUC
Retranqueo (m)	5		5

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (a+b+c):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (c) Incentivo 3. A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (b+c+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (c) Incentivo 3. A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(b) M-9, Zona Equipamiento Metropolitano y Residencial - 9 pisos

La Zona Equipamiento Metropolitano y Residencial - 9 pisos, dispone de dos subzonas:

- M-9(i), Subzona Equipamiento Metropolitano, Residencial e Industrial - 9 pisos.
- M-9(ii), Subzona Equipamiento Metropolitano, Residencial e Industrial Molesta - 9 pisos

(i) Normas de usos de suelo Zona M-9

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los destinos o actividades señalados como prohibidos	Estaciones o centros de servicio automotor,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estadios y autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	-	Todos
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	Terminales de transporte terrestre	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(ii) Normas de usos de suelo Subzona M-9(i)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los destinos o actividades señalados como prohibidos	Estaciones o centros de servicio automotor,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estadios y autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	-	Todos
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Depósitos	Inofensivas	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Talleres	Inofensivas	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	Terminales de transporte terrestre	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(iii) Normas de usos de suelo Subzona M-9(ii)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los destinos o actividades señalados como prohibidos	Estaciones o centros de servicio automotor,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estadios y autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	-	Todos
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Depósitos	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Talleres	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	Terminales de transporte terrestre	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(iv) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona M-9, Subzonas M-9(i) y M9(ii)

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN (1)	Base
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	500
Sistemas de Agrupamiento	Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	50% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8
Coeficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(v) Incentivos Normativos en Zona M-9 y Subzonas M-9(i) y M9(ii)

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona M-9 y Subzonas M-9(i) y M9(ii), que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos, considerando copulativamente los siguientes casos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos				
	Residencial			Otros usos	
				M-9	M-9(i) y M-9(ii)
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	1600	2000 ⁽¹⁾	2400 ⁽²⁾	No aplica	No aplica
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1000			1500	1500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado sobre continuo			Aislado - Continuo	Aislado sobre continuo
Altura máxima de edificación (pisos)	9			8	8
Altura máxima de edificación (m)	25			32	25
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2			8	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7			25	7
Profundidad de edificación continua (%)	100% máximo			100% máximo	100% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,5	0,6 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾	1	0,75
Coeficiente de constructibilidad	3,5	4,5 ⁽¹⁾	5,6 ⁽²⁾	8	5
Distanciamiento (m)	OGUC			OGUC	OGUC
Retranqueo (m)	5			0	5

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (a+b+c):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (b+c+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(c) **M-6, Zona Equipamiento Metropolitano y Residencial - 6 pisos**

(i) **Normas de usos de suelo Zona M-6**

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos	-
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estadios y autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona M-6

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	500
Sistemas de Agrupamiento	Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	50% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	1
Coeficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(iii) Incentivos Normativos en Zona M-6

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona M-6, que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos		
	Residencial		Otros usos
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	800	1100 ⁽¹⁾	1400 ⁽²⁾
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	700		1000
Sistemas de Agrupamiento	Aislado sobre continuo		Aislado sobre continuo
Altura máxima de edificación (pisos)	6		6
Altura máxima de edificación (m)	17		24
Profundidad de edificación continua (%)	100% máximo		100% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,5	0,6 ⁽¹⁾	0,7 ⁽²⁾
Coeficiente de constructibilidad	2,5	3 ⁽¹⁾	3,5 ⁽²⁾
Distanciamiento (m)	OGUC		OGUC
Retranqueo (m)	3		3

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (a+b+c):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (c) Incentivo 3. A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (b+c+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (c) Incentivo 3. A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(d) L-12, Zona Residencial y Equipamiento Local - 12 pisos

La Zona Residencial y Equipamiento Local - 12 pisos, dispone de una subzona:

- L-12(c), Subzona Zona Residencial y Equipamiento Local en Continuidad - 12 pisos.

(i) Normas de usos de suelo Zona L-12 y subzona L-12(c)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, estaciones o centros de servicio automotor, discotecas, cabaret, bares y pub
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona L-12 y subzona L-12(c)

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	60% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8
Coeficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC

(iii) Incentivos Normativos en Zona L-12 y subzonas L-12(c)

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona L-12 y Subzona L-12(c), que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos Zona L-12			Con incentivos Subzona L-12(c)
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	2100	2350 ⁽¹⁾	2600 ⁽²⁾	2100
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1200			300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y continuo			Continuo
Altura máxima de edificación (pisos)	12			12
Altura máxima de edificación (m)	32			32
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2			12
Altura máxima de edificación continua (m)	7			32
Profundidad de edificación continua (%)	80% máximo			80% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,6	0,66 ⁽¹⁾	0,72 ⁽²⁾	0,6
Coeficiente de constructibilidad	4	5,2 ⁽¹⁾	6,4 ⁽²⁾	5
Distanciamiento (m)	OGUC			OGUC
Retranqueo (m)	3			3

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+b):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+c):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público

Opción 3. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

Opción 4. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (c+d):

- (c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(e) L-9, Zona Residencial y Equipamiento Local - 9 pisos

La Zona Residencial y Equipamiento Local - 9 pisos, dispone de dos subzonas:

- L-9(c), Subzona Zona Residencial y Equipamiento Local en Continuidad - 9 pisos.
- L-9(ii), Subzona Residencial y Equipamiento Local en Continuidad e Industrial Molesta - 9 pisos.

(i) Normas de usos de suelo Zona L-9

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Estaciones o centros de servicio automotor, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(ii) Normas de usos de suelo Subzona L-9(c)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Estaciones o centros de servicio automotor, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(iii) Normas de usos de suelo Subzona L-9(ii)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Estaciones o centros de servicio automotor, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Depósitos	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Talleres	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(iv) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona L-9 y subzonas L-9(c) y L-9(ii)

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	30% máximo
Coefficiente de ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC

(v) Incentivos Normativos en Zona L-9 y subzonas L-9(c) y L-9(ii)

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona L-9 y Subzonas L-9(c) y L-9(ii), que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos Zona L-9 y Subzona L-9(ii)			Con incentivos Subzona L-9(c)
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	1400	1750 ⁽¹⁾	2100 ⁽²⁾	1400
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1000			300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y continuo			Continuo
Altura máxima de edificación (pisos)	9			9
Altura máxima de edificación (m)	25			30
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2			9
Altura máxima de edificación continua (m)	7			30
Profundidad de edificación continua (%)	80% máximo			100% máximo
Coefficiente de ocupación de suelo	0,6	0,66 ⁽¹⁾	0,72 ⁽²⁾	1
Coefficiente de constructibilidad	3	4,05 ⁽¹⁾	5,1 ⁽²⁾	4
Distanciamiento (m)	OGUC			OGUC
Retranqueo (m)	3			3 m (a partir de la altura de 18m)

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+b):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+c):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público

Opción 3. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

Opción 4. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (c+d):

- (c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público

(d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(f) L-6, Zona Residencial y Equipamiento Local - 6 pisos

La Zona Residencial y Equipamiento Local - 6 pisos, dispone de tres subzonas:

- L-6(c), Subzona Residencial y Equipamiento Local en Continuidad - 6 pisos; y
- L-6(i), Subzona Residencial, Equipamiento Local e Industrial - 6 pisos; y
- L-6(ii), Subzona Residencial, Equipamiento e Industrial Molesta - 6 pisos

(i) Normas de usos de suelo Zona L-6

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(ii) Normas de usos de suelo Subzonas L-6(i)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
	Depósitos	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
	Talleres	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(iii) Normas de usos de suelo Subzonas L-6(ii)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas y molesta	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
	Depósitos	Inofensivas y molesta	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
	Talleres	Inofensivas y molesta	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas y molesta	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(iv) Normas de usos de suelo Subzonas L-6(c)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como prohibidas
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(v) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona L-6 y subzonas L-6(i), L-6(ii) y L-6(c)

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	50% máximo
Coefficiente de ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC

(vi) Incentivos Normativos en Zona L-6 y subzonas L-6(i), L-6(ii) y L-6(c)

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona L-6 y subzonas L-6(i), L-6(ii) y L-6(c), que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos Zona L-6 y Subzonas L-6(i) y L-6(ii)			Con incentivos Subzona L-6(c)
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	700	950 ⁽¹⁾	1200 ⁽²⁾	700
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	700			300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y continuo			Continuo
Altura máxima de edificación (pisos)	6			6
Altura máxima de edificación (m)	17			17
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2			6
Altura máxima de edificación continua (m)	7			17
Profundidad de edificación continua (%)	80% máximo			100% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,6	0,66 ⁽¹⁾	0,72 ⁽²⁾	0,6
Coeficiente de constructibilidad	2,2	2,5 ⁽¹⁾	2,8 ⁽²⁾	3
Distanciamiento (m)	OGUC			OGUC
Retranqueo (m)	1			1

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+b):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+c):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (c) Incentivo 3. A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público

Opción 3. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

Opción 4. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (c+d):

- (c) Incentivo 3. A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(g) L-4, Zona Residencial y Equipamiento Local - 4 pisos

La Zona Residencial y Equipamiento Local - 4 pisos, dispone de dos subzonas:

- L-4(i), Subzona Residencial, Equipamiento Local e Industrial - 4 pisos.
- L-4(ii), Subzona Residencial, Equipamiento e Industrial Molesta - 4 pisos

(i) Normas de usos de suelo Zona L-4

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas	Todos, excepto inofensivos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(ii) Normas de usos de suelo Subzona L-4(i)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como permitidas
	Depósitos	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como permitidas
	Talleres	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como permitidas
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas	Todos, excepto las señaladas como permitidas
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(iii) Normas de usos de suelo Subzona L-4(ii)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Depósitos	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Talleres	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas y molesta	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(iv) (Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona L-4 y Subzonas L-4(i) y L-4(ii))

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	250
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	30% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8
Coeficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(v) Incentivos Normativos en Zona L-4 y Subzonas L-4(i) y L-4(ii)

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona L-4 y Subzonas L-4(i) y L-4(ii), que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos		
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	450	650 ⁽¹⁾	850 ⁽²⁾
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	500		
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y continuo		
Altura máxima de edificación (pisos)	4		
Altura máxima de edificación (m)	12		
Profundidad de edificación continua (%)	60% máximo		
Coeficiente de ocupación de suelo	0,6	0,66 ⁽¹⁾	0,72 ⁽²⁾
Coeficiente de constructibilidad	1,8	1,9 ⁽¹⁾	2 ⁽²⁾
Retranqueo (m)	1		

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+b):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+c):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público

Opción 3. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

Opción 4. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (c+d):

- (c) Incentivo 3: A la incorporación de equipamiento, espacios privados abierto al uso o tránsito público
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(h) **L-2, Zona Residencial y Equipamiento Local - 2 pisos**

(i) **Normas de usos de suelo Zona L-2**

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	BNUP	Todos	-
Áreas Verdes	Públicas o privadas	Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona L-2

NORMAS URBANÍSTICAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	200
Sistemas de Agrupamiento	Aislado y Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	30% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8
Coeficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(i) **R-6, Zona Residencial Preferente - 6 pisos**

(i) Normas de usos de suelo Zona R-6

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	-	Todos
	Comercio	Locales comerciales, Mercados, Restaurantes, bares y fuentes de soda,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Culto y Cultura	Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Galerías de arte,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estadios y autódromos, Saunas y baños turcos,
	Educación	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Centro de orientación o rehabilitación conductual
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Consultorios y postas, Centros de rehabilitación,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	-
Áreas Verdes	-	Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona R-6

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base	Otros usos
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300	No aplica
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	200	300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado-Pareado-Continuo	Aislado
Altura máxima de edificación (pisos)	2	2
Altura máxima de edificación (m)	7	7
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7	7
Profundidad de edificación continua (%)	30% máximo	No aplica
Coefficiente de ocupación de suelo	0,8	0,4
Coefficiente de constructibilidad	1	1
Antejardín (m)	0	2
Rasantes	60°	60
Distanciamiento (m)	OGUC	OGUC
Ochavo (m)	OGUC	OGUC

(iii) Incentivos Normativos en Zona R-6

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona R-6, que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos		
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	600	800 ⁽¹⁾	1000 ⁽²⁾
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	600		
Sistemas de Agrupamiento	Aislado		
Altura máxima de edificación (pisos)	6		
Altura máxima de edificación (m)	17		
Coefficiente de ocupación de suelo	0,4	0,45 ⁽¹⁾	0,5 ⁽²⁾
Coefficiente de constructibilidad	2	2,2 ⁽¹⁾	2,4 ⁽²⁾
Distanciamiento (m)	OGUC		

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+b):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(j) **R-4, Zona Residencial Preferente - 4 pisos**

(i) **Normas de usos de suelo Zona R-4**

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	-	Todos
	Comercio	Locales comerciales, Mercados, Restaurantes, bares y fuentes de soda,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Culto y Cultura	Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Galerías de arte,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estadios y autódromos, Saunas y baños turcos,
	Educación	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Centro de orientación o rehabilitación conductual
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Consultorios y postas, Centros de rehabilitación,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona R-4

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base	Otros usos
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300	No aplica
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	150	300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado-Pareado-Continuo	Aislado
Altura máxima de edificación (pisos)	2	2
Altura máxima de edificación (m)	7	7
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7	7
Profundidad de edificación continua (%)	30% máximo	No aplica
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8	0,4
Coeficiente de constructibilidad	1	1
Antejardín (m)	3	2
Rasantes	60°	60
Distanciamiento (m)	OGUC	OGUC
Ochavo (m)	OGUC	OGUC

(iii) Incentivos Normativos en Zona R-4

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona R-4, que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos		
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	400	570 ⁽¹⁾	740 ⁽²⁾
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	300		
Sistemas de Agrupamiento	Aislado		
Altura máxima de edificación (pisos)	4		
Altura máxima de edificación (m)	12		
Coeficiente de ocupación de suelo	0,4	0,45 ⁽¹⁾	0,5 ⁽²⁾
Coeficiente de constructibilidad	1,6	1,68 ⁽¹⁾	1,76 ⁽²⁾

- (1) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del doble del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.
- (2) Beneficio normativo para proyectos que incorporen una proporción de más del triple del requisito mínimo de vivienda de interés público señalado en el Art. 11 de la presente ordenanza.

Opción 1. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (a+b):

- (a) Incentivo 1. A la integración de vivienda de interés público
- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal

Opción 2. Considera la aplicación integrada de los requisitos de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(k) **R-2, Zona Residencial Preferente - 2 pisos**

(i) **Normas de usos de suelo Zona R-2**

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	-	Todos
	Comercio	Locales comerciales, Mercados, Restaurantes, bares y fuentes de soda,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Culto y Cultura	Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Galerías de arte,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Deporte	Centros y clubes deportivos, Gimnasios, Recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Educación	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Centro de orientación o rehabilitación conductual
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Consultorios y postas, Centros de rehabilitación,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona R-2

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Residencial	Otros usos
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300	No aplica
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	150	300
Sistemas de Agrupamiento	Aislado-Pareado-Continuo	Aislado
Altura máxima de edificación (pisos)	2	2
Altura máxima de edificación (m)	7	7
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7	7
Profundidad de edificación continua (%)	30% máximo	No aplica
Coeficiente de ocupación de suelo	0,8	0,4
Coeficiente de constructibilidad	1	1
Antejardín (m)	2	2
Rasantes	60	60
Distanciamiento (m)	OGUC	OGUC
Ochavo (m)	OGUC	OGUC

Artículo 17 Zonas especiales

(I) E-12, Zona de Equipamiento Exclusivo - 12 pisos

La Zona de Equipamiento Exclusivo - 12 pisos, dispone de una subzona:

- E-12(c), Subzona de Equipamiento Exclusivo en Continuidad - 12 pisos.

(i) Normas de usos de suelo Zona E-12 y Subzona E-12(c)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	-	Todos
	Hospedaje	-	Todos
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estaciones o centros de servicio automotor,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Autódromos,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona E-12 y Subzona E-12(c)

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	2500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado
Altura máxima de edificación (m)	8
Coefficiente de ocupación de suelo	0,4
Coefficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	10
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(iii) Incentivos Normativos en Zona E-12 y Subzona E-12(c)

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona E-12 y Subzona E-12(c), que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones con incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos Zona E-12	Con incentivos Subzona E-12 (c)
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	2000	2000
Sistemas de Agrupamiento	Aislado	Continuo
Altura máxima de edificación (m)	42	42
Altura máxima de edificación continua (m)	N/A	42
Profundidad de edificación continua (%)	N/A	20m máximo
Coefficiente de constructibilidad	4	4
Antejardín (m)	10	0
Distanciamiento (m)	OGUC	OGUC

Opción única. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(m) E-9, Zona de Equipamiento Exclusivo - 9 pisos

(i) Normas de usos de suelo Zona E-9

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	-	Todos
	Hospedaje	-	Todos
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estaciones o centros de servicio automotor,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos	-
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivo	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	Terminales de transporte terrestre	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona E-9

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	2500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado
Altura máxima de edificación (m)	8
Coefficiente de ocupación de suelo	0,4
Coefficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	7
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(iii) Incentivos Normativos en Zona E-9

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona E-9, que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado - Continuo
Altura máxima de edificación (m)	32
Altura máxima de edificación continua (m)	32
Coefficiente de constructibilidad	3
Antejardín (m)	0
Distanciamiento (m)	OGUC

Opción única. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(n) E-6, Zona de Equipamiento Exclusivo - 6 pisos

(i) Normas de usos de suelo Zona E-6

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	-	Todos
	Hospedaje	-	Todos
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estaciones o centros de servicio automotor,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos	-
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivo	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	2500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado
Altura máxima de edificación (m)	8
Coeficiente de ocupación de suelo	0,4
Coeficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	5
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(iii) Incentivos Normativos en Zona E-6

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona E-6, que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1000
Sistemas de Agrupamiento	Aislado / Continuo
Altura máxima de edificación (m)	24
Altura máxima de edificación continua (m)	24
Profundidad de edificación continua	20m máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	0,75
Coeficiente de constructibilidad	3
Antejardín (m)	0
Distanciamiento (m)	OGUC

Opción única. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(o) **E-4, Zona de Equipamiento Exclusivo - 4 pisos**

(i) **Normas de usos de suelo Zona E-4**

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	-	Todos
	Hospedaje	-	Todos
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Discotecas, cabaret, bares y pub
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos	-
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivo	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona E-4

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	2500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado
Altura máxima de edificación (m)	8
Coefficiente de ocupación de suelo	0,4
Coefficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

Conforme a las facultades delegadas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en esta zona también se podrán emplazar equipamientos de escala mediana en predios que enfrenten vías locales y servicio.

(iii) Incentivos Normativos en Zona E-4

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona E-4, que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación Base por las disposiciones Con Incentivos.

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado / Continuo
Altura máxima de edificación (m)	16
Altura máxima de edificación continua (m)	16
Profundidad de edificación continua (%)	20m máximo
Coefficiente de ocupación de suelo	0,75
Coefficiente de constructibilidad	2,5

Opción única. Considera la aplicación del siguiente incentivo:

- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

(p) I-4, Zona Industrial Exclusiva e Infraestructura

(i) Normas de usos de suelo Zona I-4

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	-	Todos
	Hospedaje	-	Todos
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	-	Todos
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Centros comerciales, Grandes tiendas, Restaurantes, bares y fuentes de soda, Discotecas,
	Culto y Cultura	-	Todos
	Deporte	-	Todos
	Educación	-	Todos
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	-	Todos
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	-	Todos
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Depósitos	Inofensivo	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Talleres	Inofensivos	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivo	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	Estaciones ferroviarias, Terminales de transporte terrestre,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Sanitaria	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Rellenos sanitarios
	Energética	Todos	-
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

(q) I-4(ii), Subzona Industrial Exclusiva, Infraestructura e Industrial Molesta

(i) Normas de usos de suelo Subzona I-4(ii)

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	-	Todos
	Hospedaje	-	Todos
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	-	Todos
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Centros comerciales, Grandes tiendas, Restaurantes, bares y fuentes de soda, Discotecas,
	Culto y Cultura	-	Todos
	Deporte	-	Todos
	Educación	-	Todos
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	-	Todos
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	-	Todos
Actividades Productivas	Industrias	Inofensivas y molestas	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Depósitos	Inofensivas y molestas	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Talleres	Inofensivas y molestas	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Almacenamiento y bodegaje	Inofensivas y molestas	Todos, excepto los señalados como permitidos
Infraestructura	Transporte	Estaciones ferroviarias, Terminales de transporte terrestre,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Sanitaria	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Rellenos sanitarios
	Energética	Todos	-
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

(ii) Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en Zona I-4 y Subzona I-4(ii)

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Base
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	2500
Sistemas de Agrupamiento	Aislado
Altura máxima de edificación (pisos)	2
Altura máxima de edificación (m)	8
Coefficiente de ocupación de suelo	0,4
Coefficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	5
Rasantes	OGUC
Distanciamiento (m)	5
Ochavo (m)	OGUC

(iii) Incentivos Normativos en Zona I-4 y Subzona I-4(ii)

Para los efectos de aplicación de lo establecido en el Artículo 11 de la presente Ordenanza local, los proyectos de edificación y/o urbanización localizados en la Zona I-4 y Subzona I-4(ii), que cumplan con las condiciones establecidas para optar a incentivos normativos, podrán reemplazar las disposiciones de aplicación común por las que se detallan en el siguiente cuadro:

NORMAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	Con incentivos
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	2000
Altura máxima de edificación (pisos)	4
Altura máxima de edificación (m)	16
Coefficiente de constructibilidad	1,5
Distanciamiento (m)	10

Opción única. Considera la aplicación integrada de los siguientes incentivos (b+d):

- (b) Incentivo 2. Al desarrollo en espacios públicos, área verde y/o equipamiento municipal
- (d) Incentivo 4. A la adopción de medidas de adaptación ambientales y al cambio climático

Artículo 18 Zona de áreas verdes

Corresponden a las zonas de áreas verdes de nivel intercomunal y comunal, que se encuentran graficadas en el Plano PRCEC-CEPAV-01, que se señalan a continuación:

(a) Nivel Intercomunal

- AVI-4, Área Verde Asociada a Pozos Extractivos

Corresponden a las áreas planificadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago según lo señalado en su Ordenanza, destinadas a áreas verdes, que fueron incorporadas al Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, de acuerdo al Artículo 5.2.3.5. Se identifica dentro de estas:

- **AVI-4.1, Área Verde Asociada a Pozos Extractivos: “Parque Lo Errázuriz”**
- **AVI-4.2, Área Verde Asociada a Pozos Extractivos: “Parque Aries”**
- **AVI-4.3, Área Verde Asociada a Pozos Extractivos: “Parque Las Américas/Bernardo Leighton”**

(b) Nivel Comunal

1. ZAV, Zona Área Verde

Corresponden a las áreas planificadas, destinadas al uso de suelo de área verde, y regidas en conformidad a lo establecido la OGUC para el tipo de uso Área Verde.

CAPÍTULO 2 ÁREAS RESTRINGIDAS AL DESARROLLO URBANO

Artículo 19 Áreas de Riesgos

Las áreas de riesgos de origen natural y por actividades peligrosas normadas por el presente PRC corresponden a:

- **AR1, Área de Riesgo de Inundación de Cauces**
Por razones de seguridad, en estas áreas se limita todo tipo de construcciones hasta que se cumpla con lo establecido en la OGUC, con excepción de construcciones y estructuras de uso de suelo de actividad productiva y uso de equipamiento de escala básico o vecinal de las clases deporte y esparcimiento. Las normas urbanísticas que se aplicarán en estas áreas cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, corresponderán a las disposiciones de las zonas sobre las que se superpone el área de riesgo AR-1 en los plano PRCEC-Z-01 y PRCEC-ARDU-01.
- **AR2, Área de Remoción en Masa**
Por razones de seguridad, en estas áreas se limita todo tipo de construcciones hasta que se cumpla con lo establecido en la OGUC. Las normas urbanísticas que se aplicarán en estas áreas cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, corresponderán a las disposiciones de las zonas sobre las que se superpone el área de riesgo AR-2 en los plano PRCEC-Z-01 y PRCEC-ARDU-01.
- **AR3, Área Asociada a Sitios de Potencial Presencia de Contaminación del Suelo**
Por razones de seguridad, en estas áreas se limita todo tipo de construcciones hasta que se cumpla con lo establecido en la OGUC, con excepción de construcciones y estructuras de uso de suelo actividad productiva. Las normas urbanísticas que se aplicarán en estas áreas cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, corresponderán a las disposiciones de las zonas sobre las que se superpone el área de riesgo AR-3 en los plano PRCEC-Z-01 y PRCEC-ARDU-01.

Artículo 20 Zonas no Edificables

Las zonas no edificables, corresponden de conformidad a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza, a aquellas franjas, establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, en las cuales sólo se podrán autorizar actividades transitorias siempre que éstas se ajusten a la normativa que las rige.

En el territorio del PRC se reconocen las siguientes:

- Resguardo de infraestructura de transporte y comunicaciones:
 - Fajas de Resguardo de vías ferroviarias
Fajas de terrenos adyacentes a trazados de ferrocarriles, según lo previsto en la Ley General de Ferrocarriles, D.S. N° 1.157, del Ministerio de Fomento, de 1931, y lo señalado en el Artículo 8.4.1.1. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, aprobado mediante Resolución N°20 del 6 de octubre de 1994, publicado en el D.O. con fecha 4 de noviembre 1994.
- Resguardo de infraestructura energética:
 - Fanja de resguardo mínima de 20 m a cada costado del eje de la línea 220KV
De acuerdo con el Artículo 56 del D.F.L. N°1 de Minería, de 1982 y lo señalado en el Artículo 8.4.3 literal b) del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, aprobado mediante Resolución N°20 del 6 de octubre de 1994, publicado en el D.O. con fecha 4 de noviembre 1994.
 - Fanja de resguardo mínima de 10m a cada costado del eje de la línea 110KV
De acuerdo con el Artículo 56 del D.F.L. N°1 de Minería, de 1982 y lo señalado en el Artículo 8.4.3 literal b) del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, aprobado mediante Resolución N°20 del 6 de octubre de 1994, publicado en el D.O. con fecha 4 de noviembre 1994.
 - Subestación Eléctrica

De acuerdo con el Artículo 56 del D.F.L. N°1 de Minería, de 1982 y lo señalado en el Artículo 8.4.3 literal b) del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, aprobado mediante Resolución N°20 del 6 de octubre de 1994, publicado en el D.O. con fecha 4 de noviembre 1994.

- Resguardo de cauces:
 - Fajas de restricción de cauces artificiales
Fajas de senderos de inspección de acueductos fijados en el Código de Aguas, D.F.L. N° 1.122 de 1981.

CAPÍTULO 3 ÁREAS DE PROTECCIÓN

Artículo 21 Áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural

(a) Monumentos nacionales:

(i) ZT, Zona Típica

Corresponde al Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica denominada Maestranza de Ferrocarriles San Eugenio y Edificaciones Anexas, sujetos a protección de conformidad con lo establecido en la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales.

Cuadro 8 Zona Típica

CÓDIGO	DENOMINACIÓN OFICIAL	DECRETO	DIRECCIÓN
ZT1	Maestranza de Ferrocarriles San Eugenio y Edificaciones Anexas	Decreto N° 2050 del Ministerio de Educación, de fecha 27 de octubre 2007	Calle Centenario con San Alfonso, Comuna de Estación central Región Metropolitana

Las normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación aplicables a las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como las aplicables a las nuevas edificaciones que se ejecuten en esta zona, declarada Zona Típica, serán las de la zona en la cual está inserto, con excepción del sistema de agrupamiento, distanciamiento y altura, las que deberán ajustarse a las de la edificación existente.

(ii) MH, Monumento Histórico

En la categoría de **Monumento Histórico**, conforme a lo establecido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, se reconoce en el territorio del PRC:

Cuadro 9 Monumentos Históricos

CÓDIGO	DENOMINACIÓN OFICIAL	DECRETO
MH1	Conjunto de edificios de la Estación Central de los Ferrocarriles o Estación Alameda	Decreto N°614 del Ministerio de Educación Pública, de fecha 29 de junio de 1983
MH2	Inmueble denominado Ex Pabellón de la Exposición París de Santiago (Museo Artequín)	Decreto N°131 del Ministerio de Educación Pública, de fecha 3 de abril de 1986
MH3	Catedral Evangélica de Chile	Decreto N° 588 del Ministerio de Educación, de fecha 3 de diciembre de 2013 (D.O. 04 de enero de 2014)
MH4	Maestranza de ferrocarriles San Eugenio y edificaciones anexas	Decreto N°2050 del Ministerio de Educación, de fecha 23 de octubre de 2007 (D.O. 24 de diciembre de 2007)
MH5	Edificio de la Ex Escuela de Artes y Oficios (Dependencias USACH)	Decreto N°379 del Ministerio de Educación Pública, de fecha 12 de junio de 1986 (D.O. 16 de julio de 1986)
MH6 (mueble)	Nueve piezas ferroviarias ubicadas en la maestranza San Eugenio	Decreto Exento N°90 del Ministerio de Educación, de fecha 25 de marzo de 2009 (D.O. 9 de septiembre de 2009)

Las normas urbanísticas de uso de suelo, subdivisión y/o edificación aplicables a las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como las aplicables a las nuevas edificaciones que se ejecuten en este inmueble, declarado Monumento Histórico Nacional, serán las de la zona en la cual está inserto, con excepción del sistema de agrupamiento, distanciamiento y altura, las que deberán ajustarse a las de la edificación existente.

(b) Área de protección comunal:

(i) ZCH-1, Zona de Conservación Histórica - Villa Portales

La Zona de Conservación Histórica - Villa Portales, dispone de dos subzonas:

- ZCH-1.1, Zona de Conservación Histórica - Villa Portales – General; y
- ZCH-1.2, Zona de Conservación Histórica - Villa Portales – Especial

1. Normas de usos de suelo ZCH-1.1 y ZCH-1.2.

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	-	Todos
	Comercio	Locales comerciales, Mercados, Restaurantes.	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Culto y Cultura	Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Galerías de arte,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Deporte	Centros y clubes deportivos, Gimnasios, Recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Educación	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Centros de capacitación,
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Consultorios y postas, Centros de rehabilitación,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

2. Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en ZCH-1.1 y ZCH-1.2.

NORMAS URBANÍSTICAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	ZCH-1.1	ZCH-1.2
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	200	200
Sistemas de Agrupamiento	Continuo	Continuo
Altura máxima de edificación continua (pisos)	1	2
Altura máxima de edificación continua (m)	3,5	7
Profundidad de edificación continua (%)	100% máximo	100% máximo
Coeficiente de ocupación de suelo	1	1
Coeficiente de constructibilidad	1	1,5
Antejardín (m)	3	3
Rasantes	60	60

(ii) ZCH-2, Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins

La Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins, dispone de dos subzonas:

- ZCH-2.1, Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins – Bordes; y
- ZCH-2.2, Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins – Interior

1. Normas de usos de suelo ZCH-2.1, Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins - Bordes

- USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases oDestinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	Todos	-
	Hogares de acogida	Todos	-
Equipamiento	Científico	Todos	-
	Comercio	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Grandes tiendas, Discotecas, cabaret, bares y pub,
	Culto y Cultura	Todos	-
	Deporte	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Estadios, autódromos, medialunas, Multicanchas,
	Educación	Todos	-
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cementerios y crematorios
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público		Todos	-
Áreas Verdes		Todos	-

2. Normas de usos de suelo ZCH-2.2, Zona de Conservación Histórica - Villa O'Higgins – Interior

USOS DE SUELO			
Tipo de uso de suelo	Clases o Destinos	Destinos o actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	-
	Hospedaje	-	Todos
	Hogares de acogida	-	Todos
Equipamiento	Científico	-	Todos
	Comercio	Locales comerciales, Mercados, Restaurantes, bares y fuentes de soda,	Todos, excepto los equipamientos de la clase comercio señalados como permitidos
	Culto y Cultura	Centros culturales, Museos, Bibliotecas, Galerías de arte,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Deporte	Centros y clubes deportivos, Gimnasios, Recintos destinados al deporte o actividad física en general, cuente o no con áreas verdes,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Educación	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Centros de capacitación,
	Esparcimiento	-	Todos
	Salud	Consultorios y postas, Centros de rehabilitación,	Todos, excepto los señalados como permitidos
	Seguridad	Todos, excepto los señalados como prohibidos	Cárceles y centros de detención
	Servicios	Todos	-
	Social	Todos	-
Actividades Productivas	Industrias	-	Todos
	Depósitos	-	Todos
	Talleres	-	Todos
	Almacenamiento y bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	BNUP	Todos	-
Áreas Verdes	Públicas o privadas	Todos	-

3. Normas urbanísticas de subdivisión y/o edificación en ZCH-2.1 y ZCH-2.2.

NORMAS URBANÍSTICAS DE SUBDIVISIÓN Y/O EDIFICACIÓN	
Densidad Bruta Máxima (hab/ha)	300
Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m ²)	200
Sistemas de Agrupamiento	Continuo
Altura máxima de edificación (pisos)	2
Altura máxima de edificación (m)	7
Altura máxima de edificación continua (pisos)	2
Altura máxima de edificación continua (m)	7
Profundidad de edificación continua (%)	80% máximo
Coefficiente de ocupación de suelo	0,8
Coefficiente de constructibilidad	1
Antejardín (m)	0
Rasantes	60
Distanciamiento (m)	OGUC
Ochavo (m)	OGUC

(iii) ICH, Inmueble de Conservación Histórica

A continuación, se detallan las edificaciones definidas como Inmuebles de Conservación Histórica en el presente Plan:

Cuadro 10 Inmuebles de Conservación Histórica

Nº	Inmueble	Ubicación	Rol
ICH 1	Escuela de Aplicación República de Venezuela de la Normal José A. Núñez	Av. Víctor Jara 3659	499-13
ICH 2	Salas de la Escuela de Arquitectura, Facultad de Humanidades y Escuela de Filosofía	Av. Libertador Bernardo O'Higgins 3677	499-1
ICH 3	Capilla Las Carmelitas	San José de las Rosas 1048	5066-1
ICH 4	Santuario del Padre Hurtado	Av. Padre Alberto Hurtado 1090	1030-2
ICH 5	Central Clasificadora de Correos de Chile	Exposición 221	575-2
ICH 6	Parroquia Santa Isabel de Hungría	Las Violetas 5882	6363-3
ICH 7	Planetario Chile	Av. Libertador Bernardo O'Higgins 3349	480-27
ICH 8	Antigua Casa Patronal del Fundo San José de Chuchunco (Campus USACH)	Enrique Kirberg 3	481-1

Las normas urbanísticas de uso de suelo, subdivisión y/o edificación aplicables a las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como las aplicables a las nuevas edificaciones que se ejecuten en el predio de los inmuebles, definidos como Inmueble de Conservación Histórica, serán las de la zona en la cual está inserto.

Artículo 22 Parques y plazas

Corresponden a las plazas y parques de nivel intercomunal y comunal, que se encuentran graficadas en el Plano PRCEC-CEPAV-01, que se señalan a continuación:

(c) Nivel Intercomunal**- AVI-1, Parque**

Corresponden a las áreas planificadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), destinadas a áreas verdes, que fueron incorporadas al Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 5.2.3.1. Se identifican las siguientes áreas verdes asociadas a Parques de nivel intercomunal:

- **AVI-1.1, Parque: “Parque Santa Corina”**

- AVI-2, Parque Adyacente a Sistema Vial

Corresponden a las áreas planificadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, destinadas a áreas verdes, que fueron incorporadas al Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 5.2.3.4. Avenidas Parques, numeral 2. Parques adyacentes a sistemas viales, entre estas es posible identificar para la comuna de Estación Central:

- **AVI-2.1, Parque Adyacente a Sistema Vial: “Parque Lo Prado”**
- **AVI-2.2, Parque Adyacente a Sistema Vial: “Parque Las Torres Poniente – Lo Espejo”**

- AVI-3, Parque Adyacente a Cauces

Corresponden a las áreas planificadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago según lo señalado en su Ordenanza, destinadas a áreas verdes, que fueron incorporadas al Sistema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación, de acuerdo al Artículo 5.2.3.4. Avenidas Parques, numeral 1. Parques adyacentes a cauces, se identifica para la comuna de Estación Central, la siguiente:

- **AVI-3.1, Parque Adyacente a Cauces: “Parque Isabel Riquelme Zanjón de La Aguada”**

(d) Nivel Comunal**1. AVE, Área Verde Existente**

Corresponden a plazas, parques y áreas verdes públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso público existentes, las que se rigen por lo dispuesto en la OGUC para el tipo de uso Espacio Público.

2. AVP, Área Verde Proyectada

Corresponden a los terrenos destinados a plazas y parques consultados en el Plan Regulador Comunal, que son afectos a declaratoria de utilidad pública de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Tratándose de superficies a ceder para áreas verdes conforme a lo dispuesto en la LGUC y OGUC, que se dispongan en sentido transversal con respecto al espacio público, deberán cumplir con una proporción no superior a 1:3 entre frente y fondo.

Artículo 23 Generalidades de la Circulación

Las avenidas, calles, pasajes y en general todas las vías públicas del presente Plan Regulador Comunal, son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se dispongan ensanches de vías existentes o aperturas de nuevas vías.

Artículo 24 Red vial estructurante Comunal

La Vialidad Estructurante del presente Plan Regulador Comunal, está constituida por las vías graficadas en los Planos PRCEC-Z-01 y PRCEC-CEPAV-01 cuya descripción y características se señalan a continuación.

Cuadro 11 Vialidad Estructurante de Estación Central

Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
		Desde	Hasta	Exist	Proy	
Colectora	FRANCISCO ZELADA	PORTO SEGURO	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Colectora	RADAL	PORTO SEGURO	T27P - ECUADOR	20	-	-
		T27P - ECUADOR	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	15	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Colectora	BLANCO GARCES	PORTO SEGURO	T27P - ECUADOR	20	-	-
Colectora	GENERAL AMENGUAL	T27P - ECUADOR	T9P - CINCO DE ABRIL	15	-	Par vial con calle Concón
		T9P - CINCO DE ABRIL	PIO XII	15	20	Ensanche costado poniente
		PIO XII	PADRE VICENTE IRARRÁZABAL	15	20	Ensanche costado sur
Colectora	PIO XII	USPALLATA	GENERAL AMENGUAL	15	20	Ensanche costado sur
Colectora	USPALLATA	PIO XII	ARZOBISPO SUBERCASEAUX	-	15	Par vial con calle Padre Vicente Irarrazabal
		ARZOBISPO SUBERCASEAUX	HERMANOS CARRERA	20	-	-
		HERMANOS CARRERA	LUIS CRUZ MARTÍNEZ	22	-	-
		LUIS CRUZ MARTÍNEZ	T11P - COSTANERA NORTE FF.CC A SAN ANTONIO	25	-	-
Colectora	CONSTANTINO	PORTO SEGURO	T27P - ECUADOR	20	-	-
Colectora	CONCÓN	T27P - ECUADOR	T9P - CINCO DE ABRIL	20	-	Par vial con calle General Amengual
		T9P - CINCO DE ABRIL	PADRE VICENTE IRARRÁZABAL	-	20	-
Colectora	PADRE VICENTE IRARRAZABAL	T9P - CINCO DE ABRIL	VETERANOS DEL 79	20	-	-
		VETERANOS DEL 79	CAPITAN GÁLVEZ	20	-	Par vial con calle Uspallata
		CAPITAN GÁLVEZ	T44P - ANTOFAGASTA	18	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		T44P - ANTOFAGASTA	T19P - HERMANOS CARRERA	18-20	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		T19P - HERMANOS CARRERA	T11P - COSTANERA NORTE FF.CC A SAN ANTONIO	20	-	-
Colectora	SAN BORJA	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	T14C - ARICA	20	-	-
		T14C - ARICA	GERMAN YUNGUE	22	25	Ensanche costado oriente
		GERMAN YUNGUE	IQUIQUE	18-22	25	Ensanche costado oriente
		IQUIQUE	T32C - ANTOFAGASTA	15	25	Ensanche ambos costados
		T32C - ANTOFAGASTA	T35C - OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	-	20	-
Colectora	AV. BUZETA	T23P - AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA	SAN JUAN	22	-	-
		SAN JUAN	HIPOLITO VILLEGAS	21 - 23	25	Ensanche costado poniente
		HIPOLITO VILLEGAS	LIMITE COMUNAL SUR	25	-	-

Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
		Desde	Hasta	Exist	Proy	
Colectora	SAN ALFONSO	T16C - AVENIDA RAMON SUBERCASEAUX	T36C - BASCUÑAN GUERRERO	10	-	Límite Comunal- Ancho es 20 m, corresponden 10 m a Estación Central.
Colectora	OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	T11P - COSTANERA NORTE FF.CC A SAN ANTONIO	T23P - AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA	17	30	Ensanche costado oriente
Servicio	SANTA PETRONILA	PORTO SEGURO	EMBAJADOR QUINTANA	15	-	-
		EMBAJADOR QUINTANA	LA CORUÑA	20	-	-
		LA CORUÑA	T27P - ECUADOR	20	25	Ensanche costado oriente.
Servicio	ABTAO	PORTO SEGURO	T27P - ECUADOR	15	-	-
Servicio	BENEDICTO XV	PORTO SEGURO	PARAGUAY	18	-	-
		PARAGUAY	T27P - ECUADOR	20	-	-
Servicio	SAN GUMERCINDO	PORTO SEGURO	T27P - ECUADOR	20	-	-
Servicio	PLACILLA	T27P - ECUADOR	CONDE DEL MAULE	20	-	-
		CONDE DEL MAULE	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	18	-	-
		T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	T9P - CINCO DE ABRIL	15	-	-
Servicio	FRANCISCO JAVIER	PORTO SEGURO	T27P - ECUADOR	20	-	-
Servicio	CORONEL GODOY	T27P - ECUADOR	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	20	-	-
		T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	FEDERICO HANSEN	-	24	-
		FEDERICO HANSEN	50M AL NORTE DE CORONEL SOUPER	15	23	Ensanche costado oriente
		50M AL NORTE DE CORONEL SOUPER	CORONEL SOUPER	15	26	Ensanche costado oriente
Servicio	APOSTOL SANTIAGO	PARAGUAY	T27P - ECUADOR	15	-	-
Servicio	TORO MAZOTTE	T27P - ECUADOR	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	22	-	-
		T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	T14C - ARICA	20	-	-
		T14C - ARICA	64 M AL SU R DE LA ARAUCANA	15	-	-
		64 M AL SU R DE LA ARAUCANA	ARZOBISPO SUBERCASEAUX	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		ARZOBISPO SUBERCASEAUX	8 DE ENERO	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	NICASIO RETAMALES	T29C - ECUADOR / VICTOR JARA	HOGAR DE CRISTO	20	-	-
Servicio	RUIZ TAGLE	T29C - ECUADOR / VICTOR JARA	OBISPO JAVIER VASQUEZ	20	-	-
		OBISPO JAVIER VASQUEZ	T31C - AVENIDA 5 DE ABRIL	13	20	Ensanche costado oriente
		T31C - AVENIDA 5 DE ABRIL	HOGAR DE CRISTO	20	-	-
Servicio	JOTABECHE	T9C- ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	OBISPO JAVIER VASQUEZ	15	-	-
		OBISPO JAVIER VASQUEZ	T31C - AVENIDA 5 DE ABRIL	17	20	Ensanche costado poniente
		T31C - AVENIDA 5 DE ABRIL	TACNA	17	-	-
		TACNA	HOGAR DE CRISTO	20	-	-
Servicio	OBISPO MANUEL UMAÑA	T29C - ECUADOR / VICTOR JARA	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	HERMANOS ARELLANO	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	OBISPO JAVIER VASQUEZ	12 - 14	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC

Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
		Desde	Hasta	Exist	Proy	
		OBISPO JAVIER VASQUEZ	CORONEL SOUPER	11	15	Ensanche costado poniente
		CORONEL SOUPER	T31C - AVENIDA 5 DE ABRIL	15	-	-
Servicio	DOLORES	T31C - AVENIDA 5 DE ABRIL	T14C - ARICA	17	-	-
Servicio	JESUS DIEZ MARTINEZ	T14C - ARICA	T32C - ANTOFAGASTA	17	-	-
Servicio	CURACAVI	T28P - AVENIDA OCEANICA	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	-	30	-
		CURACAVI	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	-	20	-
		T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	AV. LAS PARCELAS	15	-	-
		AV. LAS PARCELAS	T9P - CINCO DE ABRIL	20	-	-
Servicio	EL ESTERO	T9P - CINCO DE ABRIL	T7P - SANTA CORINA	25	-	-
Servicio	AV. CUADRO VERDE	T28P - AVENIDA OCEANICA	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	20	-	-
		T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	AV. LAS PARCELAS	15	20	Ensanche ambos costados
Servicio	JOSE CARDIJN	AV. LAS PARCELAS	T9P - CINCO DE ABRIL	11	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	AV. LUIS INFANTE CERDA	T9P - CINCO DE ABRIL	AV. PALENA	22	-	-
		AV. PALENA	T19P - COYHAIQUE	20	-	-
Servicio	AV. DEL PARQUE	T29P - LAGUNA SUR	EL CHIRIHUE	25	-	-
		EL CHIRIHUE	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	25 - 38		
		T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	AV. LAS PARCELAS	-	20	-
Servicio	7 DE OCTUBRE	AV. LAS PARCELAS	T9P - CINCO DE ABRIL	20	-	-
Servicio	QUEMCHI	T9P - CINCO DE ABRIL	AV. PALENA	15	-	-
Servicio	LAS ESTEPAS	T19P - YELCHO	AV. LUIS INFANTE CERDA	20	-	-
Servicio	LOS ARBITROS	AV. LUIS INFANTE CERDA	T7P - SANTA CORINA	18	-	-
		T7P - SANTA CORINA	LIMITE COMUNAL SUR	-	18	-
Servicio	REY GUSTAVO ADOLFO	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	AV. LAS PARCELAS	15	-	-
Servicio	AV. AEROPUERTO	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	T9P - CINCO DE ABRIL	22	-	-
		T9P - CINCO DE ABRIL	LANCEROS DEL REY	20	-	-
		LANCEROS DEL REY	T10P - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	25	-	-
Servicio	AV. PALENA	T9P - CINCO DE ABRIL	LANCEROS DEL REY	15	-	-
		LANCEROS DEL REY	QUEMCHI	10 - 20	25	Ensanche costado oriente
		QUEMCHI	RIO QUETRO	25	-	-
		RIO QUETRO	AV. LUIS INFANTE CERDA	22	-	-
Servicio	COLACO	AV. LUIS INFANTE CERDA	T10P - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	8	18	Ensanche costado oriente
Servicio	LAS MAGNOLIAS	LOS GLADIOLOS	T9P - CINCO DE ABRIL	15	-	-
Servicio	SAN JOSE	T9P - CINCO DE ABRIL	RIO QUETRO	25	-	-

Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
		Desde	Hasta	Exist	Proy	
Servicio	SAN JOSE DE LAS ROSAS	RIO QUETRO	T19P - COYHAIQUE	20	-	-
Servicio	TRANSIT	TITAN	LOS GLADIOLOS	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	VANGUARD	CORONEL SOUPER	GUERNICA	6	15	Ensanche costado oriente
Servicio	GUILLERMO FRANKE	T9P - CINCO DE ABRIL	40,5M AL NORTE DE PADRE VIVES	-	18	-
		40,5M AL NORTE DE PADRE VIVES	CAPITAN GALVEZ	8,5 - 9		Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		CAPITAN GALVEZ	T19P - COYHAIQUE	8,5 - 10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	SANTA TERESA	T14C - ARICA	VETERANOS DEL 79	15	-	-
		VETERANOS DEL 79	PELAYO BEZANILLA	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		PELAYO BEZANILLA	ARZOBISPO SUBERCASEAUX	15	-	-
		ARZOBISPO SUBERCASEAUX	8 DE ENERO	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	MANUEL CHACON	T11P - COSTANERA NORTE FF.CC A SAN ANTONIO	E3S - CAMINO MELIPILLA / AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA / RUTA 78	13,5	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	GENTOSO	GERMAN YUNGUE	IQUIQUE	22	-	-
Servicio	JOTABECHE	IQUIQUE	T32C - ANTOFAGASTA	15	20	Ensanche costado poniente
		T32C - ANTOFAGASTA	T11P - COSTANERA NORTE FF.CC A SAN ANTONIO	-	15	-
Servicio	HIPOLITO VILLEGAS	T23P - AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA	AV. BUZETA	15	-	-
		AV. BUZETA	SAN VICENTE	-	15	-
Servicio	NUEVA EXPOSICION	T16C - AVENIDA RAMON SUBERCASEAUX	CONCHA CASTILLO	20	-	-
		CONCHA CASTILLO	LIMITE COMUNAL ORIENTE	-	20	-
Servicio	CONFERENCIA	T16C - AVENIDA RAMON SUBERCASEAUX	NUEVA EXPOSICION	-	20	-
Servicio	SAN VICENTE	CONCHA CASTILLO	NUEVA EXPOSICION	-	15	-
Servicio	PORTO SEGURO	T24P - AVENIDA LAS REJAS / AV. MARIA ROZAS VELASQUEZ	60 M AL PONIENTE DE BLANCO GARCES	7,5	-	Límite Comunal-. Ancho es 15 m, corresponden 7,5 m a Estación Central.
		60 M AL PONIENTE DE BLANCO GARCES	E1P - APOSTOL SANTIAGO / AVENIDA GENERAL VELASQUEZ	10	-	Límite Comunal-. Ancho es 20 m, corresponden 10 m a Estación Central.
Servicio	PARAGUAY	T24P - AVENIDA LAS REJAS / AV. MARIA ROZAS VELASQUEZ	60M AL PONIENTE DE BLANCO GARCES	15	-	-
		60M AL PONIENTE DE BLANCO GARCES	E1P - APOSTOL SANTIAGO / AVENIDA GENERAL VELASQUEZ	20	-	-
Servicio	BUZO SOBENES	T24P - AVENIDA LAS REJAS / AV. MARIA ROZAS VELASQUEZ	BENEDICTO XV	10 - 15	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		BENEDICTO XV	60M AL PONIENTE DE BLANCO GARCES	13,5	20	Ensanche costado sur
		60M AL PONIENTE DE BLANCO GARCES	APOSTOL SANTIAGO	20	-	-
Servicio	EMBAJADOR QUINTANA	T24P - AVENIDA LAS REJAS / AV. MARIA ROZAS VELASQUEZ	SANTA PETRONILA	20 - 25	-	-
		SANTA PETRONILA	FRANCISCO JAVIER	20	-	-

Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
		Desde	Hasta	Exist	Proy	
Servicio	AV. EL BELLOTO	E1P - APOSTOL SANTIAGO / AVENIDA GENERAL VELASQUEZ	ENRIQUE KIRBERG	18	-	-
Servicio	LA AFRICANA	E1P - APOSTOL SANTIAGO / AVENIDA GENERAL VELASQUEZ	SANTA PETRONILA	9 - 5	15	Ensanche costado sur
Servicio	LA CORUÑA	SANTA PETRONILA	BENEDICTO XV	15	-	-
Servicio	VICTORIA	T27P - ECUADOR	BENEDICTO XV	15	-	-
Servicio	PASAJE 2	SANTA PETRONILA	VICTORIA	6	15	Ensanche costado sur y poniente.
Servicio	PASAJE 1	SANTA PETRONILA	VICTORIA	6	15	Ensanche costado norte.
Servicio	CARLOS PEZO VELIZ	T27P - ECUADOR	54M AL NORTE DE T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	15	-	-
		54M AL NORTE DE T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	8	15	Ensanche costado poniente
Servicio	CONDE DEL MAULE	GENERAL AMENGUAL	TORO MAZOTTE	20	-	-
		TORO MAZOTTE	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	-	20	-
Servicio	SERVICIO 1	T43P - AVENIDA LAS TORRES	AV. CUADRO VERDE	-	20	-
Servicio	AV. LAS PARCELAS	LIMITE COMUNAL SUR	MANUEL RIVAS VICUÑA	25	-	-
		MANUEL RIVAS VICUÑA	REY GUSTAVO ADOLFO	15	-	-
		REY GUSTAVO ADOLFO	AV. AEROPUERTO	13,5	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	LAS VIOLETAS	AV. AEROPUERTO	T24P - AVENIDA LAS REJAS	15	-	-
Servicio	TITAN	T24P - AVENIDA LAS REJAS	MARINERS	15	-	-
		MARINERS	72M AL PONIENTE DE GENERAL AMENGUAL	-	15	-
		72M AL PONIENTE DE GENERAL AMENGUAL	54M AL PONIENTE DE GENERAL AMENGUAL	10	15	Ensanche costado norte
		54M AL PONIENTE DE GENERAL AMENGUAL	GENERAL AMENGUAL	15	-	-
		GENERAL AMENGUAL	CORONEL GODOY	15	-	-
Servicio	MANUEL THOMPSON	TORO MAZOTTE	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	20	-	-
		E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	NICASIO RETAMALES	20	-	-
Servicio	OBISPO JAVIER VASQUEZ	NICASIO RETAMALES	RUIZ TAGLE	15	20	Ensanche costado norte
		RUIZ TAGLE	HERMANOS ARELLANOS	15	20	Ensanche costado sur
		HERMANOS ARELLANOS	MARINERO DIAZ	15	-	-
		AV. AEROPUERTO	T24P - AVENIDA LAS REJAS	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	LOS MAITENES	AV. AEROPUERTO	T24P - AVENIDA LAS REJAS	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	LOS GLADIOLOS	T24P - AVENIDA LAS REJAS	VANGUARD	15	-	-
Servicio	GUERNICA	VANGUARD	45M AL PONIENTE DE VANGUARD	-	15	-
		45M AL PONIENTE DE VANGUARD	GENERAL AMENGUAL	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	CORONEL SOUPER	VANGUARD	75M AL ORIENTE DE VANGUARD	11	15	Ensanche costado sur
		75M AL ORIENTE DE VANGUARD	TORO MAZOTTE	15	-	-
		TORO MAZOTTE	NICASIO RETAMALES	18	-	-
		NICASIO RETAMALES	RUIZ TAGLE	15 - 18	-	-
		RUIZ TAGLE	HERMANOS ARELLANOS	-	15	-

Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
		Desde	Hasta	Exist	Proy	
Servicio	HOGAR DE CRISTO	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	SAN BORJA	17	-	-
Servicio	GERMAN YUNGUE	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	T35C - OBISPO UMAÑA	15	-	-
		T35C - OBISPO UMAÑA	SAN BORJA	-	15	-
Servicio	LANCEROS DEL REY	AV. AEROPUERTO	AV. PALENA	15	-	-
Servicio	RIO QUETRO	AV. PALENA	SAN JOSE	22	-	-
Servicio	VECINAL	AV. PADRE JAIME LARRAÍN HURTADO	GUILLERMO FRANKE	8	17	Ensanche costado norte
Servicio	ARZOBISPO SUBERCASEAUX	GUILLERMO FRANKE	USPALLATA	-	17	-
		USPALLATA	SANTA TERESA	20	-	-
		SANTA TERESA	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	23	-	-
Servicio	8 DE ENERO	USPALLATA	PADRE VICENTE IRARRÁZABAL	13	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		PADRE VICENTE IRARRÁZABAL	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	JUANA WEBER DE AMUNATEGUI	SAN JOSE	AV. PADRE JAIME LARRAÍN HURTADO	15	-	-
		AV. PADRE JAIME LARRAÍN HURTADO	GUILLERMO FRANKE	13	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	CAPITAN GALVEZ	GUILLERMO FRANKE	LA CAÑADA	12	22	Ensanche costado norte
		LA CAÑADA	USPALLATA	18	22	Ensanche costado sur
		USPALLATA	T44P - ANTOFAGASTA	16	-	-
		T44P - ANTOFAGASTA	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	22	-	-
Servicio	ANTÁRTICA	SAN JOSÉ DE LAS ROSAS	GUILLERMO FRANKE	14	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		GUILLERMO FRANKE	PADRE VICENTE IRARRAZABAL	20	-	-
Servicio	LOS PINGUINOS	GUILLERMO FRANKE	25M AL ORIENTE DE GUILLERMO FRANKE	-	16	-
		25M AL ORIENTE DE GUILLERMO FRANKE	SANTA TERESA	20	-	-
		SANTA TERESA	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	17	-	-
Servicio	LOGROÑO	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	T35C - OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	20	-	-
	LOGROÑO	T35C - OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	SAN BORJA	-	20	-
Servicio	CONCHA CASTILLO	NUEVA EXPOSICION	LIMITE COMUNAL ORIENTE	-	20	-
Servicio	PURISIMA	CONDE DEL MAULE	20M AL SUR DE CONDE DEL MAULE	22 - 40	-	-
		20M AL SUR DE CONDE DEL MAULE	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	15	22	Ensanche costado oriente
		T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	TITAN	15	-	-
Servicio	PIO XII	GUILLERMO FRANKE	20M AL ORIENTE DE GUILLERMO FRANKE	8	17	Ensanche costado sur
		20M AL ORIENTE DE GUILLERMO FRANKE	USPALLATA	8	20	Ensanche costado sur
Servicio	AV. LAS SOPHORAS	T8C - AVENIDA PORTALES	AV. EL BELLOTO	24 - 26	-	-
Servicio	ENRIQUE KIRBERG	AV. EL BELLOTO	T29C - ECUADOR / VICTOR JARA	20	-	-
Servicio	AV. PADRE JAIME LARRAÍN HURTADO	T9P - CINCO DE ABRIL	25M AL SUR DE T9P - CINCO DE ABRIL	20	-	-

Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
		Desde	Hasta	Exist	Proy	
		25M AL SUR DE T9P - CINCO DE ABRIL	T19P - COYHAIQUE	14	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	JAVIERA SALAS	GUILLERMO FRANKE	PADRE VICENTE IRARRAZABAL	-	15	-
Servicio	TACNA	RUIZ TAGLE	JOTABECHE	-	15	-
		JOTABECHE	SAN BORJA	17	-	-
Servicio	LA ARAUCANA	PADRE VICENTE IRARRAZABAL	TORO MAZOTTE	15	-	-
		TORO MAZOTTE	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	9	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	VETERANOS DEL 79	PADRE VICENTE IRARRAZABAL	SANTA TERESA	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		SANTA TERESA	TORO MAZOTTE	14	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		TORO MAZOTTE	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	9	20	Ensanche costado sur
Servicio	IQUIQUE	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	RUIZ TAGLE	14	20	Ensanche costado sur
		RUIZ TAGLE	T19C - EXPOSICION	15 - 17	-	-
Servicio	AVENIDA OCEANICA	T19P - NEPTUNO	LAGUNA SUR	25	-	-
Servicio	LAGUNA SUR	T19P - NEPTUNO	E5P - CAMINO A VALPARAISO / RUTA 68	20	-	-
Servicio	LAS CATALPAS PONIENTE	LAS VIOLETAS	LOS NARDOS	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	LOS NARDOS	LAS CATALPAS PONIENTE	LAS CATALPAS ORIENTE	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	LAS CATALPAS ORIENTE	LOS NARDOS	LAS VIOLETAS	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Servicio	LAS CATALPAS PONIENTE	LOS MAITENES	LAS LILAS	15	-	-
Servicio	LAS LILAS	LAS CATALPAS PONIENTE	LAS CATALPAS ORIENTE	15	-	-
Servicio	LAS CATALPAS ORIENTE	LAS LILAS	LOS MAITENES	12	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Local	CONDE DEL MAULE	RADAL	GENERAL AMENGUAL	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Local	LAS ENCINAS	AV. EL BELLOTO	T29C - ECUADOR / VICTOR JARA	-	20	-
Local	LOCAL 2	T8C - AVENIDA PORTALES	200M AL SUR DE T8C - AVENIDA PORTALES	-	11	-
Local	LOS TILOS	T8C - AVENIDA PORTALES	17M AL SUR DE T8C - AVENIDA PORTALES	9	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Local	LOS TILOS	17M AL SUR DE T8C - AVENIDA PORTALES	LOCAL 4	11-17	-	-
Local	LOCAL 4	LOS TILOS	44M AL PONIENTE DE T17C - AVENIDA MATUCANA	11-14	-	-
		44M AL PONIENTE DE T17C - AVENIDA MATUCANA	T17C - AVENIDA MATUCANA	6	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Local	LOCAL 1	T29C - ECUADOR / VICTOR JARA	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	-	15	-
Local	MARINERO DIAZ	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	OBISPO JAVIER VASQUEZ	7	15	Ensanche costado oriente
		OBISPO JAVIER VASQUEZ	T31C - AVENIDA 5 DE ABRIL	-	15	-
Local	JOTABECHE	HOGAR DE CRISTO	GERMAN YUNGUE	-	11	-
Local	RUIZ TAGLE	IQUIQUE	PEDRO ANTONIO GONZALEZ	15	-	-
Local	PEDRO ANTONIO GONZALEZ	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	T35C - OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	14	-	-
		T35C - OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	SAN BORJA	-	11	-

Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
		Desde	Hasta	Exist	Proy	
Local	SAN JUAN	T23P - AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA	AV. BUZETA	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Local	FRANCISCO DE ZUÑIGA	SAN JUAN	74M AL SUR DE SAN JUAN	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		74M AL SUR DE SAN JUAN	HIPOLITO VILLEGAS	-	11	-
Local	JOHN KENNEDY	HIPOLITO VILLEGAS	IRENE FREI	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		IRENE FREI	T33C - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	-	11	-
Local	LOCAL 9	HIPOLITO VILLEGAS	T33C - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	-	11	-
Local	LOCAL 10	HIPOLITO VILLEGAS	T33C - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	-	11	-
Local	PILCOMAYO	CONFERENCIA	LIMITE COMUNAL ORIENTE	-	20	-
Local	LOS ALERCES	E5P - CAMINO A VALPARAISO / RUTA 68	T9P - CINCO DE ABRIL	20	-	-
Local	GEMINIS	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	TITAN	-	11	-
Local	VANGUARD	TITAN	CORONEL SOUPER	6 - 9	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Local	LOCAL 3	GENERAL AMENGUAL	PLACILLA	-	11	-
Local	CALLEJON UGARTE	GENERAL AMENGUAL	PADRE VICENTE IRARRAZABAL	9	15	Ensanche ambos costados
Local	LAGUNA TORCA	CURACAVI	AV. CUADRO VERDE	-	20	-
		T19P - NEPTUNO	LOCAL 5	-	15	-
Local	LAGUNA ICALMA	CURACAVI	AV. CUADRO VERDE	-	20	-
		AV. CUADRO VERDE	AV. DEL PARQUE	15	-	-
Local	LOCAL 5	E5P - CAMINO A VALPARAISO / RUTA 68	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	-	11	-
Local	LOCAL 6	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	AV. LAS PARCELAS	-	15	-
Local	MANUEL RIVAS VICUÑA	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	LOCAL 8	14	25	Ensanche costado oriente
		LOCAL 8	T9P - CINCO DE ABRIL	25	-	-
Local	LOCAL 8	AV. DEL PARQUE	MANUEL RIVAS VICUÑA	-	15	-
Local	LOCAL 7	ENRIQUE BUNSTER	CURACAVI	-	19	-
		CURACAVI	AV. CUADRO VERDE	-	15	-
Local	ENRIQUE BUNSTER	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	AV. LAS PARCELAS	-	15	-
		AV. LAS PARCELAS	NALTAHUA	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
		NALTAHUA	CASABLANCA	-	11	-
Local	CASABLANCA	CURACAVI	T7P - SANTA CORINA	10	-	Asimilada según Art. 2.3.1 OGUC
Pasaje	PASAJE A	T27P - ECUADOR	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	-	11	-
Pasaje	PASAJE B	CARLOS PEZOA VELIZ	FRANCISCO ZELADA	-	11	-
Pasaje	PASAJE C	CONDE DEL MAULE	T9C - ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	-	8 – 10,5	-
Pasaje	PASAJE D	T27P - ECUADOR	CONDE DEL MAULE	-	8 - 12	-
Pasaje	PASAJE E	T27P - ECUADOR	CONDE DEL MAULE	-	11	-

Artículo 25 Red vial estructurante Metropolitana

La Vialidad Estructurante del Plan Regulador Intercomunal de Santiago (Artículo 7.1.1 del PRMS) define para la comuna de Estación Central las vías graficadas en los Planos PRCEC-Z-01 y PRCEC-CEPAV-01, cuya descripción y características se señalan a continuación.

Cuadro 12 Vialidad Expresa de Estación Central

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
			Desde	Hasta	Exist	Proy	
E1P	Expresa	APOSTOL SANTIAGO / AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	LIMITE COMUNAL NORTE	PORTO SEGURO	50	-	Ancho PRMS es 70m, corresponden 50m a Estación Central.
			PORTO SEGURO	T27P - ECUADOR	70	-	-
	Expresa	AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	T27P - ECUADOR	25M AL NORTE DE E5P ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	80	-	-
			25M AL NORTE DE E5P ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	25M AL SUR DE E5P ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	130	-	-
			25M AL SUR DE E5P ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	CORONEL SOUPER	80	-	-
			CORONEL SOUPER	T14C - ARICA	42 - 65	80	Ensanche ambos costados
			T14C - ARICA	LA ARAUCANA	40	70	Ensanche ambos costados
			LA ARAUCANA	GERMAN YUNGUE	40	70	Ensanche costado poniente
			GERMAN YUNGUE	T32C - ANTOFAGASTA	40	70	Ensanche ambos costados
			T32C - ANTOFAGASTA	T19P - HERMANOS CARRERA	40	70	Ensanche costado oriente
			T19P - HERMANOS CARRERA	LIMITE COMUNAL SUR	70	-	-
E5P	Expresa	CAMINO A VALPARAISO / RUTA 68	LIMITE COMUNAL PONIENTE	T19P - NEPTUNO	100	-	Ancho PRMS es 200m, corresponden 100m a Estación Central.
			T19P - NEPTUNO	T24P - AVENIDA LAS REJAS	35 - 53	-	Ancho PRMS es 70m, corresponden entre 35m y 53m a Estación Central.
	Expresa	ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	T24P - AVENIDA LAS REJAS	58M AL PONIENTE DE T24P - AVENIDA LAS REJAS	70	-	-
			58M AL PONIENTE DE T24P - AVENIDA LAS REJAS	GEMINIS	60 - 65	70	Ensanche costado norte
			GEMINIS	CARLOS PEZOA VELIZ	50 - 60	70	Ensanche ambos costados
			CARLOS PEZOA VELIZ	91M AL PONIENTE DE PURISIMA	50 - 60	73	Ensanche costado norte
			91M AL PONIENTE DE PURISIMA	TORO MAZOTTE	50 - 60	70	Ensanche ambos costados

Código	Categoría	Nombre	Tramo		Ancho (m)		Observación
			Desde	Hasta	Exist	Proy	
			TORO MAZOTTE	25M AL PONIENTE DE E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	70	-	-
			25M AL PONIENTE DE E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	120	-	-
E3S	Expresa	CAMINO MELIPILLA / AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA / RUTA 78	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	LIMITE COMUNAL SUR	40	46	Ensanche ambos costados

Cuadro 13 Vialidad Troncal de Estación Central

Cod	Categoría	Nombre	Tramos		Ancho		Observación
			Desde	Hasta	Exist	Proy	
T7P	Troncal	SANTA CORINA	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	T10P - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	20	-	Ancho PRMS es 40m, Par vial corresponden 20m a Estación Central.
T8C	Troncal	AVENIDA PORTALES	E1P - APOSTOL SANTIAGO / AVENIDA GENERAL VELASQUEZ	AV. LAS SOPHORAS	19	-	Ancho PRMS es 64m, corresponden 19m a Estación Central.
			AV. LAS SOPHORAS	T17C - AVENIDA MATUCANA	15	19	Ensanche costado sur, Ancho PRMS es 64m, corresponden 19m a Estación Central.
T8P	Troncal	AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	LIMITE COMUNAL SUR	T43P - AVENIDA LAS TORRES	44	-	Ancho PRMS es 74m, corresponden 44m a Estación Central.
			T43P - AVENIDA LAS TORRES	CURACAVI	74 - 77	-	-
			CURACAVI	E5P - CAMINO A VALPARAISO / RUTA 68	74	-	-
T9C	Troncal	ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	NICASIO RETAMALES	70 - 120	-	-
			NICASIO RETAMALES	JOTABECHE	60	-	-
			JOTABECHE	T29C - ECUADOR / VICTOR JARA	50	-	-
			T29C - ECUADOR / VICTOR JARA	T17C - AVENIDA MATUCANA	60	-	-
			T17C - AVENIDA MATUCANA	LIMITE COMUNAL ORIENTE	29	-	Ancho PRMS es 60m, corresponden 29m a Estación Central.
T9P	Troncal	CINCO DE ABRIL	LIMITE COMUNAL SUR	CURACAVI	42 - 48	-	-
			CURACAVI	188M AL PONIENTE DE MANUEL RIVAS VICUÑA	52	-	-
			188M AL PONIENTE DE MANUEL RIVAS VICUÑA	MANUEL RIVAS VICUÑA	47	-	-
			MANUEL RIVAS VICUÑA	AV. AEROPUERTO	52	-	-
			AV. AEROPUERTO	T24P - AVENIDA LAS REJAS	50	-	-
			T24P - AVENIDA LAS REJAS	GUADAL	45	-	-
			GUADAL	SAN JOSE	40	-	-
			SAN JOSE	GENERAL AMENGUAL	25 - 35	40	Ensanche costado sur
			GENERAL AMENGUAL	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	20	40	Ensanche ambos costados
T10P	Troncal	COSTANERA NORTE ZANJÓN DE LA AGUADA	LIMITE COMUNAL SUR	T44P - ANTOFAGASTA	12 - 23	30	Ensanche costado sur
			T44P - ANTOFAGASTA	T11P - COSTANERA NORTE FF.CC A SAN ANTONIO	30	-	-
T11P	Troncal	COSTANERA NORTE FF.CC A SAN ANTONIO	LIMITE COMUNAL SUR	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	30	-	-
			E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	T35C - OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	-	30	-

Cod	Categoría	Nombre	Tramos		Ancho		Observación
			Desde	Hasta	Exist	Proy	
T14C	Troncal	ARICA	T9P - CINCO DE ABRIL	JOTABECHE	19	40	Ensanche ambos costados
			JOTABECHE	SAN BORJA	40	-	-
			SAN BORJA	LIMITE COMUNAL ORIENTE	40	-	Conexión bajo nivel
T16C	Troncal	AVENIDA RAMON SUBERCASEAUX	T19C - EXPOSICION	LIMITE COMUNAL ORIENTE	9	-	Ancho PRMS es 35m, corresponden 9m a Estación Central.
T17C	Troncal	AVENIDA MATUCANA	LIMITE COMUNAL NORTE	ROMERO	10 - 13	26	Ensanche costado poniente, Ancho PRMS es 40m, corresponden 26m a Estación Central.
			ROMERO	T9C- ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	15	-	Ancho PRMS es 30m, corresponden 15m a Estación Central.
T19C	Troncal	EXPOSICION	LIMITE COMUNAL NORTE	LINEA OFICIAL SUR QUE ENFRENTA A PLAZA ARGENTINA	27	-	Ancho PRMS es 35m, corresponden 27m a Estación Central.
			LINEA OFICIAL SUR QUE ENFRENTA A PLAZA ARGENTINA	227M AL SUR LINEA OFICIAL SUR QUE ENFRENTA A PLAZA ARGENTINA	10 - 13	18	Ensanche costado poniente, Ancho PRMS es 35m, corresponden 18m a Estación Central.
			227M AL SUR LINEA OFICIAL SUR QUE ENFRENTA A PLAZA ARGENTINA	342M AL SUR LINEA OFICIAL SUR QUE ENFRENTA A PLAZA ARGENTINA	13	-	Ancho PRMS es 35m, corresponden 13m a Estación Central.
			342M AL SUR LINEA OFICIAL SUR QUE ENFRENTA A PLAZA ARGENTINA	T14C - ARICA	10 - 12	17,5	Ensanche costado poniente, Ancho PRMS es 35m, corresponden 17,5m a Estación Central.
			T14C - ARICA	IQUIQUE	8	17 - 18	Ensanche costado poniente, Ancho PRMS es 35m, corresponden 17m y 18m a Estación Central.
			IQUIQUE	MELIPILLA	6 - 10	15	Ensanche costado poniente, Ancho PRMS es 35m, corresponden 15m a Estación Central.
	Troncal	EXPOSICION / CAMINO A MELIPILLA	MELIPILLA	T23P - AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA	10 - 12	17,5	Ensanche costado poniente, Ancho PRMS es 35m, corresponden 17,5m a Estación Central.
T19P	Troncal	NEPTUNO	LIMITE COMUNAL NORTE	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	20	-	-
	Troncal	VISTA HERMOSA	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE	T9P - CINCO DE ABRIL	15	20	Ensanche ambos costados

Cod	Categoría	Nombre	Tramos		Ancho		Observación
			Desde	Hasta	Exist	Proy	
			(PAJARITOS) / AV G. MARIN				
	Troncal	YELCHO	T9P - CINCO DE ABRIL	22M AL SUR DE T9P - CINCO DE ABRIL	20	20 - 47	Ensanche ambos costados
			22M AL SUR DE T9P - CINCO DE ABRIL	AV. PALENA	20	-	-
			AV. PALENA	T24P - AVENIDA LAS REJAS	20	-	-
	Troncal	COYHAIQUE	T24P - AVENIDA LAS REJAS	T44P - ANTOFAGASTA	20	-	-
	Troncal	HERMANOS CARRERA	T44P - ANTOFAGASTA	28M AL ORIENTE DE T44P - ANTOFAGASTA	7	20	Ensanche ambos costados
			28M AL ORIENTE DE T44P - ANTOFAGASTA	60M AL ORIENTE DE T44P - ANTOFAGASTA	-	20	-
			60M AL ORIENTE DE T44P - ANTOFAGASTA	USPALLATA	11 - 18	20	Ensanche ambos costados
			USPALLATA	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	20	-	-
T23P	Troncal	AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	T35C - OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	40	46	Ensanche ambos costados
			T35C - OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	105M AL NORTE DE SAN JUAN	40	46	Ensanche costado sur
			105M AL NORTE DE SAN JUAN	T19C - EXPOSICION / CAMINO A MELIPILLA	39	46	Ensanche ambos costados
T24P	Troncal	AVENIDA LAS REJAS / AV. MARIA ROZAS VELASQUEZ	LIMITE COMUNAL NORTE	9M AL SUR DE LA AFRICANA	17	20	Ensanche costado oriente, Ancho PRMS es 40m, corresponden 20m a Estación Central.
			9M AL SUR DE LA AFRICANA	T9C- ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	17	20	Ancho PRMS es 40m, corresponden 20m a Estación Central.
	Troncal	AVENIDA LAS REJAS	T9C- ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	TITAN	34	40	Ensanche costado poniente
			TITAN	T10P - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	34	40	Ensanche ambos costados
	Troncal	AVENIDA SUIZA	T10P - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	LIMITE COMUNAL SUR	30	-	-
T27P	Troncal	ECUADOR	T24P - AVENIDA LAS REJAS / AV. MARIA ROZAS VELASQUEZ	APOSTOL SANTIAGO	20	30	Ensanche ambos costados
			APOSTOL SANTIAGO	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	27	30	Ensanche costado sur
T28P	Troncal	AVENIDA OCEANICA	LIMITE COMUNAL PONIENTE	AV. CUADRO VERDE	-	25	-
			AV. CUADRO VERDE	T19P - NEPTUNO	25	-	-
T29C	Troncal	ECUADOR / VICTOR JARA	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	NICASIO RETAMALES	16 - 20	33	Ensanche costado sur
			NICASIO RETAMALES	FEDERICO SCOTTO	16 - 20	30	Ensanche costado norte
			FEDERICO SCOTTO	RUIZ TAGLE	16 - 20	30	Ensanche ambos costados

Cod	Categoría	Nombre	Tramos		Ancho		Observación
			Desde	Hasta	Exist	Proy	
			RUIZ TAGLE	LOCAL 1	16 - 20	30	Ensanche ambos costados
			LOCAL 1	T9C- ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	16 - 20	30	Ensanche costado norte
T29P	Troncal	LAGUNA SUR	T43P - AVENIDA LAS TORRES	18,5M AL ORIENTE DE ISABEL DE CASTILLA	20	-	-
			18,5M AL ORIENTE DE ISABEL DE CASTILLA	AV. CUADRO VERDE	-	20	-
			AV. CUADRO VERDE	T19P - NEPTUNO	20	-	-
T31C	Troncal	AVENIDA 5 DE ABRIL	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	SAN BORJA	15 - 23	25	Ensanche costado sur
T32C	Troncal	ANTOFAGASTA	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	T19C - EXPOSICION	16 - 29	40	Ensanche ambos costados
T33C	Troncal	COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	E3S - CAMINO MELIPILLA / AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA / RUTA 78	T36C - BASCUÑAN GUERRERO	-	30	-
T35C	Troncal	OBISPO UMAÑA	T9C- ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	OBISPO JAVIER VASQUEZ	16	20	Ensanche costado poniente
			OBISPO JAVIER VASQUEZ	T32C - ANTOFAGASTA	20	-	-
	Troncal	OBISPO UMAÑA (EX - BERNAL DEL MERCADO)	T32C - ANTOFAGASTA	T11P - COSTANERA NORTE FF.CC A SAN ANTONIO	17	20	Ensanche costado oriente
T36C	Troncal	BASCUÑAN GUERRERO	SAN ALFONSO	LIMITE COMUNAL SUR	20	-	Ancho PRMS es 40m, corresponden 20m a Estación Central.
T43P	Troncal	AVENIDA LAS TORRES	LIMITE COMUNAL NORTE	T28P - AVENIDA OCEANICA	-	30	Ancho PRMS es 60m, corresponden 30m a Estación Central.
			T28P - AVENIDA OCEANICA	282M AL NORTE DE T29P – LAGUNA SUR	-	30	Ensanche costado oriente, Ancho PRMS es 60m, corresponden 30m a Estación Central.
			282M AL NORTE DE T29P – LAGUNA SUR	T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	30	-	-
			T8P - AVENIDA GENERAL RAMON FREIRE (PAJARITOS) / AV G. MARIN	LIMITE COMUNAL SUR	60	-	-
T44P	Troncal	ANTOFAGASTA	T24P - AVENIDA SUIZA	T10P - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	30	-	-
			T10P - COSTANERA NORTE ZANJON DE LA AGUADA	T19P - COYHAIQUE	40	-	-
			T19P - COYHAIQUE	E1P - AVENIDA GENERAL VELÁSQUEZ	30	-	-

Artículo 26 Desafectaciones de bienes nacionales

Se entenderán desafectados los Bienes Nacionales de Uso Público que se enlistan a continuación, y que se grafican en los planos PCEC-Z-01 y PCEC-CEPAV-01, de acuerdo al área delimitada por el siguiente polígono:

Cuadro 14 Desafectaciones de bienes nacionales

N	Denominación	Referencia	Sector	Punto	Coordenadas		Tramo
					Norte	Este	
1	Porción de calle Los Tilos porción 1	Frente a Lote 1 y 2 de Calle Los Tilos	UTE	a	6.298.207,352	343.808,239	a - b
				b	6.298.206,140	343.809,682	b - c
				c	6.298.162,020	343.819,447	c - d
				d	6.298.078,929	343.820,951	d - e
				e	6.298.057,036	343.819,932	e - f
				f	6.298.161,221	343.812,052	f - a
2	Porción de calle Los Tilos porción 2	Frente a Lote s/n de Calle Los Tilos	UTE	g	6.297.991,800	343.826,517	g - h
				h	6.297.929,843	343.818,815	h - i
				i	6.297.909,110	343.811,989	i - g
3	Calle Rey Carlos III	Prolongación al oriente de calle Isabel de Castilla	Valle Dorado	j	6.296.043,271	339.262,541	j - k
				k	6.296.046,245	339.278,631	k - l
				l	6.296.034,870	339.280,869	l - m
				m	6.296.031,711	339.264,816	m - j