

Decreto 181

APRUEBA NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Publicación: 19-DIC-1984 | Promulgación: 07-NOV-1984

Versión: Última Versión De : 23-ABR-1988

Url Corta: <https://bcn.cl/3ocnc>



APRUEBA NUEVO PLAN REGULADOR COMUNAL DE ALGARROBO

Santiago, 7 de Noviembre de 1984.- Hoy se decretó lo siguiente:

Núm. 181.- Visto: Lo dispuesto en los artículos 2° y 9° de la Ley N° 16.391 y 12° letra i) del D.L. N° 1.305 de 1976; los artículos 41° al 44°, 53°, 54° y 60° del D.F.L. N° 458, (V. y U.), de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo 550 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización; el decreto alcaldicio N° 182, de 18 de Diciembre de 1982, de la I. Municipalidad de Algarrobo; el Ordinario N° 2.148, de 31 de Diciembre de 1982, de la Empresa de Obras Sanitarias Quinta Región; el Ordinario N° 032, de 20 de Febrero de 1984, de la Secretaría Regional de Agricultura V Región de Valparaíso; la resolución exenta N° 543, de 15 de Junio de 1984, del Sr. Intendente V Región de Valparaíso; el Ordinario N° 0708, de 19 de Junio de 1984, de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo V Región de Valparaíso; el Ordinario N° 323, de 18 de Octubre de 1984, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y, los demás antecedentes que se acompañan,

Decreto:

Artículo 1°.- Apruébase el nuevo Plan Regulador Comunal de Algarrobo, en conformidad a lo indicado en la Memoria Explicativa, el Estudio de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado, la Ordenanza Local y el Plano N° PR-1 denominado "Plano Regulador de Algarrobo", confeccionado a escala 1:5.000, documentos que por el presente decreto se aprueban.

Artículo 2°.- El texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Algarrobo que se aprueba, es el siguiente:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1.- La presente Ordenanza contiene normas referentes a: Límite Urbano, Zonificación; Usos de Suelo, Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación, Urbanización y Vialidad que rigen dentro del Area Territorial Urbana del Plan Regulador Comunal de Algarrobo, graficado a escala 1:5.000 en el Plano N° PR-1, en adelante El Plano y con el cual conforma un solo cuerpo legal.

Este Cuerpo Normativo complementa las disposiciones graficadas en el Plano.

ARTICULO 2.- El Area Territorial Urbana sobre la cual se aplican las presentes disposiciones corresponde a la inscrita en la poligonal signada con las letras A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-A, para el Centro Poblado de Algarrobo y en la poligonal signada con las letras T-U-V-W-X-Y-Z-T, para los Centros Poblados de Algarrobo-Norte y Mirasol.

La descripción de los puntos y tramos de ambos polígonos se indica en el Art. 6° de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3.- Todas aquellas materias relativas al Desarrollo Urbano que no se encuentren explicitadas en las disposiciones de la presente Ordenanza, serán resueltas conforme a las Normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (DFL. N° 458 de Vivienda y Urbanismo de 1975), de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanismo y demás disposiciones legales atinentes a la materia.

ARTICULO 4.- En conformidad a la Ley General de Urbanización y Construcciones, corresponde a la Dirección de Obras Municipales de Algarrobo la responsabilidad en la aplicación de las Normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, V Región Valparaíso, la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de las Normas.

ARTICULO 5.- La inobservancia de las Normas contenidas en la presente Ordenanza será sancionada de acuerdo a lo previsto en los artículos 20° al 26° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

CAPITULO II

Descripción del Límite Urbano

ARTICULO 6.- El Límite del Area Territorial Urbana del Plan Regulador Comunal de Algarrobo o Límite Urbano, se define por las poligonales señaladas en el Art. 2 de esta Ordenanza y cuyos puntos y tramos se describen a continuación:
Límite Urbano de Algarrobo:

Punto	Descripción del Punto	Tramo	Descripción del Tramo
A.	Situado en la intersección de la línea de la más baja marea con el eje de la Quebrada de Las Petras.	A-B	Línea sinuosa coincidente con el eje de la Quebrada de Las Petras y que corresponde al Límite Comunal entre Algarrobo y El Quisco.
B.	Situado en la intersección del eje de la Quebrada de Las Petras con la paralela a 180 mts. al Sur Oriente del eje de la actual calzada del Camino San Antonio		
C.	Situado en la intersección de una paralela trazada a 220 mts. al Sur-Poniente del eje del Camino al Totoral, con la perpendicular trazada a 290 mts. al Sur-Oriente de la intersección del eje del Camino al Totoral con el costado Norte de la Avenida Tranque Viejo	B-C	Línea recta que une los puntos B y C.
D.	Situado en la intersección de una paralela a 50 mts. al Sur Poniente del eje del Camino al Totoral, con la perpendicular a ese eje levantada a 290 mts. al Sur-Oriente de la intersección del eje del Camino al Totoral con el costado Norte de la Avda. Tranque Viejo.	C-D	Línea recta que une los puntos C y D.
E.	Situado en la intersección de una paralela a 50 mts. al Sur Poniente del eje del Camino al Totoral, con la perpendicular a ese eje levantada a 140 mts. al Sur-Oriente de la intersección del eje del Camino al Totoral con el costado Norte de la Avda. Tranque Viejo.	D-E	Línea recta que

- une los puntos D
y E.
- F. Situado en la intersección
del eje de la Quebrada Las
Casas con la perpendicular
trazada a 140 mts. al Sur-
Oriente de la intersección
del eje del Camino al
Totoral con el costado
Norte de la Avda.
Tranque Viejo.
- E-F Línea recta que
une los puntos E
y F.
- G. Situado en la intersección
del eje de la Quebrada Las
Casas, con la prolongación
imaginaria del eje de la
calle Coigüe.
- F-G Línea sinuosa
que une los
puntos F y G y
coincidente con
el eje de la
Quebrada Las
Casas.
- H. Situado en la intersección
del eje de la Quebrada Los
Claveles, con la paralela
imaginaria trazada a 340
mts. al Sur-Oriente del eje
de la calle Los Pingüinos.
- G-H Línea recta que
une los puntos G
y H.
- I. Situado en la intersección,
del eje de la Quebrada
Lance Bravo, Lance Bravo
Poniente, con la paralela
imaginaria trazada a 450 mts.
al Sur Oriente del eje de
la calle San Marino.
- H-I Línea recta que
une los puntos H
e I.
- J. Situado en la intersección
del eje de la Quebrada
Lance Bravo, con la paralela
imaginaria trazada a 80 mts.
al Norte del eje de la
calle Fray Pedro.
- I-J Línea sinuosa
que une los
puntos I y J y
coincidente con
el eje de la
Quebrada Lance
Bravo, Lance
Bravo Poniente.
- K. Situado en la intersección
del eje de la Quebrada
Lance Bravo, Lance Bravo
Oriente, con la paralela
imaginaria trazada a 500 mts.

- al Sur-Oriente del eje de la calle El Avellano.
- J-K Línea sinuosa que une los puntos J y K y coincidente con el eje de la Quebrada Lance Bravo, Lance Bravo Oriente.
- L. Situado en la intersección del eje de la Quebrada La Finca, con la paralela imaginaria trazada a 500 mts. al Sur-Oriente del eje de la calle El Avellano
- K-L Línea recta que une los puntos K y L.
- M. Situado en la intersección del eje de la Quebrada La Finca, La Finca Oriente, con la prolongación del eje de Federico Villaseca
- L-M Línea recta que une los puntos L y M.
- N. Situado en la intersección del eje de la Quebrada Los Médicos, con la paralela imaginaria a 335 mts. al Sur-Oriente del eje de la calle Alfa Centauro
- M-N Línea recta que une los puntos M y N.
- O. Situado en la intersección del eje de la Quebrada Los Médicos, con la prolongación imaginaria al Nor-Oriente del eje de la calle Alfa Centauro
- N-O Línea sinuosa que une los puntos N y O y coincidente con el eje de la Quebrada Los Médicos.
- P. Situado en la intersección de la prolongación imaginaria al Nor-Oriente del eje de la calle Luz del Alba, con la paralela trazada a 300 mts. al Nor-Oriente del eje de Federico Villaseca.
- O-P Línea sinuosa que une ambos puntos y coincidente con el eje de la Quebrada Los Médicos.
- Q. Situado sobre la paralela

imaginaria trazada a 60 mts.
al Sur del eje del camino
San José del Peumal y a 600
mts. al Oriente del punto P
del Límite Urbano.

P-Q Línea sinuosa
paralela al eje
del Camino San
José del Peumal
y que une los
puntos P y Q.

R. Situado en el eje del estero
San Jerónimo y a 680 mts.
al Oriente del muro de
contención de dicho
estero.

Q-R Línea recta que
une los puntos Q
y R.

S. Situado en la intersección
de la línea de la más baja
marea con el eje del Estero
San Jerónimo.

R-S Línea sinuosa
que une los
puntos R y S
coincidente con
el eje del
Estero San
Jerónimo.

S-A Línea de la más
baja marea y
que, bordeando
la Isla de Los
Pájaros Niños,
une los puntos S
y A.

Límite Urbano de Algarrobo-Norte y Mirasol:

T. Situado en la intersección
de la línea de la más baja
marea con el eje del
Estero El Yugo.

U. Situado en el costado Oriente
del Camino a Mirasol, a
180 mts. al Sur del eje del
Camino Las Dichas.

T-U Línea recta que
une los puntos T
y U.

V. Situado en la intersección
del costado Norte del
Camino Las Dichas, con la
paralela a 600 mts. al
Oriente del eje del Puente
del Estero El Yugo.

U-V Línea sinuosa
paralela al eje
del Camino Las
Dichas en su
tramo de
dirección Nor-
Oriente, que une

- los puntos U y V.
- W. Situado en la intersección del eje del Estero El Yugo, con la paralela trazada 20 mts. al Oriente del eje de la calle Puerto Williams. V-W Línea recta que une los puntos V y W.
- X. Situado en la intersección de la prolongación imaginaria, al Norte del eje del Camino Las Parcelas, con la paralela a 200 mts. al Sur del eje del Camino del Medio W-X Línea recta que une los puntos W y X.
- Y. Situado en la intersección del eje de la Quebrada El Yeco, con la paralela a 220 mts. al Oriente del eje del Puente del Camino Yeco y Tunquén. X-Y Línea recta que une los puntos X e Y.
- Z. Situado en la intersección de la línea de la más baja marea con el eje de la Quebrada El Yeco Y-Z Línea sinuosa que une los puntos Y y Z y coincidente con el eje de la Quebrada El Yeco. Z-T Línea sinuosa correspondiente a la línea de la más baja marea y que une los puntos Z y T.

CAPITULO III

Condiciones Generales de Subdivisión Predial, Edificación y Urbanización, de Aplicación Común para todas las Zonas.

ARTICULO 7.- Superficie Mínima Predial: Las superficies prediales que se establecen en la presente Ordenanza son las mínimas en que se puede subdividir un terreno, sin perjuicio de lo estatuido en el D.F.L. N° 2, de 1959.

Los nuevos proyectos de edificación que se emplacen en predios de menor superficie y/o frente que los establecidos en la presente Ordenanza, deberán ser aprobados siempre que

dichos predios se encuentren constituidos con anterioridad a la aprobación del presente Plan Regulador, para cuyo efecto se remitirá a los respectivos títulos de dominio vigentes y planos de subdivisión debidamente aprobados e inscritos en el correspondiente Registro del Conservador de Bienes Raíces y que los proyectos cumplan con las demás disposiciones de esta Ordenanza.

ARTICULO 8.- Ocupación de Suelo: Se entenderá por ocupación de suelo la superficie determinada por la proyección del edificio sobre el suelo, descontando:

- A) El 100% de las terrazas y pavimentos exteriores.
- B) El 100% de la proyección de aleros, balcones y cubiertas en voladizo.
- C) El 100% de los espacios exteriores cubiertos y cerrados por un lado o por 2 lados contiguos, sin otros apoyos en el resto de su perímetro.
- D) El 50% de los espacios exteriores cubiertos y cerrados por 2 lados no contiguos o por 3 lados, sin otros apoyos en el resto de su perímetro.

La ocupación de suelo se expresa como un porcentaje de la superficie del terreno, una vez descontadas las áreas sujetas a expropiación y/o ensanche de la vialidad adyacente y que pudieren afectarlo conforme a disposiciones del Plan Regulador.

ARTICULO 9.- Altura de Edificación, La altura máxima quedará definida por las rasantes a que se refiere el artículo 11 de la presente Ordenanza, debiéndose cumplir además en las zonas C2, RC, H, H4, TH1. EL y EL1, con la altura máxima establecida en el artículo 21 para dichas zonas.

DTO 49, VIVIENDA
Art. 2° D
D.O. 23.04.1988

ARTICULO 10.- Agrupamiento: El sistema de agrupamiento de las edificaciones podrá ser aislado y/o pareado, pudiendo además ser continuo en aquellas zonas en que esta misma Ordenanza lo señale expresamente. Se entenderá por construcción pareada aquella que cumpla con las siguientes características:

- A) La edificación deberá ser simultánea en dos sitios contiguos, compartiendo un muro medianero levantado en el eje del deslinde común.
- B) La altura y el porcentaje de longitud del muro medianero común, será definido libremente en el respectivo proyecto, sin perjuicio de cumplir con el porcentaje máximo de ocupación de suelo y las rasantes y distanciamientos que corresponda aplicar en la zona.

ARTICULO 11.- Rasantes y Distanciamientos: En lo que respecta a la aplicación de rasantes y distanciamientos, se estará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 479 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización y sin perjuicio de aquellas normas específicas que se determinen

en la presente Ordenanza.

ARTICULO 12.- Adosamientos: Se regirán por lo establecido en el Art. 478 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 13.- Antejardines: Las nuevas edificaciones que se emplacen en el Area Urbana, deberán contemplar antejardines de acuerdo a lo especificado, para cada zona, en la presente Ordenanza, pudiendo el propietario optar por uno mayor.

ARTICULO 14.- Coeficiente de Constructibilidad: Las superficies máximas edificables, considerando las sumas de las plantas de pisos, quedan determinadas, para cada zona, por el coeficiente de constructibilidad y que corresponde a un factor multiplicador de la superficie del respectivo predio, sin perjuicio de las limitantes establecidas por la aplicación de las rasantes y distanciamientos que prescriba la presente Ordenanza.

ARTICULO 15.- Estacionamientos: Se regirán por lo establecido en el Art. 480 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

ARTICULO 16.- Cierros: Los cierros exteriores tendrán una altura máxima de 1,20 mts. y deberán aprobarse conjuntamente con el proyecto.

ARTICULO 17.- Urbanizaciones: La aprobación, ejecución y recepción de los proyectos de urbanización, en los rubros de agua potable, alcantarillado, electrificación y alumbrado público, gas y pavimentación, se regirán por las disposiciones vigentes de los Servicios y Organismos competentes.

ARTICULO 18.- En todas las edificaciones las instalaciones de servicios domiciliarios de agua potable, alcantarillado, electricidad, y gas, se regirán por las normas vigentes de los Servicios pertinentes.

ARTICULO 19.- Los elementos complementarios a las infraestructuras de servicios domiciliarios, tales como estanques elevados a la vista de agua potable, deberán regular sus alturas por las rasantes de 60° con relación a los medianeros.

CAPITULO IV

Zonificación, Usos de Suelo y Condiciones de Subdivisión Predial y de Edificación en cada Zona

ARTICULO 20.- El Area Territorial Urbana de Algarrobo está conformada por las siguientes zonas:

DTO 49, VIVIENDA
Art. 2° A
D.O. 23.04.1988

H

H1
H2
H3
H4
TH
TH1
C1
C2
EL
EL1
ED
RC
PE1
PE2
PET
M
SN

ARTICULO 21.- Las Zonas que se establecen en el artículo precedente tendrán los usos del suelo y las condiciones de subdivisión predial y de edificación que a continuación se indican:

Zona H:
Usos permitidos : Vivienda, Equipamiento de Nivel Comunal correspondiente a Servicios Públicos, Seguridad, Culto, Arcas Verdes y Vialidad.
Usos prohibidos : Todos los no mencionados como usos permitidos.

DTO 64, VIVIENDA
Art. 2° C
D.O. 27.05.1987

Condiciones de Subdivisión Predial : A) Superficie predial mínima: 450 m2.
B) Frente predial mínimo: 15 m.

Condiciones de Edificación : A) Porcentaje máximo de ocupación de suelo: 40%.
B) Sistemas de agrupamiento: aislado y pareado.
C) Altura máxima de edificación: quedará determinada por la aplicación de las normas sobre rasantes y distanciamientos a que se refiere el artículo 11 de la presente Ordenanza, debiéndose cumplir, además

en aquellos predios que deslindan con la Avda. Carlos Alessandri, entre las calles San Eugenio y A. Casanova, con una altura no superior a dos pisos, no pudiéndose sobrepasar en todo caso los 7 m de altura.

- D) Antejardín mínimo: 5 m.
- E) Coeficiente de constructibilidad máximo: 0,8.

Zona H 1:

- Usos permitidos : Vivienda; equipamiento; oficinas; comercio; áreas verdes y vialidad.
- Usos prohibidos : Todos los no mencionados como usos permitidos.
- Condiciones de subdivisión predial : A) Superficie predial mínima: 400 m².
B) Frente predial mínimo: 14 M.L.
- Condiciones de edificación : A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 40%
B) Sistemas de agrupamiento: aislado y pareado.
C) Altura máxima de edificación: según Arts. 9 y 11 de la presente Ordenanza.
D) Antejardín mínimo: 5 M.L.
E) Coeficiente constructibilidad: 1,20 máx.

Zona H 2:

- Usos permitidos : Vivienda; equipamiento; comercio; oficinas; talleres artesanales inofensivos; áreas verdes y vialidad.
- Usos prohibidos : Todos los no mencionados como usos permitidos.
- Condiciones de subdivisión predial : A) Superficie predial mínima: 450 m².
B) Frente predial mínimo: 15 M.L.
- Condiciones de edificación : A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 35%
B) Sistemas de agrupamiento: aislado y

- pareado.
- C) Altura máxima de edificación: según Arts. 9 y 11 de la presente Ordenanza.
- D) Antejardín mínimo: 5 M.L.
- E) Coeficiente de constructibilidad: 1,00 máx.

Zona H 3:

- Usos permitidos : Vivienda; equipamiento; comercio; oficinas; talleres artesanales inofensivos; áreas verdes y vialidad.
- Usos prohibidos : Todos los no mencionados como usos permitidos.
- Condiciones de subdivisión predial : A) Superficie predial mínima: 300 m2.
B) Frente predial mínimo: 12 M.L.
- Condiciones de edificación : A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 50%
B) Sistemas de agrupamiento: aislado y pareado.
C) Altura máxima de edificación: según Arts. 9 y 11 de la presente Ordenanza.
D) Antejardín mínimo: 3 M.L.
E) Coeficiente constructibilidad: 0,80 máx.

Zona H4 : Corresponde a Zona Habitacional, de una superficie aproximada de 3.2 h . (90 m x 335 m. aprox., de acuerdo a lo graficado en el plano).

DTO 49, VIVIENDA
Art. 2° B a)
D.O. 23.04.1988

- Usos permitidos : Vivienda; Areas Verdes; Vialidad.
- Usos prohibidos : Todos los no mencionados como usos permitidos.
- Condiciones de subdivisión predial : A) Superficie predial mínima: 500 m2.
B) Frente predial mínimo: 15 m.
- Condiciones de edificación : A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 25% .
B) Sistema de agrupamiento:

- aislado.
- C) Altura máxima de edificación: 2 pisos.
- D) Antejardín mínimo: 5 m.
- E) Coeficiente constructibilidad: 0,5 max.
- F) Número de viviendas por predio: 1
- G) Densidad: 100 hab/ha.
- H) Estacionamiento: 1 por cada vivienda, ubicado en el interior del predio cuya edificación genera la obligación.
- I) Superficie Area Verde dentro del predio: 40% mínima.

Zona TH:

- Usos permitidos : Equipamiento turístico; vivienda; comercio; áreas verdes y vialidad.
- Usos prohibidos : Todos los no mencionados como usos permitidos.
- Condiciones de subdivisión predial : A) Superficie predial mínima: 500 m2.
B) Frente predial mínimo: 18 M.L.
- Condiciones de edificación : A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 30%
B) Sistemas de agrupamiento: aislado y pareado.
C) Altura máxima de edificación: según Arts. 9 y 11 de la presente Ordenanza.
D) Antejardín mínimo: 5 M.L.
E) Coeficiente constructibilidad: 2,00 máx.

- Zona TH1 :
- Usos permitidos : Vivienda; Equipamiento Turístico; Hoteles; Areas Verdes y Vialidad. DTO 49, VIVIENDA Art. 2° B b) D.O. 23.04.1988
- Usos prohibidos : Todos los no mencionados como permitidos. Se prohíbe expresamente Comercio; Moteles y Discoteques.
- Condiciones de subdivisión predial : A) Superficie predial mínima: 1.200 m2.
B) Frente predial mínimo:

	20 m.
Condiciones de edificación	: A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 20% . B) Sistema de agrupamiento: aislado. C) Altura máxima de edificación: para Vivienda: 2 pisos; para Equipamiento Turístico y Hoteles se aplicarán rasantes de 45° para determinar la altura máxima. D) Antejardín mínimo: 5 m. E) Coeficiente constructibilidad: 0,20 max.- F) Número de viviendas por predio: 1 G) Densidad: 50 hab/ha. H) Estacionamientos: 1 por cada vivienda; 1 por cada 30 m2., edificados de Equipamiento Turístico o de Hotel. Los estacionamientos se ubicarán en el interior del predio cuya edificación genera la obligación.

Zona C 1:

Usos permitidos	: Comercio; equipamiento; oficinas; talleres artesanales inofensivos; bodegas inofensivas; vivienda; áreas verdes y vialidad.
Usos prohibidos	: Todos los no mencionados como usos permitidos.
Condiciones de subdivisión predial	: A) Superficie predial mínima: 450 m2. B) Frente predial mínimo: 15 M.L.
Condiciones de edificación	: A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 50% B) Sistemas de agrupamiento: aislado y pareado. C) Altura máxima de edificación: según Arts. 9 y 11 de la presente Ordenanza. D) Antejardín mínimo: 5 M.L. E) Coeficiente

constructibilidad: 2,00
máx.

Zona C 2:

- Usos permitidos : Comercio; equipamiento; oficinas; talleres artesanales inofensivos; vivienda; áreas verdes y vialidad.
- Usos prohibidos : Todos los no mencionados como usos permitidos.
- Condiciones de subdivisión predial : A) Superficie predial mínima: 300 m².
B) Frente predial mínimo: 12 M.L.
- Condiciones de edificación : A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 80%
B) Sistemas de agrupamiento: aislado, pareado y continuo. Continuo: Se establece una profundidad de hasta 80% de la longitud del deslinde común.
C) Altura máxima de edificación: 3,50 mts.
D) Antejardín mínimo: 3 M.L.
E) Coeficiente constructibilidad: 0,80 máx.

Zona EL : Corresponde a terrenos con fuerte pendiente destinados exclusivamente a edificios escalonados.

DTO 49, VIVIENDA
Art. 2° B c)
D.O. 23.04.1988

- Usos permitidos: : Vivienda; Equipamiento Turístico; Hoteles; Areas Verdes y Vialidad.
- Usos prohibidos : Todos los no mencionados como permitidos. Se prohíben expresamente: Comercio; Moteles y Discoteques.
- Condiciones de subdivisión predial : A) Superficie predial mínima: 2.000 m².
B) Frente predial mínimo: 20 m.
- Condiciones de edificación : A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 80% .
B) Sistema de agrupamiento: aislado.
C) Altura máxima de edificación: 2 pisos en cada nivel del escalonamiento.

	En todo caso, la altura de las edificaciones quedará limitada por la aplicación de la rasante horizontal que corresponde a la altura de la calzada del camino en pendiente que da acceso a la meseta superior. D) Antejardín mínimo: 3 m. E) Coeficiente constructibilidad: 1,5 m x. F) Densidad: 750 hab/h . G) Estacionamientos: 1 por cada vivienda; 1 por cada 30 m² edificios de Equipamiento Turístico y Hoteles. Los estacionamientos se ubicarán en el interior del predio cuya edificación genera la obligación.
Zona EL 1	: Regirán las mismas normas que para la Zona EL, salvo la superficie predial mínima que será 1.000 m ² .
Zona ED:	
Usos permitidos	: Equipamiento deportivo y recreacional; áreas verdes y vialidad.
Usos prohibidos	: Todos los no mencionados como usos permitidos.
Condiciones de subdivisión predial	: A) Superficie predial mínima: 3.000 m ² . B) Frente predial mínimo: 40 M.L.
Condiciones de edificación	: A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 10% B) Sistema de agrupamiento: aislado. C) Altura máxima de edificación: La determinada para la rasante de 45°. D) Antejardín mínimo: 15 M.L. E) Coeficiente constructibilidad: 0,30 máx.
Zona RC:	Comprende la zona de restricción correspondiente a:

		- la faja costera del Mar de Chile de hasta 80 m. medidos desde la línea de playa al interior, en los sectores en que esta faja no quede definida por la vialidad estructurante. - la faja costera de escarpes, comprendida entre la línea de la más alta marea y la cota 10 altimétrica.
Uso permitidos	:	Equipamiento turístico, recreacional, artesanal pesquero, áreas verdes y vialidad. Las construcciones que se emplacen en esta zona serán complementarias para el uso de los recursos naturales y deberán mantener y preservar su carácter de tales.
Usos prohibidos	:	Todos con excepción de los indicados en el párrafo precedente.
Condiciones de subdivisión predial	:	En los terrenos de playa, definidos de conformidad al D.F.L. N° 340, de 1960, del Ministerio de Defensa, no se permitirá subdivisiones prediales. En el resto de los predios comprendidos en esta zona, la superficie mínima predial será de 10.000 m². con un frente no inferior a 50 m.
Condiciones de edificación	:	A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 2% B) Sistemas de agrupamiento: aislado. C) Altura máxima de edificación: 3,50 m. D) Antejardín mínimo: 15 M.L.
Zona PE 1:		Comprende las zonas de restricción correspondientes a Quebradas con flora autóctona y cursos de agua, conforme se identifican y grafican en el Plano. En estas zonas no se permitirá ningún tipo de edificación ni construcción.

	Las zonas son las siguientes Quebradas: Las Petras; Las Tinajas; Los Pescadores; Las Casas; Los Claveles; Lance Bravo; La Finca; Los Médicos; San José; El Yugo y El Yeco.	
Usos permitidos	: Areas verdes y vialidad.	
Usos prohibidos	: Todos los no mencionados como usos permitidos.	
Zona PE 2:	Comprende la zona de restricción correspondiente al bosque natural existente e identificado como "Parque Canelo-Canelillo" en el Plano. En esta zona no se permitirá ningún tipo de edificación ni de subdivisión predial.	
Usos permitidos	: Areas verdes y vialidad.	
Usos prohibidos	: Todos los no mencionados como usos permitidos.	
Zona PET:		
Usos permitidos	: Equipamiento turístico, áreas verdes y vialidad.	
Usos prohibidos	: Todos los no mencionados como usos permitidos. Se prohíbe expresamente Moteles y Discoteques.	
Condiciones de subdivisión predial	: A) Superficie predial mínima: 1.750 m2. B) Frente predial mínimo: 30 M.L.	DTO 49, VIVIENDA Art. 2° C a) y b) D.O. 23.04.1988
Condiciones de edificación	: A) Porcentaje máximo de ocupación del suelo: 15% B) Sistema de agrupamiento: aislado. C) Altura máxima de Edificación: rasante de 45°. D) Antejardín mínimo: 15 M.L. E) Coeficiente constructibilidad: 0,30 máx. F) Estacionamiento: 1 por cada 30 m2 edificados, ubicados en el interior del predio cuya edificación genera la obligación. G) Superficie Area Verde y Forestación dentro del predio: 70% mínimo.	DTO 49, VIVIENDA Art. 2° C c) D.O. 23.04.1988
Zona M	: Corresponde al mirador	

	existente, de una superficie no inferior a 0,32 h , según se grafica en el Plano aprobado por Decreto Alcaldicio No. 154.	DTO 49, VIVIENDA Art. 2° B d) D.O. 23.04.1988
Usos permitidos	: Exclusivamente paseo mirador público con acceso vehicular.	
Usos prohibidos	: Todos los no mencionados como usos permitidos.	
ZONA SN:	Comprende la Zona de Restricción Ecológica no edificable ni subdivisible correspondiente a la "Isla de los Pájaros Niños" que se grafica en el Plano y que constituye Santuario de la Naturaleza, conforme decreto supremo N° 622 del Ministerio de Educación Pública, del 29 de Junio de 1978.	

ARTICULO 22.- En las áreas de uso público, como son las vías, playas (definidas de conformidad al D.F.L. N° 340, de 1960) y las áreas verdes existentes, o las que se formen en el futuro dentro del límite urbano, no podrán realizarse construcciones de ningún tipo, salvo aquellas que sean necesariamente complementarias a su uso específico, tales como kioscos, embarcaderos, fuentes de agua, juegos infantiles y otros similares, según corresponda. Las condiciones de edificación para estas construcciones complementarias serán determinadas en los proyectos específicos, los cuales serán aprobados por el Director de Obras Municipales.

CAPITULO V

Vialidad

ARTICULO 23.- La Red Vial del Plan Regulador Comunal de Algarrobo está conformada por las Avenidas, Calles y Pasajes actualmente existentes, las cuales se grafican en el Plano.

ARTICULO 24.- El trazado de nuevas vías en el Area Urbana deberá cumplir con las normas establecidas en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización, sin perjuicio de observar los anchos mínimos indicados en el Art. 26 de la presente Ordenanza.

ARTICULO 25.- El ancho de la vía o ancho entre líneas oficiales en todas las calles no estructurantes y pasajes existentes en el Area Urbana, será el que actualmente tienen.

ARTICULO 26.- La Red Vial Estructurante del Plan Regulador Comunal de Algarrobo estará constituida por las vías que se indican a continuación y cuyas características se definen en el Cuadro siguiente:

Nombre de la Vía	Tramo entre	Estado E:Existente P:Propuesto	Ancho entre Líneas Oficiales	
Avda. Capitán Ignacio Guillermo Mücke	Límite Urbano Poniente y Carrera Pinto	E	20 m.	
Bahía Mansa	Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto y Canelillos.	E	20 m.	
Bahía Mansa	Canelillos y Parque Canelo-Canelillo	E	15 m.	
Bahía Mansa	Límite Sur-Oriente Parque Canelo-Canelillo y Punta Peñablanca	P	15 m.	
Canelillos	Aguas Verdes y El Canelo	E	15 m.	
Canelillos	Aguas Verdes y Bahía Mansa	E	20 m.	
El Canelo	Jorge Matte y 160 mts. al Sur de Sta. Teresita	E	25 m.	
El Canelo	160 mts. al Sur de Sta. Teresita y Sta. Teresita	E	15 m.	
El Canelo	Sta. Teresita y Canelillos	E	15 m.	
El Canelo	Canelillos y Avda. Marina	P	15 m.	
Leoncillo	Bahía Mansa y Punta Leoncillo	P	15 m.	
La Cofradía	ELIMINADA			DTO 49, VIVIENDA Art. 2° E
Avda. Marina	El Canelo y Avda. Carlos Alessandri	P	15 m. la calzada será de 7 m y las aceras de 4 m.	D.O. 23.04.1988 DTO 49, VIVIENDA Art. 2° G
Jorge Matte	Bahía Mansa y Sta. Teresita	E	20 m.	D.O. 23.04.1988
Santa Teresita	Bahía Mansa y Las Tinajas	E	20 m.	
Santa Teresita	Avda. Peñablanca y J. Toribio Larraín	E	20 m.	
Las Tinajas	Sta. Teresita y San Eugenio	E	15 m.	
Avda. Peñablanca	Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto y Las Tinajas	E	25 m.	
Los Claveles	Avda. Peñablanca y Guillermo Mücke	E	20 m.	
Los Claveles	Guillermo Mücke y El Pinar	P	20 m.	
Los Claveles	El Pinar y La Loma	E	20 m.	
La Loma	Sta. Teresita y Los Claveles	E	20 m.	
San Eugenio	Pescadores Oriente y Avda.	E	14 m.	

Prolongación Avda. Carlos Alessandri.	Carlos Alessandri La Marina y Marina Cofradía Náutica.	E	15 m. máx.	DTO 49, VIVIENDA Art. 2° E D.O. 23.04.1988
Avda. Carlos Alessandri	Avda. Marina y San Eugenio	E	16 m.	
Avda. Carlos Alessandri	San Eugenio y J. Toribio Larraín	E	25 m.	
Avda. Carlos Alessandri	J. Toribio Larraín y Subida Casablanca	E	20 m.	
Avda. Carlos Alessandri	Subida Casablanca y Federico Villaseca	E	16 m.	
Guillermo Mücke	San Eugenio y Olmo	E	20 m.	
Avda. El Totoral	Olmo y Límite Urbano Sur	E	20 m.	
Avda. Tranque Viejo	Avda. El Totoral y Avda. Ignacio Carrera Pinto	E	20 m.	
J. Toribio Larraín	11 de Septiembre y Avda. Carlos Alessandri	E	16 m.	
11 de Septiembre	J. Toribio Larraín y Los Pingüinos	E	20 m.	
11 de Septiembre	Los Pingüinos y Límite Urbano Sur	P	15 m.	
La Capilla	Avda. Carlos Alessandri y El Alba - 2	E	15 m.	
La Capilla	El Alba - 2 y Límite Sur- Urbano Sur	P	15 m.	
Subida a Casa- blanca	Avda. Carlos Alessandri y Guillermo Schmidt	E	15 m.	
Camino a Casa- blanca	Guillermo Schmidt y Límite Urbano Sur-Oriente	E	25 m.	
San José del Peumal	Federico Villaseca y Límite Urbano Oriente	E	14 m.	
Federico Villaseca	Avda. Carlos Alessandri y Camino del Cañadón.	E	15 m.	
Camino del Ca- ñadón	Camino a Casablanca y Fe- derico Villaseca	P	15 m.	
Camino a Mirasol	Límite Urbano tramo T-U y Avda. Mirasol	E	20 m.	
Camino al Yeco-Tunquén	Avda. Mirasol y Buenos Aires	E	16 m.	
Camino al Yeco-Tunquén	Buenos Aires y Límite Urbano Norte	E	14 m.	
Camino Las Dichas	Camino a Mirasol y Límite Urbano Oriente	E	14 m.	
Avda. Mirasol	Camino Yeco-Tunquén y Buenos Aires	E	15 m.	
Las Parcelas	Camino a Mirasol y Pto. Punta Arenas	E	14 m.	
Las Parcelas	Pto. Punta Arenas y Almirante Lynch	P	14 m.	
Almirante Lynch	Las Parcelas y Camino a Mirasol	P	14 m.	
Almirante Lynch	Camino a Mirasol y Capitán Arturo Prat	E	14 m.	
Santa Lina	Capitán Arturo Prat y	E	12 m.	

Miramar	Manuel Marín			
	Manuel Marín y Avda. Mirasol	E	12 m.	
Buenos Aires	Avda. Mirasol y Camino al Yeco-Tunquén	E	12 m.	
Los Claveles	Brisas Algarrobinas y calle Angelmó	P	20 m	
Angelmó	Los Claveles y calle La Capilla	P	20 m	DTO 64, VIVIENDA Art. 2° D D.O. 27.05.1987
Acceso Zona Mirador.	El Canelo y la Zona Mirador.	P	10 m. Se accede desde El Canelo - La Marina.	DTO 49, VIVIENDA Art. 2° F D.O. 23.04.1988

Artículo 3°.- Derógase el D.S. N° 545, (V. y U.), de 23 de Julio de 1969, publicado en el Diario Oficial de 2 de Septiembre de 1969, que aprobó al anterior Plan Regulador Comunal de Algarrobo.

Artículo transitorio.- Las solicitudes de permisos de edificación que, contando con sus antecedentes completos, hubieren ingresado a la Dirección de Obras Municipales 30 días antes de la publicación del presente decreto supremo en el Diario Oficial, se tramitarán en conformidad a las normas de urbanismo y construcción vigentes a la fecha de dicho ingreso, siempre que el respectivo permiso se otorgue en un plazo no superior a 30 días, contados desde la fecha de publicación del presente decreto supremo.

Corresponderá al Secretario Municipal certificar en cada caso el cumplimiento de las exigencias establecidas en el inciso anterior.

Lo dispuesto en los incisos precedentes, es sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 22 de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización.

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden del Presidente de la República. Miguel A. Poduje Sapiaín, Ministro de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Dios guarde a US.- Luis Salas Romo, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.