	HISTOF	RIA NATURAL DE LA	ENFERMEDAD Y	SUS NIV	ELES DE PREVI	ENCIÓN DE			
Periodo prepatogénico		Periodo patogénico							
Huésped: paciente con dientes, susceptibles, encía, cemento, hueso alveolar y ligamento periodontal. Agente de enfermedad: Placa dentobacteriana, bacterias gram + cocos facultativos y bacilos pequeños: estreptococos mutans, salivarius, sanguis, lacto bacilos y acidofilus. Medio ambiente: cavidad bucal con un pH x		Signos y Síntomas tejido blando caries periodontal, les tisulares:formación de bolsas por impactación de alimentos de alimentos Defecto: cró Enfermedad destrucción peri gingivitis y del sostén cró caries periodontal, les tejido blando car y duros del diente di prédida de la prédid				pólipos pul necrosis pu	ónico del riodontitis diente ónica esiones de earies lientes retenidos ólipos pulpares ecrosis pulpar oscesos granulados		
Prevención primaria		Prevención secu			 ındaria			Prevención terciaria	
Promoción de la salud Participación en los programas de cuidados dentales	Prevención especifica Aplicación tópica de flúor, Higiene oral adecuada diaria, correcta técnica de cepillado, examen periódico y profilaxis dental cada 6 meses. Selladores en fosetas y fisuras profundas.	Diagnostico precoz Tratamiento oportuno Examen oral para observar los niveles dadherencia y la formación de bolsas periodontales. Examen dental intensivo, pruebas de vitalidad pulpar, pruebas de transluminación pulpar. Uso rutinario de radiografías, tratamient operatorio.		de des morrect procesti	Limitación del daño provoca dientes sensibles destrucción del sostén periodontal y movilidad del diente recubrimientos pulpares, procedimientos endodonticos, extracción del diente infectado			Rehabilitación Tratamiento	