

Laboratório de Processos de Desenvolvimento de Software
Willian Eduardo Becker
11/11/2016

Identificação: <i>UC01.</i>	Caso de Uso: <i>Listar revendedores</i>
Ator(es): <i>Leitor</i>	
Pré-condições: <i>Leitor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deve apresentar uma listagem de revendedores de acordo com a busca do Leitor</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “buscar revendedores”</i>
2	<i>O Leitor escolhe o critério da busca de revendedores</i>
3	<i>O sistema apresenta as informações dos revendedores</i>

FLUXOS ALTERNATIVOS	
2a	<i>Busca por Título</i>
1	<i>O Leitor digita o título do livro o qual deseja</i>
2	<i>O sistema apresenta todos os revendedores que possuem o livro desejado</i>
2b	<i>Busca por Gênero</i>
1	<i>O Leitor digita o gênero do livro o qual deseja</i>
2	<i>O sistema apresenta todos os revendedores que possuem o gênero do livro desejado</i>
2c	<i>Busca por Autor</i>
1	<i>O Leitor digita o autor do livro o qual deseja</i>
2	<i>O sistema apresenta todos os revendedores que possuem livros do autor desejado</i>

Identificação: <i>UC02.</i>	Caso de Uso: <i>Gerenciar Wishlist</i>
Ator(es): <i>Leitor</i>	
Pré-condições: <i>Leitor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “gerenciar wishlist”</i>
2	O Leitor escolhe a opção desejada no menu
3	O sistema salva a operação realizada
4	O sistema mostra uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso

FLUXOS ALTERNATIVOS	
2a	<i>Criar Wishlist</i>
1	O Leitor digita o nome da nova Wishlist
2	O Leitor clica em Salvar
2b	<i>Editar Wishlist</i>
1	O Leitor clica na Wishlist a qual ele deseja editar
2	O sistema apresenta todos os livros da Wishlist selecionada
3	O sistema realiza a operação desejada
2c	<i>Apagar Wishlist</i>
1	O Leitor clica na Wishlist a qual ele deseja apagar
2	O sistema apresenta todos os livros da Wishlist selecionada
3	O Leitor clica em Apagar
4	O sistema apresenta uma mensagem confirmando a exclusão
5	O Leitor clica em Confirmar
2b.3-1	<i>Inserir livro</i>
1	O Leitor clica em Inserir livro
2	O Leitor digita o título do livro o qual deseja inserir na Wishlist
3	O sistema apresenta todos os livros que satisfazem a busca
4	O Leitor clica no livro desejado
5	O sistema insere o livro na Wishlist
2b.3-2	<i>Apagar livro</i>
1	O Leitor clica em Apagar livro
2	O sistema apresenta todos os livros da Wishlist
3	O Leitor clica no livro desejado
4	O sistema apresenta uma mensagem confirmando a exclusão
5	O sistema remove o livro da Wishlist

Identificação: <i>UC03.</i>		Caso de Uso: <i>Gerenciar Amigos</i>
Ator(es): <i>Leitor</i>		
Pré-condições: <i>Leitor estar logado no app</i>		
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>		
FLUXO PRINCIPAL		
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “gerenciar amigos”</i>	
2	O sistema apresenta uma listagem com todos os amigos do Leitor	
3	O Leitor clica na opção desejada ou no nome de um amigo	
4	O sistema salva a operação realizada	
5	O sistema mostra uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso	

FLUXOS ALTERNATIVOS	
3a	<i>Adicionar amigo</i>
1	O Leitor digita o nome do amigo no campo de busca
2	O sistema apresenta os Leitores do sistema de acordo com o nome inserido pelo leitor
3	O Leitor clica em Adicionar Amigo
4	O Leitor clica em Salvar
3b	<i>Excluir amigo</i>
1	O Leitor procura o amigo na listagem e clica no nome deste
2	O Leitor clica em Excluir Amigo
3	O sistema mostra uma mensagem confirmando a exclusão
4	O Leitor clica em Salvar
3c	<i>Compartilhar postagem</i>
1	O Leitor procura o amigo na listagem e clica no nome deste
2	O sistema apresenta a timeline deste amigo
3	O Leitor insere na caixa de texto a mensagem ou link para compartilhamento
4	O sistema insere a mensagem na linha do tempo do amigo
3d	<i>Visualizar Wishlist de amigo</i>
1	O Leitor procura o amigo na listagem e clica no nome deste
2	O sistema apresenta a timeline deste amigo
3	O Leitor clica em Wishlist
4	O sistema apresenta a Wishlist do amigo
3e	<i>Curtir publicação de amigo</i>
1	O Leitor procura o amigo na listagem e clica no nome deste
2	O sistema apresenta a timeline deste amigo
3	O Leitor clica em “Curtir” na publicação que desejar

Identificação: <i>UC04.</i>	Caso de Uso: <i>Gerenciar Perfil</i>
Ator(es): <i>Leitor</i>	
Pré-condições: <i>Leitor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “gerenciar perfil”</i>
2	<i>O Leitor escolhe a opção desejada no menu</i>
3	<i>O sistema salva a operação realizada</i>
4	<i>O sistema mostra uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso</i>

FLUXOS ALTERNATIVOS	
2a	<i>Editar Perfil</i>
1	<i>O sistema apresenta todas as informações pessoais do Leitor</i>
2	<i>O Leitor altera as informações pessoais que desejar</i>
3	<i>O Leitor clica em Salvar</i>
2b	<i>Editar Gêneros prediletos</i>
1	<i>O sistema apresenta as opções de Gêneros do Leitor</i>
2	<i>O Leitor clica no Gênero o qual ele gostaria de alterar, escolhendo um novo gênero</i>
3	<i>O Leitor clica em Confirmar</i>
2c	<i>Editar Livros lidos</i>
1	<i>O sistema apresenta a listagem com os livros já lidos</i>
2	<i>O Leitor clica em Adicionar livro</i>
3	<i>O Leitor digita o nome do livro e clica em Buscar</i>
4	<i>O sistema apresenta os livros de acordo com o texto inserido</i>
5	<i>O Leitor seleciona o livro e clica em Adicionar</i>

Identificação: <i>UC05.</i>	Caso de Uso: <i>Gerenciar Postagens de Trechos</i>
Ator(es): <i>Leitor</i>	
Pré-condições: <i>Leitor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “gerenciar postagens”</i>
2	O sistema apresenta a timeline do Leitor
3	O Leitor realiza a opção desejada
4	O sistema salva a operação realizada
5	O sistema mostra uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso

FLUXOS ALTERNATIVOS	
3a	<i>Adicionar trecho</i>
1	O sistema apresenta uma caixa para inserção do trecho e também
2	O Leitor insere o trecho do livro
3	O sistema apresenta um espaço para escolher o título livro referente a esta postagem
4	O Leitor clica em Postar
3b	<i>Editar trecho</i>
1	O Leitor escolhe a postagem que deseja editar
2	O sistema apresenta o trecho e também o livro da postagem
3	O Leitor altera as informações desejadas e clica em Confirmar
3c	<i>Excluir trecho</i>
1	O Leitor escolhe a postagem que deseja excluir
2	O sistema apresenta o trecho e também o livro da postagem
3	O Leitor clica em Confirmar

Identificação: <i>UC06.</i>	Caso de Uso: <i>Curtir informações de amigos</i>
Ator(es): <i>Leitor</i>	
Pré-condições: <i>Leitor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “amigos”</i>
2	<i>O sistema apresenta os amigos que o Leitor possui</i>
3	<i>O Leitor clica no amigo desejado</i>
4	<i>O sistema apresenta as informações de perfil e também a timeline deste amigo</i>
5	<i>O Leitor realiza a opção desejada</i>
6	<i>O sistema salva a operação realizada</i>

FLUXOS ALTERNATIVOS	
5a	<i>Curtir gêneros</i>
1	<i>O sistema apresenta as informações do perfil do amigo</i>
2	<i>O Leitor curte o gênero desejado</i>
5b	<i>Curtir livros lidos</i>
1	<i>O sistema apresenta as informações do perfil do amigo</i>
2	<i>O Leitor curte o livro lido desejado</i>
5c	<i>Curtir postagens</i>
1	<i>O sistema a timeline do amigo com suas postagens</i>
2	<i>O Leitor curte a postagem desejada</i>

Identificação: <i>UC07.</i>	Caso de Uso: <i>Comentar informações de amigos</i>
Ator(es): <i>Leitor</i>	
Pré-condições: <i>Leitor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “amigos”</i>
2	<i>O sistema apresenta os amigos que o Leitor possui</i>
3	<i>O Leitor clica no amigo desejado</i>
4	<i>O sistema apresenta as informações de perfil e também a timeline deste amigo</i>
5	<i>O Leitor realiza a opção desejada</i>
6	<i>O sistema salva a operação realizada</i>

FLUXOS ALTERNATIVOS	
5a	<i>Comentar gêneros</i>
1	<i>O sistema apresenta as informações do perfil do amigo</i>
2	<i>O Leitor insere o comentário sobre o gênero desejado</i>
3	<i>O Leitor clica em Salvar</i>
5b	<i>Comentar livros lidos</i>
1	<i>O sistema apresenta as informações do perfil do amigo</i>
2	<i>O Leitor insere o comentário sobre o livro lido</i>
3	<i>O Leitor clica em Salvar</i>
5c	<i>Comentar postagens</i>
1	<i>O sistema a timeline do amigo com suas postagens</i>
2	<i>O Leitor insere o comentário sobre a postagem desejada</i>
3	<i>O Leitor clica em Salvar</i>
5d	<i>Comentar livros desejados</i>
1	<i>O sistema apresenta as informações do perfil do amigo</i>
2	<i>O Leitor insere o comentário sobre o livro na wishlist do amigo</i>
3	<i>O Leitor clica em Salvar</i>

Identificação: <i>UC08.</i>	Caso de Uso: <i>Gerenciar livros</i>
Ator(es): <i>Vendedor</i>	
Pré-condições: <i>Vendedor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Vendedor escolhe a opção “gerenciar livros e estoque”</i>
2	O sistema apresenta a lista dos livros oferecidos pelo Vendedor
3	O Vendedor realiza a operação desejada
4	O sistema salva a operação realizada
5	O sistema mostra uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso

FLUXOS ALTERNATIVOS	
3a	<i>Adicionar livro</i>
1	O Vendedor digita o nome do livro no campo de busca
2	O sistema apresenta os livros do sistema de acordo com o título inserido pelo Vendedor
3	O Vendedor clica em Adicionar Livro e insere as informações do livro
4	O Vendedor clica em Salvar
3b	<i>Excluir livro</i>
1	O Vendedor seleciona o livro na lista
2	O Vendedor clica em Excluir Livro
3	O sistema apresenta uma mensagem confirmando a exclusão
4	O Vendedor clica em Salvar
3c	<i>Editar informações de livro</i>
1	O Vendedor seleciona o livro na lista
2	O Vendedor clica em Editar Livro
3	O sistema apresenta as informações do livro
4	O Vendedor altera as informações desejadas e clica em Salvar
5	O sistema apresenta uma mensagem confirmando a edição
4	O Vendedor clica em Sim

Identificação: <i>UC09.</i>	Caso de Uso: <i>Gerenciar promoções</i>
Ator(es): <i>Vendedor</i>	
Pré-condições: <i>Vendedor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Vendedor escolhe a opção “gerenciar promoções”</i>
2	<i>O sistema apresenta uma lista das promoções deste Vendedor</i>
3	<i>O Vendedor realiza a operação desejada</i>
4	<i>O sistema salva a operação realizada</i>
5	<i>O sistema mostra uma mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso</i>

FLUXOS ALTERNATIVOS	
3a	<i>Criar promoção</i>
1	<i>O Vendedor insere um título para a Promoção e clica em Criar</i>
2	<i>O sistema apresenta uma mensagem confirmando a criação da promoção</i>
3	<i>O Vendedor clica em Confirmar</i>
3b	<i>Adicionar livros para Promoção</i>
1	<i>O sistema apresenta uma lista com os livros do Vendedor</i>
2	<i>O Vendedor encontra o livro desejado clica em Adicionar Promoção</i>
3	<i>O sistema apresenta uma lista com as promoções deste Vendedor</i>
4	<i>O Vendedor clica na promoção desejada</i>
5	<i>O sistema insere o livro na promoção</i>
3c	<i>Excluir livros de promoção</i>
1	<i>O Vendedor seleciona a promoção desejada</i>
2	<i>O sistema apresenta os livros desta promoção</i>
3	<i>O Vendedor seleciona o livro e clica em Excluir</i>
4	<i>O sistema apresenta uma mensagem confirmando a remoção</i>
5	<i>O Vendedor clica em Sim</i>
3d	<i>Excluir promoção</i>
1	<i>O Vendedor seleciona a promoção e clica em Excluir</i>
2	<i>O sistema apresenta uma mensagem confirmando a exclusão da promoção</i>
3	<i>O Vendedor clica em Sim</i>

Identificação: <i>UC10.</i>	Caso de Uso: <i>Visualizar Leitores</i>
Ator(es): <i>Vendedor</i>	
Pré-condições: <i>Vendedor estar logado no app</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar a operação desejada</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Vendedor escolhe a opção “Visualizar Leitores”</i>
2	<i>O sistema apresenta uma tela para o Vendedor inserir o gênero a ser pesquisado</i>
3	<i>O Vendedor insere o gênero desejado</i>
4	<i>O sistema apresenta um painel com o total de Leitores que marcaram este gênero como predileto</i>

Identificação: <i>UC11.</i>	Caso de Uso: <i>Sistema de Recomendação</i>
Ator(es): <i>Sistema</i>	
Pré-condições: <i>Sistema possuir promoções ou Leitores com lista de livros desejados ou postagem de trechos de livros já cadastrados previamente</i>	
Pós-condições: <i>O sistema deverá realizar o envio do email promocional</i>	

FLUXO PRINCIPAL	
1	<i>Este caso de uso inicia automaticamente uma vez na semana</i>
2	<i>O sistema busca os Leitores que têm alguma relação com os livros presentes na promoção a ser enviada</i>
3	<i>O sistema envia um email para estes Leitores apresentando os livros da promoção</i>