

USE CASE

Identificação: <i>UC06</i>	Caso de Uso: <i>Recomendar Restaurante</i>
Ator(es): <i>Usuário final do aplicativo</i>	
Pré-condições: <i>Estar logado no sistema como Cliente; Ter realizado uma busca por restaurantes e Existir registro do restaurante a ser recomendado na base de dados do sistema</i>	
Pós-condições: <i>Ter um novo registro na base de dados do sistema para Restaurantes Recomendados</i>	

SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)

	Seção Principal
<i>1</i>	<i>Este caso de uso inicia quando o Usuário Cliente recebe o resultado de uma busca por restaurantes</i>
<i>2</i>	<i>Por meio da interface, o sistema exibe a opção de recomendar algum restaurante da lista</i>
<i>3</i>	<i>O Cliente seleciona a opção de recomendar um restaurante da lista resultante da busca por restaurantes</i>
<i>4</i>	<i>O sistema exibe ao Cliente um campo para a inserção manual da recomendação por escrito, bem como uma nota a ser atribuída àquele restaurante pelo Cliente</i>
<i>5</i>	<i>O Cliente insere sua recomendação, atribui uma nota ao restaurante e submete ao sistema</i>
<i>6</i>	<i>O sistema valida as informações inseridas pelo Cliente</i>
<i>7</i>	<i>O sistema efetua o registro da recomendação e da nota na base dados atribuídos ao restaurante</i>
<i>8</i>	<i>O sistema informa ao Cliente que a recomendação foi efetuada com sucesso</i>

SEQÜÊNCIAS ALTERNATIVAS (FLUXOS ALTERNATIVOS)

<i>6a</i>	<i>Dados não informados</i>
<i>1</i>	<i>O sistema informa ao Cliente uma mensagem de que algum dado obrigatório não foi informado</i>
<i>2</i>	<i>O sistema retorna ao passo 4 do fluxo principal do caso de uso</i>