

# USE CASE

<b>Identificação:</b> <i>UC01</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Listar Revendedores</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Leitor</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema e possuir perfil de Leitor.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Revendedores listados.</i>	

SEQUÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)	
	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “Listar Revendedores (pesquisar)”.</i>
2	O Leitor pode fornecer o título do livro, o autor ou um gênero de livros.
3	Se o Leitor informar um título de livro:
3.1	O Sistema retorna os revendedores que possuem o livro informado e o caso de uso termina.
4	Se o Leitor informar o autor:
4.1	O Sistema retorna os revendedores que possuem livros do autor informado e o caso de uso termina,
5	Se o Leitor informar um gênero de livros:
5.1	O Sistema retorna os revendedores que possuem livros do gênero informado e o caso de uso termina.

SEQUÊNCIAS ALTERNATIVAS (FLUXOS ALTERNATIVOS)	
3a	<b><i>Título não encontrado</i></b>
1	O Sistema informa que não foram encontrados revendedores que possuam o título informado. O caso de uso é encerrado.
4a	<b><i>Autor não encontrado</i></b>
1	O Sistema informa que não foram encontrados revendedores que possuam livros do autor informado. O caso de uso é encerrado.
5a	<b><i>Gênero não encontrado</i></b>
1	O Sistema informa que não foram encontrados revendedores que possuam livros do gênero informado. O caso de uso é encerrado

<b>Identificação:</b> <i>UC02</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Gerenciar Wishlist</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Leitor</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema e possuir perfil de Leitor.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução a lista de livros deve ter sido alterada/criada/excluída.</i>	

SEQUÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)	
	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor escolhe a opção “Wishlist”.</i>
2	O Leitor pode criar, editar ou remover uma lista de livros.
3	Se o Leitor escolher criar a lista de livros:
3.1	O Sistema apresenta uma caixa de busca para o Leitor pesquisar os livros desejados.
3.2	Após localizar os livros desejados, o Leitor os adiciona a lista de livros.
4	Se o Leitor escolher editar a lista de livros:
4.1	O Sistema apresenta a lista de livros existente.
4.2	O Leitor pode inserir ou excluir um livro da lista.
5	Se o Leitor escolher excluir a lista de livros:
5.1	O Sistema exclui a lista de livros existente.

# USE CASE

## SEQÜÊNCIAS ALTERNATIVAS (FLUXOS ALTERNATIVOS)

3a	<b>Livro não encontrado</b>
1	O Sistema informa que o livro pesquisado não foi encontrado.
2	O Sistema retorna para a página de busca.

**Identificação:**

UC03

**Caso de Uso:**

Gerenciar Lista de Amigos

**Ator(es):** Leitor

**Pré-condições:** Ter realizado login no sistema e possuir perfil de Leitor.

**Pós-condições:** Após a execução a lista de amigos deve ter sido alterada/criada/excluída.

## SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)

	<b>Seção Principal</b>
1	Este caso de uso inicia quando o Leitor acessa a opção “Amigos”.
2	O Leitor pode adicionar ou excluir um amigo.
3	Se o Leitor escolher adicionar um amigo:
3.1	O Sistema abre uma tela para pesquisa de amigos que estejam cadastrados no sistema.
3.2	O Leitor informa o nome do amigo que deseja adicionar.
3.3	O Sistema retorna os usuários encontrados com o nome informado.
3.4	O Leitor clica no botão “adicionar à lista de amigos”.
3.5	O Sistema envia uma solicitação de amizade ao usuário selecionado.
4	Se o Leitor escolher excluir um amigo:
4.1	O Sistema abre uma tela com a lista de amigos do Leitor.
4.2	O Leitor escolhe o amigo que deseja excluir e clica no botão excluir.
4.3	O Leitor exclui o amigo selecionado.

## SEQÜÊNCIAS ALTERNATIVAS (FLUXOS ALTERNATIVOS)

3	<b>Usuário não encontrado</b>
1	O Sistema informa que não foi encontrado usuário com o nome informado.
2	O Sistema retorna para a página de busca.

# USE CASE

<b>Identificação:</b> <i>UC04</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Gerenciar Perfil</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Leitor</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema e possuir perfil de Leitor.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução o perfil do usuário deve ter sido alterado.</i>	

SEQUÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)	
	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor acessa a opção “Perfil”.</i>
2	O Leitor pode criar, editar ou remover dados de identificação pessoal, lista de livros e lista de gêneros prediletos.
3	Se o Leitor escolher editar dados de identificação pessoal:
3.1	O Sistema abre uma tela com os dados pessoais (nome, gênero, e-mail, endereço).
3.2	O Leitor realiza as alterações necessárias, como editar dados existentes ou preencher dados que estavam em branco.
3.3	O Sistema salva as alterações realizadas.
4	Se o Leitor escolher editar a lista de livros ( <i>Wishlist</i> ):
4.1	<i>Include Gerenciar Wishlist</i>
5	Se o Leitor escolher editar a lista de gêneros prediletos:
5.1	O sistema abre uma tela onde o Leitor pode cadastrar ou excluir gêneros prediletos.
5.2	O sistema salva as alterações realizadas.

<b>Identificação:</b> <i>UC05</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Gerenciar Postagens</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Leitor</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema e possuir perfil de Leitor.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução uma postagem deve ter sido publicada/excluída.</i>	

SEQUÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)	
	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor acessa a opção “Trechos de Livros”.</i>
2	O Leitor pode adicionar ou excluir um trecho de livro.
3	Se o Leitor escolher adicionar um trecho de livro:
3.1	O Sistema abre uma tela com a opção de pesquisa por livro.
3.2	O Leitor informa o título do livro que deseja adicionar um trecho.
3.3	O Sistema retorna os trechos cadastrados para o livro selecionado.
3.4	O Leitor seleciona o trecho que deseja postar em seu perfil.
3.5	O Sistema disponibiliza o trecho selecionado no perfil do Leitor.
4	Se o Leitor escolher excluir um trecho de livro:
4.1	O Sistema abre uma tela listando todos os trechos de livro postados pelo Leitor em seu perfil.
4.2	O Leitor seleciona o trecho de livro que deseja excluir.
4.3	O Sistema exclui o trecho selecionado do perfil do usuário.

SEQUÊNCIAS ALTERNATIVAS (FLUXOS ALTERNATIVOS)	
3a	<b><i>Livro não encontrado</i></b>
1	O Sistema informa que não foi encontrado trechos de livro cadastrados para o livro selecionado.
2	O Sistema retorna para a página de busca.

# USE CASE

<b>Identificação:</b> <i>UC06</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Curtir</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Leitor</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema e estar acessando o perfil de um amigo.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução a informação da curtida está salva no sistema.</i>	

## SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)

	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o usuário clica no botão “curtir”.</i>
2	<i>O Sistema sinaliza que o usuário “curtiu” a postagem do amigo.</i>

<b>Identificação:</b> <i>UC07</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Comentar</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Leitor</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema e estar acessando o perfil de um amigo.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução um comentário deve ter sido publicado.</i>	

## SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)

	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor acessa a opção “Comentar” em uma postagem de um amigo.</i>
2	<i>O Sistema abre uma caixa de texto para que o Leitor possa digitar o comentário.</i>
3	<i>O Leitor redige seu comentário e clica em “salvar”.</i>
4	<i>O Sistema salva o comentário.</i>
5	<i>O Sistema publica o comentário.</i>

<b>Identificação:</b> <i>UC08</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Gerenciar Catálogo on-line</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Reseller</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema e possuir perfil de Reseller.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução o catálogo on-line deve estar atualizado.</i>	

## SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)

	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Reseller acessa a opção “Gerenciar Catálogo On-line”</i>
2	<i>O Reseller pode adicionar, editar e remover um livro e seu respectivo valor do catálogo de venda.</i>
3	<i>Se o Reseller escolher a opção adicionar um livro:</i>
3.1	<i>O Sistema abre uma tela com a opção de busca de livros.</i>
3.2	<i>O Reseller seleciona o livro que deseja adicionar.</i>
3.3	<i>O Reseller informa o preço do livro selecionado.</i>
3.4	<i>O Sistema salva as informações no perfil do Reseller.</i>
4	<i>Se o Reseller escolher a opção editar um livro:</i>
4.1	<i>O Sistema abre uma tela com todos os livros cadastrados do Reseller.</i>
4.2	<i>O Reseller seleciona o livro que deseja editar e realiza a alteração.</i>
4.3	<i>O Sistema salva as informações no perfil do Reseller.</i>
5	<i>Se o Reseller escolher a opção remover um livro:</i>
5.1	<i>O Sistema abre uma tela com todos os livros cadastrados do Reseller.</i>
5.2	<i>O Reseller escolhe o livro que deseja remover e clica em “Excluir”.</i>
5.3	<i>O Sistema exclui o livro selecionado e salva as informações no perfil do Reseller.</i>

# USE CASE

## SEQÜÊNCIAS ALTERNATIVAS (FLUXOS ALTERNATIVOS)

3a	<b>Livro não encontrado</b>
1	O Sistema informa que não foi encontrado o livro informado.
2	O Sistema retorna para a página de busca.

<b>Identificação:</b> <i>UC09</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Criar promoção</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Reseller</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema, possuir perfil de Reseller e possuir livros cadastrados no catálogo.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução devem estar disponíveis as promoções.</i>	

## SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)

	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Reseller acessa a opção “Criar Promoção”.</i>
2	O Sistema deve abrir uma tela com os livros cadastrados pelo Reseller.
3	O Reseller seleciona quais livros farão parte da promoção.
4	O Sistema abre uma tela para o cadastro do valor da promoção.
5	O Reseller informa o valor da promoção.
6	O Sistema salva as informações no perfil do Reseller.

<b>Identificação:</b> <i>UC10</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Visualizar Dados Analíticos</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Reseller</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter realizado login no sistema e possuir perfil de Reseller.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução devem estar disponíveis os dados analíticos.</i>	

## SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)

	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Reseller acessa a opção “Visualizar Dados Analíticos”</i>
2	O Sistema deve abrir uma tela com os gêneros de leitura cadastrados pelo Reseller.
3	O Reseller seleciona os gêneros a serem visualizados e clica em visualizar.
4	O Sistema apresenta uma lista com a quantidade de Leitores que tem interesse nos gêneros selecionados.

<b>Identificação:</b> <i>UC11</i>	<b>Caso de Uso:</b> <i>Enviar Promoção</i>
<b>Ator(es):</b> <i>Reseller</i>	
<b>Pré-condições:</b> <i>Ter promoções cadastradas.</i>	
<b>Pós-condições:</b> <i>Após a execução devem ser enviados e-mails.</i>	

## SEQÜÊNCIA TÍPICA DE EVENTOS (FLUXO BÁSICO)

	<b>Seção Principal</b>
1	<i>Este caso de uso inicia quando o Leitor acessa a opção “Enviar Notificação”.</i>
2	O Sistema abre uma tela com os gêneros que possuem promoções cadastradas.
3	O Reseller escolhe para quais gêneros deve ser enviada a notificação.
4	O Sistema envia um e-mail para os usuários que possuem interesse nos gêneros selecionados.