CAPACITACIÓN QA AUTOMATION · PARTE 2 DE 2

SÍLABO · 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2026

Pruebas Web con Playwright + Screenplay

Cuatro sesiones de 75 minutos, 100 % prácticas: de Page Object a Screenplay con Cucumber en español, evidencia cuando algo falla, pipeline de CI y examen final.

Playwright	Screenplay	Cucumber 13	GitHub Actions
navegador automático	actores y tareas	Gherkin en español	CI y reportes

Al terminar la semana sabrás

1. Automatizar flujos web reales: selectores robustos, esperas automáticas y aserciones.
2. Escribir escenarios en Gherkin en español que negocio entienda.
3. Aplicar **Screenplay**: actores con habilidades que ejecutan tareas y responden preguntas.
4. Obtener evidencia útil: capturas, trazas y reportes cuando algo falla.
5. Correr todo en un **pipeline de CI** que publica el reporte en cada Pull Request.

Instructor: **Giancarlo Palomino** · QA Automation Engineer

Mar 27 a vie 30 · 17:30 a 18:45 · 100 % práctico

PLAN DE SESIONES

Martes y miércoles

1 MARTES 27 — Playwright + Cucumber desde el proyecto base

10 min	Entorno verificado: `npm test` en verde en todas las PC
20 min	Navegador, contexto y página; selectores data-test; esperas y aserciones web-first
15 min	Cómo se conecta Cucumber: World, hooks y steps
30 min	Ejercicios 1 y 2

EJERCICIOS

- **1** · Cerrar sesión y no poder volver atrás
- **2** · Un carrito que cuenta bien

ENTREGA

PR `feature/s1-<tu-nombre>`

2 MIÉRCOLES 28 — De Page Object a Screenplay

10 min	Revisión de los PR de ayer
10 min	Por qué Screenplay: personas y objetivos, no botones
25 min	En vivo: Actor, Ability, Interaction, Task y Question; el login en Screenplay
30 min	Ejercicio 3

EJERCICIOS

- **3** · ¿El ordenamiento ordena? con una Question reutilizable

ENTREGA

PR `feature/s2-<tu-nombre>`

PLAN DE SESIONES

Jueves y viernes

3 JUEVES 29 — Screenplay + Cucumber a escala

20 min	El actor vive en el World: steps que solo delegan; tareas compuestas y tablas
15 min	Evidencia: captura y traza solo si falla; reporte HTML de Cucumber
40 min	Ejercicios 4 y 5

EJERCICIOS

- **4** · Una compra completa que cuadra
- **5** · Caza de bugs con `problem_user`

ENTREGA

PR `feature/s3-<tu-nombre>` + `BUGS.md`

4 VIERNES 30 — Reportes, pipeline y examen final

25 min	GitHub Actions: caché de npm, Chromium en la CI, artefactos, resumen en el PR y GitHub Pages
45 min	Examen final sobre la web del Portal Canvia Market
5 min	Cierre

EJERCICIOS

- Examen final (45 min)

ENTREGA

PR `feature/examen-<tu-nombre>`

VIERNES 30 · 45 MINUTOS

Examen final sobre el Portal Canvia Market

Automatizas contra la web del Portal Canvia Market (login, catálogo, carrito y compra) con Screenplay y Cucumber, en tu rama `feature/examen-<tu-nombre>`, con el pipeline levantando el portal y publicando el reporte.

CRITERIO	PESO
Escenarios en Gherkin claros, en español y declarativos	**20 %**
Screenplay bien aplicado (tareas, interacciones y preguntas)	**30 %**
Flujos funcionando: login, búsqueda, carrito y compra	**20 %**
Pipeline en verde con el reporte publicado	**20 %**
Bugs encontrados y documentados	**10 %**

APROBACIÓN

70 %. Mínimo: 6 escenarios que cubran login, carrito, compra y pipeline. El enunciado completo se publica en el portal (`/examen`) al iniciar.

Cómo se evalúa cada sesión

	CUMPLE	FALTA
Ejecuta	`npm test` y `typecheck` en verde en tu PC y en la CI	Falla o no compila
Se entiende	Gherkin de negocio, sin selectores en el feature	Pasos técnicos en el escenario
Es robusto	Selectores data-test o por rol, sin esperas fijas	`waitForTimeout` o XPath frágiles
Es Screenplay	Los steps solo llaman al actor	Lógica o selectores en los steps

REQUISITO

Instalación completa: `npm test` en verde (manual de instalación o entorno Docker).

CÓMO SE ENTREGA

Una rama `feature/s<N>-<tu-nombre>` por sesión y un Pull Request a `develop` con la CI en verde. Ver el manual de Git y GitHub.