# Λίστα συλλογής

Fagron Hellas · Ανασυσκευασία

Δημιουργήθηκε: 13/11/2026, 01:59 μ.μ. · dokimi@example.com
Απόθεμα: apothema-dokimi.xlsx (ανέβηκε 13/11/2026, 01:59 μ.μ.)
Εκτιμώμενος χρόνος: 71λ (για 3 από 4 κωδικούς με ιστορικό χρόνων)

## Πλάνο ανασυσκευασίας

| Κωδικός | Περιγραφή | Ποσότητα | Εκτ. χρόνος |
|---|---|---|---|
| **71-90-001** | ΒΑΖΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 10 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ — ελληνικά: άέήίόύώ ϊϋΐΰ | **40** | 8λ |
| **71-90-008** | ΒΑΖΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 80 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ — ελληνικά: άέήίόύώ ϊϋΐΰ | **200** | 42λ |
| **71-90-010** | ΒΑΖΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 100 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ — ελληνικά: άέήίόύώ ϊϋΐΰ | **100** | 21λ |
| **71-90-035** | ΒΑΖΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 350 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ — ελληνικά: άέήίόύώ ϊϋΐΰ | **1.500** | — |

| ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ — συστατικό | Θέλει | Έχει | Λείπει |
|---|---|---|---|
| 40-91-001  ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ No 1 | 3.000 | 300 | **2.700** |

## Ανά τελικό κωδικό

**71-90-001** ΒΑΖΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 10 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ — ελληνικά: άέήίόύώ ϊϋΐΰ — 40 τεμ. · ~8λ

| Συστατικό | Χρειάζεται | Θέση | Πάρε | |
|---|---|---|---|---|
| 40-90-001<br>ΒΑΖΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 10 ML | **40 ΤΕΜ** | **101.01.01.01**<br>**Π. L1001 · λ. 15/02/31** | **40** | ☐ |
| 40-91-002<br>ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ No 2 | **40 ΤΕΜ** | **202.01.01.02**<br>**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ** | **40** | ☐ |

**71-90-008** ΒΑΖΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 80 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ — ελληνικά: άέήίόύώ ϊϋΐΰ — 200 τεμ. · ~42λ

| Συστατικό | Χρειάζεται | Θέση | Πάρε | |
|---|---|---|---|---|
| 40-90-008<br>ΒΑΖΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 80 ML | **200 ΤΕΜ** | **108.00.02.01**<br>**Π. L1008 · λ. 15/09/31** | **200** | ☐ |
| 40-91-002<br>ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ No 2 | **200 ΤΕΜ** | **202.01.01.02**<br>**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ** | **200** | ☐ |

**71-90-010** ΒΑΖΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 100 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ — ελληνικά: άέήίόύώ ϊϋΐΰ — 100 τεμ. · ~21λ

| Συστατικό | Χρειάζεται | Θέση | Πάρε | |
|---|---|---|---|---|
| 40-90-010<br>ΒΑΖΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 100 ML | **100 ΤΕΜ** | **101.02.01.01**<br>**Π. L1010 · λ. 15/02/31** | **100** | ☐ |
| 40-91-004<br>ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ No 4 | **200 ΤΕΜ** | **204.01.01.02**<br>**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ** | **200** | ☐ |

| **71-90-035** | ΒΑΖΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 350 ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ — ελληνικά: άέήίόύώ ϊϋΐΰ | 1.500 τεμ. |
|---|---|---|

| Συστατικό | Χρειάζεται | Θέση | Πάρε | |
|---|---|---|---|---|
| 40-90-035<br>ΒΑΖΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 350 ML | **1.500 ΤΕΜ** | **108.03.02.01**<br>**Π. L1035 · λ. 15/09/31** | **1.500** | ☐ |
| 40-91-001<br>ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ No 1 | **3.000 ΤΕΜ** | **201.01.01.02**<br>**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ** | **300** | ☐ |
| **Λείπουν 2.700 ΤΕΜ από 40-91-001** | | | | |

## Διαδρομή ανά θέση · 7 στάσεις (όλα μαζί)

| Θέση | Κωδικός | Περιγραφή | Πάρε | Στη θέση | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101.01.01.01 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΟΚΙΜΗΣ** | 40-90-001 | ΒΑΖΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 10 ML<br>Π. L1001 · λ. 15/02/31 | **40 ΤΕΜ** | 50 | ☐ |
| **101.02.01.01 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΟΚΙΜΗΣ** | 40-90-010 | ΒΑΖΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 100 ML<br>Π. L1010 · λ. 15/02/31 | **100 ΤΕΜ** | 500 | ☐ |
| **108.00.02.01 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΟΚΙΜΗΣ** | 40-90-008 | ΒΑΖΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 80 ML<br>Π. L1008 · λ. 15/09/31 | **200 ΤΕΜ** | 400 | ☐ |
| **108.03.02.01 ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΟΚΙΜΗΣ** | 40-90-035 | ΒΑΖΑΚΙ ΓΥΑΛΙΝΟ ΔΟΚΙΜΗΣ 350 ML<br>Π. L1035 · λ. 15/09/31 | **1.500 ΤΕΜ** | 1.750 | ☐ |
| **201.01.01.02 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ** | 40-91-001 | ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ No 1 | **300 ΤΕΜ** | 300<br>αδειάζει | ☐ |
| **202.01.01.02 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ** | 40-91-002 | ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ No 2 | **240 ΤΕΜ** | 600 | ☐ |
| **204.01.01.02 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ** | 40-91-004 | ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΚΙΜΗΣ No 4 | **200 ΤΕΜ** | 1.200 | ☐ |