




Eventos no React: Interatividade em Aplicações Web e Mobile

Na era digital, interfaces de aplicações **precisam ser interativas**. A comunicação entre usuário e aplicação ocorre por meio de **eventos**.

Eles são essenciais para tornar a experiência fluida e dinâmica em ambientes web e mobile.

Por que eventos são importantes?



Interatividade

Permitem que o usuário **clique, digite, role** a página ou **interaja** de diversas formas.



Experiência do usuário

Criam **respostas imediatas** às ações do usuário, tornando a navegação intuitiva.



Acessibilidade

Facilitam a interação com a interface para usuários de diferentes dispositivos e necessidades.



Automações inteligentes

Executam **ações programadas** como validar formulários e carregar conteúdo dinâmico.

O que são eventos em React?

Cliques

Interações com botões e elementos clicáveis da interface.

Digitação

Entrada de dados em campos de formulário.

Movimentação

Ações do mouse sobre elementos da página.

Envio

Submissão de formulários e dados.

Essas interações disparam eventos que podem ser capturados e manipulados no código React.


React

Documentation

Settings

Set

React Component Flow
Component Flow



Terms of Service

Terms of Service

Copyright 2018. All rights reserved. This document is the property of Facebook Inc. and is intended for internal use only. It is not to be distributed outside of Facebook Inc. without prior written permission.

JavaScript Puro vs. React

JavaScript Puro

```
const botao = document.getElementById("meuBotao");
botao.addEventListener("click", function () {
  alert("Botão clicado!");
});
```

Usa **addEventListener** para "ouvir" eventos no DOM.

React

```
function Botao() {
  function handleClick() {
    alert("Você clicou!");
  }
  return (
    <button
      onClick={handleClick}
    > Clique aqui
    </button>
  );
}
```

Abordagem mais **declarativa** com propriedades JSX.

Comparação entre Eventos

Evento	Vanilla JS	React
Clique em botão	<code>addEventListener('click')</code>	<code><button onClick={handleClick}></code>
Digitação em input	<code>addEventListener('input')</code>	<code><input onChange={handleChange}></code>
Envio de formulário	<code>addEventListener('submit')</code>	<code><form onSubmit={handleSubmit}></code>

Event Handling methods Javascript & React

JAYECCOL - 00200114



O que é SyntheticEvent?

O **SyntheticEvent** é um sistema interno do React que padroniza eventos e melhora a performance da aplicação.

Compatibilidade
Garante funcionamento igual em todos os navegadores.

Acesso Nativo
Permite acessar o evento original do navegador.



Acessando o SyntheticEvent



Interação do Usuário

Usuário clica em um botão na interface.




Captura do Evento

React intercepta e normaliza o evento nativo.



Manipulação no Componente

```
function handleClick(event) {  
  console.log(event); // SyntheticEvent  
  console.log(event.nativeEvent); // Evento nativo  
}
```



Preciso usar addEventListener no React?



Na maioria dos casos, não!

React já lida com eventos através de props.



Casos específicos

Eventos globais ou integração com bibliotecas externas.



Abordagem recomendada

Use as props de evento do React sempre que possível.

Eventos em Desenvolvimento Mobile



Touch Events

Capturam toques na tela com `onTouchStart`, `onTouchMove` e `onTouchEnd`.



Gestos

Detectam padrões como pinch, swipe e rotate.




Responsividade

Adaptam a interface para diferentes tamanhos de tela.



Orientação

Respondem a mudanças entre retrato e paisagem.



Resumo: Eventos no React

