

Contexto

A empresa **DataSoft** agora possui um sistema mais completo, onde além dos clientes, também registra os pedidos realizados. O objetivo é consultar informações combinadas entre as tabelas.

Estrutura do banco

Tabela: clientes

- id_cliente
- nome
- email
- cidade
- idade

Tabela: pedidos

- id_pedido
- id_cliente
- data_pedido
- valor

Dados

Clientes

id	nome	cidade
1	Ana Souza	Ribeirão Preto
2	Bruno Lima	São Paulo
3	Carla Dias	Campinas
4	Diego Alves	Sertãozinho

Pedidos

id_pedido	id_cliente	data	valor
101	1	2025-01-10	150
102	1	2025-02-12	200
103	2	2025-03-05	80

id_pedido	id_cliente	data	valor
104	4	2025-04-01	120

PARTE 1 – CONSULTAS COM WHERE

1. Liste clientes de Ribeirão Preto
2. Liste clientes com id maior que 2
3. Liste pedidos com valor maior que 100
4. Liste clientes da cidade de São Paulo

PARTE 2 – CONSULTAS COM JOIN

5. Liste todos os pedidos mostrando também o nome do cliente responsável.
6. Mostre o nome do cliente e o valor de cada pedido realizado.
7. Liste os pedidos feitos pelo cliente “Ana Souza”.
8. Mostre quantos pedidos cada cliente realizou (pode pensar em agrupamento como desafio extra).

PARTE 3 – ALTERAÇÃO DE REGISTROS

9. Atualize a cidade do cliente Bruno Lima para “Osasco”.
10. Altere o valor do pedido 103 para 100.

PARTE 4 – EXCLUSÃO DE REGISTROS

11. Exclua o pedido com id 104.

PARTE 5 – ALTERAÇÃO DE TABELAS

13. Adicione o campo telefone na tabela clientes.
14. Adicione o campo status (ativo/inativo).

PARTE 6 – EXCLUSÃO DE TABELAS

15. Existe uma tabela antiga chamada backup_pedidos. Ela deve ser removida.
16. Explique o que acontece quando uma tabela é excluída.