3
O QUE É UM BOM ARGUMENTO?

Sumário:

3.1 A conexão entre premissas e conclusão
3.2 Testes para determinar se estamos diante de um bom argumento
3.3 Argumentos fortes ou argumentos válidos?.
3.4 Resumo
3.5 Estudo complementar

Um argumento é uma coleção de afirmações. Mas nem todas as coleções de afirmações constituem um argumento. Para termos um argumento, temos de querer ligar as premissas à conclusão: temos de querer que as premissas "conduzam" ou "estabeleçam" ou "sustentem" a conclusão.

A busca por argumento corretos, e em particular por bons argumentos, por aqueles que hoje poderíamos chamar de argumentos sólidos, começou há mais de 20 séculos na polêmica iniciada por Sócrates contra os sofistas, continuada por Platão e levada adiante por Aristóteles. Praticamente, todas as questões que podemos levantar sobre a natureza dos argumentos foram já levantadas no tratado que dá origem à lógica, os "Tópicos" de Aristóteles, devotados ao treino intelectual, aos contatos com outras pessoas e ao

conhecimento científico e filosófico. Devemos ter claro, contudo, que a linguagem, os métodos e certos pressupostos de Aristóteles irão forçosamente se diferenciar da visão contemporânea.

O que faz um argumento ser bom? Não é desejável que um bom argumento seja aquele que persuade realmente alguém. Quem? Nós? Eu? O leitor? Talvez eu esteja mal disposto ou bêbado e nada seja capaz de me persuadir. Será que isso significa que o argumento é mau?

Não. Um argumento é bom ou mau independentemente de mim, de nós, e do leitor.

> ***Bom argumento:*** Um *bom argumento* é aquele em que há boas razões para que as premissas sejam verdadeiras, e as premissas apresentam boas razões para acreditar na verdade da conclusão.

A maior parte deste livro versará sobre o que se podem considerar "boas razões". Queremos obter uma definição que faça frases como "Isto é um bom argumento" serem afirmações objetivas. O fato de um argumento poder ser bom ou deixar de sê-lo não é uma questão de gosto. E é importante notar aqui (mas isso ficará claro mais adiante) que um bom argumento é muito mais abrangente que um argumento meramente válido ou correto.

Antes de mais nada, é bom esclarecer que a definição não implica que um argumento convincente seja bom. Muitos de nós nos deixamos cotidianamente convencer pela propaganda ou pelos políticos sem ter de fato boas razões. Após compreender o que este livro tem a dizer você ficará bem menos vulnerável a esse tipo de ataque.

Podemos começar por tomar nota do seguinte: para que um argumento seja bom, tem de passar por dois testes.

1. Temos de ter boas razões para pensar que as premissas são verdadeiras.
2. As premissas conduzem, sustentam, estabelecem a conclusão.

Estes dois testes são independentes entre si, como os seguintes dois exemplos mostram.

Premissas e conclusão verdadeiras, mas as premissas não sustentam a conclusão:

Seus avós paternos têm um filho.
Nem todas as pessoas têm filhos.
Logo, seu professor é filho do pai dele.

As premissas sustentam a conclusão, mas uma das premissas é falsa:

Pedro é professor.
Todos os professores são carecas.
Logo, Pedro é careca.

Se uma das premissas for falsa, ou se não soubermos se é falsa, mas ela não nos parecer muito plausível, não temos boas razões, ou não temos razão alguma, para aceitar a conclusão. De uma premissa falsa podemos derivar tanto afirmações verdadeiras como falsas. Por exemplo:

Uma premissa falsa e conclusão verdadeira:

Os autores deste livro são ursos polares.
Ursos polares são mamíferos.
Logo, os autores deste livro são mamíferos.

Neste caso, a conclusão segue-se das premissas e é verdadeira; mas uma das premissas é falsa.

Premissas falsas e conclusão falsa:

Um dos autores deste livro é um cachorro.
Cachorros têm 4 patas.
Logo, um dos autores deste livro tem 4 patas.

A conclusão segue-se das premissas também neste caso. Mas a conclusão é falsa. Pode-se ter a certeza que é falsa.

Dizemos que uma afirmação é *dúbia* ou *implausível* se não tivermos boas

razões para pensar que é verdadeira e, no entanto, não tivermos a certeza que é falsa. Se sabemos que uma afirmação é verdadeira, ou se temos boas razões para pensar que é verdadeira, dizemos que a afirmação é altamente plausível.

> Um argumento tem o mesmo valor que a sua premissa menos plausível.

Para que um argumento passe no primeiro teste, temos de perguntar se possuímos boas razões para pensar que suas premissas são verdadeiras. No capítulo 5 examinaremos de perto essa questão.

Será que vale a pena dar atenção ao segundo teste quando não sabemos se as premissas são verdadeiras? Sim. Comparemos a avaliação de um argumento com um pedido de empréstimo a um banco. Um casal vai a um banco e preenche todos os formulários necessários. O gerente do banco lê os formulários que eles preencheram e percebe imediatamente que eles não têm direito ao empréstimo se as suas declarações forem verdadeiras. Isto é, apesar de o gerente ainda não saber se as declarações prestadas pelo casal são verdadeiras ou não, o gerente já sabe que, se forem verdadeiras, o casal não terá direito ao empréstimo. Desse modo, não vale sequer a pena dar-se ao trabalho de saber se as suas declarações são verdadeiras.

Imagine agora que, pelo contrário, o gerente percebe imediatamente que o casal terá direito ao empréstimo (se suas declarações forem verdadeiras). Neste caso, o gerente terá de verificar se as declarações prestadas pelo casal são ou não verdadeiras.

O mesmo acontece com os argumentos. Muitas vezes, não sabemos ainda se as premissas de um argumento são ou não plausíveis. Mas vale a pena tentar saber se essas premissas conduzem ou não à conclusão apresentada. Se conduzirem, então teremos ainda de verificar cuidadosamente se as premissas são realmente plausíveis ou não. Mas se não conduzirem, nem sequer temos de nos dar a esse trabalho; pois mesmo que as premissas sejam plausíveis, não conduzem à conclusão desejada.

Parte do trabalho filosófico e científico consiste em tentar determinar se certas premissas conduzem ou não a certas conclusões, apesar de não sabermos se essas premissas são plausíveis.

O bom raciocínio tanto depende de bases verdadeiras como “do que se segue de quê”. Neste capítulo, tentaremos clarificar o que queremos dizer com a expressão “a conclusão segue-se das premissas”.

3.1 A conexão entre premissas e conclusão

Queremos apresentar critérios explícitos e claros que determinem o que significa dizer que uma afirmação se segue de *outras* afirmações.

Não basta que tanto a conclusão como as premissas sejam verdadeiras, como nosso primeiro exemplo mostrou. E podemos até não saber se as premissas são verdadeiras, mas temos de levar em consideração as circunstâncias em que as premissas *poderiam ser verdadeiras*.

Não podemos pegar uma enciclopédia e procurar todas as circunstâncias em que uma afirmação poderia ser verdadeira, nem perguntar a um especialista. Tanto a enciclopédia como o especialista só poderão dizer-nos, talvez, o que é verdade, mas não o que poderia ser verdade. Para inspecionar todas as circunstâncias em que as premissas *poderiam* ser verdadeiras temos de usar nossa imaginação.

Depois de usarmos nossa imaginação, perguntamos o seguinte: entre todas as circunstâncias em que as premissas poderiam ser verdadeiras, há alguma em que a conclusão seja falsa? Suponha que descobrimos que não há qualquer circunstância na qual as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Nesse caso, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira.

> Todos os cães latem.
>
> Rex é um cão.
>
> Logo, Rex late.

É impossível que as premissas deste argumento sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Podemos então definir o que seria a conexão mais básica entre premissas e conclusão:

> ***Argumento válido:*** Um argumento é *válido* se for impossível que as premissas sejam

verdadeiras e a conclusão falsa (ao mesmo tempo). Dizemos que um argumento é *inválido* se não for válido.

Investigar e exprimir essa conexão entre premissas e conclusão é tarefa da lógica formal: os argumentos lógicos são inexoravelmente válidos, assim como as demonstrações matemáticas. Estes são geralmente chamados de argumentos dedutivos, ou deduções. Dentro de certos domínios, uma teoria matemática como a geometria, pode apresentar bons argumentos, além de válidos – na verdade, os melhores argumentos possíveis dentro da sua especificidade – mas isso não significa que os bons argumentos estão somente entre os argumentos válidos.

Com base nos exemplos já dados, sabemos que um argumento válido pode ter uma premissa falsa (e também pode ter todas as premissas falsas). Dessa forma os argumentos válidos não estão necessariamente entre os bons argumentos.

De forma geral, a conclusão que nos interessa é a seguinte:

Válido ≠ Bom

Um argumento válido que tenha premissas verdadeiras tem de ter uma conclusão verdadeira. No entanto, suponha que alguém me apresente um argumento e eu descubro circunstâncias nas quais as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, mas que essas circunstâncias são todas disparatadas. Nesse caso, as premissas dar-nos-iam razões muitíssimo boas para aceitar a conclusão. Acontece apenas que não nos dão a certeza. Reconhecer essa possibilidade vai nos levar a um terceiro modo de avaliar argumentos.

Por exemplo, suponha que ouvi dizer que há periquitos à venda numa loja qualquer. Eu sei que o meu vizinho tem uma gaiola na garagem e pergunto-me se a gaiola será suficientemente grande para um desses periquitos. Eu raciocínio então do seguinte modo:

> Todos os periquitos que todas as pessoas que conheço viram, ou de que ouviram falar, ou acerca dos quais leram algo, medem menos de 20 cm. Logo, os periquitos à venda na loja medem menos de 20 cm.



Inspecionando todas as circunstâncias em que as premissas poderiam ser verdadeiras, admitimos que se poderia ter inventado uma nova ração de supercrescimento para pássaros e que os periquitos da loja poderiam, nesse caso, ter 20 cm ou mais, apesar de nós nunca termos ouvido falar em tal coisa. Ou poderia ter acontecido que um periquito gigante e raro da Amazônia tivesse sido descoberto e trazido para a loja. Ou um OVNI pode ter raptado um periquito e tê-lo atingido com raios de crescimento, de modo que tenha ficado gigantesco.

Em todas estas circunstâncias a premissa poderia ser verdadeira e a conclusão falsa. Mas são todas tão improváveis, tão disparatadas, que temos boas razões para aceitar a conclusão, se a premissa for verdadeira. Acontece apenas que não temos a certeza absoluta de que a conclusão é verdadeira, ainda que a premissa seja verdadeira. A conclusão poderia ser falsa. Chegamos então a uma terceira caracterização dos argumentos:

Argumentos fortes e fracos: Classificamos os argumentos que não temos certeza de serem válidos numa escala que vai de muito forte a fraco. Um argumento é *muito forte* se é quase impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa (ao mesmo tempo). Um argumento é *fraco* se for provável que as premissas possam ser verdadeiras e a conclusão falsa (ao mesmo tempo).

Um argumento é válido ou não. Não há graus de validade. Mas há graus

no que respeita aos argumentos fortes e fracos: um argumento pode ser mais forte do que outro, apesar de ambos serem fortes.

Eis os passos que devemos seguir ao determinar a questão de saber se uma conclusão se segue das premissas de um dado argumento:

1. Imagine todas as circunstâncias em que as premissas poderiam ser verdadeiras.
2. Procure saber se a conclusão é falsa em qualquer dessas circunstâncias.
3. Se não, o argumento é válido: em todas as circunstâncias em que as premissas são verdadeiras a conclusão também é verdadeira.
4. Se sim, o argumento é inválido: há circunstâncias em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Mas será um argumento forte, ou fraco?
5. Se as únicas circunstâncias em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa forem disparatadas, o argumento é muito forte.
6. Mas se essas circunstâncias não forem disparatadas, o argumento é fraco.

Muitas pessoas julgam que para raciocinar logicamente e pensar criticamente temos de reprimir a nossa imaginação. Julgam que “Ele é muito lógico” se opõe a “Ele é muito criativo”. Mas essas pessoas estão enganadas. Para avaliar argumentos temos de imaginar todas as circunstâncias em que as premissas são verdadeiras. Devemos ser criativos.

Suponha que descobrimos que o argumento que estamos avaliando é válido ou forte. Significa isso que se trata de um bom argumento? Não! Para que seja um bom argumento, deve haver também boas razões para acharmos que as premissas são verdadeiras. Pode acontecer que possamos eliminar uma premissa falsa e que mesmo assim o argumento fique forte ou válido, mas isso seria uma reformulação do argumento original. No próximo capítulo estudaremos os casos em que podemos reformular o argumento original.

Mas se a conclusão não se segue – se o argumento não for válido nem forte – as premissas não nos dão boas razões para aceitar que a conclusão é verdadeira. Para tornar esse ponto claro, imaginemos que estamos avaliando os argumentos de acordo com duas características, ou duas dimensões:

- **“consequencialidade”: quando as premissas de fato conduzem à conclusão; e**
- **“qualidade das premissas”: quando as premissas são verdadeiras, ou pelo menos plausíveis.**

É importante notar que a validade é apenas um caso especial da consequencialidade: é o que corresponderia aos argumentos puramente lógicos ou dedutivos.

Estas duas dimensões correspondem aos dois testes pelos quais deve passar um argumento para que seja bom.

Análise bidimensional dos argumentos

Poderíamos situar graficamente o território dos bons argumentos dentro da grande terra dos argumentos que vão de válidos, muito fortes a fracos da seguinte maneira:



Argumentolândia

Agora fica fácil notar que:

- **Só os argumentos inválidos se classificam numa escala que vai de muito fortes a fracos.**
- **Todos os argumentos fracos são maus.**
- **Nem todos os argumentos válidos ou fortes são bons.**

3.2 Testes para determinar se estamos diante de um bom argumento

Um argumento válido ou forte com premissas verdadeiras pode mesmo assim ser um mau argumento:

> Os animais têm alma. Logo, devemos tratar bem os animais.

Este argumento é mau porque a premissa é mais duvidosa do que a conclusão. As premissas de um argumento têm de ser mais plausíveis do que a conclusão para que o argumento nos dê boas razões para aceitar a conclusão.

Suponha que ouvimos o seguinte diálogo:

> – Deus existe.
>
> – Como é que você sabe?
>
> – Porque a Bíblia afirma isso.
>
> – Mas por que razão você pensa que o que a Bíblia diz é verdade?
>
> – Porque Deus escreveu a Bíblia.

A primeira pessoa está argumentando em círculo. Em última análise, as suas premissas não são mais plausíveis do que a conclusão. É um mau argumento.

Eis outro exemplo:

> Os estudantes que trabalham não devem ser favorecidos nas classificações porque isso não seria justo para com os outros estudantes.

O que significa, neste contexto, “justo”? Significa “tratar todas as pessoas

da mesma maneira”. Assim, o argumento se reduz ao seguinte: os estudantes que trabalham não devem ser tratados de forma diferente dos outros, porque devemos tratar todas as pessoas da mesma maneira. A premissa pode ser verdadeira, mas é apenas uma reafirmação da conclusão.

Estes argumentos são enganadores porque parecem dizer algo de significativo. Em geral, podemos dizer que um argumento é uma petição de princípio se for circular, isto é, se uma premissa se limitar a reafirmar a conclusão, ou se a conclusão está contida de forma imediata em uma ou mais premissas.

Condições para termos um bom argumento:

- **Deve haver boas razões para pensar que as premissas são verdadeiras.**
- **O argumento deve ser válido ou forte.**
- **As premissas devem ser tão ou mais plausíveis do que a conclusão.**

O restante deste livro será dedicado a mostrar como determinamos se um argumento passa ou não nestes critérios e à questão de saber se todos os argumentos que passam nestes testes são realmente bons.

Exemplos Quais dos seguintes argumentos são válidos? Em que lugar da escala que vai de muito forte a fraco se situam os argumentos que não são válidos? Se o argumento for válido ou muito forte, será também bom?

1. *A Maria divorciou-se. Logo, ela estava casada.* – Este é um argumento válido: é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. O argumento é válido por causa do significado da palavra “divórcio”. No entanto, não sabemos ainda se o argumento é bom, pois não sabemos se a sua premissa é verdadeira.
2. *Platão é um filósofo. Todos os filósofos são gregos. Logo, Platão é grego.* – Este argumento é válido. Mas, apesar de a sua conclusão ser verdadeira, o argumento é mau porque a segunda premissa é falsa. As duas premissas, em conjunto, não nos dão mais razões para aceitar a conclusão do que a mera afirmação da conclusão.

3. *Os paulistas são brasileiros e um dos autores deste livro é brasileiro. Logo um dos autores deste livro é paulista.* – As premissas do argumento são verdadeiras, e a conclusão também. Mas será que temos um bom argumento? Será que podemos imaginar circunstâncias nas quais as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa? Sem dúvida que sim: o autor poderia ser baiano, apesar de ser brasileiro. E esta circunstância não é nada disparatada. Por isso, o argumento é fraco. Para que o argumento fosse válido, seria necessário que só os paulistas fossem brasileiros. O que seria uma premissa falsa.

Como mostramos que um argumento não é válido? *Damos um exemplo de uma circunstância possível na qual as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa.*

Como mostramos que um argumento é fraco? *Damos um exemplo de uma circunstância plausível na qual as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa.*

4. *Os cabelos da Clara são castanhos. Mas hoje ela apareceu com cabelos loiros. Por isso, ela tingiu os cabelos.* – Será que as premissas podem ser verdadeiras e a conclusão falsa? Talvez: Clara pode ter tomado muito sol; ou pode ter estado demasiado próxima de um pintor de automóveis; ou… Há muitas circunstâncias em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa; por isso, o argumento não é válido. Mas essas circunstâncias não são muito prováveis. Por isso, o argumento é forte, mas não muito forte. E se as premissas forem verdadeiras, o argumento será bom.

5. *Sempre que como ovos, independentemente de serem cozidos ou fritos, sinto-me muito mal disposto. Devo ser alérgico aos ovos.* – Este é um argumento forte, que apresenta boas razões a favor da conclusão. Mas não é válido: o autor poderia estar com hepatite, que o fizesse sentir mal disposto cada vez que come ovos.

Dois vereditos no caso O. J. Simpson?

Num processo criminal, nos Estados Unidos da América, é comum que o Estado tenha de provar que o acusado é culpado “além de qualquer dúvida razoável”. Mas num processo

civil, contudo, em que uma pessoa exige uma indenização a outra, o padrão é muito menos exigente. Para obter uma indenização uma pessoa só tem de apresentar "provas preponderantes" de que a outra pessoa a prejudicou. É por isso que não há qualquer contradição em declarar O. J. Simpson inocente no que respeita a assassínio, mas obrigá-lo mesmo assim a indenizar terceiros pela morte da sua ex-mulher.

Encare a classificação de argumentos de muito fortes a fracos como uma aposta. Se soubermos que as premissas são verdadeiras, apostar na verdade da conclusão será uma aposta segura, uma aposta com 50% de hipóteses de ganhar, ou uma aposta terrivelmente má? Qual é a probabilidade de as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa?

No exemplo 4, a probabilidade favorável à conclusão, dadas as premissas, é provavelmente superior a 50%. Mas não é tão elevada como no argumento 5. Mas isto não significa que seja inútil classificar os argumentos de muito fortes a fracos, precisamente porque não podemos dizer exatamente qual a força de um argumento? Não. Aceitar isto seria aceitar a falácia da fronteira imprecisa. Pode haver alguma imprecisão na classificação dos argumentos, mas podemos dentro de certos limites distinguir os argumentos fortes dos fracos. Obviamente não podemos fazer isso com uma máquina, ou com um programa de computador: essa é uma das razões pelas quais o pensamento crítico não se reduz à lógica ou à matemática, embora possa usar recursos de ambas.

Vimos bons e maus argumentos. Um bom argumento nos dá boas razões para aceitar a conclusão. *Um mau argumento não nos diz coisa alguma sobre a verdade ou falsidade da conclusão.* Se encontrarmos um mau argumento, não temos mais razões para aceitar ou para recusar a conclusão do que tínhamos antes. *Um mau argumento não demonstra que a conclusão é falsa, nem sequer duvidosa.*

3.3 Argumentos fortes ou argumentos válidos?

Sabemos que não podemos nos apoiar sempre em argumentos válidos. Mas quando devemos usar um argumento forte?

Quando raciocinamos a partir da experiência, um argumento forte com premissas verdadeiras é às vezes melhor do que um argumento válido com a mesma conclusão. Por exemplo:

A) Todos os periquitos têm menos de 20 cm de altura. Logo, os periquitos à venda na loja têm menos de 20 cm de altura.

B) Todos os periquitos que todas as pessoas que conhecemos viram, ou de que ouviram falar, ou sobre os quais leram, têm menos de 20 cm de altura. Logo, os periquitos à venda na loja têm menos de 20 cm de altura.

Qual dos dois é o melhor argumento? O primeiro é válido; o segundo é forte.

Neste caso, o argumento B é melhor porque sua premissa é claramente verdadeira. Este argumento nos dá boas razões para aceitarmos a conclusão – mas não nos dá certeza. Por outro lado, não sabemos se a premissa do argumento A é verdadeira. De que nos serve a validade deste argumento, se a sua premissa é duvidosa? A única maneira de estabelecer a premissa A é com o seguinte argumento:

> Todos os periquitos que toda a gente que conhecemos viu, ou de que ouviu falar, ou sobre os quais leu, têm menos de 20 cm de altura. Logo, todos os periquitos têm 20 cm de altura.

Mas isto significa que a única maneira de mostrar que o argumento A é bom é apelar para um argumento semelhante a B – um argumento que não é válido, mas que é forte e bom.

Ao apresentarem argumentos, as pessoas indicam muitas vezes que pensam que o argumento é válido, ou que é forte. Por exemplo:

> João afirma que já trabalhou no circo. Ele conhece muito bem a gíria que se usa no circo e já o vi fazendo malabarismos. E quando o circo esteve aqui, todas as pessoas do circo o conheciam. Logo, o João realmente já trabalhou no circo.

Compare com:

> João afirma que já trabalhou no circo. Ele conhece muito bem a gíria que se usa no circo e já o vi fazendo malabarismos. E quando o circo esteve aqui, todas as pessoas do circo o conheciam. Logo, talvez o João já tenha trabalhado no circo.

As palavras “realmente” e “talvez” não fazem mais do que nos dizer qual é a atitude que quem formula os argumentos tem perante a conclusão. Assim, não estamos neste caso perante dois argumentos diferentes, mas apenas perante um único argumento, relativamente ao qual se pode ter duas atitudes diferentes (“realmente” ou “talvez”). Ambos os argumentos têm as mesmas premissas e a mesma conclusão. O uso de “realmente” em vez de “talvez”, no primeiro caso, só nos diz que quem apresenta o argumento pensa que ele é válido; mas isso não o faz ser válido. No segundo caso, a pessoa pensa que o argumento é forte; mas isso não o faz ser forte. Não tornamos um argumento forte ou válido só por lhe chamarmos “forte” ou “válido”, tal como eu não transformo o meu gato numa fera por lhe chamar de “tigre”.

Palavras como “logo” e “portanto” não fazem parte de uma afirmação. Servem apenas para nos dizer que a afirmação seguinte é uma conclusão.

A validade ou a força de um argumento

- **Não dependem de nós.**
- **Não dependem do fato de as premissas serem ou não verdadeiras.**
- **Não dependem do nosso conhecimento relativo à verdade ou falsidade das premissas.**
- **Só depende da relação entre as premissas e a conclusão.**



3.4 Resumo

Dissemos que um bom argumento é aquele que nos dá boas razões para acreditar que a conclusão é verdadeira. Queremos um padrão objetivo do que significa “boas razões”, de modo a que a avaliação de um argumento não seja uma questão de gosto.

Vimos que podemos dividir a avaliação de argumentos em duas questões: Será que as premissas são altamente plausíveis? Será que as premissas conduzem à conclusão? Neste capítulo, ocupamo-nos apenas da segunda questão.

A melhor conexão que pode haver entre premissas e conclusão é a que ocorre quando é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, caso em que o argumento é válido. Mas um argumento pode ser válido e não ser bom, pois as suas premissas podem ser falsas; ou podem ser verdadeiras, mas não ser mais plausíveis do que a conclusão.

Por outro lado, há argumentos em que as únicas circunstâncias em que as suas premissas são verdadeiras e a sua conclusão falsa são disparatadas. Neste caso, as premissas dão-nos realmente boas razões para aceitar a conclusão e dizemos que o argumento é forte.

Assim, para ser bom um argumento tem de passar por três testes:

1. Deve haver boas razões para aceitar as suas premissas.
2. O argumento deve ser válido ou forte.
3. Suas premissas devem ser mais plausíveis do que sua conclusão.

Alguns argumentos não passam pelo terceiro teste por serem circulares ou por reafirmarem na conclusão, de forma dissimulada, uma premissa. Este tipo de argumentos denominamos “petição de princípio”.

Se as suas premissas forem verdadeiras, um argumento válido garante que a sua conclusão é verdadeira. Se as suas premissas forem verdadeiras, um argumento forte não garante, mas torna altamente plausível que a sua conclusão seja verdadeira. Em função da conclusão que queremos demonstrar e dos dados que temos à nossa disposição, temos de decidir se será melhor apresentar um argumento válido ou um argumento forte.

3.5 Estudo complementar

Um argumento é chamado indutivo quando se inferem características de indivíduos numa amostra para um indivíduo fora da amostra. Argumentos desse tipo serão vistos no Capítulo 13. Um argumento é chamado abdutivo quando depende de uma hipótese que garante a melhor explicação para um dado fenômeno. Os raciocínios abdutivos estão mais ligados à descoberta que à persuasão – para Charles Sanders Peirce, o raciocínio abdutivo é típico de todas as grandes descobertas científicas. Aristóteles, por exemplo, notou que havia estrelas no Egito e em Chipre que não eram vistas de outras regiões

mais ao norte e abduziu daí que isso só poderia ocorrer se a Terra fosse esférica, “e não muito grande” (De Caelo, Livro 1, 14). Por estarem menos ligados à persuasão, não trataremos dos argumentos abdutivos neste livro.

Há muitos pontos de contato entre as teorias contemporâneas de argumentação e as ideias de Aristóteles. Por exemplo, Aristóteles considera, nos “Tópicos”, raciocínios dedutivos diferenciados entre “dedução” (argumentos a partir de axiomas, ou premissas incontestavelmente verdadeiras) e “dedução dialética” (argumentos a partir de “ideias admitidas”). A noção de ideia admitida, ou “endoxa”, é muito importante para Aristóteles: endoxa são aquelas opiniões aceitas por todos, ou pela maioria, ou pelos mais esclarecidos e de melhor reputação. (Tópicos 1, 100b21-23).

É claro que as preocupações de Aristóteles são totalmente diversas das nossas, mas pode-se ver na noção de “dedução” e de “dedução dialética” aristotélica um parentesco com o que chamamos de “argumentos válidos” e “argumentos fortes”, e até mesmo “bons argumentos”. Além desses, Aristóteles considera também a “dedução erística”, que poderia ser vista como relacionada aos argumentos fracos, e os “paralogismos” que seriam provavelmente equiparados aos argumentos válidos, mas não necessariamente bons. É interessante notar que tais noções gerais de argumento foram primeiramente tratadas nos “Tópicos”, e só posteriormente, nos “Analíticos”, Aristóteles estabelece as bases do que propriamente pode ser considerado como lógica formal, expondo os chamados “raciocínios analíticos”, com base nos silogismos dedutivos.